LAPORAN PRAKTIKUM

PERTEMUAN 1

RUNNING MODUL

Nama :

Kevin Jonson (2311104021)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

I. GUIDE

1.

```
int main(NO 1)
{
    string nama, nim;
    cout << "Siapa nama anda? ";
    cin >> nama;
    cout << "Berapa NIM anda? ";
    cin >> nim;
    cout << "Nama saya  " << nama << endl;
    cout << "NIM saya " << nim << endl;
    return 0;
}
```

```
Siapa nama anda? Kevin
Berapa NIM anda? 2311104021
Nama saya  Kevin
NIM saya 2311104021
```

2.

```
int main() {
    int bil1 = 3, bil2 = 4, hasil1;
    float bil3 = 3.0, bil4 = 4.0, hasil2;
    hasil1 = bil1 + bil2;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil1 - bil2;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil1 * bil2;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil1 / bil2;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil2 / bil1;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil1 % bil2;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil1 = bil2 % bil1;
    cout << hasil1 << endl;
    hasil2 = bil3 / bil4;
    cout << hasil2 << endl;

    return 0;
}
```

```
7
-1
12
0
1
3
1
0.75
```

3.

```
int main() {
    int bil1 = 2, bil2 = 3, hasil;
    hasil = bil1 > bil2;
    cout << hasil << endl;
    hasil = bil1 >= bil2;
    cout << hasil << endl;
    hasil = bil1 < bil2;
    cout << hasil << endl;
    hasil = bil1 <= bil2;
    cout << hasil << endl;
    hasil = bil1 == bil2;
    cout << hasil << endl;
    hasil = bil1 != bil2;
    cout << hasil << endl;

    return 0;
}
```

```
0
0
1
1
0
1
```

4.

```
int main() {
    int bil1 = 2, bil2 = 3, hasil;
    hasil = (bil1 <= bil2) and (bil1 < bil2);
    cout << hasil << endl;
    hasil = (bil1 >= bil2) or (bil1 < bil2);
    cout << hasil << endl;
    hasil = !(bil1 >= bil2) or (bil1 < bil2);
    cout << hasil << endl;
    return 0;
}
```

```
1
1
1
```

5.

```
int main() {
    int nilai;
    cin >> nilai;
    if (nilai > 80) {
        cout << "A" << endl;
    } else {
        cout << "Bukan A" << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
87
A
```

6.

```
int main(){
    int a, b, bilangan;
    cout << "Masukkan batas bawah: ";
    cin >> a;
    cout << "MAsukkan batas atas: ";
    cin >> b;
    for (bilangan = a; bilangan <= b; bilangan++) {

    }
    return 0;
}
```

```
Masukkan batas bawah: 40
MAsukkan batas atas: 34
```

7.

```
int main() {
    int bilangan, asli, jumlah;

    cout << "Masukkan bilangan asli: ";
    cin >> asli;

    bilangan = 1;
    jumlah = 0;
    while (bilangan <= asli) {
        if (bilangan % 2 == 0) {
            jumlah += bilangan;
        }
        bilangan++;
    }
    cout << "Jumlah bilangan genap: " << jumlah << endl;

    return 0;
}
```

```
Masukkan bilangan asli: 24
Jumlah bilangan genap: 156
```

II. UNGUIDED

1.

```
int main() {
    float bil1, bil2;

    cout << "Masukkan bil pertama: ";
    cin >> bil1;                    tamperer, tamper
    cout << "Masukkan bil kedua: ";
    cin >> bil2;

    float penjumlahan = bil1 + bil2;
    float pengurangan = bil1 - bil2;
    float perkalian = bil1 * bil2;
    float pembagian;

    if (bil2 != 0) {
        pembagian = bil1 / bil2;
        cout << "Hasil pembagian: " << pembagian << endl;
    } else {
        cout << "Pembagian error." << endl;
    }

    cout << "Penjumlahan: " << penjumlahan << endl;
    cout << "Pengurangan: " << pengurangan << endl;
    cout << "Perkalian: " << perkalian << endl;

    return 0;
}
```

```
Masukkan bil pertama: 24
Masukkan bil kedua: 12
Hasil pembagian: 2
Penjumlahan: 36
Pengurangan: 12
Perkalian: 288
```

2.

```
#include <string>


int main() {
    int angka;
    string tulisan;

    cout << "Masukkan angka (0-100): ";
    cin >> angka;

    if (angka < 0 || angka > 100) {
        cout << "Angka harus antara 0 sampai 100." << endl;
        return 1;
    }

    string angkaTulisan[] = {"nol", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh",
                             "sebelas", "dua belas", "tiga belas", "empat belas", "lima belas", "enam belas", "tujuh belas", "delapan belas", "sembilan belas"};

    string puluhan[] = {"", "", "dua puluh", "tiga puluh", "empat puluh", "lima puluh", "enam puluh", "tujuh puluh", "delapan puluh", "sembilan puluh"};

    if (angka < 20) {
        tulisan = angkaTulisan[angka];
    } else {
        tulisan = puluhan[angka / 10] + " ";
        if (angka % 10 != 0) {
            tulisan += angkaTulisan[angka % 10];
        }
    }

    cout << angka << " : " << tulisan << endl;

    return 0;
}
```

```
Masukkan angka (0-100): 27
27 : dua puluh tujuh
```

3.

```
int main() {
    int n;

    cout << "Input angka: ";
    cin >> n;
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }
        cout << "* ";
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << j << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    cout << "*" << endl;

    return 0;
}
```

```
Input angka: 3
3 2 1 * 1 2 3
2 1 * 1 2
1 * 1
*
```