< [Home](#) / [HTML Tags](#) / [Frame Tags](#) / layout examples of frames

layout examples of frames

Examples of frames

Browser   IE   Fx   O

Various layouts of frames. (The 12 basic layouts)

Example

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="150,*">
<frame src="example_a.html">
<frame src="example_d.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page](#) 🖳

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="*,150">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_a.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
```

```
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page](#) 🖻

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="150,*,150">
<frame src="example_a.html">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_b.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page](#) 🖻

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset rows="100,*">
<frame src="example_a.html">
<frame src="example_d.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page](#) 🖻

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset rows="*,100">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_a.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>
```

```
</frameset>

</html>
```

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset rows="100,*,100">
<frame src="example_a.html">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_b.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset rows="100,*">

<frame src="example_a.html">

<frameset cols="150,*">
<frame src="example_b.html">
<frame src="example_d.html">
</frameset>

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset rows="100,*">

<frame src="example_a.html">

<frameset cols="*,150">
<frame src="example_d.html">
```

```
<frame src="example_b.html">
</frameset>

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page] 🖳

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="150,*">

<frame src="example_a.html">

<frameset rows="100,*">
<frame src="example_b.html">
<frame src="example_d.html">
</frameset>

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Example page] 🖳

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="150,*">

<frame src="example_a.html">

<frameset rows="100,*,100">
<frame src="example_b.html">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_c.html">
</frameset>

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="*,150">

<frameset rows="100,*">
<frame src="example_b.html">
<frame src="example_d.html">
</frameset>

<frame src="example_a.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

```
<html>
<head>
<title>TAG index</title>
</head>

<frameset cols="*,150">

<frameset rows="100,*,100">
<frame src="example_b.html">
<frame src="example_d.html">
<frame src="example_c.html">
</frameset>

<frame src="example_a.html">

<noframes>
<body>
<p>Alternate content</p>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>
```

[Frame Tags](#)

Related Document

[HTML - creates a frame](#)

HTML Tags, CSS Properties, Codes and Examples.