1	<program>	→	<global_decl> <function_decl> <function_def> <team_block>
2	<global_decl>	→	<global_declaration><global_decl>
3	<global_decl>	→	λ
4	<global_declaration>	→	<variable_dec>
5	<global_declaration>	→	<const_dec>
6	<global_declaration>	→	<array_dec>
7	<variable_dec>	→	<feint_dec>
8	<variable_dec>	→	<floater_dec>
9	<variable_dec>	→	<chant_dec>
10	<variable_dec>	→	<stat_dec>
11	<feint_dec>	→	Feint @identifier <more_feint>;
12	<more_feint>	→	λ
13	<more_feint>	→	<feint_init><feint_init_end>
14	<feint_init>	→	= <feint_lit>
15	<feint_lit>	→	Feint Literal
16	<feint_init_end>	→	λ
17	<feint_init_end>	→	, @identifier <more_feint>
18	<floater_dec>	→	Floater @identifier <more_floater>;
19	<more_floater>	→	λ
20	<more_floater>	→	<floater_init><floater_init_end>
21	<floater_init>	→	= <floater_lit>
22	<floater_lit>	→	Floater Literal
23	<floater_init_end>	→	λ
24	<floater_init_end>	→	, @identifier <more_floater>
25	<chant_dec>	→	Chant @identifier <more_chant>;
26	<more_chant>	→	λ
27	<more_chant>	→	<chant_init><chant_init_end>
28	<chant_init>	→	= "<chant_lit>"
29	<chant_lit>	→	Chant Literal
30	<chant_init_end>	→	λ
31	<chant_init_end>	→	, @identifier <more_chant>
32	<stat_dec>	→	Stat @identifier <more_stat>;
33	<more_stat>	→	λ
34	<more_stat>	→	<stat_init><stat_init_end>
35	<stat_init>	→	= <stat_value>
36	<stat_value>	→	Win
37	<stat_value>	→	Loss
38	<stat_init_end>	→	λ
39	<stat_init_end>	→	, @identifier <more_stat>
40	<const_dec>	→	Const <variable_dec>
41	<array_dec>	→	Zone <feint_array>
42	<array_dec>	→	Zone <floater_array>
43	<array_dec>	→	Zone <chant_array>
44	<array_dec>	→	Zone <stat_array>
45	<feint_array>	→	Feint @identifier [<feint_lit>]<2D_array><feint_array_init>;
46	<2D_array>	→	λ
47	<2D_array>	→	[<feint_lit>]
48	<feint_array_init>	→	λ
49	<feint_array_init>	→	= {<feint_row>}
50	<feint_row>	→	<feint_lit><more_feint_lit>

51	<feint_row>	→	{<feint_lit><more_feint_lit>} <2D_feint_row>
52	<2D_feint_row>	→	λ
53	<2D_feint_row>	→	, {<feint_lit><more_feint_lit>}
54	<more_feint_lit>	→	λ
55	<more_feint_lit>	→	, <feint_lit><more_feint_lit>
56	<floater_array>	→	Floater @identifier [<feint_lit>]<2D_array><floater_array_init>;
57	<floater_array_init>	→	λ
58	<floater_array_init>	→	= {<floater_row>}
59	<floater_row>	→	<floater_lit><more_floater_lit>
60	<floater_row>	→	{<floater_lit><more_floater_lit>} <2D_floater_row>
61	<2D_floater_row>	→	λ
62	<2D_floater_row>	→	, {<floater_lit><more_floater_lit>}
63	<more_floater_lit>	→	λ
64	<more_floater_lit>	→	, <floater_lit><more_floater_lit>
65	<chant_array>	→	Chant @identifier [<feint_lit>]<2D_array><chant_array_init>;
66	<chant_array_init>	→	λ
67	<chant_array_init>	→	= {<chant_row>}
68	<chant_row>	→	"<chant_lit>"<more_chant_lit>
69	<chant_row>	→	{<chant_lit><more_chant_lit>} <2D_chant_row>
70	<2D_chant_row>	→	λ
71	<2D_chant_row>	→	, {"<chant_lit>"<more_chant_lit>}
72	<more_chant_lit>	→	λ
73	<more_chant_lit>	→	, "<chant_lit>"<more_chant_lit>
74	<stat_array>	→	Stat @identifier [<feint_lit>]<2D_array><stat_array_init>;
75	<stat_array_init>	→	λ
76	<stat_array_init>	→	= {<stat_row>}
77	<stat_row>	→	<stat_value><more_stat_value>
78	<stat_row>	→	{<stat_value><more_stat_value>} <2D_stat_row>
79	<2D_stat_row>	→	λ
80	<2D_stat_row>	→	, {<stat_value><more_stat_value>}
81	<more_stat_value>	→	λ
82	<more_stat_value>	→	, <stat_value><more_stat_value>
83	<function_decl>	→	λ
84	<function_decl>	→	Wilt <function_declared>
85	<function_decl>	→	Dunk <dunk_func_declared>
86	<function_declared>	→	<feint_function>
87	<function_declared>	→	<floater_function>
88	<function_declared>	→	<chant_function>
89	<function_declared>	→	<stat_function>
90	<dunk_func_declared>	→	<dunk_function>
91	<feint_function>	→	Feint @identifier(<feint_parameters>);
92	<feint_parameters>	→	λ
93	<feint_parameters>	→	<feint_param><feint_params>
94	<feint_param>	→	Feint @identifier
95	<feint_params>	→	, <feint_parameters>
96	<floater_function>	→	Floater @identifier(<floater_parameters>);
97	<floater_parameters>	→	λ
98	<floater_parameters>	→	<floater_param><floater_params>
99	<floater_param>	→	Floater @identifier
100	<floater_params>	→	, <floater_parameters>

101	<chant_function>	→	Chant @identifier(<chant_parameters>);
102	<chant_parameters>	→	λ
103	<chant_parameters>	→	<chant_param><chant_params>
104	<chant_param>	→	Chant @identifier
105	<chant_params>	→	, <chant_parameters>
106	<stat_function>	→	Stat @identifier(<stat_parameters>);
107	<stat_parameters>	→	λ
108	<stat_parameters>	→	<stat_param><stat_params>
109	<stat_param>	→	Stat @identifier
110	<stat_params	→	, <stat_parameters>
111	<dunk_function>		@identifier (<dunk_parameters>);
112	<dunk_parameters>	→	λ
113	<dunk_parameters>	→	<dunk_param><dunk_params>
114	<dunk_param>	→	@identifier
115	<dunk_params>	→	, <dunk_parameters>
116	<function_def>	→	Wilt <function_defined> { <function_statements> <rebound_statement> }
117	<function_def>	→	Dunk <function_defined> { <function_statements> }
118	<function_defined>	→	@identifier(<function_param>)
119	<function_param>	→	λ
120	<function_param>	→	<param><params>
121	<param>	→	@identifier
122	<params>	→	, <function_param>
123	<function_statements>	→	<other_statements>
124	<other_statements>	→	λ
125	<other_statements>	→	<statement><other_statements>
126	<other_statements>	→	<expression><other_statements>
127	<statement>	→	λ
128	<statement>	→	<variable_dec>
129	<statement>	→	<announce_statement>
130	<statement>	→	<inbound_statement>
131	<statement>	→	<assignment_expression>
132	<statement>	→	<dribble_statement>
133	<statement>	→	<switch_statement>
134	<statement>	→	<forward_statement>
135	<statement>	→	<play_statement>
136	<statement>	→	<run_play_statement>
137	<statement>	→	<timeout_statement>
138	<statement>	→	<resume_statement>
139	<statement>	→	<increment>;
140	<statement>	→	<decrement>;
141	<rebound_statement>	→	Rebound <expression>;
142	<announce_statement>	→	Announce(<outputs>);
143	<outputs>	→	<output><other_outputs>
144	<output>	→	<literal>
145	<output>	→	<expression>
146	<output>	→	@identifier
147	<output>	→	<stat_value>
148	<other_outputs>	→	λ
149	<other_outputs>	→	& <outputs>
150	<literal>	→	<feint_lit>

151	<literal>	→	<floater_lit>
152	<literal>	→	<nega_feint_lit>
153	<literal>	→	<nega_floater_lit>
154	<nega_feint_lit>	→	Negative Feint Literal
155	<nega_floater_lit>	→	Negative Floater Literal
156	<literal>	→	"<chant_lit>"
157	<literal>	→	<stat_value>
158	<expression>	→	<arithmetic_expression>
159	<expression>	→	<relational_expression>
160	<expression>	→	<logical_expression>
161	<expression>	→	<assignment_expression>
162	<expression>	→	<function_call>
163	<arithmetic_expression>	→	<arith_term><more_arith_term>
164	<arith_term>	→	<number>
165	<arith_term>	→	(<arithmetic_expression>)
166	<arith_term>	→	<number_type_cast>
167	<number>	→	<feint_lit>
168	<number>	→	<floater_lit>
169	<number>	→	@identifier
170	<number_type_cast>	→	<feint_type_casting>
171	<number_type_cast>	→	<floater_type_casting>
172	<other_type_cast>	→	<chant_type_casting>
173	<other_type_cast>	→	<stat_type_casting>
174	<feint_type_casting>	→	Feint(<arithmetic_expression>)
175	<floater_type_casting>	→	Floater(<arithmetic_expression>)
176	<chant_type_casting>	→	Chant(<literal>)
177	<stat_type_casting>	→	Stat(<literal>)
178	<more_arith_term>	→	λ
179	<more_arith_term>	→	+ <arith_term><more_arith_term>
180	<more_arith_term>	→	- <arith_term><more_arith_term>
181	<more_arith_term>	→	* <arith_term><more_arith_term>
182	<more_arith_term>	→	/ <arith_term><more_arith_term>
183	<more_arith_term>	→	% <arith_term><more_arith_term>
184	<relational_expression>	→	<relational_operand> <relational_operator> <relational_operand>
185	<relational_operand>	→	<arithmetic_expression>
186	<relational_operand>	→	<stat_value>
187	<relational_operand>	→	"<chant_lit>"
188	<relational_operand>	→	<number_type_cast>
189	<relational_operand>	→	<other_type_cast>
190	<relational_operator>	→	<
191	<relational_operator>	→	>
192	<relational_operator>	→	==
193	<relational_operator>	→	<=
194	<relational_operator>	→	>=
195	<relational_operator>	→	!=
196	<logical_expression>	→	<logic_term><more_logic_term>
197	<logic_term>	→	NOT <logic_term>
198	<logic_term>	→	(<logical_expression>)
199	<logic_term>	→	<relational_expression>
200	<more_logic_term>	→	λ

201	<more_logic_term>	→	AND <logic_term><more_logic_term>
202	<more_logic_term>	→	OR <logic_term><more_logic_term>
203	<assignment_expression>	→	@identifier <assign_operator> <expression>;
204	<assign_operator>	→	=
205	<assign_operator>	→	+=
206	<assign_operator>	→	-=
207	<assign_operator>	→	*=
208	<assign_operator>	→	/=
209	<assign_operator>	→	%=
210	<function_call>	→	@identifier(<arguments>)
211	<arguments>	→	<arg><more_args>
212	<arg>	→	<literal>
213	<arg>	→	@identifier
214	<more_args>	→	, <arg><more_args>
215	<inbound_statement>	→	Inbound(<inputs>);
216	<inputs>	→	<input><id_input>
217	<input>	→	"<chant_lit>"
218	<id_input>	→	, @identifier
219	<dribble_statement>	→	Dribble (<condition>) { <other_statements> } <pass_statement> <shoot_statement>
220	<condition>	→	<relational_expression>
221	<condition>	→	<logical_expression>
222	<pass_statement>	→	Pass (<condition>) {<other_statements>} <pass_statement>
223	<pass_statement>	→	λ
224	<shoot_statement>	→	Shoot {<other_statements>}
225	<shoot_statement>	→	λ
226	<switch_statement>	→	Switch (@identifier) { <get_case> <get_default>}
227	<get_case>	→	Get <get_value> : <other_statements> <timeout_statement> <get_case_end>
228	<get_value>	→	<feint_lit>
229	<get_value>	→	"<chant_lit>"
230	<timeout_statement>	→	Timeout;
231	<get_case_end>	→	λ
232	<get_case_end>	→	<get_case>
233	<get_default>	→	Default: <other_statements>
234	<get_default>	→	λ
235	<forward_statement>	→	Forward (@identifier = <forward_lit>; <condition>; <forward_inc_dec>) { <other_statements>}
236	<foward_lit>	→	Feint literal
237	<foward_lit>	→	@identifier
238	<forward_inc_dec>	→	<increment>
239	<forward_inc_dec>	→	<decrement>
240	<forward_inc_dec>	→	@identifier <assign_operator> <forward_lit>
241	<increment>	→	@identifier++
242	<increment>	→	++@identifier
243	<decrement>	→	@identifier--
244	<decrement>	→	--@identifier
245	<resume_statement>	→	Resume;
246	<play_statement>	→	Play (<condition>){<other_statements>}
247	<run_play_statement>	→	Run{<other_statements>} Play (<condition>);

248	<team_block>		Team() { <local_decl> <other_statements> }
249	<local_decl>	→	<local_declaration><local_decl>
250	<local_decl>	→	λ
251	<local_declaration>	→	<variable_dec>
252	<local_declaration>	→	<array_dec>