

Documentation fonctionnelle

Adaptateur Trax LRS 3 pour les onglets ILIAS 10 Learning Experiences et Ranking

1. Objectif

Cette documentation explique le rôle de l'adaptateur du point de vue administrateur et utilisateur ILIAS. L'objectif est de permettre aux onglets natifs ILIAS Learning Experiences et Ranking de consulter les statements cmi5 stockés dans Trax LRS 3.

Contexte valide : Le lancement cmi5 et l'écriture des statements dans Trax fonctionnent déjà. L'adaptateur traite uniquement la lecture/reporting ILIAS.

2. Problématique utilisateur

Sans adaptateur, Trax affiche les statements, mais ILIAS peut laisser les onglets Learning Experiences et Ranking vides. Cela se produit parce que l'onglet ILIAS interroge un endpoint d'agrégation que Trax ne fournit pas sous ce format.

Element	Sans adaptateur	Avec adaptateur
Lancement du module	Fonctionne si le LRS est bien configuré	Identique
Statements dans Trax	Visibles dans Trax	Visibles dans Trax
Learning Experiences ILIAS	Vide ou erreur LRS	Affiche les statements filtrés
Ranking ILIAS	Vide	Possible si les statements contiennent un score

3. Principe de fonctionnement

ILIAS envoie une requête agrégée avec un paramètre pipeline. L'adaptateur intercepte cette requête sur le serveur Trax, lit les statements via l'API xAPI Trax, applique les filtres principaux, puis retourne une réponse compatible avec ILIAS.

```

ILIAS 10 Learning Experiences
|
| GET /clients/{client}/stores/api/statements/aggregate?pipeline=...
v
Adaptateur PHP sur le serveur Trax
|
| GET /clients/{client}/stores/{store}/xapi/statements
v
Trax LRS 3

```

4. Ce que voit l'utilisateur dans ILIAS

Après installation, l'utilisateur continue d'utiliser les onglets natifs ILIAS. Il n'y a pas de nouvel écran à apprendre. L'adaptateur est transparent pour l'apprenant et pour l'administrateur de contenu.

Onglet ILIAS	Données attendues	Condition
Learning Experiences	Liste des statements liés à l'objet	Activity-ID identique entre ILIAS et les

	xAPI/cmi5	statements Trax
Ranking	Classement par score ou pourcentage	Statements avec result.score.scaled

5. Verification fonctionnelle

Pour verifier le fonctionnement, lancer un module cmi5 depuis ILIAS, terminer le module, verifier les statements dans Trax, puis ouvrir l'onglet Learning Experiences dans ILIAS.

```
curl -s -u eform:aaaaaaaa \
-H "X-Experience-API-Version: 1.0.3" \
"http://SERVEUR_TRAX/trax/api/gateway/clients/eform/stores/default/xapi/statements?limit=20" \
| jq -r '.statements[] | [.stored, .verb.id, .object.id] | @tsv'
```

6. Points d'attention

Le ranking ne peut fonctionner que si le module cmi5 envoie un score. Un statement completed avec uniquement completion et duration ne suffit pas toujours pour un classement.

```
"result": {
  "score": { "scaled": 1 },
  "success": true,
  "completion": true
}
```

7. Exploitation quotidienne

Action	Responsable	Frequence
Verifier que les nouveaux modules envoient completed/terminated	Administrateur ILIAS	A chaque nouveau module
Verifier les logs ILIAS en cas d'onglet vide	Administrateur systeme	En cas d'incident
Verifier max_statements_to_fetch si le volume augmente	Administrateur Trax	Periodique

8. Depannage rapide

Symptome	Cause probable	Action
Learning Experiences vide	Endpoint aggregate non accessible ou Activity-ID different	Tester curl aggregate et comparer object.id
Erreur 401/403	Basic Auth non transmis ou droits insuffisants	Verifier Authorization et le client Trax
Ranking vide	Pas de result.score.scaled	Configurer le module cmi5 pour envoyer un score
Erreur HTML dans ILIAS	Trax renvoie une page d'erreur a ILIAS	Activer debug dans config.php temporairement