

Manual completo de uso del módulo de inventario

Guía práctica para operar items, lotes, movimientos, turnos, alertas, proveedores, pedidos, reportes y cierres con trazabilidad.

Proyecto

Dra. Estefany Landing

Fecha

16 de julio de 2026

Ambiente

Supabase local Docker

Incluye

Capturas reales del panel administrativo

Índice

1. Objetivo del módulo

2. Conceptos importantes

Item o insumo

Lote

Movimiento

Turno de inventario

Kardex

3. Roles y permisos

Superusuario

Administrador/a

Asistente o personal autorizado

Doctora + inventario

4. Flujo recomendado de trabajo diario

Al inicio del día

Durante el día

Al final del día

5. Configuración inicial

Categorías

Unidades

Ubicaciones

Proveedores

6. Creación de items

Ejemplo 1: Aguja 30G

Ejemplo 2: Ácido hialurónico 1 ml

Qué no hacer

7. Lotes y vencimientos

Cuándo crear lote

Ejemplo

8. Entradas de inventario

Ejemplo

9. Uso interno o descuento manual

Ejemplo

10. Uso en paciente

11. Mermas, vencidos y descartes

Ejemplo

12. Transferencias

13. Turnos de inventario

Para qué sirve un turno

Abrir turno

Cerrar turno

Diferencia negativa

Diferencia positiva

Reabrir turno

14. Alertas

Stock bajo

Vencimiento

Qué hacer con alertas

15. Pedidos a proveedores

Crear pedido

Ejemplo

Pedido por WhatsApp

Pago a proveedor

16. Reportes

Consumo por insumo

Responsables del periodo

Kardex completo

17. Correcciones y buenas prácticas

Si se olvidó registrar una salida

Si se cargó una entrada duplicada

Si el lote no coincide con stock general

Si hay lote vencido con stock

Si hay sobrante físico

18. Reglas de oro

19. Checklist rápido

Antes de abrir clínica

Durante la atención

Antes de cerrar

20. Ejemplos completos

Caso 1: Compra directa de agujas

Caso 2: Uso en paciente

Caso 3: Cierre detecta faltante

Caso 4: Pedido a proveedor recibido parcialmente

Caso 5: Producto vencido

21. Problemas frecuentes

"No pudimos cargar el inventario completo"

"El movimiento dejaría stock negativo"

"El lote quedaría con cantidad negativa"

"Ya tienes un turno abierto"

22. Cierre

1. Objetivo del módulo

El módulo de inventario sirve para controlar insumos, productos, materiales, equipos, lotes, vencimientos, compras, consumos, mermas, turnos y reportes operativos de la clínica.

La idea principal es simple:

- El stock debe cambiar por movimientos claros.
- Los lotes deben conservar trazabilidad cuando el insumo tiene vencimiento o control sanitario.
- Los turnos sirven para corregir la realidad física cuando algo no fue registrado durante el día.
- Los reportes deben permitir saber qué se compró, qué se consumió, quién lo registró y qué diferencias aparecieron.

Este manual está escrito para el uso diario del equipo, no para desarrollo técnico.

2. Conceptos importantes

Item o insumo

Es el producto principal que se controla.

Ejemplos:

- Toxina botulínica 100U.
- Ácido hialurónico 1 ml.
- Aguja 30G.
- Guantes nitrilo M.
- Gasas estériles 10x10.

El item tiene un stock actual general. Ese número responde a la pregunta: "¿Cuánto tenemos disponible en total?"

Lote

Es una partida específica de un item.

Ejemplo:

- Item: Toxina botulínica 100U.
- Lote: BTX-2026-08.
- Vencimiento: 2026-08-30.
- Cantidad actual: 5 ampollas.

El lote responde a la pregunta: "¿De qué partida viene este stock y cuándo vence?"

Movimiento

Es cualquier acción que cambia o documenta el stock.

Tipos comunes:

- Entrada: compra, recepción o ingreso.
- Salida: uso interno, descuento manual o consumo sin paciente.
- Merma: descarte, vencido, daño, pérdida confirmada.
- Transferencia: traslado entre ubicaciones.
- Cuento: diferencia encontrada al cerrar un turno.

Turno de inventario

Es una apertura y cierre de control físico.

Al abrir un turno, el sistema guarda el stock esperado en ese momento. Al cerrar, el usuario cuenta físicamente y el sistema calcula diferencias.

Ejemplo:

- El sistema esperaba 5 ampollas.
- La responsable cuenta 4.
- El cierre registra una diferencia de -1.
- El stock final queda en 4.

Kardex

Es el historial de movimientos de cada ítem. Sirve para responder:

- Cuándo entró.
- Cuándo salió.
- Quién lo registró.
- Qué lote se afectó.
- Qué paciente o uso estuvo relacionado.
- Qué diferencia apareció en el cierre.

3. Roles y permisos

Superusuario

Puede administrar todo el inventario, reabrir turnos cerrados, restaurar registros y hacer correcciones avanzadas.

Administrador/a

Puede gestionar inventario operativo, editar ítems, registrar movimientos, administrar proveedores, lotes y reportes.

Asistente o personal autorizado

Puede registrar movimientos operativos según permisos configurados.

Doctora + inventario

Puede acceder a flujos de inventario cuando su rol lo permite, especialmente consumo y control ligado a atención clínica.

4. Flujo recomendado de trabajo diario



Dra. Estefanía B.
PANEL ADMINISTRATIVO

Panel administrativo · Superusuario

INVENTARIO

Super Admin Local
Rol: Superusuario




GENERAL

Dashboard 1

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes, movimientos y reportes

+ Nuevo item

Registrar entrada

Uso interno

Abrir turno

Registrar merma

CSV

Resumen

Items / Insumos

Categorías

Lotes

Movimientos

Turnos

Alertas

Reportes

Total items
5

Turnos abiertos
0

Stock bajo
3

Sin stock
0

Por vencer
1

Vencidos
1

Valor estimado
Bs. 4.651,15

OPERACION

Acciones rápidas

Registrar compra / entrada

Descontar uso interno

Registrar merma

Transferir ubicación

Abrir turno de inventario

Pedidos a proveedor

ALERTAS

Atencion requerida

Ver todas

AUD Acido hialuronico 1ml
Stock bajo: 4 / minimo 4

AUD Guantes nitrilo M
Stock bajo: 80 / minimo 300

AUD Toxina botulinica 100U
Stock bajo: 4 / minimo 8

AUD Guantes nitrilo M
Lote vencido: AUD-GUA-M-L1

AUD Toxina botulinica 100U
Lote por vencer: AUD-BTX-L1

KARDEX

Movimientos recientes

Ver kardex

AUD Gasas esteriles 10x10 · entrada
100 · 16/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD Toxina botulinica 100U · conteo
1 · 16/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD Toxina botulinica 100U · salida
1 · 15/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD Gasas esteriles 10x10 · transferencia
30 · 15/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD Aguja 30G · salida
25 · 14/7/2026, 10:14:28 a. m.

Resumen general del módulo: métricas, accesos rápidos y prioridades operativas.

Al inicio del día

1. Entrar a Panel administrativo.
2. Abrir Inventario.
3. Revisar alertas de stock bajo y vencimientos.

4. Abrir turno si se hará control por responsable o ubicación.
5. Confirmar que los items críticos tienen lote y vencimiento correcto.

Durante el día

Registrar cada evento en el momento más cercano posible:

- Si llega mercadería: registrar entrada o recibir pedido proveedor.
- Si se usa en consulta: descontar desde historia clínica o registrar uso correspondiente.
- Si se usa internamente: usar "Uso interno".
- Si se descarta: registrar merma.
- Si se mueve de lugar: registrar transferencia.

Al final del día

1. Ir a Turnos.
2. Revisar el turno abierto.
3. Contar físicamente los items.
4. Guardar conteos.
5. Cerrar turno.
6. Revisar diferencias.
7. Si hay diferencias raras, revisar Kardex.

5. Configuración inicial

Antes de usar inventario todos los días, conviene cargar estos catálogos.

Categorías

Sirven para ordenar items.

Ejemplos:

- Medicamentos estéticos.
- Descartables.
- Bioseguridad.
- Material de curación.
- Cosmetología.

Uso recomendado:

- No crear categorías duplicadas con nombres parecidos.
- Usar nombres amplios y estables.
- Evitar categorías como "varios" si luego se necesitan reportes claros.

Unidades

La unidad define cómo se descuenta el ítem.

Ejemplos:

- Unidad: u.
- Ampolla: amp.
- Mililitro: ml.
- Caja: caja.
- Gramo: g.

Caso importante: presentación de compra.

Un ítem puede comprarse en caja, pero usarse por unidad.

Ejemplo:

- Aguja 30G.
- Se usa en consulta por unidad.
- Se compra en caja.
- 1 caja trae 100 unidades.

En el ítem:

- Unidad que se usa en consulta: Unidad.
- Se compra en: Caja.
- Cuántas unidades trae cada presentación: 100.

Así el sistema puede mostrar:

- Stock: 250 u.
- Equivalente: 2,5 cajas.

Ubicaciones

Sirven para saber dónde está el stock.

Ejemplos:

- Almacén central.
- Consultorio 1.
- Cabina estética.

Recomendación:

- Usar pocas ubicaciones bien definidas.
- Evitar cambiar la ubicación del ítem manualmente si lo correcto es registrar una transferencia.

Proveedores

Dra. Estefa...
PANEL ADMINISTRATIVO

Panel administrativo - Superusuari...

GENERAL

Dashboard

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

Cerrar sesión

INVENTARIO
Super Admin Local
Rol: Superusuario

1

Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes,
movimientos y reportes

+ Nuevo itemRegistrar entradaUso internoAbrir turnoRegistrar mermaCSV

s CategoríasLotesMovimientosTurnosAlertasReportesProveedoresPedidos

PROVEEDORES

Proveedor

Contactos de compra

Rene Vargas7000000559170000005AUD BioSafebiosafe.audit@example.com · plazo 10 días · Compra directa · BioseguridadEditarEliminarX

Sofia Pinto7000000459170000004AUD CosmoLabcosmolab.audit@example.com · plazo 0 días · Con consignación · Proveedor consignacionEditarEliminarX

Marcos Daza7000000259170000002AUD Descartables SRLdescartables.audit@example.com · plazo 7 días · Compra directa · Proveedor local descartablesEditarEliminarX

Ana Roca7000000359170000003AUD Esteriles Expressesteriles.audit@example.com · plazo 30 días · Compra directa · Proveedor material esterilEditarEliminarX

Laura Medina7000000159170000001AUD MedPro Boliviamedpro.audit@example.com · plazo 15 días · Compra directa · Proveedor local de medicamentosEditarEliminarX

UBICACIONES

Ubicacion

Almacenes y zonas

Santa CruzAUD Almacen centralStock principal de auditoriaEditarEliminarX

Santa CruzAUD Cabina esteticaCabina de pruebaEditarEliminarX

Santa CruzAUD Consultorio 1Consumo diario de auditoriaEditarEliminarX

UNIDADES

Unidad

Medidas y empaques

ampempaquetAmpollaEquivalente a 1EditarEliminarX

cajaempaquetCajaEquivalente a 1EditarEliminarX

gpesoGramoUnidad baseEditarEliminarX

kgpesoKilogramoEquivalente a 1000EditarEliminarX

lvolumenLitroEquivalente a 1000EditarEliminarX

mlvolumenMililitroUnidad baseEditarEliminarX

pzunidadPiezaEquivalente a 1EditarEliminarX

unidadUnidadUnidad baseEditarEliminarX

El proveedor se usa para compras, pedidos, recompra y trazabilidad.

Datos útiles:

- Nombre.
- Contacto.
- Teléfono.
- WhatsApp.
- Plazo de pago.
- Si permite consignación.
- Notas.

Ejemplo:

Proveedor: MedPro Bolivia.

Contacto: Laura Medina.

WhatsApp: 59170000001.

Plazo: 15 días.

Tipo: compra directa.

6. Creación de items



Dra. Estefanía B.

PANEL ADMINISTRATIVO

Panel administrativo · Superusuario

GENERAL

Dashboard

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

Cerrar sesión

INVENTARIO

Super Admin Local

Rol: Superusuario

1

Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes,
movimientos y reportes

+ Nuevo item

Registrar entrada

Uso interno

Abrir turno

Registrar merma

CSV

Resumen

Items / Insumos

Categorías

Lotes

Movimientos

Turnos

Alertas

Reportes

CATALOGO

+ Item

Buscar item, SKU, proveedor o lugar

AUD Cosmetología

ml

amp x 1

AUD Consultorio 1

Ver movimientos

Editar

AUD Acido hialuronico 1ml

Stock 4 ml - minimo 4 ml - costo Bs. 680

AUD Descartables

u

caja x 100

AUD Almacen central

Ver movimientos

Editar

AUD Aguja 30G

Stock 225 u (equiv. 2.25 caja) - minimo 200 u (equiv. 2 caja) - costo Bs. 0,35

AUD Bioseguridad

u

caja x 100

AUD Almacen central

Ver movimientos

Editar

AUD Guantes nitrilo M

Stock 80 u (config. 100 u por caja) - minimo 300 u (equiv. 3 caja) - costo Bs. 0,28

AUD Medicamentos esteticos

amp

caja x 10

AUD Almacen central

Ver movimientos

Editar

AUD Toxina botulinica 100U

Stock 4 amp (config. 10 amp por caja) - minimo 8 amp (config. 10 amp por caja) - costo Bs. 420

AUD Material de curacion

u

caja x 50

AUD Almacen central

Ver movimientos

Editar

AUD Gasas esteriles 10x10

Stock 300 u (equiv. 6 caja) - minimo 100 u (equiv. 2 caja) - costo Bs. 0,5

Listado de items e insumos con stock, mínimos, costo, proveedor y estado.

Ruta:

Inventario > Items / Insumos > Item.

Campos principales:

- Nombre.
- Tipo.
- Categoría.
- SKU.
- Código de barras.
- Unidad que se usa en consulta.
- Presentación de compra.

- Ubicación.
- Proveedor principal.
- Stock mínimo.
- Costo unitario.
- Precio referencial.
- Lote actual.
- Vencimiento.
- Días de alerta por vencimiento.
- Notas.

Ejemplo 1: Aguja 30G

Nombre: Aguja 30G.

Tipo: insumo.

Categoría: Descartables.

Unidad de uso: Unidad.

Se compra en: Caja.

Unidades por presentación: 100.

Stock mínimo: 200 unidades.

Proveedor: Descartables SRL.

Si se cargan 3 cajas como entrada, se debe registrar 300 unidades si el movimiento trabaja en unidad interna.

Ejemplo 2: Ácido hialurónico 1 ml

Nombre: Ácido hialurónico 1 ml.

Tipo: producto.

Categoría: Cosmetología.

Unidad de uso: ml.

Se compra en: ampolla.

Unidades por presentación: 1.

Stock mínimo: 4.

Proveedor: CosmoLab.

Precio referencial: 950.

Qué no hacer

- No usar el campo de stock actual como forma normal de corregir inventario.
- No crear un item nuevo si solo cambió el lote.
- No borrar items con historial si solo se dejaron de usar. Mejor desactivarlos o archivarlos.

7. Lotes y vencimientos

Dra. Estefanía B.
PANEL ADMINISTRATIVO

Panel administrativo · Superusuario...

GENERAL

Dashboard

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

[Cerrar sesión](#)

INVENTARIO

Super Admin Local
Rol: Superusuario

Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes,
movimientos y reportes

+ Nuevo item

Registrar entrada

Uso interno

Abrir turno

Registrar merma

CSV

Resumen

Items / Insumos

Categorías

Lotes

Movimientos

Turnos

Alertas

Reportes

TRAZABILIDAD

+ Lote

AUD Consultorio 1

AUD CosmoLab

amp x 1

Editar

AUD Acido hialuronico 1ml · AUD-AH-L1
Cantidad 4 ml / 4 ml - vence 29 ago 2026 - costo Bs. 680

AUD Almacen central

AUD Esteriles Express

caja x 50

Editar

AUD Gasas esteriles 10x10 · AUD-GAS-L1
Cantidad 200 u (equiv. 4 caja) / 200 u (equiv. 4 caja) - vence 15 jul 2027 - costo Bs. 0,5

AUD Almacen central

AUD Descartables SRL

caja x 100

Editar

AUD Aguja 30G · AUD-AG30-L1
Cantidad 225 u (equiv. 2,25 caja) / 250 u (equiv. 2,5 caja) - vence 11 ene 2027 - costo Bs. 0,35

AUD Almacen central

AUD BioSafe

caja x 100

Editar

AUD Guantes nitrilo M · AUD-GUA-M-L1
Cantidad 80 u (config. 100 u por caja) / 100 u (equiv. 1 caja) - vence 14 jul 2026 - costo Bs. 0,28

AUD Almacen central

AUD MedPro Bolivia

caja x 10

Editar

AUD Toxina botulinica 100U · AUD-BTX-L1
Cantidad 5 amp (config. 10 amp por caja) / 6 amp (config. 10 amp por caja) - vence 04 ago 2026 - costo Bs. 420

AUD Almacen central

AUD Esteriles Express

caja x 1

Editar

AUD Gasas esteriles 10x10 · AUD-GAS-L2
Cantidad 100 u / 100 u - vence 08 sept 2027 - costo Bs. 0,5

Control de lotes, cantidades actuales, vencimientos, proveedor y ubicación.

Ruta:

Inventario > Lotes > Lote.

Un lote debe tener:

- Item.
- Número de lote.
- Proveedor.
- Ubicación.
- Fecha de recepción.
- Fecha de vencimiento.
- Cantidad inicial.
- Cantidad actual.
- Costo unitario.

Cuándo crear lote

Crear lote cuando:

- El insumo tiene vencimiento.
- Es medicamento o producto clínico.
- Se necesita rastrear qué partida se usó en paciente.
- El proveedor entrega mercadería con número de lote.

Ejemplo

Item: Toxina botulínica 100U.

Lote: BTX-2026-08.

Vencimiento: 2026-08-30.

Cantidad inicial: 6 ampollas.

Cantidad actual: 6 ampollas.

Si luego se usa 1 ampolla, el lote debe bajar a 5.

8. Entradas de inventario

Ruta:

Inventario > Registrar entrada.

Usar entrada cuando:

- Llegó mercadería.
- Se compró stock sin pedido proveedor.
- Se encontró stock que no estaba cargado y se decide registrarlo como ingreso.

Campos importantes:

- Item.

- Lote existente si aplica.
- Cantidad.
- Proveedor.
- Ubicación de ingreso.
- Costo unitario.
- Referencia.
- Fecha.
- Motivo.

Ejemplo

Llegan 250 agujas 30G.

Movimiento:

- Tipo: Entrada.
- Item: Aguja 30G.
- Cantidad: 250.
- Lote: AG30-L1.
- Proveedor: Descartables SRL.
- Ubicación: Almacén central.
- Referencia: Factura 123.
- Motivo: Compra mensual.

Resultado:

- Stock general sube 250.
- El lote sube 250.
- El kardex muestra una entrada.

9. Uso interno o descuento manual

Ruta:

Inventario > Uso interno.

Usar cuando el consumo no está ligado a un paciente específico.

Ejemplos:

- Agujas usadas en práctica interna.
- Gasas usadas para limpieza de cabina.
- Guantes usados en preparación.

Ejemplo

Se usaron 25 agujas 30G.

Movimiento:

- Tipo: salida.
- Item: Aguja 30G.
- Cantidad: 25.
- Lote: AG30-L1.
- Motivo: Uso interno sin paciente.

Resultado:

- Stock general baja 25.
- El lote baja 25.
- El kardex muestra una salida.

10. Uso en paciente

Cuando el consumo se registra desde historia clínica, debe quedar ligado al paciente.

Ejemplo:

- Paciente: María López.
- Item: Toxina botulínica 100U.
- Cantidad: 1 ampolla.
- Lote: BTX-2026-08.

Resultado esperado:

- Stock general baja 1.
- Lote baja 1.
- Kardex muestra salida.
- Historial del item muestra uso en paciente.
- Historia clínica conserva trazabilidad.

Recomendación:

Siempre seleccionar lote cuando el insumo tenga vencimiento o trazabilidad clínica.

11. Mermas, vencidos y descartes

Ruta:

Inventario > Registrar merma.

Usar merma cuando el stock ya no debe usarse.

Ejemplos:

- Producto vencido.
- Empaque abierto o contaminado.
- Ampolla dañada.
- Pérdida confirmada.

Ejemplo

Se descartan 20 guantes por lote vencido.

Movimiento:

- Tipo: merma.
- Item: Guantes nitrilo M.
- Cantidad: 20.
- Lote: GUA-M-L1.
- Motivo: Descarte por lote vencido.

Resultado:

- Stock general baja 20.
- Lote baja 20.
- Reportes muestran merma.

12. Transferencias

Ruta:

Inventario > Movimiento > Transferencia.

La transferencia documenta traslado entre ubicaciones.

Ejemplo:

- Desde: Almacén central.
- Hacia: Consultorio 1.
- Item: Gasas estériles.
- Cantidad: 30.

Uso recomendado:

- Registrar la transferencia para tener historial.
- Verificar luego la ubicación principal del item si se trabaja con stock por ubicación.

Nota operativa:

El módulo actual conserva stock general por item. Si la clínica necesita saldos separados por ubicación, conviene evolucionar a stock por item, lote y ubicación.

13. Turnos de inventario

The screenshot displays the 'Turnos de inventario' (Inventory Shifts) module. The sidebar on the left contains navigation links under 'GENERAL' (Dashboard, Solicitudes, Citas, Calendario citas, Agenda, Disponibilidad, Pacientes) and 'OPERACION' (Inventario, Caja, Pagos y Reservas, Reportes operativos, Calificaciones, Planes de pago). The main content area is titled 'Insumos, lotes, movimientos y reportes' and includes buttons for '+ Nuevo item', 'Registrar entrada', 'Uso interno', 'Abrir turno', 'Registrar merma', and 'CSV'. Below this, the 'TURNOS' section shows a list of shifts. The selected shift is 'AUD Turno tarde', which is 'Turno cerrado' and occurred on '15 jul 2026' at 'AUD Almacen central'. The shift details include: 'Apertura: 16 jul 2026, 10:14 a. m. por Super Admin Local - Cierre: 16 jul 2026, 10:14 a. m. por Super Admin Local - Items: 4 - Diferencia: -1', 'Cierre auditoria con una diferencia real', and 'Conteos: Super Admin Local'. A specific item is listed: 'AUD TOXINA BOTULINICA 100U' with a difference of '4 amp - dif. -1 - Super Admin Local'. A 'Reabrir turno' button is visible next to the shift details.

Turnos de inventario para apertura, conteo físico, diferencias y cierre.

Ruta:

Inventario > Turnos.

Para qué sirve un turno

Sirve para comparar lo que el sistema esperaba contra lo que realmente hay.

Esto es normal en una clínica. A veces no se registra un uso en el momento, alguien descarta algo, se usa un insumo rápido, o se cuenta después.

El cierre de turno corrige esa realidad.

Abrir turno

Al abrir turno, el sistema crea una línea por cada item activo de la ubicación.

Guarda:

- Stock dejado al abrir.

- Stock esperado.
- Stock contado.
- Diferencia.

Cerrar turno

Al cerrar turno, la responsable escribe el conteo físico.

Ejemplo:

- Sistema esperaba 5 ampollas de Botox.
- Conteo físico: 4.
- Diferencia: -1.
- Stock final: 4.

Con trazabilidad por lote:

- Si existe lote activo, el sistema descuenta la diferencia del lote más lógico.
- Prioriza el lote con vencimiento más cercano.
- Si no encuentra lote, deja un movimiento de conteo sin lote identificado.

Diferencia negativa

Significa faltante físico.

Ejemplo:

- Esperado: 5.
- Contado: 4.
- Diferencia: -1.

Qué hacer:

1. Confirmar si fue uso en paciente no registrado.
2. Confirmar si fue uso interno.
3. Confirmar si fue merma o descarte.
4. Si no se sabe, cerrar turno y dejar nota clara.

Resultado:

- El sistema corrige stock a 4.
- Si hay lote, baja el lote.
- Kardex registra diferencia de cierre.

Diferencia positiva

Significa sobrante físico.

Ejemplo:

- Esperado: 10.
- Contado: 12.
- Diferencia: +2.

Posibles causas:

- Compra no registrada.
- Entrada pendiente.
- Error de conteo anterior.
- Item encontrado en otra zona.

Resultado:

- El sistema corrige stock a 12.
- Si hay lote activo, suma al lote más lógico.
- Si no hay lote, deja movimiento sin lote identificado.

Reabrir turno

Solo Superusuario puede reabrir turno cerrado.

Usar cuando:

- Se cerró con conteo equivocado.
- Se escribió mal una cantidad.
- Se necesita corregir una nota de cierre.

No usar para ocultar diferencias. Si hubo faltante real, debe quedar registrado.

14. Alertas

Dra. Estefanía B.
PANEL ADMINISTRATIVO

Panel administrativo · Superusuario...

GENERAL

Dashboard

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

Cerrar sesión

INVENTARIO

Super Admin Local
Rol: Superusuario

1

Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes,
movimientos y reportes

+ Nuevo item

Registrar entrada

Uso interno

Abrir turno

Registrar merma

CSV

Resumen

Items / Insumos

Categorías

Lotes

Movimientos

Turnos

Alertas

Reportes

ALERTAS

Riesgos de stock y vencimiento

AUD Acido hialuronico 1ml
Stock bajo: 4 / minimo 4

AUD Guantes nitrilo M
Stock bajo: 80 / minimo 300

AUD Toxina botulinica 100U
Stock bajo: 4 / minimo 8

AUD Guantes nitrilo M
Lote vencido: AUD-GUA-M-L1

AUD Toxina botulinica 100U
Lote por vencer: AUD-BTX-L1

Ruta:

Inventario > Alertas.

El sistema muestra:

- Stock bajo.
- Sin stock.
- Lotes vencidos.
- Lotes por vencer.
- Items sin costo configurado.

Stock bajo

Un item aparece cuando:

Stock actual $\leq$ stock mínimo.

Ejemplo:

- Stock actual: 4.
- Stock mínimo: 8.
- Aparece en alerta.

Vencimiento

Un lote aparece por vencer si está dentro de los días de alerta configurados.

Ejemplo:

- Hoy: 2026-07-16.
- Lote vence: 2026-08-05.
- Días de alerta: 30.
- Aparece como lote por vencer.

Qué hacer con alertas

Stock bajo:

1. Revisar proveedor principal.
2. Revisar si hay pedido abierto.
3. Crear pedido proveedor si corresponde.

Lote por vencer:

1. Priorizar uso si es clínicamente válido.
2. Evitar comprar más del mismo producto si hay stock próximo a vencer.
3. Registrar merma si ya no se puede usar.

Lote vencido:

1. No usar en pacientes.
2. Separar físicamente.
3. Registrar merma o descarte.

15. Pedidos a proveedores

The screenshot displays a web application interface for a medical inventory system. The top header shows the user 'Dra. Estefa...' with a role of 'Super Admin Local' and a 'Cerrar sesión' (Logout) button. The sidebar on the left is divided into two sections: 'GENERAL' and 'OPERACION'. The 'GENERAL' section includes links to Dashboard, Solicitudes, Citas, Calendario citas, Agenda, Disponibilidad, and Pacientes. The 'OPERACION' section includes links to Inventario, Caja, Pagos y Reservas, Reportes operativos, Calificaciones, and Planes de pago. The main content area is titled 'INVENTARIO GLOBAL' and features a large heading 'Insumos, lotes, movimientos y reportes'. Below this heading are several buttons: '+ Nuevo item', 'Registrar entrada', 'Uso interno', 'Abrir turno', 'Registrar merma', and 'CSV'. A horizontal navigation bar at the bottom of the main content area includes links for 'Categorías', 'Lotes', 'Movimientos', 'Turnos', 'Alertas', 'Reportes', 'Proveedores', and 'Pedidos'. The 'Proveedores' and 'Pedidos' links are highlighted. The main content area is currently displaying a loading message: 'Cargando pedidos a proveedores...'. Below the screenshot, a light blue banner contains the text: 'Pedidos a proveedores con estado, recepción, pagos y seguimiento.'

Ruta:

Inventario > Pedidos.

Sirve para pedir, recibir y pagar mercadería.

Crear pedido

Campos:

- Proveedor.
- Tipo de pedido: compra, crédito o consignación.
- Ubicación de ingreso.
- Ciudad.
- Número de pedido.
- Número de factura.
- Fecha de solicitud.

- Vencimiento o cobranza.
- Items del pedido.
- Cantidad pedida.
- Cantidad recibida.
- Costo unitario.
- Lote.
- Vencimiento.

Ejemplo

Pedido:

- Proveedor: Estériles Express.
- Item: Gasas estériles 10x10.
- Cantidad pedida: 100.
- Cantidad recibida: 100.
- Costo unitario: Bs. 0,50.
- Lote: GAS-L2.
- Vencimiento: 2027-07-16.

Resultado al recibir:

- Pedido cambia a recibido.
- Se crea o actualiza lote.
- Se registra entrada de inventario.
- Stock sube.
- Kardex muestra entrada.

Pedido por WhatsApp

El módulo permite armar mensaje con proveedor e items.

Recomendación:

- Revisar cantidades antes de enviar.
- Confirmar proveedor y WhatsApp.
- Guardar pedido antes de enviarlo.

Pago a proveedor

Cuando se registra pago:

- Se crea pago del pedido.
- Se puede enlazar a caja como egreso.
- Cambia estado de pago: pendiente, parcial o pagado.

Ejemplo:

- Total pedido: Bs. 50.
- Pago registrado: Bs. 25.
- Estado: parcial.
- Pendiente: Bs. 25.

Regla recomendada:

No registrar pagos mayores al saldo salvo que exista una decisión administrativa explícita.

16. Reportes

Contado 4 amp - Esperado 5 - Dif. -1

Entrada

11 jul 2026

Super Admin Local

AUD Guantes nitrilo M

100 u - Sin paciente - AUD-GUA-M-L1

⬇ Consumo detalle

⬇ Items

⬇ Consumo resumen

⬇ Lotes

⬇ conteos responsables

⬇ Kardex completo

⬇ Responsables periodo

⬇ Proveedores

Reportes de consumo, conteos, responsables, lotes, kardex y proveedores.



Dra. Estefa...
PANEL ADMINIST...

Panel administrativo - Superusuar...

GENERAL

Dashboard

Solicitudes

Citas

Calendario citas

Agenda

Disponibilidad

Pacientes

OPERACION

Inventario

Caja

Pagos y Reservas

Reportes operativos

Calificaciones

Planes de pago

Cerrar sesión

INVENTARIO
Super Admin Local
Rol: Superusuario



Cerrar sesión

INVENTARIO GLOBAL

Insumos, lotes, movimientos y reportes

+ Nuevo item

Registrar entrada

Uso interno

Abrir turno

Registrar merma

CSV

Resumen

Items / Insumos

Categorías

Lotes

Movimientos

Turnos

Alertas

Reportes

KARDEX

+ Movimiento

Entradas, usos internos, mermas y transferencias

Buscar insumo, paciente, usuario, lote o motivo

AUD-GAS-L2 AUD Esteriles Express



AUD Gasas esteriles 10x10 · entrada

100 · Recepcion auditada · 16/7/2026, 10:14:28 a. m.

Sin lote Sin proveedor



AUD Toxina botulinica 100U · conteo

1 · Diferencia en cierre de turno · AUD Turno tarde · 16/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-BTX-L1 Sin proveedor



AUD Toxina botulinica 100U · salida

1 · Aplicacion en paciente auditado · 15/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-GAS-L1 Sin proveedor



AUD Gasas esteriles 10x10 · transferencia

30 · Transferencia consultorio · stock total no cambia · 15/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-AG30-L1 Sin proveedor



AUD Aguja 30G · salida

25 · Uso interno sin paciente para auditoria · 14/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-GUA-M-L1 Sin proveedor



AUD Guantes nitrilo M · merma

20 · Descarte por lote vencido · 14/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-AG30-L1 AUD Descartables SRL



AUD Aguja 30G · entrada

250 · Carga auditoria · 12/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-GAS-L1 AUD Esteriles Express



AUD Gasas esteriles 10x10 · entrada

200 · Carga auditoria · 12/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-AH-L1 AUD CosmoLab



AUD Acido hialuronico 1ml · entrada

4 · Carga auditoria · 12/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-GUA-M-L1 AUD BioSafe



AUD Guantes nitrilo M · entrada

100 · Carga auditoria · 12/7/2026, 10:14:28 a. m.

AUD-BTX-L1 AUD MedPro Bolivia



AUD Toxina botulinica 100U · entrada

6 · Carga auditoria · 12/7/2026, 10:14:28 a. m.

Ruta:

Inventario > Reportes.

Reportes disponibles:

- Consumo detalle.
- Consumo resumen.
- Conteos responsables.
- Responsables por periodo.
- Items.
- Lotes.
- Kardex completo.
- Proveedores.

Consumo por insumo

Muestra:

- Uso en pacientes.
- Uso interno.
- Merma.
- Total consumido.
- Costo estimado.

Ejemplo:

Item: Aguja 30G.

Interno: 25 unidades.

Merma: 0.

Pacientes: 0.

Costo estimado: 25 x costo unitario.

Responsables del periodo

Sirve para ver quién registró movimientos o conteos.

Uso recomendado:

- Revisar diferencias recurrentes por turno.
- Detectar si alguien registra consumos sin lote.
- Capacitar al equipo si hay errores repetidos.

Kardex completo

Sirve para auditoría.

Debe responder:

- Qué cambió.
- Cuánto cambió.
- Cuándo cambió.
- Quién lo registró.
- Con qué lote.
- Con qué referencia.

17. Correcciones y buenas prácticas

Si se olvidó registrar una salida

Opción A:

- Registrar salida manual con motivo real.

Opción B:

- Si se detecta al cierre, dejar que el turno corrija y escribir nota.

Recomendación:

Si se sabe exactamente qué pasó, registrar salida. Si solo se descubre al contar, usar cierre de turno con nota clara.

Si se cargó una entrada duplicada

No borrar sin revisar.

Pasos:

1. Ir a Movimientos.
2. Buscar el ítem o referencia.
3. Confirmar si hay duplicado.
4. Si el rol lo permite, archivar o corregir según política interna.
5. Revisar lote y stock final.

Si el lote no coincide con stock general

Posibles causas:

- Cierre antiguo que ajustó stock sin lote.
- Movimiento sin lote.
- Corrección manual directa.

- Transferencia o carga inicial incompleta.

Qué hacer:

1. Ver Kardex del item.
2. Revisar lotes disponibles.
3. Revisar turnos con diferencia.
4. Si se sabe el lote correcto, registrar ajuste operativo.
5. Si no se sabe, dejar nota y corregir en siguiente cierre.

Si hay lote vencido con stock

No usar.

Pasos:

1. Separar físicamente.
2. Registrar merma.
3. Dejar motivo: "Descarte por lote vencido".
4. Revisar alertas.

Si hay sobrante físico

Ejemplo:

El sistema dice 8, pero se cuentan 10.

Posibles acciones:

- Si se encontró factura o compra no registrada, registrar entrada.
- Si no se sabe origen, cerrar turno con diferencia positiva y nota.

18. Reglas de oro

- Todo insumo clínico con vencimiento debe tener lote.
- Todo consumo en paciente debe registrar lote cuando aplique.
- No usar stock actual directo como flujo normal.
- Las entradas deben venir de compra, lote o pedido proveedor.
- Las salidas deben venir de paciente, uso interno, merma o cierre.
- Toda diferencia de turno debe tener nota.
- No borrar historial para "arreglar números".
- Si hay duda, registrar nota antes que inventar una causa.

19. Checklist rápido

Antes de abrir clínica

- Revisar alertas.
- Revisar lotes por vencer.
- Abrir turno si corresponde.
- Confirmar stock crítico.

Durante la atención

- Registrar uso en paciente.
- Registrar mermas al momento.
- Registrar entradas al recibir productos.
- Usar lote correcto.

Antes de cerrar

- Contar físicamente.
- Guardar conteos.
- Cerrar turno.
- Revisar diferencias.
- Crear pedidos si hay stock bajo.

20. Ejemplos completos

Caso 1: Compra directa de agujas

Situación:

Llegan 250 agujas 30G del proveedor.

Acción:

Registrar entrada con lote AG30-L1.

Resultado:

- Stock sube 250.
- Lote sube 250.
- Kardex muestra entrada.
- Reporte de entradas incluye la compra.

Caso 2: Uso en paciente

Situación:

Se aplica 1 ampolla de Botox a una paciente.

Acción:

Registrar consumo en historia clínica o movimiento ligado al paciente.

Resultado:

- Stock baja 1.
- Lote baja 1.
- Kardex muestra salida.
- Historial clínico conserva trazabilidad.

Caso 3: Cierre detecta faltante

Situación:

El sistema esperaba 5 ampollas, pero hay 4.

Acción:

Cerrar turno con conteo 4 y nota: "Faltante detectado en cierre, revisar atención de la tarde".

Resultado:

- Stock final queda en 4.
- Si existe lote activo, el lote baja a 4.
- Kardex muestra diferencia de cierre.

Caso 4: Pedido a proveedor recibido parcialmente

Situación:

Se pidieron 100 gasas, pero llegaron 60.

Acción:

En pedido proveedor, poner cantidad recibida 60.

Resultado:

- Entra solo 60 al inventario.
- El pedido queda según el flujo configurado.
- Debe revisarse el saldo pendiente con proveedor.

Caso 5: Producto vencido

Situación:

Lote de guantes vencido con 80 unidades.

Acción:

Registrar merma de 80 con motivo "Lote vencido".

Resultado:

- Stock baja 80.
- Lote baja 80.
- Alerta desaparece cuando ya no hay cantidad disponible.

21. Problemas frecuentes

"No pudimos cargar el inventario completo"

Puede pasar si falla una consulta, permiso, tabla o relación.

Qué revisar:

- Si Supabase está corriendo.
- Si el usuario tiene rol autorizado.
- Si las tablas de inventario existen.
- Si hay políticas RLS correctas.
- Si el módulo de pedidos/proveedores tiene datos inconsistentes.

"El movimiento dejaría stock negativo"

Significa que se intenta descontar más de lo disponible.

Qué hacer:

- Revisar stock actual.
- Revisar lote seleccionado.
- Revisar si el movimiento ya fue registrado.
- Hacer conteo físico si el sistema no coincide.

"El lote quedaría con cantidad negativa"

Significa que el lote elegido no tiene suficiente cantidad.

Qué hacer:

- Seleccionar otro lote con stock.
- Verificar cantidad.
- Revisar si el consumo corresponde a otro lote.

"Ya tienes un turno abierto"

Solo debe haber un turno abierto por responsable y ubicación.

Qué hacer:

- Cerrar el turno anterior.

- Pedir a Superusuario que revise si quedó abierto por error.

22. Cierre

El módulo de inventario funciona mejor cuando se usa como bitácora operativa, no como una hoja de cálculo.

Cada entrada, salida, merma, recepción, pago, lote y conteo cuenta una parte de la historia. Si el equipo registra con disciplina y deja notas claras cuando algo no se sabe, el inventario se vuelve confiable para decisiones clínicas, compras y auditoría.