

Manual de Registro de Inventario por Presentacion

Como cargar frascos, cajas y lotes para descontar consumo real en unidades internas desde historia clinica y movimientos.

Dirigido a	Doctoras, asistentes y administracion
Modulo	Panel / Inventario y Expediente clinico
Objetivo	Comprar por presentacion y descontar por unidades internas sin perder trazabilidad
Fecha	30 de mayo de 2026

Idea clave

El sistema no debe esperar a que se consuman 100 registros para bajar una caja. Lo correcto es guardar el stock real en unidades internas y usar la presentacion solo como ayuda de carga y lectura.

1. Antes de empezar

Este flujo funciona cuando un insumo se compra en una presentacion grande, pero se usa por partes en consulta.

Caso	Como se compra	Como se consume	Como lo guarda el sistema
Toxina botulinica	1 ampolla o frasco	30 u, 20 u, 50 u	Stock interno en unidades
Jeringas	1 caja x 50	1 pieza, 2 piezas, 5 piezas	Stock interno en piezas
Agujas	1 caja x 100	1 pieza por uso	Stock interno en piezas
Traduccion operativa Si compras 8 ampollas y cada una trae 100 unidades, no debes pensar en 8 como stock final. El sistema debe guardar 800 unidades internas y mostrar que eso equivale a 8 ampollas.			

2. Paso obligatorio si aparece un error de Supabase

Si al guardar un item sale el error PGRST204 o el mensaje sobre la columna presentation_unit_id, la base remota todavia no tiene aplicada la migracion nueva.

Senal de error	Que significa	Que hacer
PGRST204	Supabase no reconoce las columnas nuevas	Aplicar la migracion antes de volver a guardar
presentation_unit_id	Falta la estructura de presentacion	Ejecutar 20260529113000_inventory_presentations.sql
units_per_presentation	Falta la estructura de conversion	Actualizar esquema y recargar la pagina
Accion exacta Aplica la migracion supabase/migrations/20260529113000_inventory_presentations.sql. Si trabajas con CLI puedes usar npm run supabase:push. Si trabajas en Supabase web, pega y ejecuta el SQL en el editor.		

3. Crear las unidades antes de registrar items

Primero revisa la pestana de Unidades. Deben existir tanto la unidad de consumo como la presentacion de compra.

Tipo de dato	Ejemplo	Para que se usa
Unidad de consumo	u, UI, pieza, ml	Lo que realmente se descuenta en consulta o movimiento
Presentacion	amp, frasco, caja	Como llega la compra al inventario
Conversion	1 amp = 100 u	Cuántas unidades reales trae cada presentacion

- No hace falta crear muchas unidades. Usa abreviaturas cortas y consistentes.
- Si el insumo se usa exactamente igual a como se compra, puedes dejarlo sin presentacion especial.
- Si se compra en caja o frasco pero se usa por partes, debes llenar la conversion.

4. Como registrar un item nuevo

En la pantalla de Item veras tres campos clave para esta logica: unidad que se usa en consulta, se compra en y cuantas unidades trae cada presentacion.

Campo del formulario	Que debes escribir	Como pensarlo
Unidad que se usa en consulta	u, UI, pieza	La unidad real que descuentan las doctoras
Se compra en	amp, frasco, caja	La presentacion fisica que llega
Cuantas unidades de uso trae cada presentacion	100, 50, 10	La conversion exacta
Stock actual	Cantidad en presentaciones si configuraste compra por caja o frasco	Ejemplo 8 amp
Stock minimo	Minimo deseado en presentaciones	Ejemplo 3 amp
Ejemplo 1: toxina botulinica Unidad que se usa en consulta: u. Se compra en: amp. Cada amp trae 100 u. Si escribes stock actual 8 y stock minimo 3, el sistema guardara 800 u de stock actual y 300 u de stock minimo.		
Ejemplo 2: jeringas Unidad que se usa en consulta: pieza. Se compra en: caja. Cada caja trae 50 piezas. Si registras 2 cajas, el sistema guardara 100 piezas.		

5. Como registrar lotes

El lote sirve para trazabilidad, vencimiento y control mas fino. Si el item ya tiene una presentacion definida, el lote puede heredar esa configuracion.

Campo del lote	Ejemplo toxina	Resultado interno
El lote entra en	amp	Se mantiene la misma presentacion del item
Cuantas unidades trae cada presentacion	100	Define la conversion
Cantidad inicial	5 amp	Se guardan 500 u
Cantidad actual	5 amp o 4.7 amp	Se guarda el equivalente interno disponible

- Si hay fecha de vencimiento o numero de lote del fabricante, conviene registrarlo como lote.
- Si un lote entra hoy y otro entra manana con distinta caja o distinto proveedor, registrarlos por separado.
- El stock general del item y el stock por lote deben permanecer coherentes.

6. Como descontar desde historia clinica

En la seccion de Insumos usados dentro de historia clinica, las doctoras no deben registrar cajas ni ampollas completas si solo usaron una parte. Deben registrar lo realmente aplicado.

Escenario	Lo que registra la doctora	Lo que pasa en el sistema
Paciente usa 30 u de toxina	30	Se descuenta 30 u del stock global
Luego otra doctora usa 20 u	20	Se descuenta 20 u mas del mismo stock
Una asistente usa 2 jeringas	2	Se descuentan 2 piezas del total
Lo importante aqui El inventario es compartido. No importa quien registre el uso: todas descuentan del mismo stock central. Por eso el sistema debe trabajar en unidades internas reales.		

7. Como registrar entradas, movimientos y conteos

El formulario de movimientos sigue guardando cantidades en unidades internas. Si vas a registrar una compra directa desde movimientos, convierte antes de guardar.

Operacion	Que escribir	Ejemplo
Entrada por compra	Cantidad en unidades internas	1 amp de 100 u se registra como 100
Salida o merma	Cantidad real usada o perdida	2 jeringas se registran como 2 piezas
Conteo fisico	Stock contado en unidades internas	8 amp x 100 = 800 u
Criterio de trabajo Si quieres que la carga de compra sea mas natural, prioriza crear o actualizar el item y el lote con su presentacion correcta. Luego usa movimientos para los cambios puntuales del dia.		

8. Como corregir un item mal cargado

Si ves algo como stock 8 u cuando en realidad deberian ser 8 amp de 100, significa que el dato se guardo como si 8 fueran unidades internas.

Dato correcto	Que debe quedar	Resultado esperado
Presentacion de compra	amp	El sistema sabe que llega en ampolla
Unidades por presentacion	100	Cada amp equivale a 100 u
Stock actual	8 amp	El sistema guarda 800 u
Stock minimo	3 amp	El sistema guarda 300 u

- Edita el item y corrige el stock en presentaciones si el formulario ya muestra el campo de compra por amp o caja.
- Si usas lotes, revisa tambien el lote para que no quede una diferencia entre el item y sus existencias reales.
- Despues de corregir, vuelve a probar el descuento desde historia clinica.

9. Checklist rapido para el equipo

- Crear o revisar las unidades antes de registrar el item.
- Definir claramente la unidad que se usa en consulta.
- Definir la presentacion de compra solo si realmente existe caja, frasco o ampolla.
- Cargar stock en presentaciones cuando el formulario ya lo indique.
- Registrar consumo clinico en unidades reales, no en cajas.
- Si aparece PGRST204, aplicar la migracion antes de seguir.

10. Errores comunes y solucion

Problema	Causa mas probable	Solucion recomendada
No deja guardar el item	Falta la migracion nueva	Aplicar 20260529113000_inventory_presentations.sql y recargar
Sale stock 8 u en vez de 800 u	Se guardo la cantidad como unidad interna	Editar item y volver a cargar 8 en amp con conversion 100
No deja descontar 30 u	El stock interno real es insuficiente o el lote quedo mal	Corregir stock del item o lote y reintentar
El conteo no coincide	Se conto en cajas pero se guardo sin convertir	Convertir a unidades internas antes de guardar