

个人案件管理系统 - macOS 使用指南

一、系统要求

项目	最低要求	推荐配置
	-----	-----
操作系统	macOS 12 Monterey	macOS 14 Sonoma+
架构	Intel (x86_64) / Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)	Apple Silicon
内存	4 GB	8 GB+
磁盘空间	500 MB	1 GB+
浏览器	Chrome / Safari (最新版)	Chrome

二、下载与安装

方式 A：使用预打包版（推荐，无需安装 Python）

- 从 GitHub Releases 下载 `case-manager-macOS.zip`：

> <https://github.com/vincent9306/law-case-manager/releases>
- 解压到任意位置（建议放在 `/Applications` 或 `~/Desktop`）。
- 进入解压后的文件夹，双击 `启动.command`。
- **重要：首次运行需要绕过 Gatekeeper****

如果出现以下提示：> 「启动.command」无法打开，因为无法验证开发者

请按以下步骤操作：

`系统设置` → `隐私与安全性` → `安全性` → 点击「仍要打开」`

或者使用终端命令：`bash # 进入解压后的目录 cd ~/Desktop/案件管理系统-macOS`

移除隔离属性 xattr -d com.apple.quarantine 启动.command xattr -cr 案件管理系统`

- 浏览器将自动打开，访问 ****http://127.0.0.1:5066****。

方式 B：从源码运行（需要 Python）

- 从 GitHub 下载源代码：

> <https://github.com/vincent9306/law-case-manager>
- 解压到任意目录。
- 打开终端（Terminal），进入项目目录：

```
`bash cd ~/Downloads/law-case-manager `
```

- 运行安装脚本：

```
`bash bash install_mac.sh `
```

- 启动程序：

```
`bash bash start.sh `
```

- 浏览器访问 ****http://127.0.0.1:5066**** 。

方式 C：手动安装

- 确保已安装 Python 3.10+：

```
`bash python3 --version ` 如未安装，从 https://www.python.org/downloads/ 下载安装。
```

- 进入项目目录，创建虚拟环境（推荐）：

```
`bash cd law-case-manager python3 -m venv venv source venv/bin/activate `
```

- 安装依赖：

```
`bash pip install -r requirements.txt `
```

- 运行：

```
`bash python3 app.py `
```

- 浏览器访问 ****http://127.0.0.1:5066**** 。

三、首次启动

第一次启动时，系统会自动：

- 在 ``data/`` 目录下创建 SQLite 数据库 (``cases.db``) 。
- 在 ``data/uploads/`` 目录下创建文件上传目录。
- 启动 Flask Web 服务器（默认端口 ****5066****）。

启动成功后，终端会显示类似以下信息：

```
=====
██████████
Developed by Yizhen Li
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Wuxi)
=====
* Running on http://127.0.0.1:5066
```

浏览器将自动打开首页。若未自动打开，请手动访问 <http://127.0.0.1:5066> 。

四、功能概览

启动后，在浏览器中打开 <http://127.0.0.1:5066>，你将看到以下页面：

| 功能模块 | 说明 |

|-----|-----|

| 仪表盘 | 案件总览、状态分布统计、近期待办提醒 |

| 案件列表 | 全部案件浏览、搜索、筛选、排序、导出 Excel |

| 案件详情 | 基本信息、当事人、进度跟踪、文档管理、时间线 |

| 时间线 | 案件关键事件节点的可视化记录 |

| 传票管理 | 庭审传票的录入、提醒与跟踪 |

| 数据统计 | 案件类型、状态、收费等维度的统计分析 |

五、常见问题排查

Q1：双击「启动.command」后提示"无法验证开发者"

这是 macOS 的 Gatekeeper 安全机制。请执行：

```
# █ 1██████████
xattr -d com.apple.quarantine █.command
xattr -cr ./
# █ 2██████████
# ████ → █████ → █████ → █████
```

Q2：提示"无法打开，因为 Apple 无法检查其是否包含恶意软件"

同样执行 Q1 中的 `xattr -cr` 命令移除整个文件夹的隔离属性。

Q3：提示"zsh: bad CPU type in executable"

这通常出现在 Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) Mac 上运行 Intel 版可执行文件时。

解决方法：- 安装 Rosetta 2：`softwareupdate --install-rosetta` - 或从源码运行（方式 B）。

Q4：端口 5066 被占用

解决方法：`bash

查找占用端口的进程

`lsof -i :5066`

终止进程（替换 PID 为实际进程号）

`kill -9 ``

或修改 `app.py` 中的端口号（搜索 5066 替换为其他端口）。

Q5：浏览器打开后页面空白 / 加载失败

解决方法：1. 确认终端窗口没有报错信息。2. 检查浏览器是否开启了代理（VPN），尝试关闭。3. 尝试使用 Chrome 无痕模式打开。4. 清除浏览器缓存后重试。

Q6：如何备份数据？

数据库文件和上传文件位于 data/ 目录下：

```
data/  
■■■ cases.db ← ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■ uploads/ ← ■■■■■
```

备份方法：直接复制整个 data/ 目录即可。

六、数据导出

系统支持将案件列表导出为 Excel 文件：

- 进入「案件列表」页面。
- 点击「导出 Excel」按钮。
- 浏览器会自动下载`.xlsx`文件。

七、停止与重启

- ****停止****：在终端窗口按`Control + C`，或直接关闭终端窗口。
- ****重启****：重新双击`启动.command`。

八、创建桌面快捷方式（可选）

方法 1：使用 Automator 创建 .app

- 打开「自动操作」(Automator)。
- 新建「应用程序」。
- 搜索并添加「运行 Shell 脚本」。
- 输入：

bash cd /Applications/案件管理系统-macOS ./启动.command` 5. 保存为
■■■■■■.app，放在桌面。

方法 2：添加至程序坞

将 **■■.command** 拖入程序坞右侧即可快速启动。

九、技术支持

- GitHub Issues : <https://github.com/vincent9306/law-case-manager/issues>
- 项目主页 : <https://github.com/vincent9306/law-case-manager>

> Developed by Yizhen Li — Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Wuxi)