

个人案件管理系统 - Windows 使用指南

一、系统要求

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |

| ----- | ----- | ----- |

| 操作系统 | Windows 10 (64位) | Windows 11 (64位) |

| Python | 3.10+ | 3.12+ |

| 内存 | 4 GB | 8 GB+ |

| 磁盘空间 | 500 MB | 1 GB+ |

| 浏览器 | Chrome / Edge (最新版) | Chrome |

二、下载与安装

方式 A：从源码安装（推荐）

• **下载项目源码**

从 GitHub 下载最新版：> <https://github.com/vincent9306/law-case-manager>

点击绿色「Code」按钮 → 「Download ZIP」，解压到任意目录（建议放在桌面或 D 盘根目录，不要放在包含中文或空格的路径中）。

• **安装 Python**

如果电脑尚未安装 Python，请访问以下地址下载并安装：> <https://www.python.org/downloads/>

> 安装时务必勾选「Add Python to PATH」（添加到系统路径），否则后续命令无法执行。

安装完成后，验证 Python 是否可用：- 按 Win + R，输入 cmd，回车打开命令提示符。- 输入 python --version，如果显示版本号（如 Python 3.12.0），说明安装成功。

• **使用自动安装脚本**

• 在解压后的项目文件夹中，找到 `install\_windows.ps1`。

• 右键点击该文件，选择「**使用 PowerShell 运行**」。

> 如果提示「无法加载，因为在此系统上禁止运行脚本」，请先以管理员身份打开 PowerShell，执行：> `powershell > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser > `> 然后重新右键运行 install_windows.ps1。

脚本会自动完成以下操作：- 检查 Python 环境 - 安装所需依赖包（Flask、PyPDF2、openpyxl 等） - 创建数据目录和数据库 - 生成 start.bat 启动文件

• **启动系统**

安装完成后，直接双击 `start.bat` 即可启动。浏览器将自动打开系统首页。

方式 B：手动安装

如果自动脚本无法运行，可以手动执行以下步骤：

- 打开命令提示符（`Win + R` → `cmd`），进入项目目录：

```
`cmd cd /d D:\你的项目路径\law-case-manager `
```

- 安装依赖包：

```
`cmd pip install -r requirements.txt `
```

- 初始化数据库：

```
`cmd python -c "from app import app; from models import init_db; init_db()" `
```

- 启动程序：

```
`cmd python app.py `
```

- 浏览器访问 `**http://127.0.0.1:5066**`。

方式 C：打包为独立可执行文件

如果你希望生成一个不依赖 Python 环境的 `.exe` 文件：

- 进入项目目录，双击「`**Windows一键打包.bat**`」。
- 脚本会自动完成所有打包步骤。
- 打包完成后，可执行文件位于 ``dist\案件管理系统\`` 目录下。
- 将整个 ``dist\案件管理系统\`` 文件夹复制到任意位置使用。

> 重要提示：如果运行 `.bat` 文件后出现乱码或报错（如 `'PDF2'`、`'cho'`），说明文件编码出了问题。此时请改用 PowerShell 脚本方式安装（方式 A 中的第 3 步），或尝试用记事本打开 `.bat` 文件，另存为时选择编码为「ANSI」。

三、首次启动

第一次启动时，系统会自动：

- 在 ``data\`` 目录下创建 SQLite 数据库（``cases.db``）。
- 在 ``data\uploads\`` 目录下创建文件上传目录。
- 启动 Flask Web 服务器（默认端口 `**5066**`）。

启动成功后，命令提示符窗口会显示：

```
=====
■■■■■■■■■■
Developed by Yizhen Li
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Wuxi)
=====
■■■■■■■■■■...
```

浏览器将自动打开首页。若未自动打开，请手动访问 <http://127.0.0.1:5066>。

> 请勿关闭命令提示符窗口——关闭窗口即停止服务。

四、功能概览

启动后，在浏览器中打开 <http://127.0.0.1:5066>，你将看到以下页面：

功能模块	说明
仪表盘	案件总览、状态分布统计、近期待办提醒
案件列表	全部案件浏览、搜索、筛选、排序、导出 Excel
案件详情	基本信息、当事人、进度跟踪、文档管理、时间线
时间线	案件关键事件节点的可视化记录
传票管理	庭审传票的录入、提醒与跟踪
数据统计	案件类型、状态、收费等维度的统计分析

五、常见问题排查

Q1：双击 .bat 文件后出现乱码

原因：Windows 命令提示符默认使用 GBK 编码，如果 .bat 文件是 UTF-8 编码，就会显示乱码。

解决方法：- 方法 1（推荐）：使用 install_windows.ps1（PowerShell 脚本）代替 .bat 文件。右键选择「使用 PowerShell 运行」。- 方法 2：用记事本打开 .bat 文件，点击「文件 → 另存为」，在底部的「编码」下拉菜单中选择「ANSI」，保存替换原文件。- 方法 3：在命令提示符中手动输入 `chcp 65001` 回车后再运行 bat 文件。

Q2：提示「python 不是内部或外部命令」

原因：Python 未安装，或未添加到系统 PATH 环境变量。

解决方法：1. 重新运行 Python 安装程序。2. 在安装界面的第一页，务必勾选「Add Python to PATH」。3. 安装完成后，重新打开命令提示符，输入 `python --version` 验证。

如果已安装但未勾选 PATH：1. 搜索「环境变量」→ 点击「编辑系统环境变量」。2. 在「系统变量」中找到「Path」，点击「编辑」。3. 添加 Python 安装路径（如 `C:\Users\■■■■■\AppData\Local\Programs\Python\Python312\`）和 Scripts 子目录。

Q3：端口 5066 被占用

解决方法：`cmd :: 查找占用端口的进程 `netstat -ano | findstr :5066`

:: 记下最后一列的 PID，然后终止进程 `taskkill /PID 进程号 /F``

或修改 `app.py` 中最后一行的端口号（搜索 5066，替换为其他端口如 5088）。

Q4：防火墙弹出拦截提示

首次启动时，Windows

防火墙可能会弹出网络访问提示。请点击「允许访问」，否则浏览器无法打开系统。

Q5：浏览器打开后页面空白

- 确认命令提示符窗口没有报错信息。
- 确认地址栏输入的是`http://127.0.0.1:5066`（注意是`\*\*http\*\*`不是https）。
- 尝试使用 Chrome 浏览器。
- 关闭代理 / VPN 后重试。

Q6：如何卸载

直接删除项目文件夹即可。系统不会在注册表或其他位置留下任何痕迹。如果需要保留数据，请先备份 data\ 文件夹。

六、数据备份与恢复

数据库文件和上传文件位于 data\ 目录下：

[illegible]

备份：直接复制整个 data\ 文件夹到安全位置（如 U 盘、云盘）。

恢复：将备份的 data\ 文件夹覆盖回项目目录即可。

七、数据导出

系统支持将案件列表导出为 Excel 文件：

- 进入「案件列表」页面。
- 点击「导出 Excel」按钮。
- 浏览器会自动下载`.xlsx`文件。

八、停止与重启

- ****停止****：在命令提示符窗口按 `Ctrl + C`，或直接关闭窗口。
- ****重启****：重新双击 `start.bat`（或你创建的启动文件）。

九、创建桌面快捷方式

- 在项目文件夹中找到 `start.bat`。

- 右键点击 → 「发送到」 → 「桌面快捷方式」。
 - 双击桌面快捷方式即可快速启动。
-

十、技术支持

- GitHub Issues : <https://github.com/vincent9306/law-case-manager/issues>
 - 项目主页 : <https://github.com/vincent9306/law-case-manager>
-

> Developed by Yizhen Li — Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Wuxi)