Topik: Shopee

Daftar anggota:

1120005 - Natanael Alvin

1120029 - Marchel Immanuel Sinatrawan

1121062 - Vincent Benedict


1121031 - Jonathan Senjaya

1122041 - Katherin Yuliana

1122048 - Carollyn Thiosannova Wangge

Link postman: https://documenter.getpostman.com/view/25805429/2sA3Bt1UTR

Voucher



Pada gambar diatas terdapat sebuah daftar voucher didalam Point Of View **pengguna** / user. Dimana user dapat mencari suatu voucher berdasarkan kode tertentu, melihat seluruh voucher yang dimiliki user dan dapat digunakan, melihat daftar voucher berdasarkan kategori. Dari keterangan tersebut kami membuat beberapa endpoint sebagai berikut:


- Get Available Voucher (/api/voucher/get_available_voucher?uid¤t_time)
- Get Voucher (berdasarkan kode voucher) (/api/voucher/get_voucher?code)
- Get Voucher Per Category (/api/voucher/get_all_voucher?category)

Selain itu, jika *user* dapat melihat dan menggunakan suatu voucher maka, voucher tersebut sebelumnya harus ditambahkan terlebih dahulu, voucher juga harus dapat diperbarui (*update*)

jika misalnya sudah melebihi batas waktu penggunaan atau jika sudah menyentuh jumlah maksimal pengguna, atau bahkan dihapus. Dari keterangan tersebut kami membuat beberapa endpoint sebagai berikut :

- Add Voucher (/api/voucher/add_voucher)
- Update Voucher (/api/voucher/update voucher?id)
- Delete Voucher (/api/voucher/delete_voucher?id)

Product




Pada gambar diatas terdapat sebuah produk didalam Point Of View **Penjual**. Dimana **Penjual** bisa menambahkan barang/item yang ingin di jual. Dan tentunya ada beberapa Endpoint dari halaman tersebut. Maka dari itu kami membuat beberapa endpoint sebagai berikut :

- Add Item (/api/v2/product/add item)
- Update Item (/api/v2/product/update_item)
- Delete Item (/api/v2/product/delete item)
- Update Stock (/api/v2/product/update_stock)

Update Price (/api/v2/product/update_price)


Category



Jadi di gambar ini ada beberapa kategori didalam shopee dalam Point of View **Penjual**. Dimana **Penjual** dapat menambahkan Kategori item yang dia jual dan pastinya ada endpoint dari halaman tersebut. Maka dari itu kita membuatkan preview untuk endpoint dari halaman tersebut, yakni:


- Get_category_list (/api/v2/shop_category/get_category_list)
- Add_category (/api/v2/shop_category/add_category)
- Delete_category (/api/v2/shop_category/delete_category)
- Update category (/api/v2/shop category/update category)
- Add_item (/api/v2/shop_category/add_item)

Order




Jadi di gambar ini ada beberapa kategori didalam shopee dalam Point of View **Pembeli**. Dimana **Pembeli** dapat melihat pesanan/order yang sudah dia buat. Selain itu pembeli juga bisa membatalkan pesanan, dan membuat note. Maka dari itu kami membuat beberapa endpoint yang dirasa dapat mencakup hal-hal tersebut. Endpoint-endpoint yang dimaksud adalah:

- Get_order_list (/api/v2/order_category/get_order_list)
- Get order detail (/api/v2/order category/get order detail)
- cancel_order (/api/v2/order_category/cancel_order)



Gambar di atas menunjukkan tampilan dari pesanan-pesanan yang dibatalkan dari Point of View **Pembeli.** Dimana pembeli dapat melihat pesanan apa saja yang sudah berhasil dibatalkan. dan memiliki endpoint:


Get_canceled_order_list (/api/v2/order_category/get_canceled_order_list)



Untuk endpoint set_notes menggunakan Point of View **Penjual**. Dimana penjual dapat memberikan note yang tidak akan tampil di dalam order pembeli melainkan akan diprint saat packing list yang akan diupdate ke Shopee Seller Center.

set_note (/api/v2/order_category/set_note)


Discount



pada gambar diatas menunjukan halaman sebuah promo atau diskon didalam Point of View Penjual.Dimana Penjual bisa menambahkan promo atau diskon yang ingin ditambahkan.Tentunya ada beberapa endpoint dari halaman tersebut, maka dari itu kami membuat beberapa endpoint sebagai berikut :


- add_discount (/api/v2/discount/add_discount)
- delete_discount (/api/v2/discount/delete_discount?discount_id)
- get_discount (/api/v2/discount/get_discount?discount_id=)
- get_discount_list (/api/v2/discount/get_discount_list?discount_status=)
- update_discount (/api/v2/discount/update_discount)

Shop




Gambar ini merupakan sebuah halaman Shop Information yang ada didalam shopee dalam Point of View **Penjual**. Dimana **Penjual** dapat melihat informasi mengenai tokonya. Di dalam halaman tersebut terdapat sebuah endpoint, berikut endpoint yang ada pada halaman tersebut:

get_shop_info (/api/v2/shop/get_shop_info)



Gambar ini merupakan sebuah halaman Profil Toko yang ada didalam shopee dalam Point of View **Penjual**. Dimana **Penjual** dapat melihat dan mengupdate profile tokonya masing-masing. Di dalam halaman tersebut terdapat sebuah endpoint, berikut endpoint yang ada pada halaman tersebut:

- get_shop_profile (/api/v2/shop/get_shop_profile)
- update_profile (/api/v2/shop/update_profile)



Gambar ini merupakan sebuah halaman Shop Rating yang ada didalam shopee dalam Point of View **Penjual**. Dimana **Penjual** dapat melihat rating tokonya dan rating produk yang dijual. Di dalam halaman tersebut terdapat sebuah endpoint, berikut endpoint yang ada pada halaman tersebut:

- get_shop_rating (/api/v2/shop/get_shop_rating)
- get_product_rating (/api/v2/shop/get_product_rating)