

Envío Masivo de Correos

Manual de uso y configuración para usuarios

Google Sheets + Google Apps Script

1. ¿Qué hace esta herramienta?

Esta herramienta permite enviar un mismo correo a muchas personas, pero personalizado para cada una. En lugar de mandar un mensaje genérico, cada destinatario recibe el correo con su nombre, su dependencia o cualquier otro dato que tengas en una hoja de cálculo.

Funciona combinando dos cosas:

- Una hoja de Google Sheets, donde está la lista de destinatarios y sus datos.
- Un borrador de correo en Gmail, donde escribes el mensaje una sola vez usando marcadores como {{Nombre}}.

Al ejecutarla, el sistema toma cada fila de la hoja, reemplaza los marcadores por los datos de esa persona y envía el correo de forma automática.

2. Lo que necesitas antes de empezar

- Una cuenta de Google (Gmail o cuenta institucional de Google Workspace).
- Acceso desde una computadora con navegador (Chrome, Edge, etc.). Desde el celular no se puede configurar.
- La lista de destinatarios con sus correos y datos.
- El archivo del código (proporcionado aparte).

3. Paso 1 — Preparar la hoja en Google Sheets

La hoja debe estar en formato nativo de Google Sheets. Si la abriste a partir de un archivo de Excel (.xlsx), conviértela primero, de lo contrario no aparecerá el menú necesario.

1. Sube el archivo de la hoja a tu Google Drive y ábrelo con Google Sheets.
2. Si junto al nombre del archivo aparece la etiqueta «.XLSX», ve al menú Archivo y elige «Guardar como Hojas de cálculo de Google».
3. Trabaja sobre la copia generada (la que ya no tiene la etiqueta .XLSX).

Importante: Mientras la hoja esté en modo Excel (etiqueta .XLSX) no verás el menú «Extensiones», y sin él no se puede instalar el código. Este es el error más común al iniciar.

4. Paso 2 — Entender las columnas

La hoja tiene una pestaña llamada «Contactos». La primera fila son los encabezados y no deben cambiarse (salvo que también se ajusten en el código). Estas son las columnas básicas:

Columna	Para qué sirve	¿Obligatoria?
Correo	La dirección a la que se enviará el mensaje.	Sí
Nombre	Se usa para personalizar. En el correo se escribe como {{Nombre}}.	Recomendada
Dependencia	Otro dato para personalizar. Se escribe como {{Dependencia}}.	Opcional
Estado	La llena el sistema. Marca ENVIADO para no duplicar envíos. Déjala vacía.	La llena el sistema
FechaEnvio	La llena el sistema con la fecha y hora del envío. Déjala vacía.	La llena el sistema

Puedes agregar todas las columnas que quieras (por ejemplo Cargo, Oficio o Fecha) y usarlas como marcadores en el correo.

5. Paso 3 — Redactar el correo (borrador en Gmail)

El mensaje NO se escribe en la hoja, sino como un borrador en Gmail. Ahí puedes darle formato (negritas, listas, imágenes, firma) y todo se conserva al enviar.

1. Entra a Gmail y haz clic en «Redactar».
2. Escribe el correo normalmente. Donde quieras que entre un dato de la persona, escribe el nombre del encabezado entre llaves dobles.
3. Cierra la ventana de Gmail SIN enviar: el mensaje quedará guardado en «Borradores».

Ejemplo de asunto:

Seguimiento de avance FASP – {{Dependencia}}

Ejemplo de cuerpo:

Estimado(a) {{Nombre}}:

En seguimiento al ejercicio de los recursos del FASP, solicito a la dependencia a su cargo, {{Dependencia}}, la informacion del avance correspondiente al mes en curso.

Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,
Subdireccion de Informatica

Regla clave: El texto entre llaves debe ser idéntico al encabezado de la columna, respetando mayúsculas y acentos. {{Nombre}} funciona; {{nombre}} o {{Nombres}} no.

6. Paso 4 — Instalar el código

1. Con la hoja de Google Sheets abierta, ve al menú «Extensiones» y elige «Apps Script».
2. Se abrirá una nueva pestaña con un editor de código. Borra todo lo que aparezca ahí.
3. Copia el código proporcionado y pégalo completo en el editor.
4. Guarda con el icono de disquete o con Ctrl + S.

Nota: El menú «Extensiones» solo aparece si la hoja está en formato Google Sheets (ver Paso 1) y si la abres desde una computadora con navegador.

7. Paso 5 — Configurar

Al inicio del código hay una sección llamada CONFIG. El único dato que normalmente debes ajustar es el asunto del borrador, para que el sistema sepa cuál correo usar.

Busca esta línea y escribe entre las comillas el asunto EXACTO de tu borrador:

```
ASUNTO Borrador: 'Seguimiento de avance FASP - {{Dependencia}}',
```

Otros ajustes opcionales que puedes cambiar:

- NOMBRE_REMITENTE: el nombre que verán los destinatarios (por ejemplo, «SESESP Informática»).
- RESPONDER_A: el correo al que llegarán las respuestas.
- CORREO_PRUEBA: tu dirección, para recibir el correo de prueba.

Guarda los cambios después de editar.

8. Paso 6 — Autorizar permisos (solo la primera vez)

La primera vez que uses la herramienta, Google pedirá tu autorización para que pueda enviar correos en tu nombre. Esto es normal y seguro.

1. Cuando aparezca la ventana de permisos, elige tu cuenta de Google.
2. Si ves un aviso de «Google no verificó esta aplicación», haz clic en «Configuración avanzada» y luego en «Ir a (nombre del proyecto)».
3. Revisa los permisos y haz clic en «Permitir».

Esta autorización se pide una sola vez.

9. Paso 7 — Enviar un correo de prueba

Antes de enviar a todos, conviene probar para revisar que el formato y los datos se vean bien.

1. Regresa a la pestaña de la hoja de cálculo y recárgala (tecla F5).
2. En la barra de menús, junto a «Ayuda», aparecerá un nuevo menú: « Envío masivo».
3. Haz clic en «Envío masivo» y elige «Enviar correo de prueba».

4. Revisa tu bandeja de entrada: te llegará un correo de ejemplo con los datos ya sustituidos.

10. Paso 8 — Envío masivo

Cuando la prueba se vea correcta, ya puedes enviar a toda la lista.

1. En el menú « Envío masivo», elige «Enviar correos pendientes».
2. El sistema mostrará cuántos correos se enviarán y la cuota disponible. Confirma con «Sí».
3. Al terminar, la columna «Estado» mostrará ENVIADO en cada fila atendida y la fecha en «FechaEnvío».

Reanudación segura: Si el proceso se interrumpe (cuota agotada, cierre de ventana), no pasa nada: al volver a ejecutarlo, el sistema salta las filas marcadas como ENVIADO y continúa solo con las pendientes. No se duplican correos.

11. Personalización avanzada

Asunto distinto para cada destinatario

Si quieres que cada persona reciba un asunto diferente desde la hoja (sin tocar el código):

1. Agrega una columna llamada «Asunto» en la hoja y escribe el asunto de cada fila.
2. En el borrador de Gmail, pon como asunto literalmente: `{{Asunto}}`
3. En el código, deja `ASUNTO_BORRADOR` con el valor `'{{Asunto}}'`.

Agregar más datos personalizados

Crea una nueva columna (por ejemplo «Cargo») y úsala en el correo como `{{Cargo}}`. No se necesita tocar el código.

Enviar con copia (CC) o copia oculta (CCO)

Por defecto cada fila envía a una persona. Si necesitas copia a otras direcciones, solicita la versión del código con columnas CC y CCO, donde sí puedes poner varios correos separados por coma.

12. Límites de envío diario

Google limita la cantidad de correos que se pueden enviar por día:

- Cuenta de Gmail gratuita: aproximadamente 100 correos al día.
- Cuenta de Google Workspace (institucional): aproximadamente 1,500 correos al día.

La herramienta verifica la cuota y se detiene antes de superarla. Si tienes más destinatarios que la cuota, termina la parte permitida hoy y al día siguiente puedes volver a ejecutar para enviar el resto, sin duplicar.

13. Solución de problemas frecuentes

No aparece el menú «Extensiones»

La hoja está en formato Excel (etiqueta .XLSX). Conviértela con Archivo → «Guardar como Hojas de cálculo de Google» y trabaja sobre la copia. También verifica que estés en una computadora con navegador, no en el celular.

Error: «Cannot call SpreadsheetApp.getUi() from this context»

Ocurre al ejecutar el código manualmente desde el editor con el botón ►. La función que crea el menú no se ejecuta a mano: se activa sola al abrir o recargar la hoja. Solución: guarda, regresa a la hoja, recárgala (F5) y usa el menú « Envío masivo». Nunca uses el botón ► del editor para esto.

No aparece el menú « Envío masivo»

Recarga la hoja con F5 y espera unos segundos. Verifica que el código se guardó y que lo abriste desde Extensiones → Apps Script dentro de la propia hoja (no como proyecto independiente).

No encuentra el borrador

El asunto en ASUNTO_BORRADOR debe coincidir exactamente con el asunto del borrador en Gmail, incluidos acentos, espacios y signos. Revisa que el borrador esté guardado y no enviado.

Un marcador {{...}} aparece tal cual en el correo

El nombre entre llaves no coincide con un encabezado de la hoja. Revisa mayúsculas y acentos: deben ser idénticos.

Una fila quedó marcada como ERROR

Revisa que el correo de esa fila esté bien escrito (sin espacios, con @ y dominio válido). Corrige, borra el texto de su celda «Estado» y vuelve a ejecutar.

14. Recomendaciones de uso

- Siempre envía primero un correo de prueba antes del envío masivo.
- Revisa que no haya correos repetidos o mal escritos en la lista.
- Para mensajes a muchas personas, evita poner varios correos en una misma celda; usa una fila por persona para que la personalización funcione.
- Conserva la hoja: la columna «Estado» te sirve como bitácora de a quién ya se envió.
- Respeta la cuota diaria para evitar bloqueos temporales de la cuenta.

Fin del manual