

Mail Server

透過Google cloud platform實作

登入Google Cloud

Google Cloud

總覽

解決方案

產品

定價

實用資源



繁體中文



登入

聯絡我們

免費試用

Google Cloud console

Build a free proof of concept with \$300 in free credit
and try over 150 products in the Google Cloud
console.

Get started for free

Contact sales

進入控制台

Google Cloud

總覽

解決方案

產品

定 >



繁體中文



控制台



聯絡我們


Log in to the Google Cloud console

Access and manage your apps, infrastructure, data, and more in our intuitive web UI.

Go to my console

Contact sales

點選API及服務



您目前的專案是： [My First Project](#)

專案編號： 167768182834 專案 ID： virtual-coda-294011

[資訊主頁](#) [建議](#)

+ 建立 VM

+ 在 BigQuery 中執行查詢

+ 建立 GKE 叢集

+ 建立儲存空間值區

歡迎試用我們最先進的
模型：Gemini 1.5 Pro

試用 Gemini →

快速存取

API API 和服務

IAM 與管理

帳單

Compute Engine

Cloud Storage


BigQuery


虛擬私有雲網路

Kubernetes Engine


建立憑證


API API 和服務

 已啟用的 API 和服務

 程式庫


 **憑證** 1

 OAuth 同意畫面

 頁面使用協議

憑證 **+ 建立憑證** 2 刪除 還原已刪除的憑證

建立憑證，以便透過一組簡單的 API 金鑰識別專案，以便查看配額與存取權限

 提示

OAuth 用戶端 ID 3
要求使用者同意您的應用程式存取其資料 [設定同意畫面](#)

服務帳戶
透過自動程式帳戶啟用伺服器間的應用程式驗證機制

☐ **API 金鑰**
請幫我選擇
精靈會詢問幾個問題，協助您決定要使用何種類型的憑證

<input type="checkbox"/> 名稱	建立日期 ↓	類型	用戶端編號	動作
沒有可顯示的 OAuth 用戶端				

服務帳戶 [管理服務帳戶](#)

<input type="checkbox"/> 電子郵件	名稱 ↑	動作
沒有可顯示的服務帳戶		

設定同意畫面

[←](#) 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。



您必須先設定同意畫面，才能建立 OAuth 用戶端 ID

設定同意畫面

應用程式註冊申請

編輯應用程式註冊申請

1 OAuth 同意畫面

2 範圍

3 測試使用者

4 摘要

1

OAuth consent screen management is changing. This page has been replaced with a new, easier-to-use experience. The current pages will only be available for a few more days.

GO TO NEW EXPERIENCE

應用程式資訊

這項內容會顯示在同意畫面中，可協助使用者瞭解您及與您聯絡

應用程式名稱 *

mailServer

要求同意的應用程式名稱

使用者支援電子郵件 *

@gmail.com

方便使用者與您聯絡，洽詢同意聲明相關事宜。[瞭解詳情](#)

應用程式標誌

這是您的標誌。這個標誌會顯示在 OAuth 同意畫面中，可協助使用者識別您的應用程式。上傳標誌之後，您必須將應用程式送交驗證，但應用程式設為僅供內部使用或發布狀態為「測試中」除外。[瞭解詳情](#)

要上傳的標誌檔案

瀏覽

將可協助使用者識別應用程式的圖片上傳至同意畫面。系統允許的圖片格式為 JPG、PNG 和 BMP，且大小不得超過 1 MB。為取得最佳成效，請使用大小為 120 x 120 像素的正方形

開發人員聯絡資訊

電子郵件地址 *

@gmail.com

Google 會透過這些電子郵件地址，在專案有任何異動時通知您。

儲存並繼續

取消

新增測試使用者(可後補)

編輯應用程式註冊申請

✓ OAuth 同意畫面 — ✓ 範圍 — 3 測試使用者 — 4 摘要

i OAuth consent screen management is changing. This page has been replaced with a new, easier-to-use experience. The current pages will only be available for a few more days.

[GO TO NEW EXPERIENCE](#)

測試使用者

如果發布狀態設為「測試中」，只有測試使用者可以存取應用程式。以應用程式的整個生命週期計算，在應用程式通過驗證之前，系統允許的使用者人數上限為 100 位。 [瞭解詳情](#)

[+ ADD USERS](#)

≡ 篩選 輸入屬性名稱或值



使用者資訊

沒有可顯示的列

[儲存並繼續](#)

[取消](#)

API

API 和服務

已啟用的 API 和服務

程式庫

憑證

OAuth 同意畫面

頁面使用協議

憑證

+ 建立憑證

刪除

還原已刪除的憑證

API 金鑰

建立憑證，以便透過一組簡單的 API 金鑰識別專案，以便查看配額與存取權限

API 金鑰

透過自動程式帳戶啟用伺服器間的應用程式驗證機制

API 金鑰

請幫我選擇

精靈會詢問幾個問題，協助您決定要使用何種類型的憑證

沒有可顯示的 API 金鑰

OAuth 2.0 用戶端 ID

名稱

建立日期

類型

用戶端編號

動作

沒有可顯示的 OAuth 用戶端

服務帳戶

電子郵件

名稱

動作

沒有可顯示的服務帳戶

設定同意畫面

管理服務帳戶

繼續建立 OAuth 用戶端 ID

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *

網頁應用程式

Android

Chrome 擴充功能

iOS

電視和受限制的輸入裝置

電腦版應用程式

通用 Windows 平台 (UWP)

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *

電腦版應用程式

名稱 *

電腦用戶端 2

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱。這個名稱只會用於在控制台中識別用戶端，不會向使用者顯示。

注意：設定可能需要 5 分鐘至數小時才會生效


建立

取消

下載Json

OAuth 用戶端已建立

您隨時可以透過「API 和服務」中的「憑證」頁面查看用戶端 ID 與密鑰

 只有 [OAuth 同意畫面](#) 中列出的 [測試使用者](#) 具備 OAuth 存取權限

用戶端編號	80172899418- 45vko5994gu5es34ijlfmvvskg1dpasc.apps .googleusercontent.com
-------	---




用戶端密鑰	
-------	--



建立日期	2024年11月12日 凌晨12:29:21 [GMT+8]
------	--------------------------------

狀態	 已啟用
----	--

 下載 JSON

確定

程式碼

<https://github.com/LyndonYeh/googleMailServer.git>