



STIHL

CATALOGUS 2025

NL

EXPERT SINDS 1926

Als familiebedrijf zijn we trots op onze expertise in de wereld van werk in bossen en groene ruimten. Bijna een eeuw geleden lanceerden we onze eerste draagbare STIHL kettingzaag. Vandaag bieden we een hele reeks oplossingen voor zowel professionele als particuliere gebruikers. Ons aanbod omvat machines en uitrusting voor de bosbouw, maar ook voor het tuin- en landschapsonderhoud en de bouw. De STIHL machines zijn technologisch geavanceerd. Ze zijn betrouwbaar, gemakkelijk te hanteren en laten het werk vooruitgaan. Maar expertise betekent voor ons ook dat we de behoeften van onze klanten perfect kennen, dat we voortdurend nieuwe technologieën ontwikkelen om aan hun eisen te voldoen en dat we een onberispelijke kwaliteit garanderen.

We zijn dus zowel fabrikant als leverancier van oplossingen. Veel van onze producten kunnen met elkaar gecombineerd worden, goed voor een veelvoud aan voordelen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de nieuwe STIHL bosmaaier FSA 400 die ontworpen werd voor de tuin- en landschapsbouw. Dankzij het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex kan je hem ergonomisch dragen, bijvoorbeeld bij langdurig werken. Via STIHL connected integreer je hem in het systeem voor het beheer van het machinepark. En dankzij onze verschillende laadoplossingen biedt hij altijd voldoende accuvermogen om ononderbroken te kunnen werken. Zo beschikken onze klanten altijd over een totaaloplossing op maat van hun behoeften, of het nu gaat om een benzine- of accumachine.

Ons wereldwijde netwerk van dealers vormt de kern van onze activiteiten op het vlak van advies, klantenservice en onderhoud. Omdat het belangrijk is dat onze klanten ook buiten de openingsuren van de winkels toegang hebben tot informatie en advies, blijven we onze STIHL diensten ook online uitbreiden. Op onze website presenteren we bijvoorbeeld een overzicht van onze verschillende oplossingen en accessoires. We geven er ook allerlei praktische tips over het gebruik van onze STIHL producten. Zo blijven we trouw aan de geest van de oprichter van het bedrijf. We staan altijd klaar voor onze klanten om hun te bieden wat ze zoeken terwijl we onze expertise in de wereld van werk in bossen en groene ruimten blijven bevestigen.

De familie Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Voorzitter van de adviesraad

Selina Stihl
Vicevoorzitter van de adviesraad

Karen Tebar
Vicevoorzitter van de adviesraad





De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

ACCUPOWER	Accusystemen en laadoplossingen	VANAF PAGINA 18
ZAGEN EN SNOEIEN	Kettingzagen, snoeizagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren	VANAF PAGINA 46
	Heggenscharen en heggen scharen op steel	VANAF PAGINA 102
	CombiSysteem en MultiSysteem	VANAF PAGINA 124
	Steen- en betonzaag en doorslijpers	VANAF PAGINA 136
MAAIEN EN GROND BEWERKEN	Grasmaaiers, robotmaaiers, zitmaaiers en verticateermachines	VANAF PAGINA 154
	Kantenmaaiers en bosmaaiers	VANAF PAGINA 200
	Tuinfrezen	VANAF PAGINA 236
	Grondboormachine	VANAF PAGINA 242
	Nevelspuiten, drukspuiten en rugsproeiers	VANAF PAGINA 246
REINIGEN, OPRUIMEN EN MEER	Bladblazers, bladzuigers, veegmachines, hogedruk reinigers, alleszuigers en compressor	VANAF PAGINA 258
	Waterpompen	VANAF PAGINA 314
	Tuin hakselaars	VANAF PAGINA 318
ACCESSOIRES	Slimme oplossingen	VANAF PAGINA 328
	Brandstoffen en smeermiddelen	VANAF PAGINA 334
	Persoonlijke veiligheidsuitrusting	VANAF PAGINA 344
	Transport en opslag	VANAF PAGINA 384
	Handgereedschap en accessoires voor bosbouw	VANAF PAGINA 386
	Verzorging en onderhoud	VANAF PAGINA 398
TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL		VANAF PAGINA 404

NIEUWIGHEDEN OVERZICHT

ACCUPOWER

Innovatieve laadoplossingen en accusystemen

Laadregelaar CM 12	25
Wandhouder CR 6	25
Laadbox CB 1	27
Accu's AP 200 S en AP 300 S	34
Starter sets AK 10, AK 20, AK 30 S, AK 20 Plus en AK 30 S Plus	40
Snellader AL 5 en AL 5-2	43
Powerbank PS 1	43

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, snoeizagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren

Accukettingzaag MSA 80 C-B	49
Benzinekettingzaag MS 400 C-M	56
Accukettingzaag voor boomverzorging MSA 190 T	58
Klaauw voor MSA 190 T	58
Accukettingzaag voor boomverzorging MSA 220 TC-O	58
Comforthaaak voor MSA 220 TC-O	59
Benzinekettingzaag MS 201 TC-M	59
Mini accukettingzaag GTA 40	67
Holster GTA 40	67
Kettingen 3/8" P Hexa	86

Cut Kit 18 voor GTA 40	89
Slijpset voor 3/8" P Hexa	98
Zeskantvijl voor 3/8" P Hexa	98
Slijpschijf voor 3/8" P Hexa	98

Heggenscharen en heggenscharen op steel

Accuheggenscharen HSA 140 R en HSA 140 T	110
Accuheggenscharen HSA 150 R en HSA 150 T	110
Deflector voor messen, snijlengte 60 cm en 75 cm	113

CombiSysteem en MultiSysteem

Accucombimotor KMA 200 R	129
Steun voor KMA 200 R	129
Bosmaaier FSS-KM	130

Steen- en betonzaag en doorslijpers

Benzinedoorschijper TS 710i	138
Benzinedoorschijper TS 910i	144
Bescherming tegen slijtage voor TS 910i	144
Accudoorschijper TSA 230	145
Accudoorschijper TSA 300	145
Dieptebegrenzer voor TSA 300	148
Slijpwagen FW 20 met ombouwset voor TS 710i, TS 910i	148
Ombouwset met snelspanssysteem voor TS 710i, TS 910i	148
Diamantdoorslijpschijf D-SB80 en D-SB90N	151

MAAIEN EN GROND BEWERKEN

Grasmaaiers, robotmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines

Accugrasmaaier RMA 750 V	166
Accugrasmaaier RMA 756 V	166
Accugrasmaaier RMA 7 RV	167
Robotmaaiers iMOW® 3 en 4	182
Robotmaaiers iMOW® 7 PRO	183
Messen Duro Plus voor iMOW®, iMOW® EVO en iMOW® Pro	185
Upgrade Kit 11 iMOW®	185
Maaidek voor iMOW® 3, 4, 5, 6 en 7	185
Dockingstations voor iMOW® 3 en 4	185
Zonnendak voor iMOW® 3 en 4	186

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Accukantenmaaier FSA 70 R	211
Accukantenmaaier FSA 110 R	212
Accubosmaaier FSA 400 en FSA 400 K	213
Upgrade Kits ADVANCE Grip	218
Wandhouder FS	219
Maaikoppen AutoCut C 12-2 en Polycut 12-2	228
Maaidraden natuurkleuren	228

REINIGEN, OPRUILEN EN MEER

Reinigingsmachines

Accubladblazer BGA 30	264
Accubladblazer BGA 50	264
Accubladblazer BGA 160	266
Accubladblazer BGA 250	267
Set draaggordel voor BGA 160 en BGA 250	270
Verstelbare sproeikop voor BR 700, BR 800 en BGA 300	271
Verlengstuk blaasmond voor BGA 160 en BGA 250	271
Accubladzuiger SHA 140	275
Hoes voor opvangzak	277

Accudrukreiniger RCA 20	282
Roterende wasborstel voor RCA 20	283
Accuhogedrukreiniger REA 60 PLUS	283
Accuhogedrukreiniger REA 100 PLUS	283
Transportwagen met watertank voor REA 60 en REA 100	283
Zuigslang voor REA 60 en REA 100	283
Reserveborstsels voor roterende borstelrol	290
Zachte reserveborstsels voor roterende borstelrol	290
Roterende borstelrol voor RE 80 - RE 140 en REA 60 - REA 100	291
Reinigingsset voor voertuigen voor REA 60 - REA 100	291
Accu-alleszuiger SEA 60 L	306
Accu-alleszuiger SEA 100 L	306
Accucompressor KOA 20	312

ACCESSOIRES

Brandstof

Brandstofmengsel MotoMix ECO 20	337
---------------------------------	-----

Personlijke veiligheidsuitrusting

Kleding voor bosbouw FUNCTION Core	347
Kleding voor bosbouw DYNAMIC DuroTEC	350
Jack ADVANCE ShellTEC	350
Broek met tailleband ADVANCE FlexTEC	350
Voorbeenbeschermer FUNCTION Core 270°	352
Lederen laarzen FUNCTION	374

Transport en opslag

Tas voor accu / olie	385
----------------------	-----

Handgereedschap en accessoires voor bosbouw

Accusnoeischaar ASA 20	387
Messenset voor ASA 20	387

Verzorging en onderhoud

Service Kit 53 voor TS 710i, TS 910i	402
--------------------------------------	-----



NIEUWIGHEDEN HIGHLIGHTS



REA 100 PLUS

KRACHTIGE REINIGING,
WAAR JE OOK BENT

De accuhogedrukreiniger REA 100 PLUS, met geïntegreerde slanghaspel, maakt het werken flexibel. Hij is mobiel en kan gemakkelijk in huis en in de tuin worden gebruikt. Maximale druk van 150 bar, traploos instelbare werkdruk, 3-in-1-sproeikop met roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel: alles wat je nodig hebt voor een krachtige, effectieve hogedrukreiniging. Een transportwagen met een watertank van 20 liter is ook verkrijgbaar als optie.

MEER INFO OP **PAGINA 283**



GTA 40

ERGONOMISCHE MINI
ACCUKETTINGZAAG VOOR
PROFESSIONEEL GEBRUIK

De lichte, compacte en perfect uitgebalanceerde GTA 40 biedt nieuwe mogelijkheden, zowel voor boomverzorgingswerk op hoogte als voor bosonderhoud vanop de grond. Zelfs in struikachtige en dichtbegroeide gebieden is het eenvoudig om van bovenaf of onderaf zaagsneden of steeksneden te maken. Ergonomische handgrepen, bevestigingsringen aan beide zijden, automatische kettingsmering en een professionele kettingsnelspanner dragen ook bij aan het gebruiksgemak. De twee AS 2 accu's zorgen voor een lange autonomie.

MEER INFO OP **PAGINA 67**



FSA 400

DE KRACHTIGSTE ACCUBOSMAAIER
IN HET STIHL ASSORTIMENT

De accubosmaaiers FSA 400 overtuigen professionals door zijn ergonomie, zijn werksnelheid en zijn hoog bedieningscomfort. Dat is niet alleen te danken aan het hoge vermogen van de machine, maar ook aan het ergonomische design, de eenvoudige bediening en de maaidiameter tot 520 mm. De FSA 400 biedt ook een ruime keuze aan snijgereedschappen, waardoor hij eenvoudig kan worden aangepast aan vrijwel elke toepassing.

MEER INFO OP **PAGINA 213**



iMOW® 4

JE GAZON MAAIEN WAS
NOG NOOIT ZO EENVOUDIG

Met de iMOW® 4 wordt het maaien van kleine en middelgrote gazons leuker dan ooit tevoren. Hij maakt je werk niet alleen gemakkelijker, hij doet het voor jou! Het compacte design, de grote wendbaarheid en behendigheid zorgen samen voor een perfect gemaaid gezon. Zelf hoeft je enkel nog te genieten van je tuin.

MEER INFO VANAF **PAGINA 182**



ASA 20

VOOR MINDER VERMOEID SNOEIEN.
DE NIEUWE ACCUSNOEISCHAAR
STIHL ASA 20

Met de STIHL ASA 20 wordt het verzorgen van bomen, struiken en wijranken kinderspel. Met deze snoeischaar kan je moeiteloos takken met een diameter tot 25 mm snoeien. Bovendien ligt ze comfortabel in de hand en snijdt ze zuiver en snel. Ze heeft twee openingsbreedten voor nog meer efficiëntie. Het scherm geeft duidelijk het laadniveau van de accu weer.

MEER INFO OP **PAGINA 387**





STIHL COLLECTION


Onze producten zijn voor avonturiers en thuisblijvers, voor moderne nostalgici en stedelijke trendsetters. Ze zijn robuust en eenvoudig, combineren een moderne snit met stevige stoffen of maken indruk met een nonchalante mix van materialen. Hoe verschillend onze producten ook zijn, stuk voor stuk hebben ze één ding gemeen: een duidelijke verbondenheid met het merk STIHL.

FANARTIKELEN

ERVAAR STIHL ONLINE

VIND ALLE INFORMATIE DIE JE NODIG HEBT OP STIHL.BE / STIHL.NL

Er zijn tal van goede redenen om onze websites stihl.be en stihl.nl te bezoeken: je vindt er bijvoorbeeld uitgebreide productinformatie, speciale aanbiedingen, gebruiksaanwijzingen voor onze machines en heel wat praktische keuzehulp en tips voor je tuinprojecten.



Om het je gemakkelijk te maken de wereld van STIHL op het internet te ontdekken, vind je op veel plaatsen in deze catalogus QR-codes. Door ze met je smartphone of tablet te scannen, krijg je nuttige informatie over alle aspecten van het tuinonderhoud, vind je het juiste product met onze online keuzehulp en kan je heel eenvoudig je aankoop doen.



Wij kijken uit naar je bezoek aan stihl.be / stihl.nl!


BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE DANKZIJ DE STIHL NIEUWSBRIEF

Heb je geen tijd om onze website regelmatig te bezoeken, maar wil je toch graag op de hoogte blijven van nieuwe producten, genieten van exclusieve voordelen en nuttige tips krijgen over thema's zoals tuinonderhoud en STIHL machines?



Scan dan gewoon de QR-code en schrijf je in op de STIHL nieuwsbrief!

België Nederland




REGISTREER JE STIHL PRODUCT

Registreer je STIHL product eenvoudig online. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is het serienummer van je product, de aankoopdatum en de gegevens van je STIHL dealer. Voor registratie mag de aankoop niet meer dan 30 dagen geleden zijn gebeurd.




België Nederland

Scan de QR-code voor productregistratie, meer info en voordelen.



STIHL APP

Mobiel, interactief, actueel: de gratis STIHL app is een zeer handige universele tool voor onderweg. Doe je voordeel met de waardevolle service en knowhow over het STIHL productassortiment. Praktische en mobiele functies zoals de calculator voor het berekenen van het perfecte mengsel van benzine en olie voor je kettingzaag of een andere machine, of het intuïtief zoeken naar een dealer helpen je om je dagelijks werk te verlichten.



Scan de QR-code en download de STIHL app.

STIHL OP SOCIAL MEDIA



Volg ons op Facebook



Volg ons op Instagram



Volg ons op LinkedIn




Ontdek productvideo's, handleidingen en tuintips op ons STIHL YouTube-kanaal

STIHL ONLINE KEUZEHULP

VIND SNEL EN EENVOUDIG WAT JE ZOEKT

Je hebt al een STIHL kettingzaag, kantenmaaier of bosmaaier of je wilt een STIHL accumachine kopen en je hebt hulp nodig om het product te vinden dat bij je wensen past? Onze online keuzehulpen wijzen je de weg.

De keuzehulp voor STIHL accuproducten helpt je te bepalen welke accumachine het best bij je wensen past. Of je nu op zoek bent naar een accukettingzaag, een accubosmaaier of een andere accumachine, deze keuzehulp vertelt je welke producten en accu's de perfecte match zijn met je behoeften.



België Nederland



KEUZEHULP VOOR ZAAGKETTING EN GELEIDER

De STIHL keuzehulp voor kettingen en zaagbladen helpt je om de juiste ketting of het juiste zaagblad voor je kettingzaag of hoghsnoeier te vinden.

België Nederland



KEUZEHULP MAAIGEREEDSCHAP

Vind hier de juiste maaikop of het juiste metalen snijgereedschap voor je kantenmaaier of bosmaaier.

België Nederland



KEUZEHULP VOOR PROFESSIONELE STIHL ACCUPRODUCTEN

Vind de juiste accumachine voor je behoeften, samen met de juiste accu's en laders. Indien nodig kan onze keuzehulp je helpen bij het samenstellen van je complete machinepark uit het AP systeem.

DUURZAAM. BETROUWBAAR. OPERATIONEEL. ORIGINELE STIHL ONDERDELEN

WIE STIHL KOOPT, INVESTEERT IN EEN DUURZAAM PRODUCT

Uitstekende prestaties, een maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in extreme omstandigheden: dat zijn de kwaliteiten van al onze STIHL producten. Mocht één van je producten toch defect raken, dan vind je bij STIHL gedurende minstens 10 jaar de overeenkomstige originele wisselstukken, zelfs nadat de machine uit productie is genomen. De STIHL machines kunnen dus ook hersteld worden als ze al heel lang in gebruik zijn. Dat is goed voor het milieu en garandeert dat je lang op de veiligheid en de prestaties van je STIHL product kan vertrouwen.

TIJDENS DE HELE LEVENSDUUR VAN JE STIHL MACHINE BIEDEN WIJ JE EEN RUIME KEUZE AAN STIHL KITS AAN, AANGEPAST AAN JE PRODUCT. ZE HELPEN JE OM DE PRESTATIES, DE VEILIGHEID EN DE LANGE LEVENSDUUR VAN JE MACHINE TE GARANDEREN.



INSPECTIE EN ONDERHOUD SERVICE KITS

De onderhoudsonderdelen worden preventief vervangen om de prestaties van je machine op peil te houden, de machine te beschermen tegen beschadiging en vuil en de levensduur te verlengen.

► Pagina 402



OPERATIONELE BESCHIKBAARHEID CUT KITS

Blijf altijd volledig operationeel dankzij deze kits met zaaggarnituren die speciaal aan je machine zijn aangepast.

► Pagina 89



REINIGING EN ONDERHOUD CARE & CLEAN KITS

Producten voor een doeltreffende en zachte reiniging en onderhoud van je STIHL machines.

► Pagina 401



UPGRADES UPGRADE KITS

Producten om de oorspronkelijke uitrusting van je STIHL machine te upgraden.

► Pagina's 87, 185, 218



INGEBRUIKNAME INSTALLATIEKITS

Product om de eerste ingebriukname van je STIHL machine te vergemakkelijken.

► Pagina 184



HERSTELLING FIX KIT


Product om je STIHL machine eenvoudig te herstellen.

► Pagina 184



België Nederland

Alle kits op maat van je behoeften en je STIHL machines zijn verkrijgbaar bij je STIHL dealer.



ACCUPOWER



LAADOPLOSSINGEN


AP SYSTEEM



AK SYSTEEM



AS SYSTEEM



STIHL ACCU-TECHNOLOGIE: UITZONDERLIJKE KRACHT VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

Ervaringen uit de praktijk

20

Laadoplossingen

24

Accusystemen

28



VOOR PROFESSIONELE UITDAGINGEN

De krachtige accumachines van het AP systeem zijn ontworpen voor dagelijks professioneel landschaps-onderhoud, tuin- en boomverzorging. Ze zijn gebouwd om zelfs de meest ongunstige weersomstandigheden te weerstaan en voeren hun taken uit met de prestaties die professionals verwachten.

► **VANAF PAGINA 28**



VOOR AMBITIEUZE PROJECTEN

Het AK systeem maakt indruk met zijn hoge prestaties en uithoudingsvermogen. Het omvat een breed assortiment aan oplaadbare accumachines en AK accu's met verschillende energie-inhoud, zodat je ideaal bent uitgerust voor onderhoud van je tuin en rondom het huis. De compacte draadloze machines zijn licht, handig en ergonomisch.

► **VANAF PAGINA 38**



VOOR COMFORTABEL TUINIEREN

De compacte, handige draadloze machines van het AS systeem zijn ideaal voor kleinere klussen in je tuin en rondom het huis of wanneer je lichte machines nodig hebt voor professionele toepassingen. De oplaadbare accu levert betrouwbaar het benodigde vermogen.

► **VANAF PAGINA**



KLAAR VOOR ELKE WERKDAG MET ONZE ACCU-OPLOSSINGEN VOOR BOOMVERZORGING

VIKTORIA CARSTENS, BOOMVERZORGSTER,
MET DE GTA 40 EN DE MSA 220 T

Als professioneel boomverzorger kom je elke dag voor nieuwe uitdagingen te staan. Elke boom is anders en heeft zijn eigen bijzonderheden waaraan je tijdens het werk moet aanpassen. "Het is alsof elke boom ons zijn eigen verhaal vertelt", legt Viktoria Carstens uit. "Je kan het lezen en dan beslissen wat je gaat doen."

Deze ervaren boomverzorgster staat dicht bij de natuur. Ze is zich volledig bewust van de verantwoordelijkheid die op haar rust. Of het nu gaat om nauwkeurig snoeien voor een gezonde boomgroei, het verwijderen van dood hout, het corrigeren van kruinen of het vellen van gevaarlijke bomen, Viktoria behandelt elke boom, elke tak, met zorg en respect. Ze zorgt er altijd voor dat ze het juiste gereedschap heeft om haar werk gemakkelijker en vooral veiliger te maken. Wanneer ze in moeilijke omstandigheden efficiënt moet werken, vertrouwt Viktoria op haar accukettingzaag, de STIHL MSA 220 T. Die biedt alles wat nodig is voor veeleisend snoeiwerk in de boom: een doeltreffende EC-motor aangedreven door een krachtige accu voor indrukwekkende zaagprestaties, een intuïtief bedieningssysteem, een mechanische kettingrem met led-indicator, een stevige metalen klauw en een praktische comforthaak.

Voor het terugsnoeien van kleine takken en struiken kan Viktoria niet om de voordelen van de professionele mini accukettingzaag STIHL GTA 40 heen. De GTA 40 is uiterst handzaam, compact, licht en uitgerust met een dubbele accuschacht voor twee krachtige accu's. Ze combineert perfecte prestaties, precisie en gebruiksgemak. De led-laadindicator, de olietank voor kettingsmering en de gereedschapsloze kettingwissel maken het dagelijkse werk een stuk eenvoudiger, net als de antisliphandgreep voor een uitstekende grip.

Doe zoals Viktoria Carstens. Ontdek zelf hoe de innovaties van STIHL je werk als boomverzorger een stuk gemakkelijker maken.

**»WERKEN MET PERFECT
AANGEPASTE MACHINES
MAAKT DAGELIJKSE
BOOMVERZORGING
VEEL EENVOUDIGER.«**

Viktoria Carstens, boomverzorgster



TWEE PROFESSIONELE MACHINES DIE VOOR
VIKTORIA CARSTENS ONMISBAAR ZIJN IN HAAR WERK
ALS BOOMVERZORGSTER:

ACCUKETTINGZAAG VOOR BOOMVERZORGING MSA 220 TC-O

Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Praktische bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop. Bedieningscockpit met led-indicator van 180°. Met STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro voor zeer hoge zaagprestaties, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel. Mogelijkheid om een optioneel verkrijgbare comforthaak te bevestigen. Gebruik de nieuwe AP 200 S accu om het gewicht te verminderen. Uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde professionals in de boomverzorging.



► Meer informatie over de MSA 220 TC-O en onze andere accukettingzagen voor boomverzorging vind je vanaf pagina 58

MINI ACCUKETTINGZAAG GTA 40

Voor veeleisende toepassingen zoals het snoeien van boompitten zijn behendigheid en een ergonomische uitrusting essentieel. De STIHL mini accukettingzaag GTA 40 overtuigt niet alleen door haar gebruiksgemak, maar ook door haar lage gewicht en haar compacte constructie: drie onmisbare troeven die van boomverzorging kinderspel maken. Een vermogen van 520 W, een geoptimaliseerde ergonomie met een antisliphandgreep en een regelbare kettingsnelheid zijn slechts enkele van de andere kenmerken die het verschil maken in het dagelijkse gebruik – en die het werk van professionele boomverzorgers zoals Viktoria Carstens zoveel makkelijker maken.



► Meer informatie over de GTA 40 vind je vanaf pagina 67

ACCUPOWER VOOR DE HELE DAG

DANKZIJ ONZE INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN VOOR PROFESSIONALS.

»OVERTUIGD DOOR ACCUTECHNOLOGIE SINDS 2018.«

Janes Vitus Farwick, gemachtigd vertegenwoordiger en werfleider

Sinds 2018 gebruikt Norbert Farwick GmbH in de regio Hamburg accutechnologie van STIHL om zijn groenzones te onderhouden. Daarbij hoort ook een geoptimaliseerd energie- en laadbeheer.

Wanneer de zestig medewerkers van het bedrijf's ochtends hun dag beginnen, is het belangrijk dat ze meteen aan de slag kunnen. Alle accu's in de ongeveer dertig machines (heggenscharen, bladblazers, bosmaiers en combigereedschappen) moeten dus opgeladen en klaar zijn voor gebruik. Janes Vitus Farwick, gemachtigd vertegenwoordiger en werfleider, heeft gekozen voor een tweeledige strategie: vaste en mobiele laadoplossingen.



Het bedrijf is uitgerust met een laadkast voor het centraal opladen van de accu's op een vaste locatie. De dienstvoertuigen zijn voorzien van een "bottTainer powered by STIHL", die de teams niet alleen toelaat om de accu's op een veilige, nette en ordelijke manier op te bergen en te transporteren, maar ook om ze 's nachts rechtstreeks in het voertuig of op de plaats van gebruik op te laden.



Scan de QR-code en ontdek het volledige verhaal van Farwick!

Voor Hauke Harland, landschapsarchitect die verantwoordelijk is voor het onderhoud van groen zones, is dat een hele opluchting: "Ik hoef 's ochtends en 's avonds niet meer te controleren of alles in orde is. Ik weet dat ik alles bij me heb in mijn bottTainer." Hij kan zich dus volledig op zijn werk concentreren omdat hij weet dat hij altijd gebruiksklare accu's in zijn voertuig heeft. Dankzij deze oplossingen hoeven de teams bij Farwick hun werk al lang niet meer te onderbreken om opgeladen accu's te halen.

Bovendien waarderen ze allemaal het feit dat ze stil en zonder uitlaatgassen kunnen werken, nog een belangrijk voordeel van accumachines. Dit is niet alleen goed voor het milieu en onze klanten, maar ook voor iedereen die in het groenonderhoud werkt.



**85 %
VAN HET MACHINEPARK
WERKT OP ACCU**



Scan de QR-code en ontdek het volledige verhaal van Liléo Jardins!

OVERSTAP OP ACCU

DE ACCUREVOLUTIE IN DE TUINBOUW

»ACCU'S ZIJN DE TOEKOMST. HET LAATSTE WAT WE WILLEN IS TERUGGAAN NAAR HOE HET WAS.«

Julien Ferraris, bedrijfsleider van Liléo Jardins

In Frankrijk zet Liléo Jardins in op groene accutechnologie om het landschapsonderhoud naar een hoger niveau te tillen.

In de regio Chambéry in de Franse Alpen is de ecologische transitie aan de gang onder impuls van Julien Ferraris, bedrijfsleider van Liléo Jardins. Sinds 2019 schakelt het hoveniersbedrijf, dat acht mensen in dienst heeft, geleidelijk over van benzinemachines op accutechnologie. Vandaag werkt al 85% van het machinepark op accu. In het begin vreesde het bedrijf dat het toegevingen zou moeten doen op het gebied van prestaties en duurzaamheid, maar die twijfels werden snel weggenomen. Julien Ferraris is enthousiast: "Accumachines zijn veel prettiger in het gebruik. Ze trillen niet, maken minder lawaai, stoten geen uitlaatgassen uit en worden minder warm".

In het kader van deze omschakeling heeft het bedrijf een ruimte ingericht om de verschillende accu's 's nachts op te laden. 's Ochtends heeft elk team drie accu's en een snellader bij zich. De verschillende onderdelen van het STIHL AP systeem sluiten perfect op elkaar aan en zorgen voor een ononderbroken werkproces. Julien Ferraris is ervan overtuigd dat deze investering op lange termijn geld zal besparen. Liléo Jardins speelt dus een pioniersrol in de tuinbouw en bewijst dat moderne accutechnologie perfect samengaat met hoge professionele eisen..





WERK ZONDER ONDERBREKING

DANKZIJ ONZE LAADOPLOSSINGEN VAL JE NOOIT ZONDER ENERGIE

Ben je op zoek naar een slim laadsysteem voor je accu's dat opgewassen is tegen de vele uitdagingen van je dagelijks werk? STIHL biedt oplossingen die je bij elk gebruik de nodige energie garanderen. Grote laadkast, multilader, mobiele bottTainer of draagbaar power station - ontdek onze innovatieve oplossingen om je accu's gemakkelijk op te laden.

Onze intelligente laadopties helpen je niet alleen om de energievoorziening van je machines te optimaliseren, maar ook om je dagelijks werk efficiënter te organiseren. Twee fundamentele vragen vormen de kern van deze aanpak: wanneer moet er worden opladen en waar? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kunnen we verschillende producten op maat aanbevelen:

BUITEN	IN HET BEDRIJF	IN EEN VOERTUIG
OVERDAG		
 PS 3000	 AL 301, AL 501, CR 6, CM 12 ACCULAADKAST	 AL 301-4, CB 1, BOTTAINER, BOTT VARIO3
 'S NACHTS	 AL 101, AL 301-4, CR 6, CM 12 ACCULAADKAST	 AL 301-4, CB 1, BOTTAINER, BOTT VARIO3

STATIONAIRE LAADOPLOSSINGEN

LADEN IN DE WERKPLAATS

NIEUW CM 12



Laadregelaar om tot 12 laders aan te sluiten op één stopcontact dankzij intelligente start en stop.

- ✓ Intelligent laadbeheersysteem met optimaal gebruik van de beschikbare stroom
- ✓ Verbeterde regeling voorkomt doorslaan van de zekering door overbelasting
- ✓ Je kan drie laders als prioritaire instellen
- ✓ Volledig, betrouwbaar laden van maximaal 48 accu's 's nachts
- ✓ Flexibele montage mogelijkheden, bv. in kasten, laadkasten of rekken

Afmetingen (B x H x D)
67 x 18 x 6 cm

Artikelnummer
EA08 430 7900

€1.199,00^①

NIEUW CR 6



Dankzij de wandhouder kunnen de STIHL standaard- en snelladers van de AK en AP systemen overzichtelijker en netter worden opgeborgen in de werkplaats.

- ✓ Voor het professioneel bevestigen en gebruiken van STIHL laders
- ✓ Biedt plaats aan 8 standaardladers of 6 snelladers van de STIHL AK en AP systemen
- ✓ Gemakkelijk te monteren en te gebruiken

Afmetingen (B x H x D)
74 x 65 x 10 cm

Artikelnummer
EA08 018 0300

€119,00



ACCULAADKAST (KESSEBÖHMER)

De acculaadkast laadt je AP en AR accu's 's nachts automatisch op, zodat je 's ochtends meteen weer aan de slag kan.

- ✓ Volledig opladen van tot 20 AP accu's of 4 ruggedrazen AR accu's in 12 uur
- ✓ Eenvoudige gebruiksnorm, geen elektrische installatie nodig
- ✓ Automatisch toezicht op en regeling van het laadproces



Scan de QR-code voor meer informatie over de acculaadkast.

DE MULTILADER AL 301-4 OM 4 AP ACCU'S OP TE LADEN

VIND JE OP PAGINA 35

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

^① Voor België is Recupel inbegrepen

MOBIELE LAADOPLOSSINGEN

VOLLE ACCU'S, WAAR DAN OOK

bott POWERED BY STIHL

Samen met onze partner bott hebben wij twee all-in-one-oplossingen ontwikkeld om je accu's van het AP systeem mobiel te laden en te transporteren. Met de bottTainer voor diepladers en de bott vario3 voor bestelwagens ben je op elk moment snel klaar voor gebruik - de accu's blijven in het voertuig, beschermd tegen weersomstandigheden en diefstal, en worden 's nachts veilig opgeladen via een externe stroomvoorziening.


bottTainer

- ✓ Laadsysteem in een transportkist voor diepladers
- ✓ Opladen en transporteren van tot 28 AP accu's of van tot 4 AR L accu's en 12 AP accu's
- ✓ Dankzij het intelligent thermisch beheer kunnen accu's zelfs bij zeer lage of zeer hoge buitentemperaturen opgeladen worden
- ✓ Gecertificeerde elektrische veiligheid
- ✓ Gemakkelijke verwijdering van de accu's via een uitschuifbaar deel
- ✓ In verschillende uitvoeringsvarianten verkrijgbaar

bott vario3

- ✓ Laadsysteem voor integratie in een bestelwagen
- ✓ Opladen en transporteren van tot 56 AP accu's of van tot 7 AR L accu's en 21 AP accu's
- ✓ Combineerbaar met het bott vario3 standaard-rekkensysteem voor de inrichting van voertuigen
- ✓ Verschillende uitrustingsmogelijkheden op basis van individuele planning

Bij interesse in de bottTainer of bott vario3 kan je je tot je lokale STIHL dealer wenden.



NIEUW - LEVERBAAR
VANAF VOORJAAR 2025

LAADBOX CB 1

Laadbox om tot 8 STIHL AP accu's op een voertuig te laden en te transporteren. Biedt plaats aan twee laders AL 301-4 (niet meegeleverd). IPX4-gecertificeerd.

- ✓ Kan gemonteerd worden als ondervloerbox, diepladerbox of op een pick-up
- ✓ Laden gebeurt met een externe voeding of een geschikt stopcontact in het voertuig, inclusief aansluitkabel
- ✓ Je bespaart tijd dankzij het vereenvoudigd accubeheer: laden, transport en opslag gebeurt op één plek
- ✓ Box met bescherming tegen spatwater en ventilatie

Laadbox CB 1

Artikelnummer
EA08 018 0200

€ 999,00



PS 3000

Met het draagbaar power station van STIHL kan je je krachtige elektrische machines gebruiken en je STIHL accu's laden zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt.

- ✓ Altijd en overal stroom
- ✓ Emissievrij alternatief voor een benzinegenerator
- ✓ Compromisloos vermogen in alle omstandigheden
- ✓ Compact ontwerp
- ✓ Stil
- ✓ Stof- en spatwaterdicht volgens IP54
- ✓ Zonder uitlaatgassen

PS 3000

Artikelnummer
GA02 011 8000

€ 3.799,00^②

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Continu vermogen (kW)	Piekvermogen (kW)	Capaciteit (kWh)	Laadtijd (min.)	Gewicht (kg)
DRAAGBAAR POWER STATION						
PS 3000	GA02 011 8000	3.799,00^②	3,7	18	2,0	180 (100%)/144 (80%)

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro.

① Verklaring van de symbolen op pagina 404

② Voor België is Recupel inbegrepen



AP SYSTEEM

DOE HET MET STIHL ACCUPOWER

De accumachines overtuigen met een breed assortiment aan machines en toebehoren, uitstekende prestaties, hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid. Ze worden aangedreven door verwisselbare oplaadbare AP accu's of ruggeddragen AR L accu's, die sterke prestaties en een extra lange looptijd bieden voor professioneel gebruik. Kortom: het STIHL AP systeem staat voor STIHL topkwaliteit en voor bijzonder geavanceerde oplossingen voor het beheer van vermogen en laden.



WAT BETEKENEN DE LAADTIJDEN 80% EN 100%?

80% van de laadcapaciteit van een accu wordt vrij snel bereikt door een toenemende spanning en een constante laadstroom. Daarna neemt de laadstroom af en neemt de spanning niet meer toe, om de accucellen te beschermen. Daarom wordt de laatste 20% heel langzaam bereikt. Deze techniek zorgt ervoor dat de prestaties van de accu gedurende vele laadcycli behouden blijven, waardoor de levensduur wordt verlengd.



NIEUW AP 200 S



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

ACCUENERGIE^① (Wh)

187

281

337

1.015

1.520

ACCUAADTIJDEN: 80%/100% (min)

AL 101

150/200

230/300

280/355

-

-

AL 301

40/55

55/80

70/90

220/290

330/430

AL 301-4

40/55

55/80

70/90

220/290

330/430

AL 501

30/45

30/45

40/55

120/160

180/230

AUTONOMIE VAN ACCU^② (toepassing als voorbeeld) EN AUTONOMIE PER ACCULADING^③ (tot ...)

MSA 160 C-B

42 min
210 sneden62 min
310 sneden74 min
370 sneden

-

-

MSA 161 T

42 min
200 sneden62 min
300 sneden74 min
360 sneden

-

-

MSA 190 T NIEUW

48 min
170 sneden^④75 min
255 sneden90 min
306 sneden

-

-

MSA 200 C-B

42 min
160 sneden50 min
270 sneden60 min
320 sneden

-

-

MSA 220 C-B

32 min
150 sneden37 min
300 sneden44 min
350 sneden

-

-

MSA 220 T /
MSA 220 TC-O NIEUW21 min
130 sneden^④24 min
290 sneden34 min
340 sneden

-

-

MSA 300 /
MSA 300 C-O

-

-

20 - 44 min^④
320 sneden

-

-

- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het gesneden of opgezogen materiaal

③ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

④ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus

⑤ Gebruik met AP 200 S. De accu AP 200 is niet aanbevolen.

	NIEUW AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L
ACCUENERGIE^① (Wh)	187	281	337		1.015		1.520
AUTONOMIE PER ACCULADING^② (tot ... min)							
HTA 66	42	68	82		210		300
HTA 86	42	68	82		210		300
HTA 135	36	70	80		262		240
HTA 150	30/52	60/100	68/113		222/374		333/559
HTA 160	36	70	80		262		393
HSA 100	150	225	270		1.135		1.700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 ^④	167 - 130 ^④	200 - 155 ^④		690 - 565 ^④		985 - 800 ^④
HSA 140 R	NIEUW 150 - 100 ^④	245 - 175 ^④	290 - 210 ^④		880 - 630 ^④		1.320 - 945 ^④
HSA 140 T	NIEUW 140 - 90 ^④	235 - 150 ^④	280 - 180 ^④		850 - 545 ^④		1.270 - 815 ^④
HSA 150 R	NIEUW 150 - 100 ^④	245 - 175 ^④	290 - 210 ^④		880 - 630 ^④		1.320 - 945 ^④
HSA 150 T	NIEUW 140 - 90 ^④	235 - 150 ^④	280 - 180 ^④		850 - 545 ^④		1.270 - 815 ^④
HLA 66	144	223	268		715		1.040
HLA 86	144	223	268		715		1.040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114		345		520
KMA 120 R met FS-KM, draadmaakop ^③	25 - 15 ^⑤	45 - 25 ^⑤	55 - 30 ^⑤		180 - 100 ^⑤		270 - 160 ^⑤
KMA 120 R met FS-KM, grassnijblad ^③	60 - 35 ^⑤	100 - 55 ^⑤	120 - 60 ^⑤		360 - 180 ^⑤		490 - 260 ^⑤
KMA 135 R met FS-KM, draadmaakop ^③	28 - 14 ^④	45 - 22 ^④	54 - 26 ^④		160 - 80 ^④		200 - 115 ^④
KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad ^③	50 - 30 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④		310 - 160 ^④		430 - 240 ^④
KMA 200 R met FSS-KM, draadmaakop ^③	NIEUW 20 - 10 ^④	30 - 15 ^④	36 - 18 ^④		108 - 54 ^④		162 - 81 ^④
KMA 200 R met FS-KM, grassnijblad ^③	NIEUW 32 - 16 ^④	47 - 23 ^④	56 - 28 ^④		168 - 84 ^④		252 - 126 ^④
TSA 230	!	14	22	26	-	-	-
TSA 230	NIEUW	18	20	24	-	-	-
TSA 300	NIEUW	9	16	20	-	-	-
FSA 86 R met draadmaakop / met PolyCut	35/60	52/85	62/102		185/300		280/450
FSA 110 R met draadmaakop	60 - 30 ^⑤	100 - 50 ^⑤	120 - 60 ^⑤		380 - 190 ^⑤		540 - 270 ^⑤
FSA 120 met grassnijblad	60 - 40 ^⑤	110 - 60 ^⑤	130 - 70 ^⑤		380 - 180 ^⑤		460 - 260 ^⑤
FSA 120 R met draadmaakop	30 - 20 ^⑤	50 - 30 ^⑤	60 - 35 ^⑤		200 - 120 ^⑤		300 - 180 ^⑤
FSA 135 met grassnijblad	50 - 30 ^⑤	100 - 50 ^⑤	120 - 60 ^⑤		310 - 160 ^⑤		430 - 240 ^⑤
FSA 135 R met draadmaakop	28 - 17 ^⑤	45 - 25 ^⑤	54 - 30 ^⑤		160 - 90 ^⑤		220 - 130 ^⑤
FSA 200 / FSA 200 R met grassnijblad	32 - 16 ^⑤	60 - 30 ^⑤	70 - 35 ^⑤		210 - 105 ^⑤		315 - 150 ^⑤
FSA 200 / FSA 200 R met draadmaakop	20 - 10 ^⑤	32 - 16 ^⑤	40 - 20 ^⑤		120 - 60 ^⑤		180 - 90 ^⑤

■ Aanbevolen accu
■ Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
② Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het snoeisel of opgezogen materiaal

! Zolang de voorraad strekt!

③ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteem vind je op [stihl.be](#) of [stihl.nl](#)
④ Niveau 1 - niveau 3 / 4
⑤ Niveau 1 - niveau 2
⑥ Niveau 1 - niveau 3

	NIEUW AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L
ACCUENERGIE^① (Wh)	187	281	337		1.015		1.520
AUTONOMIE PER ACCULADING^② (tot ... min)							
FSA 400 met draadmaakop	NIEUW	-	20 - 12 ^③	25 - 15 ^③	-	-	-
FSA 400 met PolyCut	NIEUW	-	29 - 16 ^③	40 - 20 ^③	-	-	-
FSA 400 K met cirkelzaagblad	NIEUW	-	43 - 25 ^③	50 - 25 ^③	-	-	-
RGA 140	50 - 30 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④		310 - 160 ^④		430 - 240 ^④
SGA 85	1.000	-	-		-		-
KGA 770	168	260	312		-		-
BGA 86	105 - 18 ^⑤	150 - 26 ^⑤	175 - 31 ^⑤		565 - 90 ^⑤		840 - 140 ^⑤
BGA 100	66, 28, 17, 12 ^⑤	103, 44, 26, 20 ^⑤	123, 52, 31, 24 ^⑤		375, 160, 100, 75 ^⑤		555, 225, 140, 105 ^⑤
BGA 160	NIEUW^⑥	75 - 10 ^⑤	110 - 15 ^⑤	130 - 17 ^⑤	415 - 53 ^⑤		625 - 80 ^⑤
BGA 200	49, 21, 11, 7 ^⑤	95, 38, 20, 14 ^⑤	114, 45, 24, 17 ^⑤		315, 146, 76, 53 ^⑤		500, 220, 117, 85 ^⑤
BGA 250	NIEUW	27, 17, 13, 13 ^⑤	40, 25, 17, 12 ^⑤	48, 30, 21, 14 ^⑤	145, 91, 62, 44 ^⑤		218, 136, 93, 65 ^⑤
BGA 300	16, 13, 13, 13 ^⑤	25, 18, 14, 10 ^⑤	29, 21, 17, 12 ^⑤		97, 72, 57, 48 ^⑤		140, 105, 83, 61 ^⑤
SHA 140	NIEUW^⑥	25 - 39 ^⑦	38 - 60 ^⑦	44 - 71 ^⑦	-	-	-
REA 100 PLUS	NIEUW	12 - 30 ^⑧	14 - 45 ^⑧	17 - 50 ^⑧	-	-	-
SEA 100 L	NIEUW	29 - 17 ^⑨	44 - 26 ^⑨	53 - 32 ^⑨	-	-	-
AUTONOMIE VAN ACCU^⑩ (tot ... m²)							
RMA 443 PV	360	530	640		-		-
RMA 448 PV	340	510	610		-		-
RMA 453 PV	300	450	540		-		-
RMA 750 V	NIEUW^⑥	425 ^⑨	640 ^⑨	765 ^⑨	-	-	-
RMA 756 V	NIEUW^⑥	-	630 ^⑨	750 ^⑨	-	-	-
RMA 765 V	-	400 ^⑨	480 ^⑨		2.050		3.100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760		-		-
RMA 7 RV	NIEUW^⑥	-	760	910	-	-	-

■ Aanbevolen accu
 ■ Verminderd vermogen van de machine
 - Niet aanbevolen

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
 ② De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

③ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteem vind je op stihl.be of stihl.nl
 ④ Niveau 1 - niveau 3 / 4
 ⑤ Niveau 1 - niveau 3 / boost
 ⑥ Traploze regeling van het maximale - minimale vermogen

⑦ Boost / normaal
 ⑧ Niveau 1 - niveau 3
 ⑨ Leverbaar vanaf voorjaar 2025
 ⑩ Met 2 AP accu's

ACCU'S AP EN AR L

KRACHTIGE MACHINES VOOR ELKE UITDAGING



ACCU'S AP



- ✓ Krachtige lithium-ion-accu's
- ✓ Met power boost-functie voor een automatische aanpassing van het vermogen en maximale levensduur van de accu's AP 200 S en AP 300 S
- ✓ Eenvoudige integratie met STIHL connected dankzij Bluetooth® bij de AP 200 S, AP 300 S en de AP 500 S
- ✓ Laadindicator met vier groene leds
- ✓ Laag gewicht
- ✓ Gebruik bij regen mogelijk

Geschikt voor alle machines met een accuschacht en machines met stekkeraansluiting in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel, accugordel met draagriem of het AP draagsysteem. Gecertificeerd conform IPX4.

NIEUW	Accuenergie ^①	Gewicht	Artikelnummer	
AP 200 S	187 Wh	1,3 kg	4850 400 6565	€ 249,00

NIEUW	Accuenergie ^①	Gewicht	Artikelnummer	
AP 300 S	281 Wh	1,8 kg	4850 400 6575	€ 369,00

NIEUW	Accuenergie ^①	Gewicht	Artikelnummer	
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	EA01 400 6500	€ 499,00



ACCU'S AR L



- ✓ Robuuste lithium-ion-accu's met zeer hoge energie-inhoud voor lange werktijden
- ✓ Eenvoudige integratie met STIHL connected dankzij Bluetooth®
- ✓ Laadindicator met zes groene leds
- ✓ Gebruik bij regen mogelijk^③
- ✓ Comfortdraagsysteem als accessoire

Kan rechtstreeks op de BGA 300 en RMA 765 V aangesloten worden. De accu's zijn ook compatibel met accumachines met stekkeraansluiting in combinatie met het AR L draagsysteem en de AR L aansluitkabel of met machines die uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie met de AP adapter. Gecertificeerd conform IPX4.

Accu AR L zonder aansluitkabel, AP adapter en AR L draagsysteem

Accuenergie ^①	Gewicht ^②	Artikelnummer	
AR 2000 L	1.015 Wh	7,4 kg	4871 400 6510

Accuenergie ^①	Gewicht ^②	Artikelnummer	
AR 3000 L	1.520 Wh	9,5 kg	4871 400 6520

Accusets AR L met AR L aansluitkabel en AP adapter (zonder AR L draagsysteem)

Set AR 2000 L	4871 200 0000	€ 1.279,00
---------------	---------------	-------------------

Set AR 3000 L	4871 200 0001	€ 1.959,00
---------------	---------------	-------------------



Constant Power

Dankzij de intelligente elektronica zorgt deze functie voor een constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu.

Power Boost

Op machines en accu's die zijn uitgerust met de Power Boost-functie levert de accu altijd het maximaal mogelijke vermogen voor de uit te voeren taak.

IPX4-gecertificeerd

De IPX4-norm garandeert dat de producten van alle kanten beschermd zijn tegen spatwater, wat al bewezen is in interne tests.

Long Life

Uiterst duurzame en resistente accu's. Ontworpen om aan bijzonder hoge eisen te voldoen.

Meer informatie over de symbolen vind je in de woordenlijst op pagina 404

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② Gewicht zonder draagsysteem



STANDAARDLADER AL 101

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Meerdere accu's kunnen 's nachts worden opladen met meerdere AL 101 laders op één elektrische zekering. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.

AL 101

Artikelnummer
4850 430 2520
€ 49,00^④



LADERS

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.

AL 301

Artikelnummer
EA09 430 5500
€ 109,00^④

SNELLADERS

Als je de AP accu 300 S in combinatie met onze lader AL 501 lader gebruikt, kan je met de STIHL connected App instellen of je de accu normaal, snel of langzaam wilt laden.

AL 501

Artikelnummer
EA09 430 5700
€ 169,00^④



POWERBOXEN

Deze set, die ideaal is om langdurig met accu's te werken, bestaat uit twee AP accu's en een lader in een compacte STIHL accubox (Systainer³ systeem) - maat S (zie pagina 385).

Powerbox 1

Ook geschikt voor gebruik met de accu-heggenschaar en/of de accukettingzaag voor boomverzorging.

Inhoud:

2 x AP 200 S
1 x AL 301

Artikelnummer
4850 200 0042

JE BESPAART
€ 65,00^⑦

€ 609,00^④

Artikelnummer
4850 200 0035

JE BESPAART
€ 75,00^⑦

€ 899,00^④

Artikelnummer
EA01 200 0002

JE BESPAART
€ 75,00^⑦

€ 1.159,00^④

Powerbox 2

Ook geschikt voor gebruik met de accu-heggenschaar en/of de accubosmaaier of de accugrasmaaier MSA 300.

Inhoud:

2 x AP 300 S
1 x AL 501

Artikelnummer
4850 200 0035

JE BESPAART
€ 75,00^⑦

€ 899,00^④

Artikelnummer
EA01 200 0002

JE BESPAART
€ 75,00^⑦

€ 1.159,00^④



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Onze lithium-ion-accu's zijn snel en gemakkelijk op te laden. Je hoeft alleen maar een paar eenvoudige regels te volgen: laad de accu's indien mogelijk altijd bij kamertemperatuur. Als je je accu buiten een gebouw wilt laden, zorg er dan voor dat je hem tijdens het laden niet blootstelt aan direct zonlicht. Over het algemeen is het voldoende om je accu op te laden tot ongeveer 80% van de capaciteit. Dit bespaart je veel tijd, vooral als je hem snel nodig hebt.

Bij het vervoeren en opslaan van accu's is het ook belangrijk om op de temperatuur te letten. Een gematigde temperatuur (rond 20°C) is ideaal. Voor de opslag raden we aan de accu op te laden of gedeeltelijk te ontladen tot beide leds branden. Dit laadniveau is ideaal gebleken voor een opslag waarbij de capaciteit van de accu behouden blijft.

③ Toepassing in de regen, bijv. met BGA 300 of andere producten die zijn goedgekeurd voor toepassing in de regen.

④ Met Power Boost-functie voor de accu's AP 200 S en AP 300 S

⑤ Met Bluetooth®-interface voor de accu's AP 200 S, AP 300 S en AP 500 S

⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 404

⑦ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑧ Voor België is Recupel inbegrepen


MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



PROFESSIONEEL WERKEN MET ACCUMACHINES

Het modulaire gordelsysteem ADVANCE X-Flex biedt verschillende modules (een gordel, een kabelleider en een draagtas) om gemakkelijk STIHL accu's te dragen. Dit systeem vergemakkelijkt ook het werk, vooral bij accuhengschaaren of accubladblazers die via een aansluitkabel van stroom worden voorzien. Daarvoor kan je de optionele verkrijgbare accudraagtas met aansluitkabel en de kabelleider gebruiken. Maar het modulaire gordelsysteem is ook handig voor machines met een accuschacht en een adapter, omdat het helpt het gewicht van de machines tijdens het werk te verlichten. De accu wordt dan aan de gordel bevestigd.

Voor gebruik met accukantenmaaiers en accubosmaaiers raden wij de set FS ADVANCE X-Flex aan op pagina 221



Scan de QR-code voor meer informatie over het modulaire gordelsysteem ADVANCE X-Flex.



ALLE TASSEN EN GEREEDSCHAPS-HOUERS VOOR HET MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX

VIND JE **OP PAGINA 396**

DRAAGSYSTEEM AP

Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR accu's. Geschikt voor machines met stekker en machines met accuschacht.



Artikelnummer
4850 490 0400
€ 68,00

DRAAGSYSTEEM AR L

Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de AR accu's 2000 L en AR 3000 L. Met in 3 lengtes verstelbare schouderbanden voor aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker en afneembare riem voor ergonomisch werken. De krachtoverbrenging gebeurt in combinatie met de aansluitkabel en eventueel de AP adapter.



Artikelnummer
4871 490 0400
€ 205,00

AP GORDELTAS MET AANSLUITKABEL[®]

Maakt overdracht van energie mogelijk van een STIHL AP accu naar een machine met een stekkeraansluiting. Combineerbaar met het draagsysteem en de accugordel met draagriem. Niet compatibel met het modulaire gordelsysteem ADVANCE X-Flex. Kabellengte 120 cm. Met geïntegreerde elektronica voor overbelastingsbeveiliging en met een geluidssignaal.



Artikelnummer
4850 440 5101
€ 172,00[®]

AANSLUITKABEL VOOR DE ACCU'S AR L

Voor de energieoverdracht bij het opladen van de AR L accu's en bij het gebruik van accumachines. Kabellengte 180 cm.



Artikelnummer
4871 440 2000
€ 115,00[®]

PLUG

Beschermt tegen stof en vuil bij langdurige opslag.



Artikelnummer
4850 432 2301
€ 4,60

DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AP SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AP systeem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.



Artikelnummer
4850 602 0900
€ 6,30

ACCUGORDEL MET DRAAGRIEM

Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele draagriem voor een goede verdelen van het gewicht over de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in de hand, omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt, in de AP gordeltas met aansluitkabel. De energietoevoer gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld vanuit de accu in de AP gordeltas met aansluitkabel voor machines met een stekker of via een AP adapter voor machines met accuschacht. Niet geschikt voor het BGA 200 comfortdraagsysteem.



Artikelnummer
4850 490 0500
€ 68,00

ACCESSOIRE: DRAAGTAS VOOR ACCUGORDEL

Om eenvoudig een andere AP accu of accessoires zoals veiligheidsbril, handschoenen en harsoplosmiddelspray mee te nemen. Te bevestigen aan de accugordel. Niet compatibel met het modulaire gordelsysteem ADVANCE X-Flex.



4850 491 0101
€ 35,80

ACCESSOIRE: ADAPTER AP

De AP adapter is nodig voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR of AR L accu en een machine met accuschacht, in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel en voor het laden in combinatie met AL 301, AL 500, AL 501 of AL 301-4.



4850 440 0505
€ 82,00[®]

ACCESSOIRE: EXTRA GEWICHT VOOR AP ADAPTER

Aan te brengen op de AP adapter om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ong. 500 g.



4850 007 1001
€ 20,50

AK SYSTEEM

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

De lithium-ion-accu's van het AK systeem zijn echte krachtpatsers en zijn eenvoudig te verwisselen. Ze zijn compatibel met alle machines in het systeem. Uit de drie beschikbare accu's kies je gewoon de accu met de capaciteit die je nodig hebt. Aan de led statusweergave van de accu kan je zien wanneer de accu moet opgeladen worden.



ACCUENERGIE ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh
ACCULAATIJD CAPACITEIT: 80% / 100%				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
AUTONOMIE VAN ACCU^② (toepassing als voorbeeld) EN AUTONOMIE PER ACCULADING^③ (tot ...)				
MSA 60 C-B	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ...	18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	55 min 190 sneden
MSA 70 C-B	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ...	18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	45 min 210 sneden
MSA 80 C-B	NIEUW Balken (10 × 10 cm) zagen tot ...	-	-	35 min ^④ 230 sneden ^④
HTA 50	Balken (10 × 10 cm) zagen tot ...	25 min 80 sneden	45 min 170 sneden	60 min 220 sneden
HSA 50	Haag tot ...	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Haag tot ...	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Haag tot ...	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
KMA 80 R (met combigereedschap FS-KM en grassnijblad)	Graskanten tot ... / grasperken tot ...	20 – 10 min ^④ 1.000 m / 200 m ²	40 – 20 min ^④ 2.500 m / 500 m ²	50 – 30 min ^④ 3.000 m / 600 m ²
FSA 57	Graskanten tot ... / grasperken tot ...	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R	Graskanten tot ... / grasperken tot ...	13 min ^⑤ 500 m / 100 m ²	30 min ^⑤ 1.250 m / 250 m ²	38 min ^⑤ 1.500 m / 300 m ²
FSA 70 R	NIEUW Graskanten tot ... / grasperken tot ...	30 – 15 min ^④ 600 m / 120 m ²	45 – 25 min ^④ 1.500 m / 300 m ²	55 – 30 min ^④ 1.800 m / 360 m ²
FSA 80 R	Graskanten tot ... / grasperken tot ...	12 – 8 min ^④ 500 m / 100 m ²	25 – 15 min ^④ 1.250 m / 250 m ²	30 – 20 min ^④ 1.500 m / 300 m ²
FSA 80 (met grassnijblad)	Graskanten tot ... / grasperken tot ...	20 – 10 min ^④ 1.000 m / 200 m ²	50 – 30 min ^④ 2.500 m / 500 m ²	60 – 40 min ^④ 3.000 m / 600 m ²

■ Aanbevolen accu

■ Verminderd vermogen van de machine

■ Niet aanbevolen

■ Zolang de voorraad strekt!

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het snoeisel of opgezogen materiaal

③ De opgegeven werklijden per acculaadbeurt en oppervlaktegegevens zijn richtwaarden en kunnen per toepassing en snoeisel of opgezogen materiaal variëren

④ Niveau 1 - niveau 2

⑤ Traploze regeling van het minimale - maximale vermogen

⑥ Maximale prestaties worden alleen bereikt met AK 30 S

⑦ Bij bewerking van het oppervlak in één richting (geen kruising)

⑧ Leverbaar vanaf voorjaar 2025

⑨ Alleen te gebruiken in combinatie met AK 30 S

ACCUENERGIE ^①		72 Wh	144 Wh	180 Wh	
AUTONOMIE VAN ACCU^② (toepassing als voorbeeld) EN AUTONOMIE PER ACCULADING^③ (tot ...)					
BGA 50	NIEUW	Droge bladeren op asfalt tot ... 380 m ²	55 – 10 min ^④ 380 m ²	115 – 20 min ^④ 760 m ²	140 – 25 min ^④ 900 m ²
BGA 60		Droge bladeren op asfalt tot ... 380 m ²	50 – 9 min ^④ 380 m ²	105 – 13 min ^④ 760 m ²	130 – 16 min ^④ 900 m ²
SHA 56		Droge bladeren op asfalt tot ... 38 m ² / 300 m ²	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
REA 60 PLUS	NIEUW	Bij het reinigen met de vlakstraal- of roterende sproeier	12 – 10 min ^④	20 – 11 min ^④	25 – 12 min ^④
SEA 60 L	NIEUW^⑤	-	8 – 2 min ^④	26 – 16 min ^④	30 – 20 min ^④
RMA 235		Gazons tot ... 150 m ²	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 / RMA 239 C		Gazons tot ... 120 m ²	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 243^⑥		Gazons tot ... 115 m ²	115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 248^⑥		Gazons tot ... 110 m ²	110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T^⑥		Gazons tot ... 130 m ²	130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 253^⑥		Gazons tot ... 105 m ²	105 m ²	210 m ²	275 m ²
RMA 253 T^⑥		Gazons tot ... 125 m ²	125 m ²	250 m ²	325 m ²
RMA 443^⑥		Gazons tot ... 115 m ²	115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 443 V^⑥		Gazons tot ... 135 m ²	135 m ²	270 m ²	350 m ²
RMA 448 V / RMA 448 RV^⑥		Gazons tot ... 130 m ²	130 m ²	260 m ²	340 m ²
RLA 240		Gazons tot ... 96 m ²	96 m ²	190 m ²	250 m ²



**ACCU'S AK**

Compatibel met het STIHL AK systeem. Lichte lithium-ion-accu's met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.

	Accuenergie ^①	Gewicht	Artikelnummer	Prijs
AK 10	72 Wh	0,8 kg	4520 400 6530	€ 99,00
AK 20	144 Wh	1,2 kg	4520 400 6535	€ 139,00

^② Met Power Boost-functie voor een automatische vermogensaanpassing en een optimale levensduur

	Accuenergie ^①	Gewicht	Artikelnummer	Prijs
AK 30 S ^③	180 Wh	1,3 kg	4520 400 6545	€ 179,00



Starter Set AK 20 Plus

**NIEUW
STARTER SET**

Profiteer van het accuvermogen dat is afgestemd op de uit te voeren taak. De Starter Sets bestaan uit één of twee AK accu's en een acculader.

Starter set	Inhoud	Artikelnummer	
AK 10	1 x AK 10 1 x AL 101	4520 007 5900	JE BESPAART € 19,00 ^④
AK 20	1 x AK 20 1 x AL 101	4520 007 5901	JE BESPAART € 29,00 ^④
AK 30 S	1 x AK 30 S 1 x AL 101	4520 007 5902	JE BESPAART € 39,00 ^④
AK 20 Plus	2 x AK 20 1 x AL 101	4520 007 5903	JE BESPAART € 48,00 ^④
AK 30 S Plus	2 x AK 30 S 1 x AL 101	4520 007 5904	JE BESPAART € 68,00 ^④

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

^① Verbeterde maximale accuprestaties

^② Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

Zolang de voorraad strekt!

**STANDAARDLADER AL 101**

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.

	Artikelnummer	Prijs
AL 101	4850 430 2520	€ 49,00 ^⑤

**LADER AL 301**

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR L. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.

	Artikelnummer	Prijs
AL 301	EA09 430 5500	€ 109,00 ^⑥



AS Systeem

COMFORTABEL, COMPACT EN SNEL

De compacte accu aangedreven machines van het AS systeem overtuigen door hun energie en uithoudingsvermogen. De oplaadbare lithium-ion-accu's leveren zelfs voldoende vermogen om veeleisende takken zoals met de GTA 40 uit te voeren. Dankzij hun compacte formaat kunnen de accumachines van het AS systeem snel en gemakkelijk worden opgeborgen.



AS 2



28 Wh

ACCUENERGIE®			
ACCULAATTIJD CAPACITEIT: 80% / 100%			
AL 1			60 min / 80 min
AL 5	NIEUW		30 min / 50 min
AL 5-2	NIEUW		30 min / 50 min
AUTONOMIE VAN ACCU® (toepassing als voorbeeld) EN AUTONOMIE PER ACCULADING® (tot...)			
GTA 26		Bij het zagen van takken (Ø 4 cm) tot ...	80 sneden
GTA 40	NIEUW	Balken (5 x 5 cm) zagen tot ...	200 sneden
HSA 26		Buxus in bolvorm trimmen tot ...	30 struikjes 110 min
HSA 30		Haag tot ...	50 m² 50 min
HSA 40		Haag tot ...	40 m² 40 min
FSA 30		Graskanten tot ... / grasperken tot ...	200 m / 45 m² 19 min
BGA 30	NIEUW	Droge bladeren op asfalt tot ...	150 m² 25 - 8 min ^④
RCA 20	NIEUW	Bij de reiniging met de vlakstraalsproeier of de roterende sproeier tot ...	15 / 7,5 min ^⑤
SEA 20		-	14 min
KOA 20	NIEUW	Bij het oppompen van banden (hogedrukfunctie) tot ...	23 min ^⑥
ASA 20	NIEUW	Bij het knippen van takken (Ø 25 mm) tot ...	2.000 sneden

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

② Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing

③ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

ACCU AS 2



Lichte, compacte en krachtige accu van 10,8 V. Compatibel met alle 10,8 V machines van het STIHL AS systeem (behalve de HSA 25). 28 Wh accuenergie^⑦, gewicht 0,2 kg. Gecertificeerd conform IPX4.

AS 2

Artikelnummer
EA02 400 6500

€ 42,00

STANDAARDLADER AL 1



230 V. Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.

AL 1

Artikelnummer
EA03 430 2500

€ 42,00^⑧

NIEUW SNELLADER AL 5



230 V. Snellader voor het AS systeem, dubbele laadstroom vergeleken met de AL 1.

AL 5

Artikelnummer
EA03 430 5700

€ 64,00^⑨

NIEUW – LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025

PS 1



Drie accessoires in één: lader, powerbank en zaklamp. In combinatie met de AS 2 accu biedt de PS 1 een compacte, lichte en veelzijdige powerbank.

- ✓ Laden van elektrische apparaten zoals smartphones en tablets
- ✓ Voeding voor verwarmde kleding of luidsprekers
- ✓ Opladen van accu's van het STIHL AS systeem
- ✓ Geïntegreerde led-zaklamp met twee vermogensniveaus
- ✓ Gemakkelijk te gebruiken en mee te nemen

PS 1 zonder accu

Artikelnummer
GA08 011 8000

€ 49,00^⑩

NIEUW SNELLADER AL 5-2



Zeer snel, parallel laden van twee AS accu's. Minimaliseert laadonderbrekingen bij het werken met AS machines.

AL 5-2

Artikelnummer
EA11 430 5700

€ 109,00^⑪

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

④ Traploze regeling van het maximale - minimale vermogen

⑤ Ecomodus / normale werking

⑥ Kan variëren afhankelijk van de ingestelde druk en het aangesloten gereedschap

⑦ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner

⑧ Verklaring van de symbolen op pagina 404

⑨ Voor België is Recupel inbegrepen



ZAGEN EN SNOEIEN



KETTINGZAGEN



MINI KETTINGZAGEN



HOOGSNOEIERS



ZAAGGARNITUREN



HEGGENSCHAREN



HEGGENSCHAREN
OP STEEL



COMBISYSTEEM



MULTISYSTEEM



STEEN- EN BETONZAAG



DOORSLIJPPERS

TEGEN ALLE TAKEN OPGEWASSEN DANKZIJ DE KRACHT VAN STIHL

Kettingzagen voor privégebruikers	48	Accessoires voor kettingzagen	62
Kettingzagen voor tuin- en landbouw	52	Mini kettingzagen	66
Kettingzagen voor bosbouw	54	Hoogsnoeiers en accessoires	68
Kettingzagen voor boomverzorging	58	Zaagkettingen	84
Reddingszaag	60	Zaagbladen	90
Elektrische kettingzagen	61	Gereedschap voor het onderhoud van zaaggarnituren	99



KETTINGZAGEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 LUCHTFILTERSysteem met voorafscheiding
Vergeleken met klassieke luchtfiltersystemen heeft de filter een merkbaar langere levensduur.

02 HD2-FILTER
Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een uiterst lange levensduur. Eenvoudig te reinigen.

03 STIHL M-TRONIC
 Heeft voor de koude start nog maar één startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. Berekent de nodige brandstofhoeveelheid en voert ze toe volgens behoefté.

04 OLIEPOMP MET HOEVEELHEIDSREGELING
Voor een exacte dosering van de benodigde hoeveelheid olie in functie van de toepassing.

05 STIHL INJECTION
 De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

COMFORT

06 DECOMPRESSIEKLEP
Vermindert de benodigde startkracht en vergemakkelijkt het starten van de kettingzaag.

07 STIHL ELASTOSTART
De speciale startgreep met demping zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken.

08 GEREEDSCHAPSLOZE TANKDOP
Voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

09 STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om aan het koord te trekken.

10 STIHL KETTINGSNELSPANNER
Met de STIHL kettingsnelspanner kan je de zaagketting heel eenvoudig afstellen, zonder dat je gereedschap nodig hebt en zonder met de scherpe zaagketting in contact te komen. Gewoon het kettingwieldeksel losmaken en aan het stelwiel draaien tot de juiste spanning bereikt is.

KETTINGZAGEN VOOR PRIVÉGEBRUIKERS

- Uiterst geschikt om haardhout te zagen
- Voor het onderhoud van kleine percelen
- Voor het vellen van kleine bomen
- Voor het zagen van hout



MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Lichte en comfortabele accukettingzaag voor occasioneel onderhoud van terreinen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 60 C-B zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnummer MA04 011 5800 **€ 199,00**

Set MSA 60 C-B met AK 20 en AL 101^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnummer MA04 011 5806 **JE BESPAART € 48,00^⑤** **€ 339,00**



MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW^① · 2,5^② / 2,9 kg^③



Lichte en comfortabele accukettingzaag met 25% meer zaagvermogen in vergelijking met de MSA 60 C-B. Ideaal voor het occasioneel onderhoud van terreinen, het zagen van liggende boomstammen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 70 C-B zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnummer MA04 011 5816 **€ 239,00**

Set MSA 70 C-B met AK 30 S en AL 101^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnummer MA04 011 5822 **JE BESPAART € 58,00^⑤** **€ 409,00**



NIEUW MSA 80 C-B

36 V · 1,5 kW^① · 2,9^② / 3,3 kg^③



Krachtige, veelzijdige en eenvoudig te gebruiken accukettingzaag. Ideaal voor het onderhouden van tuinen en groene ruimten, het vellen van kleine bomen, ambachtelijk houtwerk en het zagen van constructiehout. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuivere zaagsnede en hoge zaagprestaties. Rubberen handgreep met ergonomische bedieningshendel en potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling. QuickStop Super kettingrem, STIHL kettingsnelspanner en transparante olietank voor een gemakkelijke hantering.

MSA 80 C-B zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 35 cm Artikelnummer MA04 011 5843 **€ 389,00**

Set MSA 80 C-B met AK 30 S en AL 101^④ Zaagbladlengte 35 cm Artikelnummer MA04 011 5832 **JE BESPAART € 58,00^⑤** **€ 559,00**



PAGINA **385**



DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«

De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro. Voor België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

^① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 74

^② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

^③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

^④ Met zaagblad en zaagketting

^⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

**MS 162**30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 pk • 4,5 kg^①

Instapmodel voor het zagen van haardhout en voor klein onderhoud. Met krachtige STIHL 2-MIX-motor, zijdelingse kettingspanning, STIHL antivibratiesysteem en combischakelaar met stopknop om de warme kettingzaag na korte werk pauzes gemakkelijk opnieuw te starten. Met de bediening met één hendel kan je alle functies, zoals starten, draaien en stoppen, met één hand bedienen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 162	30 cm 35cm	1148 200 0000 1148 200 0002	€ 199,00 € 209,00

**MS 182**35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 pk • 4,6 kg^①

Compacte en veelzijdige kettingzaag voor het onderhoud van privéterreinen en voor gebruik in de tuin- en landbouw. Uitgerust met een krachtige STIHL 2-MIX-motor voor uitstekende zaagprestaties, STIHL antivibratiesysteem voor onvermoeid werken, zijdelingse kettingspanning om de ketting eenvoudig en veilig op te spannen en een stabiele klauwaanslag voor precieze sneden. Comfortabele bediening met één hendel om alle functies gemakkelijk met één hand te bedienen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 182	35 cm 40 cm	1148 200 0059 1148 200 0064	€ 389,00 € 399,00

Andere versies:

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 182 C-BE	35 cm 40 cm	1148 200 0099 1148 200 0104	€ 429,00 € 439,00

**MS 172**31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,5 kg^①

Compacte kettingzaag voor terreinonderhoud. Uitgerust met een krachtige STIHL 2-MIX-motor en een zaagketting 3/8" PM3 voor uitstekende zaagprestaties en precieze sneden. STIHL antivibratiesysteem voor minder vermoeiend werken, zijdelingse kettingspanning om de ketting veilig op te spannen, combischakelaar met stopknop om de warme kettingzaag na korte werk pauzes gemakkelijk opnieuw te starten. Handige bediening met één hendel om alle functies met één hand te bedienen, zoals starten, draaien en stoppen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 172	30 cm 35 cm	1148 200 0006 1148 200 0022	€ 289,00 € 299,00

**MS 212**38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,6 kg^①

Krachtige en veelzijdige kettingzaag voor het onderhoud van privéterreinen, tuin- en landbouw, maar ook voor het zagen van hout voor houtconstructies en het vellen van kleinere bomen. De STIHL 2-MIX-motor zorgt voor zeer goede zaagprestaties bij een laag verbruik. Met STIHL antivibratiesysteem, zijdelingse kettingspanner, combischakelaar met stopknop en comfortabele bediening met één hendel. Stabiele klauwaanslag voor een goede grip op het hout en een precieze snede.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 212	35 cm 40 cm	1148 200 0139 1148 200 0144	€ 489,00 € 499,00

Andere versies:

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 212 C-BE	35 cm 40 cm	1148 200 0179 1148 200 0184	€ 529,00 € 539,00

**MS 231**42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 4,8 kg^①

Geschikt voor het zagen van haardhout. Zijdelingse kettingspanning voor gemakkelijk en veilig opspannen van de ketting, luchtfiltersysteem met voorafschieding voor lange onderhoudsintervallen, gereedschapsloze tankdoppen voor gemakkelijk en veilig tanken.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 231	35 cm 40 cm	1143 200 0217 1143 200 0358	€ 569,00 € 579,00

**MS 251**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 4,8 kg^①

Ideal voor het zagen van haardhout in het bos. Zijdelingse kettingspanning, robuuste en duurzame zaaggarnituur met zaagketting 3/8" PM3 en zaagblad Light 04.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 251	35 cm 40 cm	1143 200 0229 1143 200 0230	€ 649,00 € 659,00

SERVICE KITS VOOR EENVOUDIG ONDERHOUD

Om proactief bij te dragen tot de betrouwbaarheid en lange levensduur van je kettingzaag, kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. De Service Kits voor benzinekettingzagen vind je bij onze STIHL dealers.



KETTINGZAGEN VOOR TUIN- EN LANDBOUW

- Voor het onderhoud van grote percelen
- Voor het zagen van haardhout en hout voor houtconstructies



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Robuuste accukettingzaag voor diverse toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Eenvoudige en comfortabele bediening. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner, transparante oliestank met gereedschapsloze dop.

MSA 160 C-B zonder accu en lader ^④	Zaagbladlengte 30 cm	Artikelnummer MA03 200 0004	€ 379,00^⑤
--	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Krachtige accukettingzaag met 20% hoger zaagvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-B. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Zaagketting 1/4" PM3 voor een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagvlak, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner, transparante oliestank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een precieze geleiding van de kettingzaag op het hout.

MSA 200 C-B zonder accu en lader ^④	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer MA03 200 0009 MA03 200 0010	€ 449,00^⑤ € 459,00^⑤
--	---	--	--

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③

Robuuste en krachtige accukettingzaag voor veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen, hout te zagen voor houtconstructies en het onderhouden van jonge aanplantingen. Met zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Eenvoudige en comfortabele bediening, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner, transparante oliestank met gereedschapsloze dop. Betrouwbare, stijve metalen klauw voor een precieze en veilige geleiding van de machine door het hout.

MSA 220 C-B zonder accu en lader ^④	Zaagbladlengte 35 cm 40 cm	Artikelnummer MA03 200 0020 MA03 200 0021	€ 509,00^⑤ € 519,00^⑤
--	---	--	--



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,6 kg^③

Lichte STIHL kettingzaag voor boomverzorging, uitdunnen en zagen van haardhout. STIHL ErgoStart en de brandstofpomp zorgen voor eenvoudig en krachtbesparend starten. Met zaagketting 3/8" PM3. Hoger zaagvermogen voor een lager brandstofverbruik dankzij de STIHL 2-MIX-motor.

MS 194 C-E	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer 1137 200 0332 1137 200 0390	€ 539,00 € 549,00
------------	---	--	------------------------------------



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,8 kg^③

Uiterst lichte STIHL kettingzaag voor het zagen van haardhout, voor boomverzorging en voor eenvoudig uitdunwerk. Ergonomisch en eenvoudig te bedienen. Krachtbesparend starten dankzij handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart, vlot te leiden zaagketting 1/4" PM3 voor een zeer fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

MS 151 C-E	Zaagbladlengte 25 cm 30 cm	Artikelnummer 1146 200 0054 1146 200 0055	€ 599,00 € 609,00
------------	---	--	------------------------------------



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 5,6 kg^③

Voor het zagen van haardhout. Luchtfiltersysteem met voorafafscheiding zorgt voor langere filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken, snelle servicetoegang dankzij ééndelige motorkap. Met zaagblad Light O4 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RM3 Pro voor een hoger zaagvermogen.

MS 271	Zaagbladlengte 35 cm 40 cm	Artikelnummer 1141 200 0644 1141 200 0645	€ 759,00 € 769,00
--------	---	--	------------------------------------

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 74

② Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

**MS 291**55,0 cm³ • 2,8 kW / 3,8 pk • 5,6 kg^①

Uiterst geschikt voor het zagen van haardhout. Luchtfiltersysteem met voorafscheiding zorgt voor lange filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken en zaagketting 3/8" RM3 voor een goed zaagvermogen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 291	40 cm	1141 200 0197	€ 849,00
	45 cm	1141 200 0198	€ 859,00

**MS 311**59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 pk • 6,2 kg^①

Voor het zagen van haardhout in middelzware bosbestanden. Met luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 311	40 cm	1140 200 0198	€ 919,00
	45 cm	1140 200 0199	€ 929,00

**MS 391**64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 pk • 6,2 kg^①

Ideal voor het zagen van haardhout en voor het zagen van hout voor de bouw. Met luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 391	45 cm	1140 200 0191	€ 1.019,00
	50 cm	1140 200 0185	€ 1.029,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
O = OliesensorM = STIHL M-Tronic
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

- Krachtig en sterk
- Opgewassen tegen elke professionele uitdaging
- Ideaal voor het vellen, snoeien en toppen van bomen
- Hoog vermogen, laag gewicht en uiterst comfortabel in gebruik
- Veel modellen zijn standaard uitgerust met STIHL M-Tronic

**MSA 300 C-O**36 V • 3,0 kW^② • 4,5^③ / 5,4 kg^④

De eerste accukettingzaag van STIHL voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en de drie selecteerbare bedrijfsmodi leveren optimale prestaties, ongeacht de taak. Met de STIHL zaagketting .325" RS Pro en het zaagblad Light O4 voor uitzonderlijke zaagprestaties. Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij de intuitieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-display en de bedieningshandgreep met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling. STIHL antivibratiesysteem, geïntegreerde koelluchtfilter en standaard oliesensor met led-indicator voor laag oliepeil. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.

MSA 300 C-O	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
zonder accu en lader ^⑤	35 cm	MA02 200 0021	€ 949,00 ^⑥
	40 cm	MA02 200 0024	€ 959,00 ^⑥

Andere versies:

MSA 300	zonder accu en lader ^⑤	35 cm	MA02 200 0001	€ 899,00 ^⑥
		40 cm	MA02 200 0004	€ 909,00 ^⑥

**MS 261 C-M**50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 pk • 4,9 kg^①

Uiterst geschikt voor werken in lichte en middelzware bosbestanden. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en de stopknopfunctie. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Met zaagblad Light O4 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RS Pro voor een zeer hoog zaagvermogen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 261 C-M	35 cm	1141 200 0646	€ 1.069,00
	40 cm	1141 200 0647	€ 1.079,00

Andere versies:

MS 261 C-BM	35 cm	1141 200 0648	€ 1.109,00
	40 cm	1141 200 0649	€ 1.119,00
MS 261 C-M VW	35 cm	1141 200 0650	€ 1.169,00
	40 cm	1141 200 0651	€ 1.179,00

**DE "C" VAN COMFORT**

Vele STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de "C" in de productnaam, bijv. MS 261 C-BM. "B" staat voor STIHL kettingsnelspanner en "M" staat voor STIHL M-Tronic.

**MS 201 C-M**35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,0 kg^①

Lichtste professionele STIHL kettingzaag. Ideaal voor het verwijderen van takken. Optimaal motorvermogen, eenvoudig starten met slechts één startinstelling. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel, zaagketting 3/8" PS voor zeer hoog zaagvermogen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 201 C-M	30 cm ^⑥	1145 200 0265	€ 929,00
	35 cm ^⑥	1145 200 0266	€ 939,00

**PAGINA 385****TAS VOOR ACCU/OLIE**

Maakt het gemakkelijk om uitrusting en accessoires voor accukettingzagen te vervoeren. Ruimte voor maximaal 4 accu's, 1 liter kettingolie en diverse gereedschappen. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
O = OliesensorM = STIHL M-Tronic
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

② Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 76

③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

④ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑤ Met zaagblad en zaagketting

⑥ Met lichtgewicht zaagblad

⑦ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

⑧ Verklaring van de symbolen op pagina 404

⑨ Voor België is Recupel inbegrepen



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

MS 362 C-M59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 pk • 5,6 kg^①

Uiterst geschikt voor het werken in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter garandeert een zeer goede filterwerking, STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en stopknopfunctie, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om snel van ketting te wisselen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 362 C-M	40 cm	1140 200 0495	€ 1.289,00
	45 cm	1140 200 0490	€ 1.299,00
Andere versies:			
	40 cm	1140 200 0507	€ 1.359,00
	45 cm	1140 200 0547	€ 1.369,00



NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025

MS 400 C-M62,6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 pk • 5,5 kg^①

Professionele kettingzaag met uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. Ideaal om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen en voor het zagen van hout in middelzware bosbestanden. Hoog zaagvermogen dankzij de krachtige aandrijving en de uitzonderlijke acceleratie. Gemakkelijk starten met STIHL ElastoStart. Uitgebreid, instelbaar STIHL M-Tronic systeem voor optimale motorprestaties op elk moment. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor weinig onderhoud en een lange levensduur van de filter. STIHL antivibratiesysteem voor minder vermoeiend werken.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 400 C-M	40 cm	MB01 200 0068	€ 1.439,00
	45 cm	MB01 200 0028	€ 1.449,00
Andere versies:			
	40 cm	MB01 200 0069	€ 1.529,00
	45 cm	MB01 200 0050	€ 1.539,00
MS 400 C-M	40 cm	1140 200 0520	€ 1.439,00
	45 cm	1140 200 0521	€ 1.449,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
M = STIHL M-Tronic

**MS 462 C-M**72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,0 kg^①

De lichtste krachtige zaag van de klasse 70 cm³. Zeer wendbaar, uitstekende acceleratie. Om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen in middelzware en zware bosbestanden. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling en HD2-filter met zeer goede filterwerking. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om eenvoudig van ketting te wisselen, gereedschapsloos tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 462 C-M	50 cm ^②	1142 200 0028	€ 1.649,00
	63 cm	1142 200 0094	€ 1.669,00
Andere versies:			
	50 cm ^②	1142 200 0029	€ 1.749,00
	63 cm	1142 200 0096	€ 1.769,00

**LANGER ZAGEN.
MINDER VIJLEN.**

Onze gepatenteerde Hexa zaagkettingen worden gekenmerkt door een specifieke slijping van de tanden en blijven tot 50 % langer scherp^④. Door de aanzienlijk langere levensduur van de zaagtanden biedt de Hexa een duidelijk zaagvoordeel over de gehele levensduur. Hiermee combineert Hexa de voordelen van een volledig en halve beitelketting: aanzienlijk langzamere slijtage bij extreem hoge steek- en zaagprestaties. De bijpassende Hexa zeskantvijl is exclusief afgestemd op de V-vorm van de Hexa tand zodat slijpen intuïtief verloopt. De speciale geometrie van de tand en de vijl helpen zelfs onervaren gebruikers om optimale slijpresultaten te bereiken.

► Om je STIHL kettingzaag gemakkelijk om te bouwen naar het nieuwe STIHL professionele zaagsysteem vind je de Upgrade Kits Hexa op pagina 87.

**MS 500i**79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 6,2 kg^①

Eerste kettingzaag uitgerust met de elektronisch gestuurde brandstofinjectie STIHL Injection. Beste verhouding vermogen / gewicht op de markt. Ideaal voor het zagen en vellen van zwaar hout dankzij het lichtgewicht ontwerp en de uitstekende acceleratie. Geoptimaliseerde klaw, HD2-filter die een zeer goede filterwerking garandeert, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel en gereedschapsloos filterdeksel, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 500i	50 cm ^②	1147 200 0000	€ 1.939,00
	63 cm ^②	1147 200 0001	€ 1.949,00
Andere versies:			
	50 cm ^②	1147 200 0003	€ 2.009,00
	63 cm ^②	1147 200 0004	€ 2.019,00

**MS 661 C-M**91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 pk • 7,4 kg^①

De wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® series. Kettingzaag voor dikke stammen, voor het zware werk in de bosbouwsector. STIHL M-Tronic garandeert steeds een optimaal motorvermogen. Start gemakkelijk dankzij slechts één startpositie en stopknopfunctie, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, HD2-filter met zeer goede filterwerking.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 661 C-M	50 cm ^②	1144 200 0364	€ 1.849,00
	63 cm ^②	1144 200 0322	€ 1.889,00
Andere versies:			
	50 cm ^②	1144 200 0415	€ 1.919,00
	63 cm ^②	1144 200 0346	€ 1.959,00

**MS 881**121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 pk • 9,9 kg^①

Krachtigste in serie vervaardigde kettingzaag ter wereld! Door haar extreem hoge vermogen is ze ideaal voor het professioneel vellen en kappen van hoge bomen. STIHL 2-MIX-motor voor hoge zaagprestaties en een sterke trekkracht met een efficiënt brandstofverbruik. Door de stopknopfunctie is de warme kettingzaag altijd startklara, de HD2-filter zorgt voor een lange levensduur van de filter. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel maken het wisselen van de ketting gemakkelijk, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 881	63 cm	1124 200 0201	€ 2.139,00
	75 cm	1124 200 0199	€ 2.159,00
	90 cm	1124 200 0200	€ 2.199,00

**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

De HD2-filter in onze kettingzagen garandeert constante prestaties, zelfs onder de hoogste belasting. Het filtermateriaal met extreem fijne poriën houdt zelfs zeer fijn stof en vuil uit de aandrijfseenheid. Om te reinigen sproei je de gedemonteerde HD2-filter in met STIHL Varioclean of Varioclean Eco, was hem na kort inwonen uit met warm water en laat hem drogen. De filter is weer klaar voor gebruik.

► Meer informatie over de Care & Clean Kit MS Plus vind je op pagina 400.

^① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting^② Met lichtgewicht zaagblad^③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411^④ Bv gemeten met 3/8" PH3 in vergelijking met 3/8" PS3 Pro

KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③

Professionele accukettingzaag voor boomverzorging in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3.

Voor fijne zaagsneden en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MSA 161 T zonder accu en lader ^④	25 cm	1252 200 0043	€ 459,00 ^⑤
	30 cm	1252 200 0044	€ 469,00 ^⑤

NIEUW MSA 190 T

36 V • 1,2 kW^① • 2,6^② / 3,2 kg^③

Professionele accukettingzaag voor boomverzorging^④. Veelzijdige machine voor diverse taken, zoals het snoeien van kruinen, het verwijderen van dood hout of het weghalen van delen van de stam en boomstronken. Zaagketting 1/4" PM3 voor zeer hoge zaagprestaties. Eenvoudige bediening dankzij de ergohendel en vergrendelknop aan de zijkant. Gereedschapsloze olietankdop. Optionele comforthaak. De nieuwe AP 200 S accu kan worden gebruikt om het gewicht te verminderen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MSA 190 T zonder accu en lader ^④	30 cm	MA05 200 0009	€ 429,00 ^⑤
	35 cm	MA05 200 0010	€ 439,00 ^⑤

NIEUW ACCESSOIRE: KLAUW

Grote metalen klauw voor hout met een ruwe schors.



Voor MSA190 T MA05 660 0800 € 3,40

NIEUW ACCESSOIRE: COMFORTHAAK

Om de accukettingzaag aan de karabijnhaak van de klimgordel te bevestigen. Snel vast en los te maken. Zodra de machine is bevestigd is de zaaggarnituur naar achteren gericht, weg van het werkgebied.



Voor MSA190 T MA05 830 0400 € 45,00



ONZE PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

VIND JE **OP PAGINA 46**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
O = Oliesensor
T = Tophandle

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 78
② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting



KETTINGZAGEN, MINI KETTINGZAGEN,
HOOGSNOEIERS EN ZAAGGARNITUREN



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,6 kg^⑦

Lichtste professionele kettingzaag voor boomverzorging^④. Ideaal voor het verwijderen van dood hout, het inkorten van kruinen of het verwijderen van stammen en boomstronken. De handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart zorgen voor eenvoudig starten. Standaard met zaagketting 1/4" PM3 voor fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 151 TC-E	25 cm	1146 200 0056	€ 609,00
	30 cm	1146 200 0057	€ 619,00



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,3 kg^⑦

Veelzijdige kettingzaag voor boomverzorging^④. Voor zeer diverse taken, zoals het inkorten van kruinen, het verwijderen van dood hout of het verwijderen van stammen en boomstronken. Met zaagketting 3/8" PM3 voor een fijn zaagbeeld. Hoger zaagvermogen dankzij STIHL 2-MIX-motor.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 194 T	30 cm ^⑧	1137 200 0325	€ 539,00
	30 cm	1137 200 0320	€ 519,00
	35 cm ^⑧	1137 200 0326	€ 549,00
	35 cm	1137 200 0363	€ 529,00

NIEUW MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 3,7 kg^⑦

De krachtigste kettingzaag voor boomverzorging^④ uit het STIHL assortiment. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic net kalibratiefunctie voor optimaal motorvermogen vanaf de start. De STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro zorgt voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel.

	Zaagbladlengte	Artikelnummer	
MS 201 TC-M	30 cm	1145 200 0329	€ 929,00
	35 cm	1145 200 0328	€ 939,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
O = Oliesensor
T = Tophandle

④ Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 78
⑤ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
⑥ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑦ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken

⑧ Met zaagblad en zaagketting

⑨ Met lichtgewicht zaagblad

⑩ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑪ Verklaring van de symbolen op pagina 404

⑫ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

⑬ Voor België is Recupel inbegrepen

REDDINGSZAAG

- Voor reddingswerken en brandbestrijding
- Speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast staal
- Hoog vermogen in het middelste toerentalbereik



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De speciale reddingszaag wordt in tegenstelling tot gewone kettingzagen gebruikt bij het zogenaamde steekslijden. Daarbij duikt de voorste zaagbladneus in het snijmateriaal. D.m.v. de zaagdieptebegrenzer kan de gewenste zaagdiepte nauwkeurig vastgelegd worden.



PAGINA **95**

REDDINGSZAAGKETTING RDR

Onze speciale zaagketting heeft zaagtanden met bepantsering van slijtvast staal en is daarom geschikt voor de zwaarste toepassingen bij brandweer, reddingsdiensten en technische hulporganisaties.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,5 kg^①



Voor reddingswerk en voor brandbestrijding. Snelspanner voor een gemakkelijke bevestiging van de zaagdieptebegrenzer. STIHL M-Tronic voor optimale motorprestaties, HD2-filter met zeer goede filterwerking. Grote startgreep en decompressieventiel voor gemakkelijk en veilig starten van de zaag, speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast metaal.

MS 462 C-M R Zaagbladlengte 50 cm Artikelnummer 1142 200 0188 € 2.199,00

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Handig licht instapmodel met een goed zaagvermogen. Goede ergonomie voor krachtbesparend werk, zijdelingse kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig aan te spannen, olietank met transparant peilvenster, overbelastingsbeveiliging.

MSE 141	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer 1208 200 0304 1208 200 0332	€ 199,00 ^② € 209,00 ^②
---------	----------------------------------	---	--



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 kg^①

Ideal voor de bouw en het zagen van haardhout. Met verbeterd zaagvermogen. Optimale ergonomie voor gemakkelijk en krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, overbelastingsbeveiliging.

MSE 190 C-B	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer 1209 200 0165 1209 200 0153	€ 349,00 ^② € 359,00 ^②
-------------	----------------------------------	---	--



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Lichte en comfortabele elektrische kettingzaag om brandhout te zagen. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

MSE 170	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer 1209 200 0154 1209 200 0155	€ 279,00 ^② € 289,00 ^②
---------	----------------------------------	---	--

Andere versies:

MSE 170 C-B	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm	Artikelnummer 1209 200 0162 1209 200 0163	€ 299,00 ^② € 309,00 ^②
-------------	----------------------------------	---	--

B = STIHL kettingsnelspanner

C = Comfortversie

M = STIHL M-Tronic

R = Reddingszaag

^① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

^② Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting

^③ Voor België is Recupel inbegrepen



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^①

Krachtige elektrische kettingzaag met hoog zaagvermogen voor het zagen van haardhout en voor bouwen met hout. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken. STIHL kettingsnelspanner voor eenvoudig, snel en veilig opspannen van de zaagketting zonder gereedschap, zachte handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

MSE 210 C-B	Zaagbladlengte 30 cm 35 cm 40 cm	Artikelnummer 1209 200 0161 1209 200 0160 1209 200 0179	€ 409,00 ^② € 419,00 ^② € 429,00 ^②
-------------	---	--	---

ACCESSOIRES VOOR KETTINGZAGEN

- Voor onderhoud en inspectie
- Om het werk te vergemakkelijken
- Kettingbescherming voor verschillende zaagbladlengtes
- Draagtas of kettingzaagkoffer voor transport
- Gereedschap en zaagbokken

KETTINGBESCHERMING VOOR KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING



Klemt borgend in het kettingwieldeksel. Klauwaanslag wordt afgedekt.

Voor MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T en MSA 220 T

Zaagbladlengte	Artikelnummer	
Bis 35 cm	0000 792 9160	€ 4,90
Bis 40 cm	0000 792 9161	€ 5,20

VERLENGSTUK KETTINGBESCHERMING



Lengte 30 cm, voor zaagbladen langer dan 90 cm (0000 792 9179).

Artikelnummer	0000 792 9140	€ 3,50
---------------	---------------	--------

Vrijblijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Zaagbladaansluiting:
3005^① mini voor
zaagbladen met
grootbreedte 1,1 mm

Zaagbladaansluiting:
3005^① voor zaagbladen
met grootbreedte 1,3 mm

Zaagbladaansluiting:
3005^① voor zaagbladen
met grootbreedte 1,6 mm

Zaagbladaansluiting:
3006^② voor GS 461

KETTINGBESCHERMING

tot 25 cm	3,30	0000 792 9170 ^③		
tot 35 cm	3,80	0000 792 9171 ^③	0000 792 9172 ^③	
tot 37 cm	3,90		0000 792 9174	
tot 45 cm	4,30	0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
tot 55 cm	4,80		0000 792 9176 ^④	
tot 63 cm	5,20		0000 792 9177	0000 792 9177
tot 75 cm	5,80		0000 792 9178	0000 792 9178
tot 90 cm	6,50		0000 792 9179	0000 792 9179

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Artikelnummer van zaagbladen,
verdere informatie zie overzicht vanaf pagina 94

② Artikelnummer van zaagbladen,
verdere informatie zie overzicht vanaf pagina

③ Ook voor lichtgewicht zaagblad 3005 008 4909 bij MS 162



KETTINGZAGEN, MINI KETTINGZAGEN,
HOOGSNOEIERS EN ZAAGGARNITUREN



Houder	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor kettingzagen
	1130 1130 791 5400	4,30	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139 1139 791 5400	4,30	MS 171, MS 181, MS 211, alle uitvoeringen
	1127 1127 791 5400	4,80	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143 1143 791 5400	4,40	MS 231, MS 241, MS 251, alle uitvoeringen behalve VW
	1121 1121 791 5400	4,40	MS 026, MS 260, alle uitvoeringen behalve VW
	1141 1141 791 5400	5,00	MS 261, MS 271, MS 291, alle uitvoeringen behalve VW
	1144 1144 791 5400	4,00	MS 661 C-M, alle uitvoeringen



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De laserstraal die op de bodem geprojecteerd wordt, dient bij STIHL kettingzagen niet alleen als een vel- of peillijn die over de filterbehuizing, de kap en het kettingwieldeksel loopt. Hij maakt daarnaast ook een doeltreffendere controle van de valrichting mogelijk. Bovendien kan je de 2-in-1 laser als een tijdbesparende hulp inzetten om haardhout op lengte te zagen.

④ Ook voor 3005 000 4721/50 cm

⑤ Exclusief houder

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

**COMBISLEUTEL**

Om de zaagketting op te spannen bij het verwisselen van zaagketting, zaagblad en bougie.

Sleutelwijdte 19 ^①	Artikelnummer 1119 890 3405	€ 11,20
Sleutelwijdte 19 - 13 ^②	1129 890 3401	€ 11,00
Sleutelwijdte 19 - 16 ^③	0000 890 3400	€ 11,00
Sleutelwijdte 16 en 13 ^④	0000 890 3402	€ 11,00

MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

Praktisch, multifunctioneel en hoogwaardig gereedschap in een stevige kunststofbehuizing. Sleufschoevendraaier van 3,5 mm om de carburateur in te stellen en om moeren te reinigen, Torx® schroevendraaier TX 27, nylon tas met gordelhouder.

Sleutelwijdte 19 - 13 ^②	Artikelnummer 0000 881 5501	€ 45,00
Sleutelwijdte 19 - 16 ^③	0000 881 5502	€ 45,00

HOUTEN ZAAGBOK

Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van haardhout, draaglast max. 70 kg.



Voor onze zaagbok gebruiken we enkel hout uit duurzame en milieuvriendelijke bosbouw.

Artikelnummer
0000 881 4602

€ 62,00

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX**VOOR PROFESSIONEEL WERK IN HET BOS**

Dankzij de vele tassen en gereedschapshouders van het modulaire gordelsysteem ben je perfect uitgerust voor al je werkzaamheden in het bos. Om deze tassen en gereedschapshouders te kunnen gebruiken, heb je de heupgordel ADVANCE X-Flex of de draaggordel ADVANCE X-Flex nodig. De schoudergordel ADVANCE X-Flex is een ideale aanvulling, vooral als de draaggordel zwaar belast wordt. Maar natuurlijk kan je ook één van de vooraf samengestelde bosbouwsets ADVANCE X-Flex gebruiken. Deze bevatten vaak gebruikte onderdelen van het systeem, die je ook op elk moment kan aanvullen met andere modules.

**BOSBOUWSET BASIC ADVANCE X-FLEX**

- ✓ Bevat een universele tas, een tas voor een velwig, een krijthouder en een houder voor gereedschap
- ✓ Heupgordel of draaggordel afzonderlijk verkrijgbaar
- ✓ Mogelijkheid om een schoudergordel toe te voegen

Artikelnummer
0000 007 4800

€ 95,00

BOSBOUWSET PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Bevat een schoudergordel, een buikbescherming, een universele tas, een tas voor een velwig, een krijthouder en een houder voor gereedschap
- ✓ Heupgordel of draaggordel afzonderlijk verkrijgbaar

Artikelnummer
0000 007 4801

€ 144,00



PAGINA **396**

**ALLE TASSEN EN
HOUDERS VAN
HET MODUALE
ADVANCE X-FLEX
GORDELSYSTEEM**

MINI ACCU-KETTINGZAGEN

- Voor het onderhouden van bomen en bosjes en het bouwen van houten constructies
- Hoog zaagvermogen bij laag gewicht
- Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden



GTA 26

10,8 V • 1,1 kg^①

Veelzijdige en zeer compacte accusnoeizaag voor het snoeien van bomen en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsneden. Fijne, zuivere sneden voor gezond groeiende takken. Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van de ketting, flexibele beschermkap om veilig te werken, met laadindicator.

Inbegrepen basis:

- 1 x GTA 26
- 1 x Light zaagblad, 10 cm
- 1 x zaagketting 1/4" PM3, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x kettingbeschermer

GTA 26 zonder accu en lader^② Zaagbladlengte **10 cm** Artikelnummer **GA01 011 6900** **€ 129,00^③**

Inbegrepen in de set:

- 1 x basiselementen GTA 26
- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x transporttas zwart / oranje met openingen voor wandmontage

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1 **10 cm** **GA01 011 6910** **JE BESPAART € 44,00^④ € 169,00^⑤**

Set GTA 26 met AS 2, AL 1 en met verlengstuk **10 cm** **GA01 200 0007** **JE BESPAART € 50,00^④ € 239,00^⑤**

ACCESSOIRE: HOLSTER

Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.



Voor GTA 26 **GA01 490 1700** **€ 40,20**

ACCESSOIRE: VERLENGSTUK



Verlengt het bereik van de GTA 26 met 150 cm. Ergonomisch ontworpen handgreep en goede geleidingsstabiliteit. Met geïntegreerde takkenhaak, kan zonder gereedschap aan de GTA 26 worden bevestigd, met aluminium buis, gewicht 1,3 kg.

Voor GTA 26 **GA01 820 5000** **€ 76,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



NIEUW GTA 40

21,6 V • 1,4 kg^①

Krachtige mini accukettingzaag voor professioneel gebruik voor het onderhouden van bomen en bosgebieden. Ook geschikt voor boomverzorging. Uitgerust met zaagketting 1/4" PM3 voor hoge zaagprestaties en fijne zaagsneden. Laag gewicht en uitstekende balans voor optimale ergonomie. Zijdelingse kettingspanner met tegen verlies beveiligde moeren, automatische kettingsmerring, gereedschapsloze tankdop, dubbele accuschacht voor 2 AS 2 accu's, met laadindicator. Aan beide zijden stalen bevestigingsringen, inclusief overbelastingsring. Ideaal voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een valbeveiliging bij snoeien op hoogte.

Inbegrepen basis:

- 1 x GTA 40
- 1 x Light zaagblad, 15 cm
- 1 x zaagketting 1/4" PM3, 15 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x kettingbeschermer

GTA 40 zonder accu en lader^② Zaagbladlengte **15 cm** Artikelnummer **GA04 011 6900** **€ 289,00^③**

Inbegrepen in de set:

- 1 x basiselementen GTA 40
- 2 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x snellader AL 5-2
- 1 x robuuste transporttas met inzetstuk

Set GTA 40 met 2 x AS 2 en AL 5-2 **15 cm** **GA04 011 6910** **JE BESPAART € 33,00^④ € 449,00^⑤**

ACCESSOIRE: HOLSTER



Hiermee kan je de GTA 40 aan je gordel dragen, zodat je hem tijdens het werk altijd bij de hand hebt. Dankzij de flexibele vulling en de beengordel kan je de holster precies op je dij bevestigen. Automatische sluiting dankzij de Autolock-functie. Extra transportvergrendeling dankzij de drukknop voor wanneer je hem langere perioden niet gebruikt.

Voor GTA 40 **GA04 490 1700** **€ 60,00**



DE NIEUWE ACCUSNOEISCHAAR STIHL ASA 20

VOOR MINDER VERMOEIDEN SNOEIEN

Met de STIHL ASA 20 wordt het verzorgen van bomen, struiken en wijnstokken kinderspel. Met deze snoeischaar kan je moeiteloos takken met een diameter tot 25 mm snoeien. Bovendien ligt ze comfortabel in de hand en snijdt ze zuiver en snel. Ze heeft twee openingsbreedten voor nog meer efficiëntie. Het display geeft duidelijk het laadniveau van de accu weer.

► Meer informatie op pagina 387



► **PAGINA 89**
CUT KITS

Zelfs de beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Dankzij de STIHL Cut Kit 1 voor de GTA 26 en de Cut Kit 18 voor de GTA 40 zorg je er proactief voor dat de zaagprestaties van je mini accukettingzaag constant hoog blijven. Zo ben je op elk moment klaar om te werken!



^① Gewicht zonder accu en snijgarnituur

^② Zonder transporttas, incl. Multioil Bio, 50 ml


^③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

^④ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

HOOGSNOEIERS EN ACCESSOIRES

- Als benzine- of accumachine beschikbaar
- Om struikgewas uit te dunnen
- Voor het snoeien van fruitbomen
- Tot vijf meter reikwijdte
- Rugdraagsystemen om krachtbesparend te werken



HTA 50
36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②

Lichte accuhoogsnoeier voor particuliere gebruikers met een grote tuin. Geschikt voor alle soorten snoeiwerk. Met zaagketting 1/4" PM3 voor zuiver, efficiënt snoeien. Met takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoefval uit de boom, semitransparante oliestank, handgreep met rubberen bekleding, ergonomische bedieningseenheid en verwijderbare steel voor eenvoudig transport en compact opbergen. Totale lengte 280 cm.



INCL. WANDHOUDER



**ACCESSOIRE:
STEUN**

Zie pagina 72

HTA 50 zonder accu Zaagbladlengte 25 cm Artikelnr. LA02 011 6400 € 319,00^③

ACCESSOIRE: STEELVERLENGSTUK



Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm.
Lichtgewicht, robuust aluminium, gewicht 465 g.

Voor HTA 50

LA02 820 5000

€ 54,00

PAGINA **401**

CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudskit voor STIHL kettingzagen.
Verkrijgbaar als standaardpakket met STIHL VarioClean Eco met reinigingsborstel en groefreiniger alsook als voordeelpakket met Care & Clean Kit MS Plus en extra waszak voor de luchtfilter.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

HTA 86
36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, gemeentelijke diensten en het onderhoud van boomgaarden. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoefval uit de boom. Professionele telescopicsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeiresultaat. Totale lengte 270–390 cm.



**ACCESSOIRE:
STEUN**


Zie pagina 72

HTA 86 zonder accu Zaagbladlengte 25 cm Artikelnr. LA03 200 0002 € 679,00^③

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 pk • 7,9 kg^④

Krachtige benzinehoogsnoeier met STIHL 4-MIX®-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentelijke diensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen of fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Robuuste telescopicsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snede. Totale lengte 270–390 cm.




HT 105 Zaagbladlengte 30 cm Artikelnr. 4182 200 0194 € 1.089,00

^① Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier vind je op pagina 80

^② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

^③ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

^④ Met zaagblad en zaagketting



^⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

^⑦ Voor België is Recupel inbegrepen



HTA 135

36 V • 1,5 kW^①. 6,8 kg^②

Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoefval uit de boom. Professionele telescoopsteel met zeer goede geleidingsstijfheid, met snelle verstelling voor een uitstekend terugslaggedrag en precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 285–405 cm.



€ 879,00^⑦

HTA 135 zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnr. LA01 200 0044

HTA 150

36 V • 1,8 kW^①. 4,7 kg^②

Voor professionele boomverzorging in de landbouw en fruitteelt.

Ultrakrachtige accuhoogsnoeier voor professionele toepassingen in de onderhoudssnoei van fruit- en cultuurgewassen en voor het snoeien van fruitbomen. Stille, trillingsarme werking. Zaagketting 1/4" PM3, korte, robuuste steel voor precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display, lichte, robuuste magnesiumaandrijving. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 196 cm.



€ 729,00^⑦

HTA 150 zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnr. LA01 200 0035

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier vind je op pagina 80

^② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun

^③ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

HTA 160

36 V • 1,8 kW^①. 6,9 kg^②

De krachtigste accuhoogsnoeier uit het STIHL assortiment voor professionele toepassingen in de boom-, fruit-, land- en bosbouw. Stil en trillingsarm. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoefval uit de boom. Professionele telescoopsteel met zeer goede geleidingsstijfheid, met snelle verstelling voor een uitstekend terugslaggedrag en precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 285–405 cm.




HTA 160 zonder accu en lader^④ Zaagbladlengte 30 cm Artikelnr. LA01 200 0033 **€ 899,00^⑦**

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,9 kg^③

Krachtigste benzinehoogsnoeier uit het STIHL assortiment, met STIHL 4-MIX®-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentelijke diensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Stijve professionele telescoopsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snee. Totale lengte 270–390 cm.



HT 135 Zaagbladlengte 30 cm Artikelnr. 4182 200 0198 **€ 1.169,00**



PAGINA 73




De HTA 150, gecombineerd met onze nieuwe bosbouwgordel ADVANCE XTREm HT en de flexibele band HT, maakt professioneel onderhoudswerk in het bos eenvoudiger.

^④ Met zaagblad, zaagketting en steun

^⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

^⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^⑦ Voor België is Recupel inbegrepen



KLEM VOOR TELESCOOPSTEEL



Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Bij HT 135, HTA 135 en HTA 160 al in het pakket inbegrepen.

Voor HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 en HTA 160 Artikelnummer 0000 790 8600 € 13,20

STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86 Artikelnummer 4857 007 1001 € 34,00

Reeds inbegrepen bij HTA 135, HTA 150 en HTA 160.



Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R LA01 007 1002 € 34,00

Voor HLA 56 en HTA 50 HA01 007 1000 € 34,00

BEUGELHANDGREEP



Om efficiënter te werken met de HTA 150 hoogsnoeier in jonge aanplantingen. Gebruik de optionele ADVANCE X-TREEm HT set voor nog meer ergonomie.

Voor HTA 150 Artikelnummer 4130 790 1316 € 20,50

RUGDRAAGSYSTEEM RTS



Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenzagen Artikelnummer 0000 790 4400 € 158,00

HAAKSE OVERBRENGING 30°



Voor HTA 160, HT 135 en HTA 135 Artikelnummer 4182 640 0200 € 154,00



Voor HT 56, HT 101 en HTE 60 4138 640 0201 € 121,00

PAGINA 402 SERVICE KITS



Met de STIHL Service Kits voor je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

GORDELSYSTEEM VOOR BOSONDERHOUD MET DE HOOGSNOEIER HTA 150

Voor werkzaamheden met de hoogsnoeier HTA 150 kan je het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig uitbreiden met de bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm en de flexibele band HT. Zo profiteer je volop van de voordelen van het gordelsysteem wanneer je met een hoogsnoeier werkt.

SET ADVANCE X-TREEm HT

- ✓ Bevat een bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Met heupgordel ADVANCE X-Flex verkrijgbaar in maten S tot L
- ✓ Bevat een flexibele band HT

Maat	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 200 0006
M	89 - 143 cm	0000 200 0007
L	98 - 177 cm	0000 200 0008 per stuk € 162,00

FLEXIBELE BAND ADVANCE X-TREEm HT

Kan worden bevestigd aan de bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT. Karabijnhaak voor eenvoudige bevestiging van de HTA 150. Traploze snelverstelling.

Apart verkrijgbaar voor HTA 150	Artikelnummer 0000 710 9003	€ 34,50
---------------------------------	-----------------------------	---------



BOSBOUWGORDEL ADVANCE X-TREEm HT

Bosbouwgordel in combinatie met de flexibele band HT, ergonomisch ontworpen voor bosbouwwerkzaamheden met de HTA 150. In grootte verstelbaar en flexibele bevestigingspunten voor de flexibele band HT. Kan worden gecombineerd met de accessoires van het modulair gordelsysteem.

Apart verkrijgbaar voor HTA 150	Artikelnummer 0000 710 9002	€ 73,00
---------------------------------	-----------------------------	---------

HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbescherming voor nog meer comfort.

►

**MEER INFORMATIE
OVER DE TASSEN EN
GEREEDSCHAPSHOUDERS**

VIND JE VANAF **PAGINA 396**

INNOVATIEF STIHL CLIP-SYSTEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen.



- Standaard
- Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 94

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

- ④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 84
- ⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen

- ⑥ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
- ⑦ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑧ Gewicht inclusief accu, zonder zaagblad, zaagketting en lader

Gewicht inclusief accu, met zaagblad en zaagketting, zonder lader
Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

Smalle zaaggarnituur
Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

Voor België is Recupel inbegrepen

KETTINGZAGEN VOOR BOSBOUW													
		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte ^① (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgegenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Vermogensgewicht (kg / kW)	Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^③ (m/s ²)
MSA 300		MA02 200 0001	899,00 ^④	35	-	2,5^⑤ / -	3,0	36	4,5 ^⑥ / 5,4 ^⑦	-	93	104	2,6 / 2,8
		MA02 200 0004	909,00^④	40	-								
MSA 300 C-O		MA02 200 0021	949,00 ^④	35	-	2,5^⑤ / -	3,0	36	4,5 ^⑥ / 5,4 ^⑦	-	93	104	2,6 / 2,8
		MA02 200 0024	959,00^④	40	-								
MS 201 C-M		1145 200 0265	929,00	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 ^⑧	2,2	99	110	3,3 / 3,3
		1145 200 0266	939,00	35									
MS 261 C-M		1141 200 0646	1.069,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 ^⑨	1,6	105	114	3,5 / 3,5
		1141 200 0647	1.079,00	40									
MS 261 C-BM		1141 200 0648	1.109,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 ^⑩	1,7	105	114	3,5 / 3,5
		1141 200 0649	1.119,00	40									
MS 261 C-M VW		1141 200 0650	1.169,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 ^⑪	1,7	105	114	3,5 / 3,5
		1141 200 0651	1.179,00	40									
MS 362 C-M		1140 200 0495	1.289,00	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 ^⑫	1,6	106	115	3,5 / 3,5
		1140 200 0490	1.299,00	45									
MS 362 C-M VW		1140 200 0507	1.359,00	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 ^⑬	1,7	106	115	3,5 / 3,5
		1140 200 0547	1.369,00	45									
MS 400 C-M		1140 200 0520	1.439,00	40	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 ^⑭	1,5	107	116	3,5 / 3,5
		1140 200 0521	1.449,00	45									
MS 400 C-M NIEUW^⑮		MB01 200 0068 ^⑯	1.439,00	40	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,5 ^⑰	1,4	107	120	4,5 / 4,4
		MB01 200 0028^⑯	1.449,00	45									
MS 400 C-M VW NIEUW^⑮		MB01 200 0069 ^⑯	1.529,00	40	62,6	3,9 / 5,3	-	-	5,8 ^⑱	1,5	107	120	4,5 / 4,4
		MB01 200 0050^⑯	1.539,00	45									
MS 462 C-M		1142 200 0028	1.649,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 ^⑲	1,4	108	118	4,8 / 3,6
		1142 200 0094	1.669,00	63									
MS 462 C-M VW		1142 200 0029	1.749,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 ^⑳	1,4	108	118	4,8 / 3,6
		1142 200 0096	1.769,00	63									
MS 500i		1147 200 0000	1.939,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 ^⑳	1,2	106	117	4,2 / 4,0
		1147 200 0001	1.949,00	63									
MS 500i W		1147 200 0003	2.009,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 ^⑳	1,3	106	117	4,2 / 4,0
		1147 200 0004	2.019,00	63									
MS 661 C-M		1144 200 0364	1.849,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 ^⑳	1,4	105	115	6,9 / 5,6
		1144 200 0322	1.889,00	63									
MS 661 C-M W		1144 200 0415	1.919,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 ^⑳	1,4	105	115	6,9 / 5,6
		1144 200 0346	1.959,00	63									
MS 881		1124 200 0201	2.139,00	63	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 ^⑳	1,5	106	115	8,9 / 8,9
		1124 200 0199	2.159,00	75									
		1124 200 0200	2.199,00	90									

● Standaard
○ Optie (accessoire)
■ Zolang de voorraad strekt!

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

O = Oliesensor
V = Elektrische carbureuteurverwarming
W = Elektrische handgreetverwarming

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 94
② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 84
⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
⑥ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
⑦ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

⑧ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
⑨ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
⑩ Met Hexa zaagketting, Hexa vijl en houten vijlhandgreet
⑪ Leverbaar vanaf voorjaar 2025

STIHL Smart Connector 2 A	ZAGEN EN SNOEien	Zachte handgreet	Led-overbelastingsaanduiding	Overbelastingsbeveiliging	Kereedschapsdoze tankdop	Gereedschapsooze tankdop	STIHL Injection	STIHL M-Tronic	Overbelasting	Elektrische carbureuteurverwarming	STIHL M-Tronic	Overbelasting	KETTINGZAGEN, MINI KETTINGZAGEN, HOOGSNOEIERS EN ZAAGGARNITUREN
---------------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------------------------	----------------	---------------	--



- Standaard
- Optie (accessoire)

O = Oliesensor
R = Reddingszaag
T = Tophandle

MINI ACCUKETTINGZAGEN															
		Artikelnummer		Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro											
GTA 26		GA01 011 6900	129,00 ⁽¹⁾	10	10,8	1,1 ⁽³⁾	77,0	86,0	2,9 / 2,8	AS systeem	1/4" P	PM3	●	-	●
Set GTA 26 met AS 2 + AL 1		GA01 011 6910	169,00 ⁽²⁾	10	10,8	1,3 ⁽⁴⁾	77,0	86,0	2,9 / 2,8	AS systeem	1/4" P	PM3	●	-	●
GTA 40	NIEUW	GA04 011 6900	289,00 ⁽¹⁾	15	21,6	1,4 ⁽⁵⁾	82,0	90,0	4,5 / 4,2	AS systeem	1/4" P	PM3	●	●	●
Set GTA 40 met 2 x AS 2 + AL 5-2	NIEUW	GA04 011 6910	449,00 ⁽²⁾	15	21,6	1,8 ⁽⁶⁾	82,0	90,0	4,5 / 4,2	AS systeem	1/4" P	PM3	●	●	●



- Standaard
- Optie (accessoire)

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.

Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 94

② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 84

⑤ Gewicht zonder accu en zonder snijgarnituur

⑥ Gewicht inclusief accu, met zaagblad en zaagketting, zonder laadstation

⑥ Gewicht inclusief accu, met zaagblad en zaagketting, zonder lader
⑦ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinehoogspoeier

⑧ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

⑧ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑨ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
⑩ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun

⑩ Prijs zonder accu en lader voor België is Recupel inbegrepen

⑪ Prijs zonder accu en lader, voor België

STIHL ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

VOOR KRACHTIGE SNEDEN, DE GROOTSTE PRECISIE EN EEN
LANGE LEVENSDUUR


Alle kettingen en zaagbladen die door STIHL ontwikkeld worden, zijn speciaal ontworpen om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Wij kunnen dus garanderen dat het zaaggarnituur en de aandrijving perfect op elkaar afgestemd zijn voor de beste prestaties.

SPECIFIEKE VORM VAN DE SNIJTAND

De specifieke vorm van de tand bepaalt het gebruikersvoordeel bij de toepassing, bijvoorbeeld de snijprestaties, de levensduur of het slijpgedrag van de zaagketting. Dit betekent dat elke gebruiker de juiste zaagketting zal vinden. Meer over de tandvormen van onze zaagkettingen vanaf pagina 84.

SLIJTMARKERINGEN

Voor een praktische hantering en een gemakkelijke oriëntatie zijn de zaagtanden van de STIHL zaagkettingen voorzien van markeringen aan de basis van de tanden. Zij geven aan hoe ver een tand kan bijgeslepen of afgeslepen worden.



STIHL EMATIC ZAAGBLADEN

De Ematic zaagbladen zorgen voor een optimale en verliesarme toevoer van de kettingolie naar de Oilomatic zaagketting via de Ematic helling.

STIHL EMATIC SYSTEM



Het STIHL Ematic systeem zorgt voor voldoende smering van de ketting en vermindert het verbruik van kettingolie. Afhankelijk van het zaaggarnituur en van de houtsoort kan het kettingolieverbruik tot 50% verminderd worden vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit een STIHL Ematic zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruikreducerende oliepomp.

STIHL OIOMATIC ZAAGKETTINGEN

Een fijn oliekanaal en reliëfuitspelingen in elke aandrijfschakel zorgen voor een gelijkmatige, constante smering van de zaagketting en het zaagblad. De slijtage wordt verminderd en de levensduur verlengd in vergelijking met conventionele zaagkettingen.



REKBELASTING

De STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitlekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum en verlengt de levensduur van de zaagketting voor ze opnieuw moet gespannen worden.

GEHARDE GELEIDING

Voor een lange levensduur van het zaagblad wordt de geleiding gehard door elektromagnetische inductie, waardoor ze bijzonder duurzaam is.

NEUSTANDWIEL MET GESLOTEN ROLLAGER

De gesloten uitvoering, met smeermiddeltoevoer voor de gehele levensduur van het zaagblad, voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Het zaagblad vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

STIHL ZAAGKETTINGEN

ZWITSERS PRECISIEWERK

De STIHL zaagkettingen worden al decennialang in onze eigen fabriek in Wil, Zwitserland, op speciaal door ons ontwikkelde machines gefabriceerd. Onze absolute focus op dit product maakt het verschil: STIHL biedt nu kettingen voor elke toepassing, elke houtsoort en -dikte, elke vermogensklasse en ook voor veel verschillende merken kettingzagen. Wat al onze kettingen gemeen hebben, is dat ze uitstekende zaagprestaties leveren, lang meegaan en uiterst stil zijn.

MICRO

BETROUWBAARHEID EN COMFORT

De Micro zaagkettingen zijn bijzonder betrouwbaar en comfortabel in gebruik. De zaagketting met halve beiteltand biedt een hoge zaagkwaliteit en vermindert de trillingen tijdens het zagen. Ze garandeert ook een hoge fouttolerantie bij het slijpen. Bovendien kunnen de afgeronde tanden gemakkelijk geslepen worden, wat de ketting zeer populair maakt bij zowel gelegenheids- als professionele gebruikers.

ZAAKGETTINGEN MICRO

- ✓ SOEPEL ZAAGGEDRAG
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

ZAAKGETTINGEN MICRO 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

GIDS VOOR STIHL ZAAKGETTINGEN EN ZAAGBLADEN

Onze stap-voor-stap instructies vanaf **pagina 93** helpen je het juiste zaaggarnituur voor je kettingzaag te vinden.

^① Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
^② Smalle zaaggarnituur (Pro)

SUPER

KRACHTIG EN DOELTREFFEND ZAGEN

De Super zaagkettingen zijn ideaal voor de professionele bosbouw en houtkap. De volle beiteltanden en de lage zaagweerstand garanderen een zeer hoog zaagvermogen.

ZAAKGETTINGEN SUPER

- ✓ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN
- ✓ HOGE ZAAGKVALITEIT
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN



	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

ZAAKGETTINGEN SUPER 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✓ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN



	$\frac{1}{4}''$ P	$\frac{1}{4}''$	$\frac{3}{8}''$ P	.325"	$\frac{3}{8}''$.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	-	3626

i HET POWERDUO: $\frac{3}{8}''$ PS3 PRO EN LIGHT 04

De zaagketting $\frac{3}{8}''$ PS3 Pro in combinatie met het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is het ideale zaagsysteem voor accukettingzagen en benzinekettingzagen in de vermogensklasse 1,6 kW - 2,0 kW. Dankzij de smalle vorm van de zaagtand en het zaagblad zijn de zaagprestaties tot 20% beter dan met een conventionele zaagketting $\frac{3}{8}''$ PS met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Niet alleen de efficiëntie van het zaaggarnituur is overtuigend, maar ook het gebruiksgemak. Zelfs als er iets meer druk wordt uitgeoefend tijdens het zagen, glijdt de ketting haast moeiteloos door het hout. Het resultaat: een zuivere en precieze snede in een handomdraai.




HEXA

LANGER ZAGEN. MINDER VIJLEN.

Onze gepatenteerde Hexa zaagkettingen worden gekenmerkt door het specifieke slijpen van de tanden en blijven tot 50% langer scherp^③. Dankzij de aanzienlijk langere levensduur van de snijkant van de tanden, biedt Hexa een duidelijk zaagvoordeel over de gehele levensduur. Hexa combineert dus de voordelen van een volledige en halve beitelketting: aanzienlijk langzamer met extreem hoge steek- en zaagprestaties. De bijpassende Hexa zeskantvijl is exclusief afgestemd op de V-vorm van de Hexa tand zodat het slijpen intuïtief verloopt. De speciale geometrie van de tand en de vijl helpen zelfs onervaren gebruikers om optimale slijpresultaten te bereiken.

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS STIHL 3/8" RAPID HEXA

Aanzienlijk betere prestaties bij het maken van inkepingen en groeven^④.



ZAAGKETTINGEN HEXA

- ✓ EXTREME STEEK- EN SNIJPRESTATIES
- ✓ BLIJVEN TOT 50% LANGER SCHERP^③
- ✓ OPVALLEND SOEPELERE LOOP



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	-	-	3133	-
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

ZAAGKETTINGEN HEXA 3

- ✓ TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ EXTREME STEEK- EN SNIJPRESTATIES
- ✓ BLIJVEN TOT 50% LANGER SCHERP^③
- ✓ OPVALLEND SOEPELERE LOOP



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3138	-	-	-
1,3 mm	-	-	-	-	3135	-
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

NIEUW ① Ketten voor zagen van andere fabrikanten
② Smalle zaaggarnituur (Pro)
③ Bij gemeten met 3/8" PH3 in vergelijking met 3/8" PS3 Pro
④ 3/8" RH vergeleken met 3/8" RS in afgeschuinde snede

UPGRADE KITS HEXA

Om je STIHL kettingzaag eenvoudig om te bouwen voor het nieuwe Hexa zaagsysteem.

Inhoud per kit:

- 2 x Hexa zaagkettingen
- 1 x Hexa vijl (5,2 x 200 mm)
- 1 x houten greep voor Hexa vijl



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bruikbaar bij	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteken	Dikte aandrijfschakels (mm)	2 x zaagkettingen
3132 007 4700	79,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
3132 007 4701	86,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
3132 007 4702	93,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
3132 007 4703	109,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

UPGRADE KITS HEXA

UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	79,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	86,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	93,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
UPGRADE KIT 5	3132 007 4703	109,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

VOOR ZEER VEELEISENDE TOEPASSINGEN

De Duro kettingen zijn ideaal voor veeleisende toepassingen zoals het zagen van vervuild hout. Dankzij de speciale hardmetalen bepantsering zijn de kettingen bijzonder robuust en slijtvast. Ze blijven minstens tien keer langer scherp zonder opnieuw geslepen te moeten worden en hebben dus een aanzienlijk langere levensduur dan de conventionele zaagkettingen.



ZAAGKETTINGEN DURO 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ VOOR BIJZONDER VEELEISENDE TOEPASSINGEN
- ✓ BLIJVEN ZONDER SLIJPBEURT TOT TIENMAAL LANGER SCHERP DAN CONVENTIONELE ZAAGKETTINGEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

ZAAKGETTINGEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Bij STIHL vind je altijd een kettingzaag die aangepast is aan je behoeften. Ons assortiment omvat kettingen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen. En STIHL biedt ook aangepaste zaagbladen aan, zie pagina 90.

CARVING



Speciale zaagketting voor houtsnijwerk. Trillingsarm, zeer goede zaagprestaties. Door het ingekorte tandak is het niet meer nodig om tijdens het steken te drukken. Haalt een duidelijk hogere steeksnelheid dan conventionele 1/4" zaagkettingen.



REDDINGSZAAG (RDR)



Speciale zaagketting voor de zwaarste toepassingen bij brandweer- en hulpdiensten en bij technische ondersteuning (bijv. hout met nagels, cement en gepantserd glas). De zaagtanden hebben een volledige bepantsering van slagvaste, hardmetalene plaatjes.



	Steek voor standaardketting	Steek voor speciale toepassingen	Ketting voor speciale toepassingen	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geleider voor speciale toepassingen	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	--

CARVING

MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	28,60	3005 000 3105	97,00
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4" ^①	3661 000 0064	39,60	3005 000 3205	97,00
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4" ^②	3661 000 0064	39,60	3005 000 3205	97,00

REDDINGSZAAG (RDR)

MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	398,00	3003 002 9421	132,00
---------------------	------	------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

ZAGEN KETTINGZAAG / KLOVER (RMHS, RMH)



Robuuste en duurzame zaagketting die kan gebruikt worden op speciale machines voor het mechanisch oogsten van hout of het zagen van haardhout. De lagere spanning vermindert de vorming van scheuren en verhoogt de levensduur van de ketting. **Mag niet gebruikt worden op handbediende kettingzagen.**

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



OVERLANGE ZAGEN (RMX, PMX)



Speciale zaagketting voor overlangs zaagwerk. Kan gebruikt worden op overlangs zagen of bandzagen. Zaagkettingen met halve beiteltand bieden een uitstekende snijkwaliteit, een verminderd trillingsniveau en soepel zaaggedrag.

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



^① Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid 1/4" en de koppelingsstroommel te gebruiken (artikelnummer van de set: 1148 007 1002)

^② Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid 1/4" te gebruiken (artikelnummer: 1123 640 2007)



CUT KITS

Zelfs de beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Als je tijdens het werk je ketting niet kan slijpen of wanneer het zaaggarnituur vervangen moet worden, zijn de STIHL Cut Kits de ideale oplossing! Ze zijn specifiek voor elke machine samengesteld met telkens twee zaagkettingen en een zaagblad in een voordeelpakket. Zo heb je het optimale zaaggarnituur voor je kettingzaag of je mini kettingzaag altijd en overal bij de hand en ben je op elk moment volledig klaar om te werken!



Inhoud per kit:
2 x zaagkettingen
1 x zaagblad

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bruikbaar bij	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteken	Dikte aandrijfschakels (mm)	STIHL oilomatic zaagkettingtype ^③	2 x zaagkettingen	1 x zaagblad
CUT KITS									
CUT KIT 1	3007 000 9900	46,00	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	96,00	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	3/8" P	1,1	PM3 ^④	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	108,00	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 ^④	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	122,00	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231, MS 251	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903	134,00	MS 182, MS 211, MS 212, MS 251	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904	106,00	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	3005 000 9905	119,00	MSA 80, MSA 200	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	3005 000 9906	122,00	MSA 220	35	3/8" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	3005 000 9908	138,00	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901	144,00	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902	144,00	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 12	3003 000 9903	158,00	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317
CUT KIT 13	3003 000 9904	145,00	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	3/8"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713
CUT KIT 14	3005 000 9909	105,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	30	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405
CUT KIT 15	3005 000 9910	118,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	35	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409
CUT KIT 16	3005 000 9911	129,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200T	40	3/8" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413
CUT KIT 18 NIEUW	3008 000 9900	65,00	GTA 40	15	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

^③ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 84

^④ Smalle zaaggarnituur

STIHL ZAAGBLADEN

GA ELKE UITDAGING AAN

In het STIHL assortiment vind je altijd het juiste zaagblad voor je behoeften. Intensief onderzoek, materialen en innovatieve productieprocessen zijn de garantie voor de STIHL kwaliteit van elk zaagblad.



DRIEDELIGE ZAAGBLADEN

De universeel inzetbare, driedelige zaagbladen van STIHL zijn licht en toch robuust. Ze bestaan uit drie elektrisch aan elkaar gelaste metaalplaten, waarbij de middelste over een groot oppervlak is verzonken voor een lager gewicht en een hogere stabiliteit. De zaagbladen zijn bovendien onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus. Dit maakt ze veelzijdig en gemakkelijk te hanteren.



LIGHT 01

(voorheen: Rollomatic E Mini)

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{1}{4}$ " P en $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Een klinknagel (01) op het neustandwiel voor een betere duurzaamheid van het stertandwiel



LIGHT 04

(voorheen: Rollomatic E)

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelgroot vermogen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P .325" en $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm, 1,3 mm en 1,6 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Vier klinknagels (04) op het neustandwiel voor een hoge stabiliteit



LIGHT 06

(voorheen: Rollomatic E)

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en zeer veleisende toepassingen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm
- ✓ Robuuste staafconstructie, herkenbaar aan zes klinknagels (06) op het neustandwiel

LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

Dankzij het speciale productieproces is het gewicht van de lichtgewicht zaagbladen van STIHL lager in vergelijking met conventionele zaagbladen. Dit maakt het werken met de kettingzaag niet alleen gemakkelijker, maar vermindert ook de belasting voor de gebruiker, vooral bij professioneel gebruik in de boomverzorging en de bosbouw. Er zijn lichtgewicht zaagbladen beschikbaar voor zowel kleine, lichte kettingzagen als voor krachtige velzagen.



LIGHT P01

(voorheen: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 25% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm



LIGHT P04

(voorheen: Rollomatic E Light)

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelhoog vermogen
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en professionele toepassingen in het bos
- ✓ Uit speciaal slijtvast staal, met uitgefreesde vrije ruimten voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus en onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm

MASSIEF ZAAGBLAD MET OF ZONDER NEUSWIEL

Zaagbladen met massief stalen behuizing. Het geharde speciale staal zorgt voor hoge stabiliteit en belastbaarheid. Voor gebruik met kettingzagen met een gemiddelde tot hoge capaciteit. De bekende klassieker - betrouwbaar en duurzaam.



ROLLOMATIC ES

- ✓ Voor een professioneel gebruik met krachtige kettingzagen
- ✓ Bijzonder stabiel en duurzaam massief stalen zaagblad
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Voor zeer veleisende toepassingen in het bos met krachtige kettingzagen
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm en 1,6 mm



ZAAGBLAD: NIEUW DESIGN

STIHL voert momenteel enkele wijzigingen door in de productie van het zaagblad. Om logistieke redenen is het mogelijk dat je bij de bestelling van dit zaagblad een product met een andere naam en een ander design ontvangt. Technisch zijn de producten echter identiek, alleen het design en de productnaam verschillen. Onze excuses hiervoor.

SPECIALE ZAAGBLADEN



CARVING

(voorheen: Carving E)

- ✓ Speciaal zaagblad voor houtsnijwerk
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{1}{4}$ " P en $\frac{1}{4}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Zeer terugslagarm, lichtgewicht, met optische geleiding



ZAAGBLAD: NIEUW DESIGN

STIHL voert momenteel enkele wijzigingen door in de productie van het zaagblad. Om logistieke redenen is het mogelijk dat je bij de bestelling van dit zaagblad een product met een andere naam en een ander design ontvangt. Technisch zijn de producten echter identiek, alleen het design en de productnaam verschillen. Onze excuses hiervoor.




HET DESIGN VAN DE ZAAGBLADEN IN DETAIL

Het nieuwe design maakt het nog gemakkelijker om het zaagblad te vinden dat het beste bij je kettingzaag en je behoeften past (de functie, het materiaal en de technische kenmerken van de zaagbladen zijn niet veranderd). De volgende informatie over het zaagblad zal je hierbij helpen.

Op het serviceveld vind je de gegevens die je nodig hebt om de juiste zaagketting te kiezen.

De naam "Light" staat voor zaagbladen met een geoptimaliseerd gewicht, terwijl "P" voor glasvezelversterkte polyamide staat en dus verwijst naar onze speciale lichtgewicht zaagbladen.

De codes 01, 04 en 06 geven het aantal klinknagels op het neustandwiel aan.



De kenmerken van onze zaagbladen worden aangeduid door pictogrammen, en door een kleurcode aan het uiteinde van het zaagblad:

- terugslagarm
- conventioneel

- Ematic
- lichtgewicht

- 6 klinknagels
- zaagbladneus

versterking van stelliet

DE JUISTE ZAAGGARNITUREN KIEZEN

Om efficiënt met je kettingzaag te kunnen werken, moet ze perfect compatibel zijn met het zaagblad en de zaagketting die je gebruikt. Wij tonen je hoe je het juiste zaaggarnituur kiest.


HET ZAAGBLAD KIEZEN

Kies het juiste zaagblad op basis van de gewenste **zaagbladlengte** en de **groefbreedte** van jouw **kettingzaagmodel**.



KETTINGZAAGMODEL

Je vindt het modelnummer van je kettingzaag op het typeplaatje aan de zijkant van je machine of aan de binnenkant van de kettingrem.



ZAAGBLADLENTE

De vereiste lengte hangt af van het benodigde gebruik.


GROEFBREEDTE /
DIKTE AANDRIJFSCHAKELS

De ketting wordt met de aandrijfschakels in het zaagblad geleid. De groefbreedte van het zaagblad en de dikte van de aandrijfschakels moeten dus overeenstemmen.

DE ZAAGKETTING KIEZEN

Zodra je het juiste zaagblad hebt gekozen, kan je het **11-cijferige artikelnummer** van de juiste zaagketting bepalen aan de hand van de waarden die in het **serviceveld van het zaagblad** staan vermeld.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



AANTAL AANDRIJFSCHAKELS

Het aantal aandrijfschakels bepaalt de lengte van de zaagketting. Deze waarde verwijst enkel naar de aandrijfschakels, niet naar de zaagtanden. Het juiste aantal aandrijfschakels voor de lengte van het zaagblad staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.

ARTIKELNUMMER
VAN DE ZAAGKETTING

VIND JE **OP PAGINA 94**



KEUZEHELP VOOR STIHL KETTINGEN EN ZAAGBLADEN



België Nederland

Scan de QR-code en gebruik onze keuzehulp om de juiste zaagketting en het juiste zaagblad te vinden dat bij jouw kettingzaag past. Voer een paar gegevens in, bijv. het model kettingzaag, de gewenste specificatie en toepassing. Op basis van die gegevens bevelen wij je de beste ketting of het beste zaagblad aan. Je kan een PDF downloaden met de resultaten zodat je bij je lokale STIHL dealer de juiste producten kan aankopen.

OVERZICHT VAN DE ZAAGGARNITUREN



	Zaagbladlengte ^① (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	Micro 3 Artikelnummer	Super 3 Artikelnummer	Hexa 3 Artikelnummer	Duro 3 Artikelnummer	Light P01, Light P04 Artikelnummer	Light O1 Artikelnummer							
MINI KETTINGZAGEN					ZAAGKETTINGEN					ZAAGBLADEN							
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	3670 000 0028	-	-	14,70	-	-	16,60	-	-			
GTA 40	15	1/4" P	1,1	38	-	3670 000 0038	-	-	17,00	-	-	30,10	-	6			
KETTINGZAGEN																	
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	-	3670 000 0056	-	-	25,00	-	-	42,70	-	8			
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670 000 0064	-	-	28,60	-	-	48,20	-	8			
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670 000 0072	-	-	32,20	-	-	54,00	-	8			
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670 000 0057	-	-	25,50	-	-	42,70	-	8			
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670 000 0065	-	-	29,10	-	-	48,20	-	8			
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180^②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8" P	1,1	44	-	3610 000 0044	-	-	22,70	-	3138 000 0044	25,00	-	7			
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610 000 0050	-	3699 000 0050	25,80	-	3138 000 0050	28,40	-	7			
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610 000 0055	-	3699 000 0055	28,40	-	3138 000 0055	31,30	-	7			
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231^③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170^③, MSE 190^③, MSE 200^③, MSE 210^③, MSE 230^③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	22,70	-	3138 000 0044	25,00	-	9			
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	24,70	-	-	69,50	3005 000 7405	67,50	-		
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	25,80	-	3138 000 0050	28,40	-	3005 000 4409	65,50	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	28,10	-	-	79,00	3005 000 7409	75,50	-		
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	28,40	-	3138 000 0055	31,30	-	3005 000 4413	72,00	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	30,90	-	-	86,50	3005 000 7413	83,00	-		
MSE 250	40	3/8	1,6	60	-	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	-	-	102,00	-	-	3003 008 6113	72,00	10
	45	3/8	1,6	66	-	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	-	-	113,00	-	-	3003 008 7717	89,00	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699 000 0044	22,70	-	3138 000 0044	25,00	-	-	59,00	9	
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	24,70	-	-	69,50	3005 000 7405	67,50	-		
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699 000 0050	25,80	-	3138 000 0050	28,40	-	-	65,50	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	28,10	-	-	79,00	3005 000 7409	75,50	-		
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699 000 0055	28,40	-	3138 000 0055	31,30	-	-	72,00	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	30,90	-	-	86,50	3005 000 7413	83,00	-		

NIEUW

① De werkelijke snijlengte is korter
dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf bouwjaar 2014

③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 190, MSE 200,
MSE 210 en 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnelspanner
en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden



HET POWERDUO: 3/8" PS3 PRO EN LIGHT 04

Het zaaggarnituur met de zaagketting 3/8" PS3 Pro en het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is bij uitstek geschikt voor kettingzagen van de vermogensklasse 1,6–2,0 kW. Dankzij haar smalle vorm levert de ketting tot 20% betere zaagprestaties dan een conventionele zaagketting 3/8" met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Het zaaggarnituur wordt gekenmerkt door een lage drukgevoeligheid en glijdt haast moeiteloos door het hout dankzij zijn hoge zaagvermogen. Het resultaat: een zuivere, precieze snede in een handomdraai.

	Zaagbladlengte ^① (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groeibreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	Micro 3 Artikelnummer	Micro 3 Artikelnummer	Super 3 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Hexa 3 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Duro 3 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light POI, Light PO4 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic ES Light Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light O1 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light O4 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic ES Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic E Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro		
KETTINGZAGEN																										
MS 251^②	35 .325 1,3 56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	29,80	-	-	-	-	3696 000 0056	83,50	-	-	-	-	3005 000 7009	-	65,50	-	-	11	-	-		
	40 .325 1,3 62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	32,90	-	-	-	-	3696 000 0062	92,50	-	-	-	-	3005 000 7013	-	72,00	-	-	11	-	-		
MS 261, MS 271, MSA 300	35 .325 1,3 60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	-	31,90	-	-	-	-	3696 000 0060	89,50	-	-	-	-	3003 000 3309	-	65,50	-	-	10	-	-		
	40 .325 1,3 67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	35,60	-	-	-	-	3696 000 0067	100,00	-	-	-	-	3003 000 3313	-	72,00	-	-	10	-	-		
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40 3/8 1,3 60	-	-	-	-	-	3133 000 0060	3135 000 0060	40,10	-	-	-	-	-	-	3003 008 8913	-	72,00	-	-	10	-	-			
	40 3/8 1,6 60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	3132 000 0060	3134 000 0060	37,30	-	3683 000 0060	102,00	-	-	-	-	3003 008 6113	-	72,00	-	-	10	-	-		
	45 3/8 1,3 66	-	-	-	-	-	3133 000 0066	3135 000 0066	44,10	-	-	-	-	-	-	3003 008 8917	-	79,00	-	-	10	-	-			
	45 3/8 1,6 66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	3132 000 0066	3134 000 0066	41,10	-	3683 000 0066	113,00	-	-	-	-	3003 008 7717	-	89,00	-	-	10	-	-		
MS 400, MS 462, MS 500I, MS 661	40 3/8 1,3 60	-	-	-	-	-	3133 000 0060	3135 000 0060	40,10	-	-	-	-	-	-	3003 000 7813	76,00	-	-	-	11	3003 000 8613	101,00			
	40 3/8 1,6 60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	36,40	3132 000 0060	3134 000 0060	37,30	-	3683 000 0060	102,00	-	-	-	-	3003 000 5213	76,00	-	-	-	11	3003 000 9213	101,00		
	45 3/8 1,3 66	-	-	-	-	-	3133 000 0066	3135 000 0066	44,10	-	-	-	-	-	-	3003 000 7817	83,00	-	-	-	11	-	-			
	45 3/8 1,6 66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	40,10	3132 000 0066	3134 000 0066	41,10	-	3683 000 0066	113,00	-	-	-	-	3003 000 5217	83,00	-	-	-	11	3003 000 9217	111,00		
	50 3/8 1,3 72	-	-	-	-	-	3133 000 0072	3135 000 0072	48,10	-	-	-	-	-	-	3003 000 2221	139,00	-	-	-	11	3003 000 8621	120,00			
	50 3/8 1,6 72	3652 000 0072	-	3621 000 0072	3626 000 0072	43,70	3132 000 0072	3134 000 0072	44,80	-	3683 000 0072	123,00	-	3003 000 2021	139,00	-	-	3003 000 5221	90,00	-	-	-	11	3003 000 9221	120,00	
	63 3/8 1,3 84	-	-	-	-	-	3133 000 0084	3135 000 0084	56,50	-	-	-	-	-	3003 000 2231	167,00	-	-	3003 000 7831	108,00	-	-	11	-	-	
	63 3/8 1,6 84	3652 000 0084	-	3621 000 0084	3626 000 0084	51,00	3132 000 0084	3134 000 0084	52,50	-	3683 000 0084	143,00	-	3003 000 2031	167,00	-	-	3003 000 5231	108,00	-	-	11	3003 001 5631	144,00		
MS 500I, MS 661	71 3/8 1,3 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 2238	185,00	-	-	-	-	3003 000 8838	167,00	11	-	-		
	71 3/8 1,6 91	-	-	3621 000 0091	3626 000 0091	55,50	3132 000 0091	3134 000 0091	57,00	-	-	-	-	3003 000 2038	185,00	-	-	-	-	3003 000 6038	167,00	11	-	-		
	80 3/8 1,6 105	-	-	3621 000 0105	3626 000 0105	64,00	3132 000 0105	3134 000 0105	70,50	-	-	-	-	3003 000 2046	204,00	-	-	-	-	3003 000 6046	185,00	11	-	-		
MS 661	90 3/8 1,6 114	-	-	3621 000 0114	3626 000 0114	69,50	3132 000 0114	3134 000 0114	76,50	-	-	-	-	3003 000 2053	226,00	-	-	-	-	3003 000 6053	204,00	11	3003 000 8453	194,00		
MS 881^③	63 .404 1,6 80	3668 000 0080	-	3946 000 0080	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	151,00	-	3002 000 9231	151,00		
	75 .404 1,6 91	3668 000 0091	-	3946 000 0091	-	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	175,00	-	3002 000 8041	166,00					
	90 .404 1,6 104	3668 000 0104	-	3946 000 0104	-	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	204,00		
	90 .404 1,6 108	3668 000 0108	-	3946 000 0108	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	204,00	-	-	-		
HOOGSNOEIERS																										
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150, HTA 160	25 1/4" P 1,1 56	-	3670 000																							

ACCESSOIRES VOOR HEXA

EENVOUDIG SLIJPEN VAN EEN PROFESSIONELE KETTING

VIJLSET

Bestaande uit een vijlhouder met Hexa vijl, platte vijl en vijlkaliber in een stevige tas.



Kettingsteek 3/8" Hexa	Artikelnummer 5607 007 1000	€ 24,50
NIEUW 3/8" P Hexa	5607 007 1001	€ 24,50

VIJKALIBER FL4

Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.



Kettingsteek 3/8" Hexa	Artikelnummer 0000 893 4009	€ 5,10
---------------------------	--------------------------------	--------

HEXA ZESKANTVIJLEN

Voor Hexa zaagkettingen (zonder vijlgreep).

Kettingsteek 3/8" Hexa	Ø 5,2 × 200 mm	Artikelnummer 5607 772 5201	€ 3,50
NIEUW 3/8" P Hexa	4,2 × 200 mm	5607 773 4201	€ 3,50



SLIJPSCHIJF

Voor het universele STIHL vijlapparaat.

Kettingsteek 3/8" Hexa	Artikelnummer 5203 750 7018	€ 26,30
NIEUW 3/8" P Hexa	5203 750 7020	€ 26,30

► Het universele STIHL vijlapparaat vind je op pagina 101.

Hier vind je een video met instructies om de Hexa ketting te slijpen:



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Bij het exclusieve STIHL Hexa zaagsysteem is de zeshoekige vijl optimaal aangepast aan de tandvorm van de zaagketting. Dit zorgt ervoor dat bij elke slijpbeurt intuïtief de ideale slijphoek wordt bereikt. Het resultaat is een bijna perfect geslepen Hexa zaagketting. Hij blijft tot 50 % langer scherp^① dan andere zaagkettingen, hoeft minder vaak te worden nageslepen en heeft daardoor een bijzonder groot snijvermogen gedurende de totale levensduur. Zo kan je effectiever werken met de zaagketting.

ACCESSOIRES

VIJLSET

Bestaande uit een stevige tas, vijlhouder met ronde vijl, platte vijl en vijlkaliber.



Kettingsteek 1/4" P	Artikelnummer 5605 007 1000
1/4" en 3/8" P	5605 007 1027
.325"	5605 007 1028
3/8"	5605 007 1029
.404"	5605 007 1030 per stuk € 24,50

VIJLHOUDER MET RONDE VIJL

Kettingsteek 1/4" en 3/8" P	Ø 4,0 mm	Artikelnummer 5605 750 4327	€ 14,50
.325"	4,8 mm	5605 750 4328	€ 14,50
3/8"	5,2 mm	5605 750 4329	€ 14,50
.404"	5,5 mm	5605 750 4330	€ 14,50

RONDE VIJLEN VOOR ZAAGKETTINGEN

Voor STIHL vijlsets en vijlhouders.



Kettingsteek 1/4" P	Ø	Artikelnummer 5605 772 4006
.325"	4,8 × 200 mm	5605 772 4806
3/8"	5,2 × 200 mm	5605 772 5206
.404"	5,5 × 200 mm	5605 772 5506
	3,5 × 200 mm	5605 772 3506
	4,5 × 200 mm	5605 772 4506 per stuk € 2,90

1/4" P (niet geschikt voor de vijlhouder 2-in-1)	Ø	Artikelnummer 5605 771 3206	€ 2,90
--	---	--------------------------------	--------

Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar). Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.

Kettingsteek 1/4" en 3/8" P	Ø	Artikelnummer 5605 772 4002	€ 2,90
.325"	4,8 × 200 mm	5605 772 4802	€ 2,90
3/8"	5,2 × 200 mm	5605 772 5202	€ 2,90
.404"	5,5 × 200 mm	5605 772 5502	€ 2,90

PLATTE VIJL

Voor het nabewerken van de dieptebegrenzer. 150 mm.



Artikelnummer 0814 252 3356	€ 4,60
--------------------------------	--------

Ook voor het slijpen van dieptebegrenzers.

Voor vijlhouder 2-in-1	0000 893 6401	€ 2,90
------------------------	---------------	--------

ACCESSOIRE: VERVANGING VIJL VOOR DIEPTEBEGRENZER

Voor vijlhouder 2-in-1	0814 252 3001	€ 12,40
------------------------	---------------	---------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Bv. gemeten met 3/8" PH3 in vergelijking met 3/8" PS3 Pro
② Niet compatibel met de zaagketting 3/8" Hexa



VIJLGELEIDER FF 1

Exclusief STIHL vijlapparaat voor een nauwkeurige en eenvoudige vijlgeleiding en professionele scherpen van zaagkettingen. De ideale aanvulling op de STIHL vijlen. Weinig krachtinspanning, de vijl is niet inbegrepen.

Kettingsteek	\emptyset	Artikelnummer
$\frac{1}{4}''$ P	3,2 mm	5614 000 7504
$\frac{1}{4}''$, $\frac{3}{8}''$ P ^①	4,0 mm	5614 000 7503
$\frac{3}{8}''$ P ^②	4,8 mm	5614 000 7502
.325"	4,0 mm	5614 000 7501
$\frac{3}{8}''$	5,2 mm	5614 000 7500
.404"	5,5 mm	5614 000 7505

per stuk € 14,50

VIJLAPPARAAT FG 2^{③④}

Precisiehandvijlapparaat van metaal. Voor bevestiging op tafel, zonder vijlhecht en vijl.



Artikelnummer
5604 000 7501 € 175,00

VIJLAPPARAAT FG 3^⑤

Precisie-handvijlapparaat van metaal. Om te bevestigen op het zaagblad, zonder vijlhecht of vijl.



Artikelnummer
5610 000 7500 € 116,00

VIJLAPPARAAT FG 4

Exclusief STIHL vijlapparaat voor het wekelijks preciescherpen. Compact, weinig krachtinspanning, met vijlplaatjes voor de juiste aanpassing van de dieptebegrenzerafstand. De vijl is niet inbegrepen.



Kettingsteek	\emptyset	Artikelnummer
$\frac{1}{4}''$, $\frac{3}{8}''$ P ^①	4,0 mm	5612 000 7503
$\frac{3}{8}''$ P ^②	4,0 mm	5612 000 7502
.325"	4,8 mm	5612 000 7501
$\frac{3}{8}''$	5,2 mm	5612 000 7500

per stuk € 37,50

VIJKALIBERS

Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.



Kettingsteek	Artikelnummer
FL1	1/4" P
FL2	3/8" P ^②
FL4	3/8"
FL5	.404"
FL3	.325"

per stuk € 5,10

Voor controle van de voorsnijvlakhoek, aanscherphoek, tandlengte en dieptebegrenzer. Ook om de groef en het boorgat voor de olietoevoer in het zaagblad te reinigen.



1/4" P	0000 893 4005
.404"	1106 893 4000
1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"	1110 893 4000

per stuk € 4,60

VIJLHANDGREPEN

Vijlgreep van kunststof.



Voor ronde vijlen en Hexa vijlen van 3,2 tot 5,5 mm en voor alle platte vijlen	Artikelnummer 0000 881 4504
PEFC ^⑥	

€ 2,20

Vijlgreep van hout.



Voor driehoekige, platte, ronde en Hexa vijlen van 4,0 tot 5,5 mm	0811 490 7860
RD3 en 3/8" RD3	

€ 2,10

Vijlgreep van kunststof met aanscherphoeken.



Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm	0000 881 4500
FH 3	

€ 4,10

Rubberen handgreep.



Voor platte vijlen tot 150 mm	0000 881 4503
FH 1	

€ 4,40

Rubberen handgreep met aanscherphoeken.



Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm	0000 881 4502
FH 3	

€ 5,10

ZAAUBLADENRICHTER

Gereedschap voor het ontbramen van het zaagblad. Ergonomisch gevormde kunststofhouder met platte vijl (100 x 22 mm) van gehard gereedschapsstaal.



Artikelnummer
5605 773 4400 € 34,50


ACCESSOIRE: PLATTE VIJL



5605 773 4200 € 13,50

CONTROLEKALIBER

Om de steek van de zaagketting en het kettingtandwiel te meten en om de dikte van de aandrijfschakel en de groefbreedte van het zaagblad te meten.



Artikelnummer
0000 893 4105 € 6,80


Om de slijtage van het kettingtandwiel te bepalen. Regelmatische controles en proactieve vervanging verminderen de slijtage van het zaaggarnituur.



0000 893 4101 € 2,20

ONDERHOUDSET VOOR ZAAGGARNITUREN

Bestaat uit: controlekalibers 0000 893 4105/4101 en vijlkaliber 1110 893 4000.



Artikelnummer
0000 007 1016 € 10,30

AANSCHERPROOSTER

Hulpmiddel om zaagkettingen te vijlen. Hoeklijnen (25° / 30°) vereenvoudigen het gelijkmataig en correct uitlijnen van de vijl, twee hechtmagneten.



Artikelnummer
0000 750 9900 € 8,50

OPBERGBOX VOOR ZAAGKETTINGEN

Stevige, lichte, kunststof box. Twee vakken.



Afmetingen
18 x 12 x 4 cm Artikelnummer
0000 882 5900 € 5,10

STIHL USG BASISMACHINE

Universele slijpmachine voor het slijpen van alle STIHL zaagkettingen, cirkelzaagbladen voor bosmaaiers en heggenbeschermers. Compleet met zwenksteun voor alle STIHL oilomatic-zaagkettingen en twee vormslijpschijven. Ook geschikt voor het slijpen van STIHL Duro zaagkettingen.



ACCESOIRES USG (NIET AFGEBEELD)

Kantelsteun voor zaagketting met driehoeksbetanding^⑤ Artikelnummer
5203 750 1405 € 193,00

Kantelsteun voor zaagketting met driehoeksbetanding^⑤ 5203 750 1400 € 298,00

Kantelsteun voor cirkelzaagbladen van bosmaaiers^⑤ 5203 750 2800 € 142,00

Voetspanner 5203 007 1003 € 125,00

Diamanttrekker 5203 890 4400 € 167,00

Diamantslijpschijf voor 3/8" PD3, .325" RD3 en 3/8" RD3 5203 757 0906 € 198,00

Diamantslijpschijf voor 3/8" RDR 5203 757 0901 € 213,00

Slijpschijf voor 3/8" Hexa 5203 750 7018 € 26,30

<p



SNOEIBEURT NA SNOEIBEURT TOT DE VORM PERFECT IS

Benzineheggenscharen

104

Accugras- en buxusschaar en accuheggenscharen

106

Elektrische heggenscharen

111

Accessoires voor heggenscharen

112

Heggenscharen op steel en accessoires

119

DE HEGGENSCHAREN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL EC-ELEKTRONICA

Bij het AP systeem registreert de elektronische sturing de belasting tijdens het gebruik om de werking van de EC-motor actief te beïnvloeden. Het resultaat: een constant aantal slagen van de messen, zelfs bij zwaar terugsnoeien, en altijd het optimale vermogen.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

De professionele heggenscharen in het AP systeem onderscheiden zich niet alleen door hun indrukwekkend vermogen, maar ook door een EC-motor met automatische omkering van de draairichting. Indien nodig kan men dus gekneld snoigereedschap terug vrijmaken.

03 STIHL CONNECTED

De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

COMFORT

04 DRAABARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

De draaibare multifunctionele handgreep laat zich heel gemakkelijk in de optimale positie zetten, ongeacht of je de zijkanten of de bovenzijde van een haag snoeit.

05 UITSTEKENDE GEOMETRIE VAN DE MESSEN

De goed doordachte geometrie van de messen en de speciaal afgestemde trim- en terugsnoefunctie garanderen de beste snoeiresultaten.

06 BEUGELGREEP MET INTERNE SCHAKELAAR

Comfortabele en krachtbesparende bediening, zeker bij lange arbeidsintervallen.

07 OPGESCHROEFD ZWAARDBESCHERMING

Beschermt de punt van de messen tegen slijtage en vergemakkelijkt het snoeien in de buurt van een wand en dicht bij de grond.

BENZINE- HEGGENSCHAREN

- Lichte maar krachtige machines met een hoog snoeivermogen
- Voor gebruik op grote oppervlakken
- Voor het onderhoud van parken en landschappen
- Optimale snoeiresultaten



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 pk • vanaf 4,7 kg^①

Basismodel voor het onderhoud van privétuinen. STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming tegen snijwonden.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 45	45 cm	4228 011 2937	€ 349,00
	60 cm	4228 011 2938	€ 369,00



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,5 kg^①

Lichte heggenzaag, ideaal voor veeleisende klussen rondom het huis. STIHL antivibratiesysteem, bediening met één hendel, gereedschapsloze tankdop, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming tegen snijwonden.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 56 C-E	60 cm	4242 011 2947	€ 679,00



**BIJHORENDE BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELLEN**
VIND JE [VANAF PAGINA 334](#)

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • vanaf 5,3 kg^①

Professionele machine met lage messensnelheid voor een krachtige snoeibeweging. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, STIHL antivibratiesysteem, dubbelzijdig geslepen messen in terugsnoeiuitvoering, draaibare multifunctionele handgrip, opgeschoofde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stoptoets.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 82 R	60 cm	4237 011 2977	€ 839,00
	75 cm	4237 011 2978	€ 879,00



HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,5 kg^①

Professionele machine met enkelzijdig mes in terug-snoeiuitvoering. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschoofde zwaardbeschermer, stoptoets, lage messensnelheid.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 87 R	75 cm	4237 011 2991	€ 949,00



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • vanaf 5,1 kg^①

Professionele machine met hoge messensnelheid voor een fijne snede. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, dubbelzijdig geslepen messen in trimuitvoering, draaibare multifunctionele handgrip, opgeschoofde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stoptoets.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 82 T	60 cm	4237 011 2985	€ 839,00
	75 cm	4237 011 2986	€ 879,00



HS 87 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,2 kg^①

Professionele machine met enkelzijdig mes in trimuitvoering. STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschoofde zwaardbeschermer, stoptoets.

	Snoeilengte	Artikelnummer	
HS 87 T	75 cm	4237 011 2995	€ 949,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

R = Terugsnoei
T = Trimmen

① Gewicht zonder benzine, compleet

ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCUHEGGEN-SCHAREN

- Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
- Ideal voor het snoeien van heggen in geluidsgevoelige gebieden, zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Eenvoudig en comfortabel gebruik
- Uitstekende snoeiresultaten



INCL. STRUIK- EN GRASMES

AS II
SYSTEM
AS 2**HSA 26**10,8 V • 0,8 kg^①

Compacte accugras- en buxusschaar voor het snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende heggen en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau zodat je het resterende accu niveau altijd in de gaten kan houden. De AS 2 accu is uitsluitend compatibel met de producten van het AS systeem en is niet compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set verkrijgbaar.

Inbegrepen basis:

- 1 x HSA 26
- 1 x struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbescherming
- 1 x grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbescherming

HSA 26 zonder accu en lader ^②	Snoeilengte 20 cm	Artikelnummer HA03 011 3500	€ 99,00^③
---	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Inbegrepen in de set:

- 1 x basiselementen HSA 26
- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1
- 1 x transporttas zwart / oranje met openingen voor wandmontage

Set HSA 26 met AS 2 en AL 1	20 cm	HA03 011 3506	JE BESPAART € 44,00^④ € 139,00^③
------------------------------------	--------------	---------------	---

ACCESSOIRE: TELESCOOPSTEEL

Om op een ergonomische manier rechtopstaand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95 - 110 cm, 125° verstelbare werkhoek, lichtlopende wieltjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.



Voor HSA 26

HA03 710 7100

€ 57,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu, met struikmes

② Zonder transporttas, met struik- en grasmes

③ Gewicht zonder accu

④ Verklaring van de symbolen op pagina 404

AS II
SYSTEM
AS 2AS II
SYSTEM
AS 2**HSA 30**10,8 V • 2,0 kg^①

Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 45 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 22 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschoroefbare zwaardbescherming, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator.

HSA 30 zonder accu en lader, incl. struikmes	Snoeilengte 45 cm	Artikelnummer HA08 011 3500	€ 119,00^③
Set HSA 30 met AS 2 en AL 1	45 cm	HA08 011 3506	JE BESPAART € 44,00^④ € 159,00^③

**HSA 40**10,8 V • 2,1 kg^①

Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 50 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschoroefbare zwaardbescherming, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator.

HSA 40 zonder accu en lader, incl. struikmes	Snoeilengte 50 cm	Artikelnummer HA08 011 3520	€ 149,00^③
Set HSA 40 met 2 x AS 2 en AL 1	50 cm	HA08 011 3526	JE BESPAART € 66,00^④ € 209,00^③

➡

PAGINA 401
CARE & CLEAN KIT HS

Voor optimale reiniging en onderhoud van heggenscharen en heggenscharen op steel.



① Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

② Voor België is Recupel inbegrepen



**HSA 50**36 V • 2,9 kg^①**HSA 60**36 V • 3,5 kg^①

Lichte en stille accuheggenschaar voor het snoeien van struiken, heesters en middelgrote heggen. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in druppelvorm voor een perfect snoeiresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en laag gewicht. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 50 zonder accu en lader	Snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4521 011 3560	€ 169,00
Set HSA 50 met AK 10 en AL 101	50 cm	4521 011 3570	JE BESPAART € 48,00^② € 269,00

HSA 60 zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm	Artikelnummer HA06 011 3530	€ 249,00
Set HSA 60 met AK 10 en AL 101	60 cm	HA06 011 3540	JE BESPAART € 48,00^② € 349,00

**HSA 100**36 V • 3,7 kg^①

Krachtige universele heggenschaar voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Duurzaam dubbelgeslepen messen met 34 mm tandafstand voor optimaal snijvermogen en snelle werkvoortgang. Ergonomisch en minder vermoeiend werken, ook bij langdurig gebruik, dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele handgreep, de beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en het STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer en geïntegreerde snijbescherming voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 100 zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm	Artikelnummer HA07 011 3530	€ 389,00
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------

**HSA 130 R**36 V • vanaf 4,1 kg^①**HSA 130 T**36 V • vanaf 3,9 kg^①

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggededragen AR accu.

HSA 130 R zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm 75 cm	Artikelnummer 4869 011 3560 4869 011 3561	€ 619,00 € 669,00
---------------------------------------	---	---	------------------------------------

HSA 130 T zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm 75 cm	Artikelnummer 4869 011 3566 4869 011 3567	€ 619,00 € 669,00
---------------------------------------	---	---	------------------------------------



ERGONOMISCH EN COMFORTABEL WERKEN - DANKZIJ DE DRAAIBARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

De draaibare multifunctionele handgreep zorgt voor precies en vooral comfortabel werken bij het snoeien van de zijkanten en de bovenzijde van een heg. In functie van de situatie kan je hem 90° naar rechts of naar links draaien. Dit betekent dat je in elke snoeirichting in een perfect ergonomische houding kan werken. Naast onze professionele accuheggenscharen HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R en HSA 140 T is de HSA 60 het eerste model van het STIHL AK accusysteem met een draaibare multifunctionele handgreep. In combinatie met haar lage gewicht, haar optimale balans en het STIHL antivibratiesysteem wordt het werk op die manier ook minder vermoeiend. Oordeel zelf en laat je overtuigen!



**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025****HSA 140 R**36 V • vanaf 4,3 kg^①

Zeer krachtige en robuuste professionele accuheggschaar met dubbelzijdige messen in terugsnoeieuvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschoofde snij- en zwaardbeschermer. Laag geluids- en trillingsniveau. Werkt met een STIHL AP accu. Behuizing compatibel met STIHL Smart Connector 2A.

HSA 140 R zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm 75 cm	Artikelnummer HA02 011 3500 HA02 011 3505	€ 659,00 € 709,00
--------------------------------	-------------------------------	---	----------------------

**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025****HSA 140 T**36 V • vanaf 4,2 kg^①

Zeer krachtige en robuuste professionele accuheggschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zuiver snoeibeeld. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Draaibare multifunctionele handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschoofde snij- en zwaardbeschermer. Laag geluids- en trillingsniveau. Werkt met een STIHL AP accu. Behuizing compatibel met STIHL Smart Connector 2A.

HSA 140 T zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm 75 cm	Artikelnummer HA02 011 3510 HA02 011 3515	€ 659,00 € 709,00
--------------------------------	-------------------------------	---	----------------------

**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025****HSA 150 R**36 V • 4,6 kg^①

Zeer krachtige en robuuste professionele accuheggschaar met enkelzijdige mesbalk, dubbelzijdige messen en gemonsterde deflector voor terugsnoeieuvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Enkelzijdige handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschoofde snij- en zwaardbeschermer. Laag geluids- en trillingsniveau. Werkt met een STIHL AP accu. Behuizing compatibel met STIHL Smart Connector 2A.

HSA 150 R zonder accu en lader	Snoeilengte 75 cm	Artikelnummer HA02 011 3520	€ 749,00
--------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------

**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025****HSA 150 T**36 V • 4,3 kg^①

Zeer krachtige en robuuste professionele accuheggschaar met enkelzijdige mesbalk, dubbelzijdige messen en gemonsterde deflector voor trimuitvoering. Hoge messnelheid voor bijzonder precieze sneden. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Eenzijdige handgreep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschoofde snij- en zwaardbeschermer. Laag geluids- en trillingsniveau. Werkt met een STIHL AP accu. Behuizing compatibel met STIHL Smart Connector 2A.

	Snoeilengte 75 cm	Artikelnummer HA02 011 3530	€ 749,00
--	----------------------	--------------------------------	----------

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN

- Voor het snoeien van heggen en struiken rond het huis
- Gemakkelijk in gebruik
- Bijzonder licht en stil

**HSE 42**230 V • 420 W • 3,0 kg^②

Ideal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschoofde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting.

HSE 42	Snoeilengte 45 cm	Artikelnummer 4818 011 3520	€ 129,00
--------	----------------------	--------------------------------	----------

**HSE 52**230 V • 460 W • 3,1 kg^②

Ideal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschoofde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting, zwaardbeschermer op de mespunt.

HSE 52	Snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4818 011 3530	€ 149,00
--------	----------------------	--------------------------------	----------

**HSE 61**230 V • 500 W • vanaf 3,9 kg^②

Draaibare handgreep met 5 standen om vlot en comfortabel te kunnen snoeien. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschoofde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

HSE 61	Snoeilengte 50 cm 60 cm	Artikelnummer 4812 011 3564 4812 011 3560	€ 229,00 € 239,00
--------	-------------------------------	---	----------------------

**HSE 71**230 V · 600 W · vanaf 4,1 kg^①

Geschikt voor dikkere takken. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschoofde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte HSE 71	60 cm	Artikelnummer 4812 011 3576	€ 259,00 ^②
	70 cm	4812 011 3577	€ 279,00 ^③

**HSE 81**230 V · 650 W · vanaf 4,1 kg^①

Ideal voor heggen met dikke takken. Opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, verlenging van de reikwijdte, dubbelzijdig geslepen messen met grote tandafstand, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte HSE 81	50 cm	Artikelnummer 4812 011 3582	€ 339,00 ^④
	60 cm	4812 011 3583	€ 349,00 ^⑤
	70 cm	4812 011 3584	€ 369,00 ^⑥

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



- Praktische en functionele accessoires
- Zwaardbeschermer en opvangplaat
- Ombouwset voor messpeling

**OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN**

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86,
alle HSE-modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86

Voor snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4859 740 3300	€ 35,50
Voor HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 en HL 94		
NIEUW^⑦ 60 cm	HA02 740 3300	€ 40,00
Voor HSA 130, HSA 140 en HS 82		
NIEUW^⑧ 75 cm	HA02 740 3302	€ 40,00
Voor HS 86 R en HS 87 R		
75 cm	4237 740 3302	€ 31,70

**OMBOUWSET VOOR MESSPELING**


Voor de instelling van de messpeling bij slijtage van de messen.

Voor HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R

Snoeilengte 60 cm	Artikelnummer 4237 007 1008	€ 21,00
75 cm	4237 007 1009	€ 26,30
Voor HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T		
60 cm	4237 007 1001	€ 21,00
75 cm	4237 007 1002	€ 26,30

AFDEKPLATEN (ZONDER AFB.)

Protectie 2 voor HS 86 R	Artikelnummer 4237 717 3103	€ 26,80
Protectie 3 voor HS 81 R, HS 82 R en HSA 130 R	4237 717 3105	€ 25,50

**ZWAARDBESCHERMER**

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.

Voor HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	Artikelnummer 4237 792 9006	€ 15,50
Voor HS 82 R, HSA 130 R	4237 790 9802	€ 19,20
Voor HS 86 R en HS 87 R	4237 790 9801	€ 19,70
Voor HS 86 T	4237 790 9800	€ 15,30


PAGINA **402****SERVICE KITS**

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.



^① Gewicht zonder kabel
^② Leverbaar vanaf voorjaar 2025
^③ Voor België is Recupel inbegrepen

BENZINEHEGGENSCHAREN																						
HS 45	4228 011 2937	349,00	45	27,2	0,75 /1,0	-	-	4,7 ^③	97	106	10,0/9,0		2-MIX	95	4.000	30	●	●	-	-	-	-
HS 45	4228 011 2938	369,00	60	27,2	0,75 /1,0	-	-	5,0 ^③	97	106	10,0/9,0		2-MIX	110	4.000	30	●	●	-	-	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	679,00	60	21,4	0,65 /0,9	-	-	4,5 ^③	95	106	4,7/5,5		2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	839,00	60	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,3 ^③	94	106	2,7/3,1		2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	-	-
HS 82 R	4237 011 2978	879,00	75	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,6 ^③	94	106	2,4/2,8		2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	-	-
HS 82 T	4237 011 2985	839,00	60	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,1 ^③	95	106	2,7/2,1		2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	-	-
HS 82 T	4237 011 2986	879,00	75	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,3 ^③	95	106	3,6/2,2		2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●	-	-
HS 87 R	4237 011 2991	949,00	75	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,5 ^③	96	106	3,1/3,0		2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	-	-	-
HS 87 T	4237 011 2995	949,00	75	22,7	0,7 /1,0	-	-	5,2 ^③	97	107	2,2/2,6		2-MIX	135	5.100	30	●	-	-	-	-	-
ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCUHEGGENSCHAREN^①																						
HSA 26	HA03 011 3500	99,00^②	20	-	-	10,8	-	0,8 ^④	67	80	-/1,0 ^②		AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-	-
Set HSA 26 met AS 2 + AL 1	HA03 011 3506	139,00	20	-	-	10,8	-	1,0 ^⑤	67	80	-/1,0 ^②		AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-	-
HSA 30	HA08 011 3500	119,00^②	45	-	-	10,8	-	2,0 ^⑥	82	90	1,9 / 1,4		AS systeem	89	2.800	22	-	-	-	-	-	-
Set HSA 30 met AS 2 + AL 1	HA08 011 3506	159,00	45	-	-	10,8	-	2,2 ^⑦	82	90	1,9 / 1,4		AS systeem	89	2.800	22	-	-	-	-	-	-
HSA 40	HA08 011 3520	149,00^②	50	-	-	10,8	-	2,1 ^⑧	82	90	1,9 / 1,4		AS systeem	94	2.800	24	-	-	-	-	-	-
Set HSA 40 met 2 x AS 2 en AL 1	HA08 011 3526	209,00	50	-	-	10,8	-	2,3 ^⑨	82	90	1,9 / 1,4		AS systeem	94	2.800	24	-	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3560	169,00^②	50	-	-	36	-	2,9 ^⑩	78	89	2,0/1,6		AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-	-
Set HSA 50 met AK 10 + AL 101	4521 011 3570	269,00	50	-	-	36	-	3,7 ^⑪	78	89	2,0/1,6		AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3530	249,00^②	60	-	-	36	-	3,5 ^⑫	77	85	1,5/1,0		AK systeem	117	3.000	34	●	-	-	●	-	-
Set HSA 60 met AK 10 + AL 101	HA06 011 3540	349,00	60	-	-	36	-	4,3 ^⑬	77	85	1,5/1,0		AK systeem	117	3.000	34	●	-	-	●	-	-
HSA 100	HA07 011 3530	389,00^②	60	-	-	36	-	3,7 ^⑭	76	84	1,0/0,8		AP systeem	116	3.000	34	●	-	-	●	-	-
HSA 130 R	4869 011 3560	619,00^②	60	-	-	36	-	4,1 ^⑮	83	94	3,5/2,7		AP systeem	117	2.800/3.000/3.200 ^②	38	-	-	-	●	○	
HSA 130 R	4869 011 3561	669,00^②	75	-	-	36	-	4,4 ^⑯	84	95	3,6/2,8		AP systeem	132	2.800/3.000/3.200 ^②	38	-	-	-	●	○	
HSA 130 T	4869 011 3566	619,00^②	60	-	-	36	-	3,9 ^⑰	84	95	3,0/2,8		AP systeem	118	4.400/4.700/5.000 ^②	30	-	-	-	●	○	
HSA 130 T	4869 011 3567	669,00^②	75	-	-	36	-	4,1 ^⑱	85	96	2,5/2,9		AP systeem	130	4.400/4.700/5.000 ^②	30	-	-	-	●	○	
HSA 140 R	NIEUW HA02 011 3500	659,00^②	60	-	-	36	-	4,3 ^⑲	84	92	3,5/3,5		AP systeem	125	2.600/3.000/3.400 ^②	38	●	-	-	●	○	
HSA 140 R	NIEUW HA02 011 3505	709,00^②	75	-	-	36	-	4,6 ^⑳	84	92	3,6/3,6		AP systeem	137	2.600/3.000/3.400 ^②	38	●	-	-	●	○	
HSA 140 T	NIEUW HA02 011 3510	659,00^②	60	-	-	36	-	4,2 ^⑳	84	92	3,0/3,0		AP systeem	125	3.900/4.500/5.000 ^②	30	●	-	-	●	○	
HSA 140 T	NIEUW HA02 011 3515	709,00^②	75	-	-	36	-	4,3 ^⑳	84	92	2,9/2,9		AP systeem	137	3.900/4.500/5.000 ^②	30	●	-	-	●	○	
HSA 150 R	NIEUW HA02 011 3520	749,00^②	75	-	-	36	-	4,6 ^⑳	84	92	3,7/3,7		AP systeem	124	2.600/3.000/3.400 ^②	38	●	-	-	-	○	
HSA 150 T	NIEUW HA02 011 3530	749,00^②	75	-	-	36	-	4,3 ^⑳	84	92	3,7/3,7		AP systeem	124	3.900/4.500/5.000 ^②	30	●	-	-	-	○	



- Standaard
 - Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Terugsnoeien
T = Trimmen

- ① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- ③ Gewicht zonder benzine, compleet

- ④ Gewicht zonder accu, met struikmes
- ⑤ Gewicht inclusief accu en struikmes, zonder lader
- ⑥ Gewicht zonder accu

- ⑦ Gewicht inclusief accu, zoner lader
- ⑧ Met struikmes / met grasmessen
- ⑨ Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3

- Prijs zonder accu en lader
- Voor België is Recupel inbegrepen

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Vermogen (kW / pk)

Nominala scanninga (V)

Quaternions (W)

卷之三

卷之三

۱۰۸(۲)

trillingswaarde
links/rechts^② (m/s²)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accu-systeem

Total length (cm)

Antal slagen (min-1)

Tandafstand (mm)

SILHL antivibratiesysteem

סיניל ריאנומרי

Draaibare multifunctionele handgreep

STIHL Smart Connector 2 A


ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN

HSE 42	4818 011 3520	129,00	45	-	-	230	420	3,0 ⁽³⁾	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3530	149,00	50	-	-	230	460	3,1 ⁽³⁾	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3564	229,00	50	-	-	230	500	3,9 ⁽³⁾	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
HSE 61	4812 011 3560	239,00	60	-	-	230	500	4,1 ⁽³⁾	85	96	5,3 / 3,3	-	121	3.200	29	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3576	259,00	60	-	-	230	600	4,1 ⁽³⁾	88	99	3,8 / 2,6	-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 71	4812 011 3577	279,00	70	-	-	230	600	4,2 ⁽³⁾	88	99	3,8 / 2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3582	339,00	50	-	-	230	650	4,1 ⁽³⁾	88	99	3,2 / 2,1	-	113	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3583	349,00	60	-	-	230	650	4,2 ⁽³⁾	88	99	3,5 / 2,5	-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
HSE 81	4812 011 3584	369,00	70	-	-	230	650	4,4 ⁽³⁾	88	99	3,5 / 2,5	-	133	2.600	36	-	-	-	●	-



- Standaard
 - Optie (accessoire)

HEGGENSCHAREN OP STEEL IN DETAIL



TECHNIEK

01 MESSYSYSTEEM

Voor wrijving geoptimaliseerde lichtlopende universele messen verhogen de looptijd van de accu met meer dan 20% in vergelijking met standaard messen en zorgen in combinatie met de accu-aandrijving voor een uitstekend vermogen tijdens het remmen en het terugsnoeiën.

02 LUCHTFILTER MET METALEN WEEFSEL

De luchtfilter met metalen weefsel, die van buitenaf gemakkelijk te reinigen is, zorgt voor een optimale motorkoeling. Hij beschermt ook de binnenruimte van de motorbehuizing duurzaam tegen vuil en zorgt zo voor een lange levensduur.

03 STIHL CONNECTED

De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorzienplaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

COMFORT

04 MAGNESIUMTRANSMISSIE

De lichte magnesiumtransmissie met mesbalk kan gereedschapsloos 145° versteld worden om hoog, zijdelings en tegen de grond te snoeien.

05 BEDIENINGSHANDGREPEN MET TOERENTALREGELING

De intuïtieve bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie niveaus en led indicator zorgt voor een goede ergonomie.

06 ACCUVAK IN DE MACHINE

De STIHL AP accu's kunnen onmiddellijk in de motorbehuizing geplaatst worden. Zo kan je nog mobieler werken en profiteer je van de goede balans van de heggenschaar en een maximale vrijheid tijdens het werken.

07 GEBRUIK MOGELIJK BIJ REGEN

De STIHL accumachines met dit teken zijn IPX4 geslaagd voor uitgebreide tests, gericht op de IPX4-norm, en kunnen dus onbeperkt ook tijdens regenweer worden ingezet.

HEGGENSCHAREN OP STEEL EN ACCESSOIRES


- Benzine- en accumodellen voor professionele toepassingen in landschapsonderhoud en voor veeleisende particuliere gebruikers
- Verkrijgbaar met korte of lange steel
- Voor bijzonder brede, hoge en lange heggen en struiken rondom het huis



HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,8 kg^①

Ideal voor het professioneel snoeien van vorm- en sierhagen. Extra korte steel en in gewicht verminderde aandrijving uit drukgegoten magnesium, met STIHL ErgoStart, tot 130° draaibare mesbalk, totale lengte 168 cm.



HL 91 KC-E

Snoeilengte
60 cm


Artikelnummer
4243 200 0019

€ 899,00

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 6,1 kg^①

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, STIHL 2-MIX-motor met STIHL ECOSPEED voor toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 232 cm.



HL 92 C-E

Snoeilengte
50 cm

Artikelnummer
4243 200 0033

€ 909,00

Andere versies:

HL 92 KC-E
(zonder beugelhandgrip)

50 cm

Artikelnummer
4243 200 0034

€ 899,00

HL 94 C-E241 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 6,2 kg^①

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, STIHL 2-MIX-motor met STIHL ECOSPEED voor toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 232 cm.



HL 94 C-E	Snoeilengte 60 cm	Artikelnummer 4243 200 0024	€ 999,00
-----------	----------------------	--------------------------------	----------

Andere versies:

HL 94 KC-E (zonder beugelhandgrip)	60 cm	4243 200 0016	€ 969,00
--	-------	---------------	----------



Hulp nodig bij het snoeien van hoge heggen?
Scan de QR code, onze video toont je hoe!

HLA 5636 V • 3,8 kg^②

Lichte accuheggenschaar op steel voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Enkelzijdig geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek van -45° tot +90°, deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm.

INCL. WANDHOUDER

HLA 56 zonder accu en lader	Snoeilengte 45 cm	Artikelnummer HA01 011 2910	€ 249,00 ^③
-----------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101	45 cm	HA01 200 0050	JE BESPAART € 48,00 ^④ € 389,00 ^③
--------------------------------	-------	---------------	---

ACCESSOIRE: STEELVERLENGSTUK

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm.
Uit aluminium, gewicht 500 g.

Voor HLA 56	HA01 820 5000	€ 54,00
-------------	---------------	---------

PAGINA 330**SMART CONNECTOR 2 A**

Voor de integratie van de HLA 135 in STIHL connected.
Meer informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 329.

HLA 6636 V • 3,8 kg^②

Lichte accuheggenschaar op steel voor het terugsnoeien van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelgreep, traploze snelheidseinstelling en intuïtieve bedieningshandgrip. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm.

HLA 66 zonder accu en lader	Snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4859 011 2910	€ 419,00 ^③
-----------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

HLA 8636 V • 4,8 kg^②

Accuheggenschaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge heggen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeibeeld, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgrip. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260-330 cm.

HLA 86 zonder accu en lader	Snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4859 011 2930	€ 569,00 ^③
-----------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

HLA 135	36 V • 5,4 kg ^②	IPX4	EC MOTOR
---------	----------------------------	------	----------

HLA 135	36 V • 5,4 kg ^②	IPX4	EC MOTOR
---------	----------------------------	------	----------

Krachtige accuheggenschaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terugsnoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve bedieningshandgrip met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm.

HLA 135 zonder accu en lader	Snoeilengte 60 cm	Artikelnummer HA04 200 0016	€ 669,00 ^③
------------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------

Andere versies:

HLA 135 K (zonder beugelhandgrip), zonder accu en lader	60 cm	HA04 200 0018	€ 649,00 ^③
---	-------	---------------	-----------------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie

E = STIHL ErgoStart

K = Korte steel

① Gewicht zonder benzine, compleet

② Gewicht zonder accu

③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

RUGDRAAGSYSTEEM RTS

Voor langdurig gebruik. Aanpassbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen	Artikelnummer 0000 790 4400	€ 158,00
--	--------------------------------	----------

**OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN**

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE-modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86	
--	--

Voor snoeilengte 50 cm	Artikelnummer 4859 740 3300	€ 35,50
------------------------	--------------------------------	---------

Voor HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 en HL 94	
--	--

NIEUW® 60 cm	HA02 740 3300	€ 40,00
--------------	---------------	---------

Voor HSA 130, HSA 140 en HS 82	
--------------------------------	--

NIEUW® 75 cm	HA02 740 3302	€ 40,00
--------------	---------------	---------

**PAGINA 402****SERVICE KITS**

Met de STIHL Service Kits voor je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.

BENZINEHEGGENSCHAREN OP STEEL																
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	899,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,8 ^④	92	106	6,7 / 5,5	2-MIX	168	4.000	34	● ● -
HL 92 KC-E (145°)	4243 200 0034	899,00	50	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,6 ^④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	189	4.000	34	● - -
HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	909,00	50	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,1 ^④	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	232	4.000	34	● ● -
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	969,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 ^④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	4.000	34	● - -
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	999,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 ^④	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	● ● -
ACCUHEGGENSCHAREN OP STEEL®																
HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	249,00 ^⑦	45	-	-	36	-	3,8 ^⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK systeem	210	2.800	30	- ● -
Set HLA 56 (135°) met AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	389,00	45	-	-	36	-	5,0 ^⑥	80	88	1,5 / 1,5	AK systeem	210	2.800	30	- ● -
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	419,00 ^⑦	50	-	-	36	-	3,8 ^⑤	80	91	2,3 / 1,8	AP systeem	205	3.000	33	- ● -
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	569,00 ^⑦	50	-	-	36	-	4,8 ^⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP systeem	260 - 330	3.000	33	- - -
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0016	669,00 ^⑦	60	-	-	36	-	5,2 ^④	85	96	2,3 / 2,7	AP systeem	219	4.000	34	- - ○
HLA 135 (145°)	HA04 200 0018	649,00 ^⑦	60	-	-	36	-	5,4 ^④	85	96	2,5 / 3,3	AP systeem	249	4.000	34	- ● ○

● Standaard
○ Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Met snijgereedschap

④ Gewicht zonder benzine, compleet
⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader

STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86	Artikelnummer 4857 007 1001	€ 34,00
---------------------------------------	--------------------------------	---------

Reeds ingebrepen bij HTA 135, HTA 150 en HTA 160.	
---	--



Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R	LA01 007 1002	€ 34,00
--	---------------	---------

Voor HLA 56 en HTA 50	HA01 007 1000	€ 34,00
-----------------------	---------------	---------

KLEM VOOR TELESCOOPSTEEL

Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Bij HT 135, HTA 135 en HTA 160 al in het pakket inbegrepen.



Voor HT 135, HTA 86, HLA 66 en HTA 160	Artikelnummer 0000 790 8600	€ 13,20
--	--------------------------------	---------

**ZWAARDBESCHERMER**

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.

Voor HL 91, HL 94	Artikelnummer 4237 792 9006	€ 15,50
-------------------	--------------------------------	---------



VOOR GEBRUIK MET ACCUHEGGEN-SCHAREN RADEN WIJ HET MODULAIRE GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX AAN.

MEER INFORMATIE VIND JE OP **PAGINA 396**



ÉÉN MOTOR VOOR DE MEEST DIVERSE TAKEN

Combimotoren, combigereedschappen
en accessoires

126

MultiMotor, multigereedschappen
en accessoires

134

HET COMBISYSTEEM IN DETAIL

01 KIES ÉÉN VAN DE ZEVEN KRACHTIGE COMBIMOTOREN



**02 COMBINEER MET ÉÉN VAN DE
VELE COMBIGEREEDSCHAPPEN
EN GA AAN DE SLAG**

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben.
Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven.
Meer uitleg en tips vind je op pagina 404 en op stihl.be/stihl.nl.

① KM 56 RC-E kan niet gebruikt worden met de onkruidknipper RG-KM

② KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R en KMA 200 R
kunnen niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM

③ KMA 200 R mag alleen met de zeis FSS-KM gebruikt worden
en niet met de bestaande zeis FS-KM met maaikop

COMBIMOTOREN, COMBIGEREED- SCHAPPEN, ACCESSOIRES

- Voor onderhoud rondom huis en tuin, en voor grote oppervlakken
- Krachtige combimotoren
- Handige combigereedschappen voor verschillende toepassingen
- Gereedschappen die gemakkelijk en snel te verwisselen zijn
- Veel verschillende accessoires beschikbaar



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,3 kg^①

Voor gebruik in de tuin, rond het huis en op het erf. STIHL ErgoStart, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor.

KM 56 RC-E

Artikelnummer
4144 200 0016

€ 369,00



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,0 kg^①

Voor professioneel gebruik. STIHL ErgoStart, deellastfunctie STIHL ECOSPEED, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor, stoptoets.

KM 94 RC-E

Artikelnummer
4149 200 0089

€ 569,00



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,4 kg^①

Voor professionele gebruikers met hoge eisen op het vlak van prestaties. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, stoptoets, grote brandstoftank voor langere looptijden, papieren luchtfilter, beugelhandgreep met loopbegrenzer, STIHL 4-MIX®-motor. KM 131 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

KM 131 R

Artikelnummer
4180 200 0589

€ 689,00

ACCESSOIRE:
STEUN



Zie pagina 132



KMA 80 R

36 V • 1,0 kW^② • 3,4 kg^③

Lichte accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AK accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draibare bevestigingsring. De KMA 80 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM.



KMA 80 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA08 011 6800

€ 319,00^④

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

① Gewicht zonder benzine, zonder combigereedschap
② Meer referentiewaarden voor benzincombimotoren
staan in de tabel op pagina 128
③ Gewicht zonder accu en combigereedschap

④ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van
gehoorbescherming noodzakelijk
⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 404
⑥ Voor België is Recupel inbegrepen



ACCESSOIRE:
STEUN

Zie pagina 132

KMA 120 R36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②

Lichte en krachtige accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AP accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draibare bevestigingsring. De KMA 120 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM.

KMA 120 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA08 011 6820€ 369,00^③

KMA 135 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA02 011 6810€ 469,00^③**KMA 135 R**36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②

Robuuste en krachtige accucombimotor met AP accuschacht in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Multifunctionele handgreep voor bediening met één hand met toerentalregeling en led-display, beugelhandgreep met loopbegrenzer, longlife-luchtfiltersysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

NIEUW**KMA 200 R**36 V • 1,8 kW^① • 3,9 kg^②

PAGINA 402
SERVICE KITS

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.



De krachtigste accucombimotor in het STIHL assortiment. Hoog koppel om efficiënt en stil te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AP accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, ergonomische bedieningshandgreep met aparte schakelaars voor starten en toerentalkeuze met led-display, beugelhandgreep met snelspanner, gereedschapsloze en afhankelijk van de gebruiker regelbare montage, longlife-luchtfilter. Behuizing reeds compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.

KMA 200 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA03 011 6800€ 599,00^③**ACCESSOIRE: STEUN**

Om de machine en de accu te beschermen tegen direct contact met de bodem.



Voor KMA 200 R

Artikelnummer
FA03 007 1001

€ 34,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

BENZINECOMBIMOTOREN

KM 56 RC-E	4144 200 0016	369,00	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,3 ^④	96	107	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	-	●	●	-
KM 94 RC-E	4149 200 0089	569,00	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,0 ^④	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	-	●	●	-
KM 131 R	4180 200 0589	689,00	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 ^④	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX ^⑤	21	81	965	94	-	●	●	●	-

ACCU COMBIMOTOREN^⑥

KMA 80 R	FA08 011 6800	319,00 ^⑦	-	0,8 ^⑧ / -	1,0	36	3,4 ^⑨	90	102	5,0 / 3,2	AK systeem	15	57	815	92	-	-	●	●	-	
KMA 120 R	FA08 011 6820	369,00 ^⑩	-	0,8 ^⑪ / -	1,0	36	3,5 ^⑫	90	102	5,0 / 3,1	AP systeem	15	57	815	96	-	-	●	●	-	
KMA 135 R	FA02 011 6810	469,00 ^⑬	-	1,0 ^⑭ / -	1,2	36	3,4 ^⑫	91	104	5,0 / 3,7	AP systeem	15	57	812	96	-	-	●	●	○	
KMA 200 R	NIEUW	FA03 011 6800	599,00 ^⑮	-	1,5 ^⑯ / -	1,8	36	3,9 ^⑫	95	103	6,5 / 4,4	AP systeem	19	66	945	96	-	-	●	●	○

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

① Vind andere vergelijkende waarden voor de benzinecombimotoren in de tabel
② Gewicht zonder accu en combigereedschap
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen

⑤ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

⑦ Bij blazen

⑧ Gewicht zonder benzine, zonder combigereedschap

⑨ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinecombimotoren
⑩ Prijs zonder accu en lader

⑪ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk

⑫ Verklaring van de symbolen op pagina 404
⑬ Voor België is Recupel inbegrepen

⑭ Voor België is Recupel inbegrepen

NIEUW**ZEIS FSS-KM**

Ideal voor weiden, maakt het mogelijk om onkruid te verwijderen langs muren, omheiningen, heggen en wegranden. Met maaikop AutoCut C 26-2.

Voor KMA 200 R, KMA 131 en KM 235
Artikelnummer FA03 200 0018 **€ 179,00**

**GRONDFREES BF-KM**

Voor het verluchten en cultiveren van de grond.



Toegelaten op alle combimotoren Artikelnummer 4601 740 5000 **€ 332,00**

ZEIS FS-KM

Ideal voor het onkruidvrij maken langs muren, omheiningen, heggen en wegranden. Met maaikop AutoCut C 26-2.

Toegelaten op alle combimotoren Artikelnummer 4180 200 0687 **€ 162,00**

**ZEIS FS-KM**

Ideal voor het maaien van grasvelden met taai gras. Met grassnijblad GrassCut 230-2.

Toegelaten op alle combimotoren Artikelnummer 4180 200 0475 **€ 162,00**

**ZEIS FSB-KM**

Ideal voor het onkruidvrij maken op plaatsen met weinig bewegingsruimte. Met maaikop AutoCut C 6-2, gebogen maaiboom. Niet toegelaten voor de combimotoren KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R en KMA 135 R.

Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4137 740 5008 **€ 87,00**

**KANTENSNIJDER FCB-KM**

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloempertken. Instelbare werkdiepte.

Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4180 740 5002 **€ 200,00**

**ACCESSOIRE: KANTENSNIJMES (VERVANGINGSMES)**

Voor FCB-KM Lengte 20 cm Artikelnummer 4133 713 4101 **€ 6,10**

**KANTENSNIJDER FCS-KM**

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloempertken. Instelbare werkdiepte.

Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4180 740 5008 **€ 236,00**

**HOOGSNOEIER HT-KM**

Hoge takken heel precies snoeien. Compacte bouwwijze met geïntegreerde peillijst, zaagketting 1/4" PM3.



Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4182 200 0212 **€ 392,00**

BLADBLAZER BG-KM

Bevrijdt wegen en oppervlakken van bladeren en maaisel. Hoge blaaskracht.



Toegelaten op alle combimotoren Artikelnummer 4606 740 5000 **€ 205,00**

ACCESSOIRE: VLAKKE, GEBogen BLAASMOND

Voor BG-KM Artikelnummer 4606 701 8301 **€ 15,70**

BEZEMROL KW-KM

Met rubberen lamellen. Ideaal voor het vegen van paden en straten.



Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4601 740 4904 **€ 572,00**

BORSTELROL KB-KM

Haalt het vuil zelfs uit de diepste gleuven en voegen. Vaste borstels, tegengestelde draairichting van de borstels.



Alleen toegelaten op combimotoren met een beugelhandgreep (R) Artikelnummer 4601 740 4905 **€ 411,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Toegelaten op alle combimotoren
② Toegelaten op alle combimotoren met beugelhandgreep
③ Zonder snijgereedschap en bescherming

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Artikelnummer FA03 200 0018 **€ 179,00**

Artikelnummer 4180 200 0687 **€ 162,00**

Artikelnummer 4180 200 0475 **€ 162,00**

Artikelnummer 4137 740 5008 **€ 87,00**

Artikelnummer 4180 740 5002 **€ 200,00**

Artikelnummer 4133 713 4101 **€ 6,10**

Artikelnummer 4180 740 5008 **€ 236,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 007 4100 **€ 93,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 303,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 740 5006 **€ 452,00**

Artikelnummer 4243 740 5003 **€ 447,00**

Artikelnummer 4243 740 5008 **€ 476,00**

Artikelnummer 4180 740 5006 **€ 459,00**

Artikelnummer 4243 74



STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor KMA 80 R en KMA 120 R

Artikelnummer FA08 007 1001 **€ 34,00**

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R"

LA01 007 1002 **€ 34,00**

ZWAARDBESCHERMER

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.



Artikelnummer 4237 792 9006 **€ 15,50**

HAAKSE OVERBRENGING 30°

Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM (0°-versie).



Artikelnummer 4138 640 0201 **€ 121,00**

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

VIND JE **OP PAGINA 384**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

STEELVERLENGSTUKKEN



Van aluminium. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 50 cm, gewicht 0,6 kg.

Artikelnummer 0000 710 7100 **€ 54,00**



Van staal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, gewicht 1,4 kg.


4140 710 7131 **€ 90,00**



Van carbonstaal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, holle as van aluminium, extra licht, gewicht 0,9 kg.

0000 710 7102 **€ 135,00**

RUGDRAAGSYSTEEM RTS



Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte van de gebruiker voor krachtbesparend en ergonomisch werk. Niet te gebruiken met HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Voor hoogsnoeiers, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen

Artikelnummer 0000 790 4400 **€ 158,00**

HET MULTISYSTEEM IN DETAIL



02 EENVOUDIG TE BEDIENEN



04 PLAATSBEWAREND OPBERGEN



03 COMFORTABEL TRANSPORT



KIES ÉÉN VAN DE ZEVEN MULTIGEREEDSCHAPPEN EN JE KAN BEGINNEN

TECHNIEK

01 MOTORECHTEKNIK MET PAPIEREN LUCHTFILTER

Om het starten lichter te maken is de carburateur met een manuele brandstofpomp uitgerust. De acceleratiepomp zorgt voor een snel toerental. De papieren luchtfilter beschermt de motor doeltreffend tegen stof en vuil.

02 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

Voor een eenvoudige en betrouwbare bediening zijn alle bedieningselementen voor de motorsturing in de handgreep geïntegreerd.

COMFORT

03 TRANSPORTGREPEN

Dankzij de transportgreep kan je het STIHL MultiSysteem comfortabel in het voertuig in- en uitladen.

04 INKLAPBAAR FRAME

Het STIHL MultiSysteem kan ook met gemonteerd gereedschap snel en eenvoudig dichtgeklapt worden om het te vervoeren of op te bergen.

MULTIMOTOR, MULTIGEREED- SCHAPPEN EN ACCESSOIRES

- Voor uiteenlopende toepassingen: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereiniging
- Krachtige multimotor
- Inklapbaar frame voor gemakkelijk vervoer
- Handige multigereedschappen voor uiteenlopende taken
- Gereedschappen verwisselen in een handomdraai



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 pk • 8,3 kg^①

Voor uiteenlopende opdrachten: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereiniging. Grote keuze aan multigereedschappen, inklapbaar frame voor gemakkelijk transport, vereenvoudigde startprocedure voor een moeiteeloze start, stoptoets, papieren luchtfilter.

MM 56

Artikelnummer
4604 011 5401

€ 669,00



GRONDFREES BF-MM

Verkleint zware leemgrond. Ideaal voor cultiveren en loswoelen van grond.



Artikelnummer
4601 740 4605

€ 97,00

GRONDVERKRUIMELAAR BK-MM

Ideal voor delicate werkzaamheden. Verdeelt fijne, zanderige grond en verkruimelt grove aarde.



Artikelnummer
4601 740 4606

€ 97,00

KANTENSIJDER FC-MM^②

Snijdt gazonranden op een optimale manier met een diepe snede.



Artikelnummer
4601 740 4603

€ 57,00

GAZONBELUCHTER RL-MM^③

Stimuleert de wortelgroei, perforert het grasoppervlak en zorgt voor een ideale aanvoer van voedingsstoffen en voor verlichting.



Artikelnummer
4601 740 4600

€ 97,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

MOSHARK MF-MM^④

Verwijderd mos en vervilte lagen in het grasoppervlak. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer
4601 740 4601

€ 231,00

BEZEMROL KW-MM^⑤

Ideal voor het vegen van paden en straten. Verwijderd vuil, zand, steentjes en bladeren. Exclusief beschermkap.



Artikelnummer
4601 740 4604

€ 317,00

BORSTELROL KB-MM^⑥

Verwijderd vuil van effen en oneffen oppervlakken. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer
4601 740 4602

€ 231,00

EXTRA GEWICHT

De ideale aanvulling voor het frezen en verkruimelen. Verhoogt de druk op het gereedschap en zorgt dat het gereedschap nog dieper in de grond gaat.



Voor BF-MM en BK-MM

Artikelnummer
4601 730 4500

€ 53,00

GRONDHAAK

Zorgt voor een afwisseling van de werkdiepte en de snelheid bij het werken in de grond door het gereedschap lichtjes te verhogen of dieper in de grond te drukken.



Artikelnummer
4601 740 4800

€ 19,50

WIELSET

Maakt het mogelijk om het gereedschap lichtjes op te tillen en vermindert zo de wrijvingsweerstand bij het verwijderen van mos en bij het borsten of vegen. Manoeuvreren wordt gemakkelijker.



Voor FC-MM^⑦, RL-MM^⑧, MF-MM^⑨, KW-MM^⑩ en KB-MM^⑪

Artikelnummer
4601 007 1008

€ 46,00

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Gewicht ^⑫ (kg)	Werkbreedte (cm)	Geluidsdrukniveau ^⑬ (dB(A))	Geluidsvormgeniveau ^⑭ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^⑮ (m/s ²)	
MULTIMOTOR									
MM 56	4604 011 5401	669,00	27,2	0,85 / 1,2	8,3	-	94	102	4,1 / 5,1
MULTIGEREEDSCHAPPEN (bij toepassing met MM 56)									
BF-MM	4601 740 4605	97,00	-	-	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	97,00	-	-	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^①	4601 740 4603	57,00	-	-	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^①	4601 740 4600	97,00	-	-	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^②	4601 740 4601	231,00	-	-	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^⑩	4601 740 4604	317,00	-	-	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^⑪	4601 740 4602	231,00	-	-	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Gewicht zonder accu en combigereedschap

② Wielset aanbevolen

③ Wielset vereist

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



ECHTE KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARÉ WERK

Steen- en betonzaag en accessoires

138

Benzinedoorschijpers

142

Accudoorschijpers

145

Accessoires voor doorslijpers

146

DE STEEN- EN BETONZAAG IN DETAIL



TECHNIEK

01 LONGLIFE-LUCHTFILTERSysteem

Het longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter en extra filter beschermt de motor, zelfs tegen de fijnste stofdeeltjes. Dat garandeert een zeer lange levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR

Is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

03 DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTINGEN

In ons assortiment vind je altijd de gepaste diamant steen- en betonzaagketting voor rustig werken zonder trillingen. De kettingen 36 GBE en 36 GBM hebben voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie voor het nat zagen van bakstenen en beton. 36 GGM heeft staalsegmenten met diamantcoating om gietijzeren buizen nat door te slijpen.

04 ZAAGBLADEN MET WATERTOEVOER

De zaagbladen zijn voorzien van een interne waterspoeling. Hierdoor worden de ketting, de gleuf van de kettingleider en het neustandwiel gespoeld en gekoeld. Dat garandeert een lange levensduur van de zaaggarnituur en zorgt voor een minimale stofbelasting voor de gebruiker.

COMFORT

05 ZIJDELINGSE KETTINGSPANNING

Dient voor het snel en vlot spannen van de ketting.

06 WATERAANSLUITING MET DOSEERKRAAN

Met de snelkoppeling sluit je de machine vlot aan op de watervoorziening. Met de doseerkraan kan je de waterhoeveelheid voor het binden van het stof, evenals de koeling en spoeling van de ketting moeiteloos instellen.

STEEN- EN BETONZAAG EN ACCESSOIRES



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 pk • 7,6 kg^①

Voor het nat doorslijpen van breekbare bouwmaterialen

Combineert de bediening van een kettingzaag met de kracht van een doorslijper. Zijdelingse kettingspanning, STIHL antivibratiesysteem, wateraansluiting, decompressieventiel, STIHL ElastoStart, slijtvast startkoord, HD2-filter, staand vulbare tankdop met gereedschapsloze sluiting.

GS 461	Zaagbladlengte 40 cm ^②	Artikelnummer 4252 200 0062	€ 2.579,00
--------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Voor het nat doorslijpen van beton en hardsteen

GS 461	40 cm ^②	Artikelnummer 4252 200 0047	€ 2.979,00
--------	--------------------	--------------------------------	-------------------

Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen

GS 461	45 cm ^②	Artikelnummer 4252 200 0034	€ 3.069,00
--------	--------------------	--------------------------------	-------------------

- Voor professioneel gebruik op de bouwplaats
- Voor nat zagen van beton, natuursteen en metselstenen
- Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen
- Voor het uitzagen van gaten in muren
- Ideale aanvulling op de doorslijpers



ACCESSOIRE: GELEIDINGSKLAUW

Geleidings- en steunhulp om beton en metselwerk te zagen.
Van gehard, gegalvaniseerd staal.

Voor GS 461	Artikelnummer 4252 660 0900	€ 53,00
-------------	--------------------------------	----------------



NAT DOORSLIJPPERS

Dit symbool verwijst naar nat doorslijpen en het gebruik van water voor het slijpen. Het water bindt het stof en dient voor de koeling en spoeling van de machine.

LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dit symbool staat voor LowStretch-technologie. Een speciaal warmtebehandelingsproces om het uitrekken van de ketting duidelijk te verminderen.

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De steen- en betonzaag GS 461 is de perfecte aanvulling van de klassieke doorslijper. Ideaal als bijvoorbeeld precieuze hoeksnedes zonder overlap belangrijk zijn. Eerst worden de hoeken met de steen- en betonzaag voorbewerkt (ingestoken) en daarna worden de langere, rechte insnedes met de doorslijper gemaakt. Met de combinatie van de twee machines slijp je ook grotere openingen precies en efficiënt door. Afhankelijk van de gekozen zaaggarnituur is de GS 461 geschikt voor verschillende toepassingen en materialen. De diamantslijpketting 36 GGM bijvoorbeeld bestaat uit staalsegmenten met een diamantcoating. Hij is perfect voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen bij kanaal- en rioleringswerken. De diamantslijpketting 36 GGM onderscheidt zich door een hoog doorslijpvermogen bij groef- en lengtesnedes. Met deze ketting kan je de steen- en betonzaag ook op moeilijk toegankelijke en smalle plaatsen gebruiken.

Opmerking: het kan trouwens zeer moeilijk zijn om de gewenste openingen te maken. Daarom is het aan te raden om deze vooraf te berekenen en eventueel in meerdere stukken te verdelen.



STEEN- EN BETONZAAG	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte ^② (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW/pk)	Gewicht ^① (kg)	Geluidsdruckniveau ^③ (dB(A))	Geluidsvermogen niveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^④ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Kettingstek	STIHL diamant-steen- en betonzaagketting	Zijdelingse kettingspanner	Decompressieklep	STIHL ElastoStart	HD2-filter	Gereedschapsloze tankdop	Wateraansluiting	Slijtvast startkoord
GS 461	4252 200 0062	2.579,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBE	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	4252 200 0047	2.979,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	4252 200 0034	3.069,00	45	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GGM	●	●	●	●	●	●	●

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTING

36 GBE[®]



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen. Zeer geschikt voor breekbare bouwmaterialen zoals dakpannen en kalkzandsteen, met voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.



36 GBM[®]



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen van beton en natuursteen, beperkt geschikt voor baksteen, met voorgescherpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.



36 GGM[®]



Ideal voor het rustig, precies en trillingsarm nat doorslijpen van gietijzeren buizen in de kanaal- en rioleringsaanleg. Maakt het mogelijk om te zagen in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen. De met diamant bekledde stalen segmenten zorgen voor een hoog zaagvermogen in steek- en dwarsneden.



ZAAGBLAD

ROLLOMATIC G



Speciaal ontwikkeld voor de GS 461. Met waterspoeling in het zaagblad en het neustandwiel, spanboorgat en rechte, geharde geleiding. Verkrijgbaar in verschillende versies, compatibel met de diamantslijpketting.



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte [®] (cm)	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
---------------	--	----------------------------------	---------------	--

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTING [®]			ZAAGBLAD ROLLOMATIC G		
36 GBE	3214 000 0064	423,00	40	3006 000 1513	273,00
36 GBM	3213 000 0064	564,00	40	3006 000 1513	273,00
36 GGM	3212 000 0070	619,00	45	3006 000 1417	298,00



Scan de QR-code en krijg videoinstructies over hoe je je zaagketting en zaagblad vervangt!

DE DOORSLIJPERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL INJECTION

De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

02 ELEKTRONISCHE WATERSTURING

De watertoevoer wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De bediening en dosering van de waterhoeveelheid gebeurt eenvoudig via het toetsenbord.

03 LONGLIFE-LUCHTFILTERSysteem MET CYCLOONVOORAFScheiding

Levensduur tot één jaar voor de filter (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden). De regelmatige schoonmaakbeurten van de filter vervallen.

COMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen. Dit laat comfortabel werken toe.

05 WATERAANSLUITING

De snelkoppeling is eenvoudig aan te sluiten. Het water wordt naar de slijpschijf gevoerd om te spoelen en om het stof bij natzagen te binden.

06 GEREEDSCHAPSLOZE OLIETANKDOP

Speciale afsluiting om de tankdop snel en gemakkelijk te kunnen openen en sluiten zonder gereedschap. Beschermt de tank bovendien tegen binnendringend stof.

07 MAGNESIUMBESCHERMING

De bescherming van de doorslijpschijf uit magnesium spuitgietwerk is zeer licht. De beschermregeling en watertoevoer zijn in een ergonomisch design uitgevoerd.

BENZINE-DOORSLIJPERS

- Draagbare machines
- Voor boven- en ondergrondse werken en wegenbouw en voor professionals in tuin- en landschapsarchitectuur
- Benzinemachines voor het doorslijpen van beton, steen, asfalt, bouwstaal en buizen

**TS 410[®]****66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,5 kg^②**

Lichte en handige doorslijper. Met 300 mm doorslijpschijf voor sneden tot een diepte van 100 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

TS 410Artikelnummer
4238 011 2800**€ 1.489,00****TS 420[®]****66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,7 kg^②**

Universeel te gebruiken doorslijper voor boven- en ondergrondse werken. Met 350 mm doorslijpschijf voor sneden tot en met een diepte van 125 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

TS 420Artikelnummer
4238 011 2810**€ 1.549,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**TS 440[®]****66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 11,1 kg^②**

Doorslijper met uitgebreide beschermregeling en de innovatieve STIHL QuickStop remschijf. Voor doorslijpschijven van 350 mm. Dankzij de ver naar achteren verstelbare beschermkap is de machine zeer effectief voor het doorslijpen van buizen of bij gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Uitgerust met elektronische waterregeling, longlife-luchtfiltersysteem.

TS 440Artikelnummer
4238 011 2820**€ 1.829,00****TS 500i[®]****72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,2 kg^②**

Universeel inzetbare doorslijper met STIHL Injection. Voor doorslijpschijven van 350 mm. De elektronisch gestuurde injectie waarborgt een optimale werking en een hoog koppel. Met slechts één startpositie is de machine zeer vlot te starten. Door de elektronische waterregeling kan je de waterhoeveelheid gemakkelijk doseren. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat zorgt voor uiterst lage vibratiwaarden, kan de machine tijdens het slijpen zeer precies geleid worden. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken het starten merkbaar gemakkelijker.

TS 500iArtikelnummer
4250 011 2810**€ 1.899,00****TS 480i[®]****72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,0 kg^②**

Voor doorslijpschijven van 300 mm. De elektronisch geregelde injectie garandeert een uitstekende prestatie en een hoog torsiemoment. Met slechts één startpositie kan je de machine heel eenvoudig opstarten. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat voor heel lage trillingswaarden zorgt, kan je de machine heel nauwkeurig sturen tijdens het zagen. Elektronische waterregeling zodat je het water praktisch kan doseren. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken de start merkbaar lichter.

TS 480iArtikelnummer
4250 011 2804**€ 1.799,00****ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!****TS 700[®]****98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 11,7 kg^②**

Krachtige STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 350 mm. De doorslijper is ideaal voor gebruik op volle snijdiepte en ook op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd.

TS 700Artikelnummer
4224 011 2800**€ 1.899,00**

i = STIHL Injection

① Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

**NIEUW****TS 710i^①**91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 pk • 12,2 kg^②**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!****TS 800^①**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 12,7 kg^②

STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 400 mm. Bereikt de maximale snijdiepte van 145 mm en heeft een lager gewicht dankzij de behuizing van magnesium. Ook ideaal voor slijpwerken op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandijd.

TS 710i

Artikelnummer
TB01 011 2800

€ 2.279,00

TS 800

Artikelnummer
4224 011 2820

€ 1.999,00

NIEUW
TS 910i^①**OPTIMALE PRESTATIES OP HET GEBIED VAN DOORSLIJPEN EN PRECISIE**

De krachtigste benzinedoorslijper uit het STIHL assortiment. Vermogen van 6,2 kW. Voor doorslijpschijven van 400 mm. Maximale snijdiepte van 145 mm. De elektronisch gestuurde injectie waarborgt een optimale werking en een hoog koppel. Bijzonder efficiënt werken dankzij de bedieningshandgreep met schakelhendel en -vergrendeling, en de beugelhandgreep. Lange onderhoudsintervallen dankzij het longlife-luchtfiltersysteem met cycloonvooraufscheiding. Wateraansluiting met kogelkraan voor nat doorslijpen. Adapter nodig voor compatibiliteit met STIHL FW 20. Eenvoudig opstarten in slechts twee stappen: primen, trekken en klaar - dankzij STIHL ElastoStart, met slijtvast koord en decompressieklep.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 pk • 12,8 kg^②Artikelnummer
TB01 011 2820

€ 2.559,00

**NIEUW ACCESSOIRE:
BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE**

Vermindert slijtage aan de riempak en zorgt zo voor een langere levensduur. Werkt in alle richtingen, vooral bij zaagsneden op volle snijdiepte. Inzetstukken van roestvrij staal.

Voor TS 910i
Artikelnummer
TB01 700 8107

€ 60,00

ACCU-DOORSLIJPERS**TSA 230^①**36 V • 1,6 kW^③ • 3,9 kg^④

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

TSA 230 zonder accu en lader

Artikelnummer
4864 011 6620€ 479,00^⑤**NIEUW**
TSA 300^①36 V • 3,0 kW^③ • 6,3 kg^④

Compacte accudoorslijper voor gebruik met doorslijpschijven van 300 mm. Snijdiepte tot 110 mm voor precieze sneden. Voor binnen- en buitengebruik. Laag gewicht dankzij magnesiumbescherming. Optimale balans en gebruiksgemak. Krachtige, slijtvaste EC-motor. STIHL Power Boost en Constant Power voor hoge prestaties en een lange levensduur van de accu. Compatibel met de STIHL Smart Connector 2 A. Ook geschikt voor speciale toepassingen zoals reddingswerk en voor gebruik door de brandweer.

TSA 300 zonder accu en lader

Artikelnummer
TA02 011 6600€ 999,00^⑤**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

De ideale combinatie: de stilte accudoorslijper STIHL TSA 300 en de geluidsarme premium diamantdoorslijpschijf D-SB90 N. Deze combinatie garandeert een laag werkingsgeluid en is dus ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen of binnenshuis. Hierdoor is het geluid dat tijdens het doorslijpen wordt gegenereerd bijzonder laag en van korte duur. Het hoge zaagvermogen van de D-SB90 N zorgt ervoor dat het werk snel vordert, zelfs op harde minerale bouwmaterialen.

ACCESSOIRES VOOR DOORSLIJPERS

- Om de toepassingen uit te breiden en om het werk met doorslijpers makkelijker te maken
- Slijpwagen voor nauwkeurig slijpen over langere stukken
- Eenvoudige, gereedschapsloze montage en demontage van de doorslijpers op de slijpwagen



DIEPTEBEGRENZER

De dieptesteller met zuigmondstuk maakt stofarm droog slijpwerk van minerale bouwmaterialen zowel binnen als buiten mogelijk. Nauwkeurige en traploze instelling van de slijpdiepte is mogelijk.

	Artikelnummer	
Voor TSA 230	4864 690 0801	€ 130,00
NIEUW Voor TSA 300	TA02 690 0800	€ 130,00

VULRING

Adapter voor diamantdoorslijpschijven. Messing boring van 1 inch voor alle doorslijpers met een as van 20 mm.

	Artikelnummer	
	0000 708 4200	€ 5,50



DRUKWATERTANK

10 l. Voor mobiele watervoorziening van doorslijpers op bouwterreinen zonder waternaansluiting. Niet aanbevolen voor de steen- en betonzaag GS 461.

	Artikelnummer	
	0000 670 6000	€ 123,00



WATERAANSLUITING

De STIHL waternaansluiting voor STIHL doorslijpers is voorzien van twee makkelijk te reinigen monden. Die kunnen achteraf op de magnesium beschermkap van de doorslijper bevestigd worden. Het vernevelde water verbindt zich met het slijpstof. Voor een efficiënt en stofarm slijpresultaat.

	Artikelnummer	
	4201 007 1014	€ 57,00

WIELSET



Ombouwset voor de voorste steunvoet van de machine. De doorslijper kan eenvoudig op de wielset gemonteerd worden. De soepel lopende wielen maken de geleiding op een vlakke ondergrond eenvoudiger.

	Artikelnummer	
Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	4224 007 1014 € 48,10



PAGINA 402 SERVICE KITS



Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm³)	Vermogen (kW / pk)	Energieverbruik (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruppelniveau ^① (dB(A))	Geluidsvormgeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^③ (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / Accuysteem STIHL	Totale lengte (cm)	Doorslijpschijf (mm)	Max. slijpdiepte (mm)	Decompressieklep	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Waternaansluiting	Slijtvast startkoord	Magnesium beschermkap	Elektronische watersturing	STIHL QuickStop remschijf	Cydoonvoorafscheiding	STIHL Injection	
BENZINEDOORSLIJPERS^④																									
TS 410	4238 011 2800	1.489,00	66,7	3,2 / 4,4	-	-	9,5 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	●	-	-	●	-
TS 420	4238 011 2810	1.549,00	66,7	3,2 / 4,4	-	-	9,7 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	●	-	-	●	-
TS 440	4238 011 2820	1.829,00	66,7	3,2 / 4,4	-	-	11,1 ^⑤	98 ^⑥	109 ^⑦	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	-
TS 480i	4250 011 2804	1.799,00	72,2	3,9 / 5,3	-	-	10,0 ^⑤	98 ^⑥	112 ^⑦	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS 500i	4250 011 2810	1.899,00	72,2	3,9 / 5,3	-	-	10,2 ^⑤	98 ^⑥	112 ^⑦	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.899,00	98,5	5,0 / 6,8	-	-	11,7 ^⑤	101 ^⑥	113 ^⑦	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	●	●	○	●	-	-	●
TS 710i NIEUW	TB01 011 2800	2.279,00	91,6	5,2 / 7,0	-	-	12,2 ^⑤	105 ^⑥	117 ^⑦	4,4 / 3,9	2-MIX	81,8	350	125	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
TS 800 NIEUW	4224 011 2820	1.999,00	98,5	5,0 / 6,8	-	-	12,7 ^⑤	101 ^⑥	114 ^⑦	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	●	●	○	●	-	-	●
TS 910i NIEUW	TB01 011 2820	2.559,00	102,1	6,2 / 8,4	-	-	12,8 ^⑤	108 ^⑥	120 ^⑦	5,9 / 4,4	2-MIX	86,7	400	145	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
ACCUDOORSLIJPERS^⑧																									
TSA 230	4864 011 6620	479,00 ^⑨	-	1,15 ^⑩ / -	1,6	36	3,9 ^⑪	103 ^⑫	114 ^⑬	3,5 / 3,5	AP systeem	55,0	230	70	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
TSA 300 NIEUW	TA02 011 6600	999,00 ^⑨	-	2,5 ^⑩ / -	3,0	36	6,3 ^⑪	105 ^⑫	116 ^⑬	3,0 / 2,3	AP systeem	74,2	300	110	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

! Zolang de voorraad strekt!

i = STIHL Injection

① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Met kunsthars-doorschijf voor bouw- en roestvrij staal

④ Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

⑤ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinedoorschijfers

⑥ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

⑦ Meting volgens ISO 19432

⑧ Meting met doorslijpschijven in sneeuw volgens EN 60745-2-22

⑨ Prijs zonder accu en lader

⑩ Voor België is Recupel inbegrepen

SLIJPWAGEN FW 20 MET OMBOUWSET

Voor exacte snijranden bij een tot op de millimeter nauwkeurige snijdiepte over langere stukken. Geschikt voor alle manuele STIHL doorslijpers. Een ombouwset met snelspanssysteem wordt meegeleverd.



Voor TS 400	Artikelnummer 4224 200 0044	€ 809,00
Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	4224 200 0043	€ 809,00
NIEUW Voor TS 710i, TS 910i	4224 200 0055	€ 809,00
Voor TS 700, TS 800	4224 200 0033	€ 809,00

ACCESSOIRE: WATERTANK

13 l. Met koppeling.



Voor slijpwagen FW 20	4224 007 1018	€ 155,00
-----------------------	---------------	----------

ACCESSOIRE: SLIJPRICHTINGINDICATOR



Voor slijpwagen FW 20	4205 007 1009	€ 68,00
-----------------------	---------------	---------

OMBOUWSET MET SNELSPANSYSTEEM

Met snelspanner en centrering, voor eenvoudige montage van de doorslijper op de FW 20.



Voor TS 400	Artikelnummer 4223 790 0702	€ 189,00
Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i	4250 790 0702	€ 189,00
Voor TS 700, TS 800	4224 790 0705	€ 202,00
NIEUW Voor TS 710i, TS 910i	TB01 790 0702	€ 193,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



SLIJPWAGEN FW 20

Wordt geleverd met spatlap.

Voor TS 400	Artikelnummer 4224 710 1403	€ 609,00
-------------	--------------------------------	----------



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De slijpwagen FW 20 kan samengeklapt worden en in kleine ruimtes opgeborgen worden. Eén persoon kan deze moeiteloos vervoeren. Ook de snelspaninrichting scoort met overtuigende voordelen en maakt de doorslijper tot een multitalent. Op die manier profiteer je van twee machines in één – doorslijper en een compacte wagen voor de doorslijper.



DOORSLIJPSCHIJVEN

- Kunsthars- en diamantdoorslijpschijven om natuursteen, asfalt, staal en beton door te slijpen
- Optimaal afgestemd op STIHL doorslijpers
- Lange levensduur en hoog slijpvermogen



KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN

BOUWSTAAL

Voor het zagen van bouwstaal en metaalprofielen op het bouwterrein en in metaalverwerkende bedrijven.

K-ME



ASFALT/DUCTIEL GIETIJZER

Doorslijpschijf voor wegenbouw en rioleringssaanleg, speciaal voor het doorslijpen van gietijzeren buizen.

K-DG



STEEN

Doorslijpschijf voor bakstenen en voor algemeen gebruik op het bouwterrein.

K-BA




Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	AANBEVOLEN GEBRUIK ^①					
			Asfalt	Muursteen, beton	Ductiel gietijzer	Bouwstaal	Edelstaal	
KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN								
K-ME								
0835 012 7000	17,50	230	-	-	-	●	●	
0835 012 7003 NIEUW	17,50	230	-	-	-	●	●	
0835 010 7000	12,20	300						
0835 010 7001	18,50	350						
0835 012 7001 ^②	18,50	350						
0835 010 7006	26,10	400						
K-DG								
0835 030 7000	15,20	300						
0835 030 7001	23,10	350	●	-	●	-	-	
0835 030 7002	32,60	400						
K-BA								
0835 020 7000	12,20	300						
0835 020 7001	18,50	350	-	●	-	-	-	
0835 020 7002	26,10	400						

- Geschikt
- Niet aanbevolen

① Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt
② Geschikt voor TS 440

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN

Diamantdoorslijpschijven van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen. Met name als de doorslijper met de hand wordt bediend op natuursteen, beton en asfalt maakt hij het verschil in vergelijking met andere doorslijpschijven. In ons ruime assortiment vind je altijd de juiste doorslijpschijf voor je specifieke toepassing en je werkomstandigheden. De doorslijpschijven zijn optimaal afgestemd op onze doorslijpers. Op die manier kan je gebruik maken van het volledige vermogen van je doorslijper.



VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW

Onze diamanten doorslijpschijven met de B-markering zijn klassiekers om op het bouwterrein uiteenlopende materialen te zagen. Betrouwbaar en duurzaam: dat geldt voor de doorslijpschijven D-B10 en D-B80.

D-B10 D-B20 D-B80



VOOR UNIVERSEL GEBRUIK

Onze diamanten doorslijpschijven met BA-markering zijn echte allrounders. Ze zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen zoals asfalt, baksteen, tegels, beton of bewapend, hard beton. De doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in drie prestatieklassen, van de instapklasse tot de professionele klasse.

D-BA10 D-BA60 D-BA90



VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN

De premium diamanten doorslijpschijf D-SB90 toont zijn overtuigend zaagvermogen met name bij harde bouwmateriaal zoals graniet en gewapend beton. De speciale diamanten doorslijpschijf D-G80 overtuigt met zijn lange levensduur en hoog zaagvermogen op gietijzeren buizen in de riolering.

D-SB90 D-G80



VOOR GEBRUIK MET ACCUDOORSLIJPERS

De premium diamantdoorslijpschijf D-SB90 N heeft niet alleen een duidelijk lagere geluidsemissie dan de doorslijpschijven in het bestaande STIHL assortiment (ongeveer de helft minder), maar overtuigt ook door zeer hoge zaagprestaties op harde minerale bouwmateriaal zoals zwaar gewapend beton en graniet. Andere voordelen van de geluidsarme D-SB90 N: een lange levensduur en een hoog vermogen per acculading.

D-SB 90N



Artikelnummer	Vrijwillige adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	AASFALT	VERS BETON	ZANDSTEEN	MURSTEEN	BETON	GEWAPEND BETON	ZWAAR GEWAPEND BETON, OUD BETON	BOUWSTAAL	GRANIEP, HARDE NATURSTEEN	GIEJTIERZEREN BUIZEN, VERLENGbare LAGEDRUKSLANGEN (PE, PP, PVC)	LAAG GEULDSNIVEAU

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJVEN	AANBEVOLEN GEBRUIK ^①
VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW	

D-B10	0835 090 7050	65,00	230	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
Standtijd	0835 090 7051	108,00	300	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	0835 090 7052	134,00	350	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
Slijpvermogen	0835 090 7053	190,00	400	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
D-B80	0835 090 7056	275,00	350	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Standtijd	0835 090 7057	390,00	400	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen													

VOOR UNIVERSEL GEBRUIK	

D-BA10	0835 094 7006	125,00	300	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Standtijd	0835 094 7007	154,00	350	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	0835 094 7008	219,00	400	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen													
D-BA60	0835 094 7009	231,00	300	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Standtijd	0835 094 7010	280,00	350	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	0835 094 7011	397,00	400	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen													

D-BA90	0835 094 7012	260,00	300	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Standtijd	0835 094 7013	323,00	350	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	0835 094 7014	458,00	400	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen													

VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN	

NIEUW D-SB80	0835 096 7007	159,00	230	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Standtijd	0835 096 7008 ^②	299,00	300	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	0835 096 7004	279,00	300	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Slijpvermogen	0835 096 7005	338,00	350	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	0835 096 7006	478,00	400	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-

D-G80	0835 070 7002 ^②	267,00	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standtijd	0835 070 7000	287,00	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slijpvermogen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VOOR GEBRUIK MET ACCUDOORSLIJPERS



MAAIEN EN GROND BEWERKEN



GRASMAAIERS



ROBOTMAAIERS



ZITMAAIERS



VERTICUTEERMACHINES



KANTENMAAIERS
EN BOSMAAIERS



TUINFREZEN



GRONDBOORMACHINE



NEVELSPUITEN



DRUKSPUITEN
EN RUGSPROEIERS



WIJ HEBBEN ALTIJD EEN MACHINE DIE BIJ JE PAST

Benzinegrasmaaiers	156	Robotmaaiers	176
Accugrasmaaiers	162	Accessoires voor robotmaaiers	185
Elektrische grasmaaiers	168	Zitmaaiers	191
Accessoires voor grasmaaiers	169	Accessoires voor zitmaaiers	194
		Verticuteermachines en accessoires	197

GRASMAAIERS, ROBOTMAAIERS,
ZITMAAIERS EN VERTICUTEERMACHINES

DE GRASMAAIERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 4-IN-1-FUNCTIE

Vier toepassingen in één grasmaaier: gemaaid gras eenvoudig opvangen in de grasopvangbox, uitwerpopening achteraan met gesloten klep, zijdelingse uitwerpopening met verlengstuk, mulchen met geïntegreerd mulchinsetstuk (serie 2) of geïntegreerde mulchklep (serie 4).

02 MULTIMES

De minimale weerstand maakt een langere acculooptijd mogelijk. Een geïntegreerd vooraf bepaald buigpunt beschermt de krukas tegen beschadiging.

03 CENTRALE MAAIHOOGTEVERSTELLING

Via de gevdeerde centrale maaipoogteverstelling kan je gemakkelijk de gewenste maaipoogte instellen. Een indicator geeft de actuele hoogte aan.

COMFORT

04 COMFORTSTUUR

Het inklapbare stuur garandeert een comfortabele bediening bij het grasmaaien en het wegnemen van de grasopvangbox. Zo kan je bovendien de grasmaaier ruimtebesparend bewaren en vervoeren. De duwstang kan ook zonder gereedschap aan de lichaamslengte aangepast worden.

05 OPENKLAPBARE GRASOPVANGBOX MET INHOUDSINDICATIE

De grasopvangbox kan dankzij het openklapmechanisme heel gemakkelijk geopend en leeggemaakt worden. De luchtstroom die ontstaat bij het maaien leidt het maagoed naar de grasopvangbox en zorgt voor een compacte vulling. Door lamellen in de box wordt de lucht aan de zijkant bij de bodem naar buiten geleid. Op die manier zijn de gebruiker en de grasmaaier beschermd tegen opwervelend vuil. De inhoudsindicatie geeft aan wanneer de opvangbox bijna vol is.

BENZINE- GRASMAAIERS 2-SERIE

- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor middelgrote gazons
- Robuuste behuizing van plaatstaal met poedercoating
- Efficiënte motoren

**RM 248 T** $127 \text{ cm}^3 \cdot 1,8 \text{ kW} / 2,5 \text{ pk} \cdot 32,0 \text{ kg}$ ^①

Benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Behuizing van staalplaat, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RM 248 TArtikelnummer
WB21 011 3410**€ 469,00****Andere versies:****RM 248**Artikelnummer
WB21 011 3400**€ 369,00****RM 253 T** $127 \text{ cm}^3 \cdot 1,8 \text{ kW} / 2,5 \text{ pk} \cdot 32,0 \text{ kg}$ ^①

Benzinegrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote en grote gazons. Behuizing van staalplaat, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RM 253 TArtikelnummer
WB22 011 3410**€ 569,00****Andere versies:****RM 253**Artikelnummer
WB22 011 3400**€ 469,00**

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving

BENZINE- GRASMAAIERS SERIE 4

- Voor veeleisend maawerk in eigen tuin
- Voor middelgrote tot grote gazons
- Duurzame polymeerbehuizing
- Krachtige motoren



ALLES VOOR EEN PRACHTIG GAZON



Scan de QR-code
en ontdek alles
over gazononderhoud!

**RM 443 T** $139 \text{ cm}^3 \cdot 2,1 \text{ kW} / 2,8 \text{ pk} \cdot 30,0 \text{ kg}$ ^①

Compacte benzinegrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons met veel hoeken. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RM 443 TArtikelnummer
WB40 011 3410**€ 569,00****Andere versies:****RM 443**Artikelnummer
WB40 011 3400**€ 479,00****RM 443 V**Artikelnummer
WB40 011 3420**€ 619,00****RM 448 V** $166 \text{ cm}^3 \cdot 2,6 \text{ kW} / 3,5 \text{ pk} \cdot 32,0 \text{ kg}$ ^①

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur en vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RM 448 VArtikelnummer
WB41 011 3410**€ 699,00****Andere versies:****RM 448 T**Artikelnummer
WB41 011 3400**€ 649,00**

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantieverwoorden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantieverwoorden op andere STIHL machines.

**RM 453 V**166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 33,0 kg^①

Grote, robuuste en krachtige benzinegrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur en vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RM 453 V	Artikelnummer WB42 011 3410	€ 799,00
----------	--------------------------------	-----------------

Andere versies:

RM 453 T	WB42 011 3400	€ 749,00
----------	---------------	-----------------

BENZINE- GRASMAAIERS 6-SERIE

- Voor zwaar maawerk op privéterreinen en in de landbouw
- Voor grote gazons
- Duurzame aluminiumbehuizing
- Met 3-in-1-functie voor maaien, mulchen en verzamelen
- Krachtige motoren

**PAGINA 341****MOTO4PLUS**

De STIHL Moto4Plus alkylaatbenze is speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten. Met een bewaartijd tot minstens 5 jaar zorgt de brandstof voor betrouwbare sterke prestaties.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**RM 650 T**173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 45,0 kg^①

Krachtige grasmaaier met benzinemotor met 48 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en 1-trapswielaandrijving voor comfortabel en efficiënt werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

RM 650 T	Artikelnummer 6364 011 3441	€ 979,00
----------	--------------------------------	-----------------

RM 655 VS173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 50,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

RM 655 VS	Artikelnummer 6374 011 3412	€ 1.479,00
-----------	--------------------------------	-------------------

Andere versies:

RM 655 V	6374 011 3401	€ 1.289,00
RM 655 RS	6374 011 3432	€ 1.859,00

**RM 650 V**173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 46,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 48 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

RM 650 V	Artikelnummer 6364 011 3401	€ 1.059,00
----------	--------------------------------	-------------------

Andere versies:

RM 650 VE	6364 011 3453	€ 1.259,00
RM 650 VS	6364 011 3411	€ 1.289,00

**RM 655 YS**179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 56,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

RM 655 YS	Artikelnummer 6374 011 3441	€ 1.899,00
-----------	--------------------------------	-------------------



① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievervoarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievervoorden op andere STIHL machines.

E = Elektrostart

R = Mulchmaaier

S = Messenremkoppeling

T = 1-trapswielaandrijving

V = Vario-aandrijving

Y = Hydrostatische wielaandrijving

BENZINE- GRASMAAIERS 7-SERIE

- Voor professioneel groenonderhoud
- Voor het maaien van uitgestrekte gazonen
- Zeer duurzame, robuuste constructie, bestand tegen hoge werkbelasting
- Bijzonder krachtige motoren
- Extreem stevige magnesiumbehuizing met verwisselbaar polymeerinzetstuk



RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 60,0 kg^①

Professionele en bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maabreedte voor grote gazonen. Messenremkoppeling en krukasbescherming, maaihogteverstelling via de wielen, comfortstuur met supersoftgrip en 3-trapswielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

RM 756 GC

Artikelnummer
6378 011 3431

€ 2.209,00

Andere versies:

RM 756 GS

6378 011 3411

€ 2.209,00



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 61,0 kg^①

Professionele, bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maabreedte voor grote gazonen. Messenremkoppeling en krukasbescherming, maaihogteverstelling via de wielen, comfortstuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

RM 756 YC

Artikelnummer
6378 011 3421

€ 2.399,00

Andere versies:

RM 756 YS

6378 011 3401

€ 2.399,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantieverwoorden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantieverwoorden op andere STIHL machines.



BENZINE- GRASMAAIERS R-SERIE

- Voor zwaar maaiewerk op privéterrein en voor hoveniers
- Speciale maaier voor bijzondere toepassingen
- Zeer geschikt voor mulchen of voor maaien met zijdelingse uitwerpopening



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 29,0 kg^①

Wendbare, efficiënte mulchmaaier met benzinemotor met 46 cm maabreedte voor middelgrote gazonen. Maaihogteverstelling per as, supersoftgrip en voorwielaandrijving maken comfortabel werken mogelijk. Eenvoudig transport met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.

RM 2 RT

Artikelnummer
6357 011 3415

€ 749,00

Andere versies:

RM 2 R

6357 011 3416

€ 439,00

RM 2 RC

6357 011 3425

€ 529,00



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 31,0 kg^①

Bijzonder wendbare, krachtige multimaaijer met zijdelingse uitwerpopeningen en 48 cm maabreedte voor grote gazonen. Driewielconstructie met draaibaar voorwiel. Maaihogteverstelling per wiel vooraan, per as achteraan. Supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken.

RM 3 RT

Artikelnummer
6361 011 3416

€ 829,00

ACCESSOIRE: ADC 048

DiskCut-schijf met 4 pendelende messen (Ø 48 cm).



Voor RM 3 RT

6909 700 5107

€ 95,00

C = Comfortversie
G = Messenremkoppeling
R = Mulchmaaier
T = 1-trapsaandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

**RM 4 RV**149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 36,0 kg^①

Efficiënte mulchmaaier met benzinemotor, maaibreedte van 53 cm voor grote gazons. Aluminium behuizing, centrale maaihogteverstelling, supersoftgrip en Vario-voorwielaandrijving voor comfortabel werken. Handig transport dankzij opklapbare duwstang.

RM 4 RV	Artikelnummer 6383 011 3431	€ 979,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

Andere versies:

RM 4 RT	Artikelnummer 6383 011 3401	€ 829,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

**RM 4 RTP**173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 44,0 kg^①

Krachtige en robuuste professionele mulchmaaier met benzinemotor met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Sterke motor. Aluminiumbehuizing, krukasbescherming, centrale maaihogteverstelling, supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig te transporteren dankzij opklapbare duwstang.

RM 4 RTP	Artikelnummer 6383 011 3422	€ 1.059,00
-----------------	---------------------------------------	-------------------

Andere versies:

RM 4 RT	Artikelnummer 6383 011 3411	€ 879,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

ACCU-GRASMAAIERS

- Voor gebruik in de eigen tuin en voor professionele toepassingen in het gazononderhoud
- Werk stil en zonder uitlaatgassen dankzij STIHL lithium-ion-accu's
- Bijzonder wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren
- Draadloos en flexibel grasmaaien

**RMA 235**36 V • 13,0 kg^②

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm maaibreedte. Ideaal voor het maaien van kleine gazons. Met geoptimaliseerd multimes, centrale maaihogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbaar, inklapbaar stuur. Openklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

RMA 235 zonder accu en lader	Artikelnummer 6311 011 1415	€ 199,00 ^③
Set RMA 235 met AK 20 en AL 101	Artikelnummer 6311 200 0045	JE BESPAART € 48,00^④ € 339,00 ^③

**RMA 243**36 V • 26,0 kg^②

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinsetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht, centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 239 C zonder accu en lader	Artikelnummer 6320 011 1435	€ 359,00 ^③
Set RMA 239 C met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer 6320 011 1463	JE BESPAART € 58,00^④ € 529,00 ^③

Andere versies:

RMA 239 zonder accu en lader	Artikelnummer 6320 011 1430	€ 309,00 ^③
Set RMA 239 met AK 20 en AL 101	Artikelnummer 6320 011 1460	JE BESPAART € 48,00^④ € 449,00 ^③

^① Nettogewicht excl. brandstof en olie^② Gewicht zonder accu^③ Verklaring van de symbolen op pagina 404^④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
^⑤ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurlijst van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorraarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorraarden op andere STIHL machines.^⑥ Voor België is Recupel inbegrepen**RMA 243**36 V • 26,0 kg^②

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinsetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht, centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 243 zonder accu en lader	Artikelnummer WA20 011 1400	€ 449,00 ^③
Set RMA 243 met AK 20 en AL 101	Artikelnummer WA20 011 1410	JE BESPAART € 48,00^④ € 589,00 ^③

**RMA 248 T**36 V • 29,0 kg^②

Accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinsetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapsaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 248 T zonder accu en lader	Artikelnummer WA21 011 1410	€ 539,00 ^③
Set RMA 248 T met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer WA21 011 1430	JE BESPAART € 58,00^④ € 709,00 ^③

Andere versies:

RMA 248 zonder accu en lader	Artikelnummer WA21 011 1400	€ 469,00 ^③
Set RMA 248 met AK 20 en AL 101	Artikelnummer WA21 011 1420	JE BESPAART € 48,00^④ € 609,00 ^③



**RMA 253 T**36 V • 31,0 kg^①

Grote accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 253 T zonder accu en lader	Artikelnummer WA22 011 1410	€ 629,00
Set RMA 253 T met AK 30 S en AL 101		JE BESPAART € 58,00^③
WA22 011 1430 € 799,00		
Andere versies:		
RMA 253 zonder accu en lader	WA22 011 1400	€ 549,00
Set RMA 253 met AK 30 S en AL 101		JE BESPAART € 58,00^③
WA22 011 1420 € 719,00		

**RMA 443 V**36 V • 26,0 kg^①

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons met veel hoeken. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 V zonder accu en lader	Artikelnummer WA40 011 1420	€ 649,00
Set RMA 443 V met AK 30 S en AL 101		JE BESPAART € 58,00^③
WA40 011 1440 € 819,00		
Andere versies:		
RMA 443 zonder accu en lader	WA40 011 1400	€ 609,00
Set RMA 443 met AK 30 S en AL 101		JE BESPAART € 58,00^③
WA40 011 1435 € 779,00		

**RMA 448 V**36 V • 27,0 kg^①

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 V zonder accu en lader	Artikelnummer WA41 011 1400	€ 719,00
Set RMA 448 V met AK 30 S en AL 101		JE BESPAART € 58,00^③
WA41 011 1430 € 889,00		
Andere versies:		
RMA 448 RV zonder accu en lader	WA41 011 1410	€ 869,00

**PAGINA 401****CARE & CLEAN KIT
iMOW® & GRASMAAIERS**

Voor het optimale onderhoud en reiniging van je iMOW® robotmaaier of grasmaaier. Verkrijgbaar als staandaardpakket met STIHL Multiclean, reinigingsborstel en microvezeldoek en als voordeelpakket Plus met extra microvezeldoek en transporttas.

**RMA 443 PV**36 V • 27,0 kg^①

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 PV zonder accu en lader	Artikelnummer WA40 011 1410	€ 699,00
Set RMA 443 PV met AP 300 S en AL 301		JE BESPAART € 118,00^③
WA40 200 0004 € 1.059,00		

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Gazonwals
T = 1-trapswielaandrijving

① Gewicht zonder accu

② Verklaring van de symbolen op pagina 404

③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

④ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievervoordelen van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievervoordelen op andere STIHL machines.

**RMA 448 PV**36 V • 28,0 kg^①

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 PV zonder accu en lader	Artikelnummer WA41 011 1420	€ 769,00
Set RMA 448 PV met AP 300 S en AL 301		JE BESPAART € 148,00^③
WA41 200 0002 € 1.099,00		

**RMA 453 PV**36 V • 29,0 kg^①

Grote en krachtige accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte voor middelgrote gazons, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevigingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 453 PV
zonder accu en lader

 Artikelnummer
WA42 011 1400 **€ 849,00**
Set RMA 453 PV
met AP 300 S en AL 301
WA42 200 0002 **JE BESPAART € 128,00^③**
€ 1.199,00

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2025
RMA 750 V2 x 36 V • 49,2 kg^①

Professionele accugrasmaaier met maaibreedte van 48 cm, 4-in-1-functie, achter- en zijkuitworp, mulchinzetstuk en stromingsgeoptimaliseerd multimes. Ideaal voor middelgrote gazons. Vario-aandrijving, snelheid instelbaar tussen 0 en 6 km/u. Opklapbaar in de hoogte verstelbaar comfortstuur, digitale HMI-interface met geïntegreerde STIHL connected functie. Ecomodus, standaardmodus en auto-boost-modus. Duurzame aluminium behuizing met kunststof binnenwerk, 6-traps-maaihogteverstelling per wiel. Grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

RMA 750 V
zonder accu en lader

 Artikelnummer
WA70 011 1400 **€ 2.459,00**

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2025
RMA 756 V2 x 36 V • 52,0 kg^①

Professionele accugrasmaaier met maaibreedte van 54 cm voor middelgrote gazons. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Stromingsgeoptimaliseerd multimes, 4-in-1-functie, achter- en zijkuitworp, mulchinzetstuk. 6-traps-maaihogteverstelling per wiel. Opklapbaar in de hoogte verstelbaar comfortstuur met digitale HMI-interface en geïntegreerde STIHL connected functie. Ecomodus, standaardmodus en auto-boost-modus. Vario-aandrijving, snelheid instelbaar tussen 0 en 6 km/u. Duurzame aluminium behuizing met kunststof binnenwerk. Grasopvangbox van 80 liter met inhoudsindicatie.

RMA 756 V
zonder accu en lader

 Artikelnummer
WA71 011 1400 **€ 2.669,00**
**RMA 765 V**36 V • 44,0 kg^①

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuis tuinen. Maaibreedte van 63 cm, maaiwerk met 2 geoptimaliseerde multimes, maaihogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

RMA 765 V
zonder accu en lader

 Artikelnummer
6392 011 1400 **€ 2.329,00**
ACCESSOIRE: ADA 10001,9 kg^①

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.



Voor RMA 765 V

Artikelnummer
6909 400 4300 **€ 249,00****RMA 2 RPV**36 V • 23,0 kg^①

Lichte, wendbare accumulchmaaier met maaibreedte van 46 cm voor middelgrote gazons. Maaihoogteverstelling per as, quickfix-snelspanner en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading.

RMA 2 RPV
zonder accu en lader

 Artikelnummer
6357 011 1410 **€ 679,00**
Andere versies:
RMA 2 RV
zonder accu en lader

 Artikelnummer
6357 011 1410 **€ 629,00**

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2025
RMA 7 RV2 x 36 V • 45,6 kg^①

Professionele accumulchmaaier met maaibreedte van 51 cm. Stromingsgeoptimaliseerd multimes, mulchfunctie en zijdelingse uitwerpopening. Voor middelgrote gazons. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Elektrische vario-aandrijving, snelheid instelbaar tussen 0 en 6 km/u. Opklapbaar in de hoogte verstelbaar comfortstuur met digitale HMI-interface en Smart Connector om de maaier via STIHL connected te verbinden met het netwerk. Ecomodus, standaardmodus en auto-boost-modus. Duurzame aluminium behuizing met kunststof binnenwerk, 6-traps-maaihogteverstelling per wiel.

RMA 7 RV
zonder accu en lader

 Artikelnummer
WA72 011 1400 **€ 2.299,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



ELEKTRISCHE GRASMAAIERS



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 33 cm maaibreedte voor kleine gazons. Centrale maaihoogteverstelling en opklapbare, in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor comfortabel werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

RME 235

Artikelnummer
6311 011 2410

€ 179,00^①



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 37 cm maaibreedte voor kleine gazons. Centrale maaihoogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor gemakkelijk werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

RME 339 C

Artikelnummer
6320 011 2415

€ 359,00^①

Andere versies:

RME 339

Artikelnummer
6320 011 2405

€ 299,00^①



- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor onderhoud van kleine en middelgrote gazons
- Krachtige elektromotoren
- Werkt zeer stil
- Laag gewicht voor gemakkelijk transport

ACCESSOIRES VOOR GRASMAAIERS

MULCHKIT

Mulchkit met multimes en mulchinzetstuk. Volg de richtlijnen in de voetnoten om de geschikte mulchkit voor jouw grasmaaier te kiezen.



AMK 039 voor RMA 239, RMA 239 C, RME 339 C	Artikelnummer 6909 007 1081	€ 53,00
AMK 043 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm ^②	Artikelnummer 6909 007 1083	€ 59,00
AMK 443 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm ^③	Artikelnummer 6909 007 1038	€ 59,00
AMK 045 voor modellen van de 5-serie met maaibreedte 43 cm	Artikelnummer 6909 007 1047	€ 62,00
AMK 048 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm ^④	Artikelnummer 6909 007 1034	€ 66,00
AMK 448 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm ^⑤	Artikelnummer 6909 007 1039	€ 66,00
AMK 056 voor modellen met benzinemotor van de 7-serie met maaibreedte 54 cm	Artikelnummer 6909 007 1024	€ 77,00
AMK 065 voor RMA 765 V	Artikelnummer 6909 007 1063	€ 41,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Zolang de voorraad strekt!

① Niet bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
② Alleen bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
③ Niet bruikbaar voor modellen van de 2-serie accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
④ Alleen bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
⑤ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurlijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievervoorden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievervoorden op andere STIHL machines.

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

- Uitbreidingssets voor mulchen en opvangen
- Uitrusting voor gemakkelijker werken
- Veiligheidsvoorzieningen

CATCHING-KIT

Verbeterde opvangeigen- schappen bij lastige gazonomstandigheden.



ACK 050 voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 48 cm	Artikelnummer 6909 007 1036	€ 43,70
--	--------------------------------	---------

ACK 055 voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 53 cm	Artikelnummer 6909 007 1037	€ 51,00
--	--------------------------------	---------

V-RIEMPOELIE

V-riempoelie voor het terugbrengen van de snelheid met 0,5 km/u.



AAL 050 voor RM 4 RT	Artikelnummer 6909 700 2501	€ 11,00
----------------------	--------------------------------	---------

AAL 050 P voor RM 4 RTP	Artikelnummer 6909 700 2506	€ 21,80
-------------------------	--------------------------------	---------

		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m ²)	Maaibreedte (cm)	Maihoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	Motortype / STIHL accusysteem	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidvermogeniveau ^① (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde ^② (m/s ²)	Ecomodus	Comfortstuur	Openklapbare grasopvangbox	Centrale maaithoogteverstelling	Multimes	Windvegelmes	Messenremkoppeling	Supersoftgrip	
BENZINEGRASMAAIERS SERIE 2																												
RM 248	WB21 011 3400	369,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	30,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 248 T	WB21 011 3410	469,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 253	WB22 011 3400	469,00	1.800	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	55	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	31,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 253 T	WB22 011 3410	569,00	1.800	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,5	2.800	32,0 ^②	97	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
BENZINEGRASMAAIERS SERIE 4																												
RM 443	WB40 011 3400	479,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 443 T	WB40 011 3410	569,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 443 V	WB40 011 3420	619,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	31,0 ^②	93	79	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 448 T	WB41 011 3400	649,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 448 V	WB41 011 3410	699,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	52	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^②	96	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 453 T	WB42 011 3400	749,00	1.200	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
RM 453 V	WB42 011 3410	799,00	1.200	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	-	●	55	V / 2,4 - 4,2	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0 ^②	97	82	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●	-	-	-	
BENZINEGRASMAAIERS SERIE 6																												
RM 650 T	6364 011 3441	979,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 650 V	6364 011 3401	1.059,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 650 VS	6364 011 3411	1.289,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 ^②	96	81	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 650 VE	6364 011 3453	1.259,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	V / 2,6 - 4,6	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	43,0 ^②	96	82	2	3,0	1,5	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 655 V	6374 011 3401	1.289,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 655 VS	6374 011 3412	1.479,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 ^②	98	84	2	3,8	1,9	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 655 RS	6374 011 3432	1.859,00	2.500	53	25 - 80 (7-traps, centraal)	-	●	70	Y / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	56,0	98	84	2	2,8	1,4	-	●	●	●	●	-	-	●	
RM 655 YS	6374 011 3441	1.899,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	-	●	70	Y / 0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0 ^②	98	84	2	3,0	1,5	-	●	●	●	●	-	-	●	
BENZINEGRASMAAIERS SERIE 7																												
RM 756 GS	6378 011 3411	2.209,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	-	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	-	-	-	●	●
RM 756 GC	6378 011 3431	2.209,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	-	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^②	98	86	2	2,4	1,2	-	●	-	-	-	-	-	●	●
RM 756 YS	6378 011 3401	2.399,00																										

- Standaard
 - Optie (accessoire)


C = Comfortversie
E = Elektrostart
P = P-₀

R = Gazonwals (bij RMA 448 RV)
T = 1-trapswielaandrijving
M = Motor en kabel

- ① Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EC
- ② Gewicht zonder accu
- ③ Gecertificeerde fabrikant

④ Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

Prijs zonder accu en lader
 Voor België is Recupel inbegrepen



- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
 P = Performance
 R = Mulchmaaier (bij RMA 2 RPV)
 V = Vario-andrijving

① Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG
② Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door nadenken of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

- ③ Gewicht zonder accu
- ④ Gewicht inclusief accu, zonder lader
- ⑤ Prijs zonder accu en lader
- ⑥ Leverbaar vanaf voorjaar 2025
- ⑦ Voor België is Recupel inbegrepen

A vertical column of five icons representing agricultural activities. From top to bottom: a scythe for mowing; a plow for plowing; a harrow for harrowing; a seed packet for sowing; and a combine harvester for harvesting.

VOOR EEN PERFECT GAZON, ZONDER MOEITE

STIHL iMOW® ROBOTMAAIERS

KRACHTIG MAISYSTEEM

Met drie vrij draaiende messen en maaihogteverstelling.

STEILE HELLINGEN

De iMOW® kan werken op hellingen tot 40 %.

RIJGEDRAG AANGEPAST AAN DE SITUATIE

Voor een perfect maaibeeld past de iMOW® zijn snelheid aan de situatie aan.

REGENSOR

Afhankelijk van de gevoeligheidsinstelling van de regensor stopt de iMOW® in geval van regen om het natte gras niet te beschadigen.

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

Met behulp van de MY iMOW® App, het bedieningspaneel met spraakbevestiging en de ledstrips.

CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH®

Voor een gemakkelijke en flexibele bediening van de iMOW® robotmaaier.

VERKORTE ACTIEVE TIJD

Dankzij korte laad- en maaitijden geniet je van meer vrije tijd op je gazon.

PROGRAMMEERBARE MAAITIJDEN

Maaischema aangepast aan de gazongrootte.

BEHEER VAN DE MAAIZONES

Indien gewenst kan het gazon in verschillende zones verdeeld worden en deze zones kunnen op verschillende tijdstippen gemaaid worden.

AANGENAAM STIL

Het geoptimaliseerde ontwerp van het maaisysteem van de iMOW® robotmaaier zorgt voor een stil en aangenaam geluid.

ROBUUST ONTWERP

Onze robotmaaiers zijn vervaardigd volgens 100% STIHL kwaliteit – voor 100% betrouwbaarheid.

EENVOUDIG VERVANGEN VAN MESSEN

Je kan de messen eenvoudig en zonder gereedschap vervangen.

MODERN DESIGN

Voor een aantrekkelijk uitzicht in de tuin.

AMBIENT LIGHT^①

Individueel instelbare ledstrips.

iMOW® ALARM

Beschermt de iMOW® – voorkomt bijvoorbeeld dat de robotmaaier wordt meegenomen.

ULTRASONE SENSOREN

Om obstakels voorzichtig te benaderen.

RUIME KEUZE AAN ACCESOOIRES

Voor optimaal gebruik van de iMOW® robotmaaier.

EXCLUSIEF VOOR DE iMOW® EVO

STEILE HELLINGEN

De iMOW® EVO kan werken op hellingen tot 45 %. Met de optionele Upgrade Kits kan de iMOW® zelfs op hellingen tot 55 % maaien.

CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBIELE TELEFONIE

Voor flexibele bediening van de iMOW® EVO robotmaaier, zelfs buiten het WLAN-thuisnetwerk.

LEDMATRIX^②

Voor gebruiksvriendelijke communicatie.



VOOR EEN PERFECT GAZON, ZONDER MOEITE



Een perfect gemaaid gazon

Drie vrij draaiende messen zorgen voor een perfect maaibeeld bij een hoge rotatiesnelheid. De messen veranderen regelmatig van draairichting, wat hun levensduur verlengt. De maaihoogte kan je eenvoudig aanpassen tussen 20 en 60 mm via de MY iMOW® App of rechtstreeks op de machine.

Indien nodig kan je de messen laten vervangen door een erkende STIHL dealer. Maar je kan het ook zelf doen, zonder extra gereedschap. Het enige wat je nodig hebt zijn de optionele reservemessen.



Geschikt voor elke tuin

Dankzij zijn betrouwbare rijgedrag maait de iMOW® zelfs de meest veeleisende gazons en kan hij zonder problemen grote hellingen aan - met een optimaal mairesultaat. Terwijl de iMOW® op hellingen tot 40 % maait, kan de iMOW® EVO zelfs hellingen tot 45 % de baas.

Met de optionele Upgrade Kit kan de iMOW® EVO zelfs op hellingen tot 55 % maaien. Meer informatie over de iMOW® Upgrade Kits vind je op pagina 185.



Slim rijgedrag

Ook de vele eigenschappen van de iMOW® robotmaaier dragen bij tot een perfect maairesultaat. De robotmaaier is bijvoorbeeld in staat om zijn eigen snelheid aan de situatie aan te passen voor een ononderbroken en gelijkmatig mairesultaat. Bovendien kan hij bandensporen vermijden door zich in een verspringend patroon te bewegen en intelligente manœuvres uit te voeren. Je kan zelfs een sensor activeren zodat de iMOW® regen detecteert en het maaien onderbreekt om het natte gras te beschermen.



EEN GEZONDE EN VLAKKE GRASMAT ZONDER EXTRA MESTSTOFFEN

De iMOW® bemest je gazon automatisch met gemaaid gras. Dit proces staat bekend als mulchen. Maaisel is een stikstofrijke meststof, vergelijkbaar met, zo niet beter dan, elke andere meststof die je kan kopen. Om de voordelen van het mulchen ten volle te benutten, moet je iMOW® het gazon regelmatig maaien.

SLIMME BEDIENING

BEHEER JE iMOW® EENVOUDIG MET DE APP


MY iMOW® App

Dankzij de MY iMOW® App beheer je je robotmaaier eenvoudig. De app is intuïtief en stelt je in staat om je robotmaaier in een handomdraai volledig te configureren en te bedienen. Het dashboard is echt het hart van de app. Hierin zie je alle essentiële gegevens in één oogopslag: de maaistatus, het laadniveau van de accu en de volgende geplande maibeurt. Vanaf het dashboard kan je opdrachten naar jouw iMOW® sturen op basis van de maaistatus en toegang krijgen tot alle andere functies van de app.

De MY iMOW® App is beschikbaar voor iOS en Android. Er is ook een webapp.

Overzicht van de functies van de MY iMOW® App:

- ✓ Maaischema's maken en wijzigen
- ✓ Maaigebieden bepalen
- ✓ De maaigoede instellen
- ✓ De gevoeligheid van de regensor instellen



Beschikbaar in de
App Store en in de
Google Play Store.

Meer flexibiliteit door connectiviteit


Of het nu via een app of een Smart Home-koppeling is, alle modellen van de nieuwe iMOW® generatie kunnen eenvoudig in de thuisomgeving worden bediend via een WLAN- of Bluetooth®-verbinding en kunnen ook aansluiten op het mobiele telefoonnetwerk. Je kan hem dus op afstand bedienen, zelfs als er geen WLAN- of Bluetooth®-verbinding beschikbaar is.

Intuïtieve bedieningseenheid met spraakbevestiging

Met de intuïtieve bedieningseenheid kan je basisfuncties rechtstreeks op de machine bedienen. Met één druk op de knop kan je de iMOW® in- en uitschakelen, ontgrendelen en laten terugkeren naar het dockingstation. De robotmaaier bevestigt op twee manieren dat hij de informatie heeft ontvangen: visueel, via de verlichte ledstrips in de bedieningseenheid, en auditief, via spraakbevestiging.

Visuele communicatie

De ledstrips aan de voor- en achterzijde lichten op wanneer er actieve interactie is met de robotmaaier of bij een fout. De iMOW® EVO is ook uitgerust met een ledmatrix, die de interactie met de robotmaaier nog gemakkelijker en comfortabeler maakt dankzij geanimeerde symbolen.



Beheer van maagebieden op maat

Met het systeem voor het beheer van maagebieden kan je je gazon in verschillende maagebieden verdelen. Dit betekent dat je al een deel van het gazon kan gebruiken terwijl de iMOW® elders doorgaat met maaien.

INDRUKWEKKENDE FLEXIBILITEIT


GENIET VAN MEER VRIJE TIJD OP JOUW GAZON

Verminderde actieve tijd voor meer vrije tijd in de tuin

Dankzij de grote maaibreedte, hoge ridsnelheid, intelligent rijgedrag en efficiënt laadmanagement van de iMOW® robotmaaier is de actieve tijd bijzonder kort en het maaireultaat onberispelijk. Zo heb je meer vrije tijd om van je gazon te genieten.

Gazononderhoud volgens jouw maaischema

Met de MY iMOW® App kan je maaischema's aanpassen in de vorm van individuele of seriematige sessies, maar ook weekplanningen. De maaischema-assistent helpt je bij het opstellen van je maaischema en geeft je aanbevelingen, bijvoorbeeld over hoe lang je per week moet maaien. De iMOW® werkt onafhankelijk binnen de vooraf bepaalde tijdslots en naargelang de te maaien oppervlakte.



iMOW®

Volautomatische compacte, wendbare robotmaaier. Maaisysteem met drie vrij draaiende messen voor een onberispelijk maaireultaat. Maait, versnippt en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Mechanische maaihoogteverstelling. Kan hellingen tot 40 % aan. Maaibreedte: 20 cm. Intuïtieve bediening. Toegang via MY iMOW® App met Bluetooth® en WLAN.

NIEUW iMOW® 3	Voor gazon ... tot 500 m ²	Artikelnummer IA02 011 1400	€ 1.049,00^①
NIEUW iMOW® 4	tot 1.000 m ²	IA02 011 1430	€ 1.499,00^①

Volautomatische robotmaaier voor grote gazonen. Maait, versnippt en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Onberispelijk maairesultaat dankzij drie vrij draaiende messen. Elektrische maaihoogteverstelling en aan elke situatie aangepaste ruisnelheid. Kan hellingen tot 40 % aan. Maaibreedte: 28 cm. Intuïtieve bediening. Toegang via MY iMOW® App met Bluetooth® en WLAN.

iMOW® 5	Voor gazon ... tot 1.500 m ²	Artikelnummer IA01 011 1400	€ 1.999,00^①
iMOW® 6	tot 3.000 m ²	IA01 011 1430	€ 2.699,00^①
iMOW® 7	tot 5.000 m ²	IA01 011 1460	€ 3.799,00^①

**iMOW® EVO**

Volautomatische robotmaaier met een uitgebreide functionaliteit in vergelijking met de modellen iMOW® 5, 6 en 7. De bediening van de toepassing via smartphone, ongeacht de locatie, en de extra ledmatrix voor visuele weergave van de maaistatus maken de bediening nog gebruiksvriendelijker en intuïtiever. De hogere ruisnelheid (tot 0,5 m/s) verkort de actieve tijd van de robotmaaier, zodat je nog meer van je tuin kan genieten. De iMOW® EVO kan hellingen tot 45 % oplijden, maar met de optionele iMOW® Upgrade Kit 10 kan hij ook hellingen tot 55 % de baas.

iMOW® 5 EVO	Voor gazon ... tot 1.500 m ²	Artikelnummer IA01 011 1410	€ 2.599,00^①
iMOW® 6 EVO	tot 3.000 m ²	IA01 011 1440	€ 3.299,00^①
iMOW® 7 EVO	tot 5.000 m ²	IA01 011 1470	€ 4.399,00^①



PROFESSIONELE RESULTATEN VOOR EEN PERFECT GAZON

MINDER INSPANNINGEN EN WERK,
MEER TIJD VOOR JEZELF

NIEUW iMOW® 7 PRO



Krachtig, betrouwbaar, efficiënt: de STIHL robotmaaier voor professioneel gebruik. Voor het betrouwbaar en volautomatisch maaien van sportvelden, commerciële gebieden, grote privétuinen tot 5.000 m² en parken. Voor oppervlakten tot 8.000 m² kunnen de robotmaaiers ook in teams van twee of drie worden gebruikt. Efficiënt beheer van het machinepark met STIHL connected. Krachtige lithium-ion-accu, DiscCut systeem met drie vrij draaiende messen, hoge messnelheid. Snel werken, zuiver maaibeeld. Maaien en mulchen in één werkcyclus. Kan hellingen tot 45 % oplijden, en zelfs tot 55 % met de optionele Upgrade Kit. Hoge ruisnelheid van 0,5 m/s, hellingssensoren om de snelheid aan te passen aan het terrein, contactloze obstakeldetectie en intelligent manöuvreren voor efficiënt maaien in krappe ruimtes, regensor, lokalisatiefunctie, persoonlijke pincode. Eenvoudige, intuïtieve bediening met spraaksynthese. Kan ook worden bediend via de MY iMOW® App, Bluetooth®, WLAN of mobiele telefoon. Bij de levering inbegrepen: iMOW® 7 PRO robotmaaier, dockingstation, 4 bevestigingspennen, 9 reservemesSEN, iMOW® Ruler.

Voor gazon ... tot 5.000 m ²	Artikelnummer IA01 011 1480	€ 4.699,00^①
--	--------------------------------	-------------------------------

INSTALLATIE

INSTALLATIEKITS

Complete kits om het maaigebied af te bakenen.



Install Kit 1 iMOW®		
Bevat: begrenzingsdraad 150 m (rol), Ø 3,4 mm, 3 draadverbinders, 250 bevestigingspennen, kabelmarkeerders	IA00 007 1004	€ 122,00
Install Kit 2 Plus iMOW®		
Bevat: begrenzingsdraad 400 m (rol), Ø 3,4 mm, 7 draadverbinders, 500 bevestigingspennen, kabelmarkeerders	IA00 007 1005	€ 323,00

Install Kit 3 Bio iMOW®		
Bevat: begrenzingsdraad 300 m (rol), Ø 3,4 mm, 5 draadverbinders, 400 biologisch afbreekbare bevestigingspennen, kabelmarkeerders	IA00 007 1006	€ 298,00

BEGRENZINGSDRAAD

Voor het markeren van het maaigebied. De begrenzingsdraad is al inbegrepen in de installatiekits.



150 m (rol), Ø 3,4 mm	Artikelnummer IA00 400 8600	€ 95,00
500 m (rol), Ø 3,4 mm	IA00 400 8601	€ 275,00
300 m (rol), Ø 5,5 mm	IA00 400 8610	€ 395,00

DRAADVERBINDER

Om de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad stevig te verbinden. De draadverbinders zijn al inbegrepen in de installatiekits.



10 stuks	IA00 007 1002	€ 16,00
-----------------	---------------	----------------

FIX KIT 1 iMOW®

Voor eenvoudige herstelling van de begrenzingsdraad in geval van kleine beschadiging of breuk.



Bevat: begrenzingsdraad 5 m, Ø 3,4 mm, 6 draadverbinders, 10 bevestigingspennen	Artikelnummer IA00 007 1007	€ 26,50
---	--------------------------------	----------------

BEVESTIGINGSPENNEN

Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekits 1 iMOW® en 2 PLUS iMOW®.



75 stuks	Artikelnummer IA00 007 1000	€ 21,30
100 stuks, 5,5 mm (niet afgebeeld)	IA00 007 1010	€ 42,60

BIO BEVESTIGINGSPENNEN

Biologische bevestigingspennen gemaakt van biologisch afbreekbare grondstoffen^① voor het verankeren van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn inbegrepen in de Install Kit 3 Bio iMOW®.



100 stuks	Artikelnummer IA00 007 1001	€ 34,40
------------------	--------------------------------	----------------



UIT 100% BIOLGISCH AFBREEKBAAR MATERIAAL

Deze biologische bevestigingspennen zijn net zo stabiel en robuust als traditionele bevestigingspennen, maar zijn gemaakt van hernieuwbare en biologisch afbreekbare grondstoffen^①. Volgens ISO 17556 behalen deze een mate van biologische afbreekbaarheid in de bodem van > 50% bij 25 °C na 5 jaar^②. Na deze periode is bevestiging van de begrenzingsdraad niet meer nodig, omdat deze stevig in de grond is vergroeid. Onze BIO bevestigingspennen zijn daarom het ideale alternatief voor traditionele bevestigingspennen.

MAAIEN EN RIJDEN

NIEUW MAAIDEK

Maai eenheid met verschillende maaibreedtes. Eenvoudige vervanging zonder gereedschap.



Voor iMOW® 3 en 4	Maaibreedte 20 cm	Artikelnummer IA02 730 4401
		€ 29,90

Voor iMOW® 5, 6 en 7	28 cm	IA01 730 4404
		€ 35,00

BASIC iMOW® MESSEN

Reservemessen. Je kan de messen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen. Het regelmatig vervangen van de messen draagt bij tot een optimale maaikwaliteit.



Voor iMOW®, iMOW® EVO en iMOW® Pro (alle modellen van 3 - 7)	9 stuks	Artikelnummer IA00 007 4201
	18 stuks	IA00 007 4202

€ 27,50
€ 54,00

NIEUW DURO PLUS MESSEN

Reservemessen met geharde snijkanten. Drie keer langere levensduur voor hetzelfde maairesultaat als het STIHL BASIC iMOW® mes. De messen zijn gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap.



Voor iMOW®, iMOW® EVO en iMOW® Pro (alle modellen van 3 - 7)	9 stuks	Artikelnummer IA00 007 4206
	18 stuks	IA00 007 4207

€ 45,90
€ 89,90

UPGRADE KITS iMOW®

Aandrijfwielen voor een betere grip op oneffen gazons en voor het beklimmen van hellingen tot en met 55%.



Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO en 7 PRO	Upgrade Kit 10 iMOW®	Artikelnummer IA01 007 4700
		€ 78,00

Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO en 7 PRO	Upgrade Kit 11 iMOW®	IA01 007 4701
		€ 99,00

OPLADEN EN BESCHERMEN

DOCKINGSTATIONS

Extra dockingstation om de iMOW® robotmaaier op te laden in een extra maaizone.



NIEUW Voor iMOW® 3 en 4	Artikelnummer IA02 430 9630	€ 449,00^③
Voor iMOW® 5, 6 en 7	IA01 430 9630	€ 460,00^③



Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO en 7 PRO	IA01 430 9620	€ 509,00^③
---	---------------	-----------------------------



OPSLAG

ZONNEDAKEN

Optioneel verkrijgbaar om de robotmaaier te beschermen tegen fel zonlicht, andere weersomstandigheden en vuil.



NIEUW Zonnedak, lichtgrijs voor iMOW® 3 en 4	Artikelnummer IA02 780 4300	€ 189,00 ^①
---	-----------------------------	-----------------------

Zonnedak, lichtgrijs voor iMOW® 5, 6 en 7 (Basis en EVO)	IA01 780 4300	€ 209,00 ^①
--	---------------	-----------------------

Zonnedak, donkergrijs voor iMOW® 5, 6 en 7 (Basis en EVO)	IA01 780 4301	€ 209,00 ^①
---	---------------	-----------------------



WANDHOUDER

Om de robotmaaier, het dockingstation en de lader handig en compact op te bergen. Montagemateriaal om de houder aan de muur te bevestigen is bij de levering inbegrepen.

Voor iMOW® 3, 4, 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO en 7 / 7 EVO en 7 PRO	Artikelnummer IA00 500 2300	€ 92,00
---	-----------------------------	---------



VEILIG EN PLAATS-BESPAREN OPBERGEN

Om je iMOW® na de wintertijd weer volledig operationeel in te zetten kan je hem tijdens de koude perioden opbergen op een droge en beschermde plaats. Onze wandhouder is hiervoor de ideale ruimtebesparende oplossing. In de garage, kelder of werkplaats, eenmaal bevestigd aan de muur, kan je de robotmaaier, dockingstation en lader handig opbergen. Zo staat er niets in de weg en is je iMOW® optimaal beschermd tegen vuil of beschadiging.



EEN ONBERISPELIJKE SERVICE

OMDAT JE IMOW® DE BESTE SERVICE VERDIENT

Wanneer je voor een iMOW® robotmaaier hebt gekozen, kan je gerust zijn. Je erkende STIHL dealer biedt je graag een uitgebreid servicepakket aan voor je robotmaaier. Of het nu gaat om de eerste installatie of om de voordelen van STIHL Inspection, al van bij het begin kan je rekenen op de deskundigheid en ervaring van de opgeleide STIHL dealers.

EERSTE INSTALLATIE

Je STIHL dealer adviseert je graag ter plaatse in je tuin, stelt een individueel plan op voor je gazon en zorgt voor de volledige installatie, inclusief het opstellen van het maaiplan en het programmeren van je robotmaaier.

STIHL INSPECTION^①

- Vervanging van originele onderdelen: messen^②
- Afstelling en software-updates
- Intensieve reiniging en smering
- Veiligheidscontroles
- Documentatie bij onderhoudsboekje
- Digitaal onderhoudsrapport

OPTIONELE DIENSTEN^①

- Winterstalling
- Ophalen en afleveren

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Prijzen op aanvraag bij je STIHL dealer. Informeer bij je dealer naar de diensten die hij aanbiedt

^② Afhankelijk van het model

^③ Voor België is Recupel inbegrepen

REINIGING EN ONDERHOUD



CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhoudskit voor iMOW® & grasmaaiers.
Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en
het iMOW® dockingstation.

Standaardpakket

1x Multiclean, 500 ml
1x reinigingsborstel met schraper
1x microvezeldoek (grijs)

Artikelnummer
0782 516 8600

€ 21,70

Voordeelpakket

1x Multiclean, 500 ml
1x reinigingsborstel met schraper
2x microvezeldoek (grijs, oranje)
1x transporttas

Artikelnummer
0782 516 8605

€ 33,60



ROBOTMAAIERS[®]

			Artikelnummer																					
iMOW® 3	NIEUW	IA02 011 1400	1.049,00	500	40	20	20 - 60 (manueel)	45	35 / 55		85	45	10,0	48	57	1	●	●	●	-/-	●/-	●		
iMOW® 4	NIEUW	IA02 011 1430	1.499,00	1.000	40	20	20 - 60 (manueel)	65	65 / 90		85	90	10,0	48	57	1	●	●	●	-/-	●/-	●		
iMOW® 5		IA01 011 1400	1.999,00	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	55 / 65		50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●		
iMOW® 5 EVO		IA01 011 1410	2.599,00	1.500	45 (55) ^③	28	20 - 60 (elektrisch)	60	55 / 65		50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●		
iMOW® 6		IA01 011 1430	2.699,00	3.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	110	135 / 150		75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●		
iMOW® 6 EVO		IA01 011 1440	3.299,00	3.000	45 (55) ^③	28	20 - 60 (elektrisch)	90	135 / 150		75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●		
iMOW® 7		IA01 011 1460	3.799,00	5.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	160	220 / 240		80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●		
iMOW® 7 EVO		IA01 011 1470	4.399,00	5.000	45 (55) ^③	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240		80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●		
iMOW® 7 PRO	NIEUW	IA01 011 1480	4.699,00	5.000	45 (55) ^③	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240		80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/-	●/●	●		

● Standaard

P = Performance

① De verkoopprijs van de iMOW® is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)

② Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)
③ Bij de modellen iMOW® EVO en PRO kan de maximale helling tot maximaal 55 % worden verhoogd met de Upgrade Kits iMOW® (zie pagina 185)

④ Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei), met betrekking tot de opgegeven maximale oppervlakte
⑤ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

Ambient light voor en achteraan / ledmatrix

Bluetooth® + WLAN / mobiele telefoon

Ultrasone sensoren

DE ZITMAAIERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 SYNCHROON MAAIWERK

De twee messen van het synchrone maaiewerk staan in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. De synchronisatie zorgt ervoor dat de snijmessen contactloos in elkaar grijpen. Resultaat: een constante snijkwaliteit en een optimaal grastransport naar de uitwerpschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSENKOPPELING

De messen kunnen vanuit de stuurinrichting gemakkelijk in- of uitgeschakeld worden.

03 GELEIDESYSTEEM

Zorgt ervoor dat ook de grasrand wordt meegenomen en naar de messen wordt gevoerd. De randen worden op die manier zeer nauwkeurig gemaaid.

COMFORT

04 GEVEERDE EN VERSTELBARE STOEL

Je kan de zitpositie individueel aan vrijwel elke lichaamslengte aanpassen. Er is geen gereedschap nodig. Het oppervlak van de stoel is slipvast.

05 STIHL SPECIFIEKE 1-PEDAALWIELAANDRIJVING

De rijrichting (vooruit of achteruit) kan via de keuzehendel aan de stuurkolom worden gekozen. De snelheid stel je traploos in met het gaspedaal van stilstand naar de hoogste snelheid. De gas- en rempedaal zitten op dezelfde plaats als in een auto met automatische versnellingsbak.

06 EENVOUDIG LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBOX

De kunststof grasopvangbox in de vorm van een graafschop kan via een greep moeiteloos vanaf de bestuurdersstoel worden leeggemaakt, en kan dankzij het doordachte design zeer makkelijk worden gereinigd.

ZITMAAIERS T4-SERIE

- Voor zwaar maaiewerk op privéterrein en voor hoveniers
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Compacte zijdelingse uitwerpopening – behalve model RT 4082
- Hoge maiprestaties dankzij de grote snijbreedtes



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 pk • 204,0 kg^①

Wendbare en compacte zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons met veel hoeken. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving.

RT 4082

Artikelnummer
6140 200 0005 € 3.499,00



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 pk • 197,0 kg^①

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Met STIHL specifieke 1-pedaal wielandrijving voor eenvoudig manoeuvreren.

RT 4097 SX

Artikelnummer
6165 200 0012 € 3.299,00



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 pk • 221,0 kg^①

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving.

RT 4112 SZ

Artikelnummer
6165 200 0013 € 3.999,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recytyre ingebrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

S = Zijdelingse uitwerpopening ① Nettogewicht excl. brandstof en olie
X = Economymodel
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

ZITMAAIERS T5-SERIE

- Voor zwaar maaiewerk op privéterrein en voor hoveniers
- Zeer hoge maaprestaties dankzij grote snijbreedtes
- Met 1- of 2-cilindermotor
- Grasopvangbox met een inhoud tot 350 liter



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 237,0 kg^①

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving en grasopvangbox van 250 liter.

RT 5097 Z

Artikelnummer
6160 200 0024

€ 4.639,00

Andere versies:

RT 5097

Artikelnummer
6160 200 0023

€ 3.899,00



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 258,0 kg^①

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

RT 5112 Z

Artikelnummer
6160 200 0025

€ 5.149,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

L = Luxueuze uitvoering (bijv. cruise control)
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

ZITMAAIERS T6-SERIE

- Voor zwaar maaiewerk op privéterrein en voor hoveniers
- Hoogste maiprestaties dankzij zeer grote snijbreedtes
- Cruise control
- Synchroon maaiewerk



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 268,0 kg^①

Krachtige zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

RT 6112 ZL

Artikelnummer
6170 200 0029

€ 5.959,00



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 pk • 281,0 kg^①

Krachtigste zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van bijzonder grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaalwielandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

RT 6127 ZL

Artikelnummer
6170 200 0030

€ 6.249,00

① Netto gewicht excl. brandstof en olie

ACCESSOIRES VOOR ZITMAAIERS

- Uitrusting bij het grasmaaien
- Voor gebruik in de winter
- Bescherming tegen weersinvloeden



GRASMAAIERS, ROBOTMAAIERS,
ZITMAAIERS EN VERTICUTEERMACHINES

MULCHKIT

Aanvullende mulchset.

AMK 082 Multimes en mulchhulpstuk,
voor maaibreedte 80 cm voor RT
4082

Artikelnummer
6907 007 1024 **€ 115,00**

AMK 097 Mulchhulpstuk voor
maaibreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de
T5-serie

Artikelnummer
6907 007 1029 **€ 73,00**

AMK 097 S Mulchhulpstuk voor
maaibreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de
T4-serie

Artikelnummer
6907 007 1012 **€ 73,00**

AMK 112 S Mulchhulpstuk voor
maaibreedte 110 cm,
voor geselecteerde modellen van de
T4-serie

Artikelnummer
6907 007 1014 **€ 85,00**

AMK 127 Mulchhulpstuk, voor
maaibreedte 110 cm en 125 cm,
voor geselecteerde modellen van de
T5-serie en alle modellen
van de T6-serie

Artikelnummer
6907 007 1032 **€ 85,00**



DEFLECTOR

Voor de achteruitwerpopening
van het tuinafval.



Artikelnummer
6907 760 6926 **€ 151,00**

Artikelnummer
6907 760 6931 **€ 151,00**

ZITMAAIERS																		Technische gegevens										
	Artikelnummer	Technische gegevens										Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Machine L x B x H (cm)	Gewicht ^① (kg)	Gegarandeerd geluidvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	Speling geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarden ^③ (m/s ²)	Spelingen trillingswaarden ^③ (m/s ²)	I-pedaalwielandrijving	Synchroon maaiwerk	Elektromagnetische messenkoppeling	Geliedsysteem	Geveerde en verstelbare stoel	Zijdelinge uitwerpopening	Eenvoudig leegmaken van de opvangbox	Cruise control
RT 4082	6140 200 0005	3.499,00	4.000	80	35 - 90	○	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452	8,2/11,1	2.700	213 x 90 x 117	204,0	100	86	2	0,6/3,0	0,3/1,5	●	-	●	●	-	●	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	3.299,00	6.000	95	35 - 90	○	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	8,9/12,1	3.100	187 x 116 x 115	197,0	100	85	2	0,5/2,8	0,25/1,4	●	-	●	●	●	●	-	
RT 4112 SZ	6165 200 0013	3.999,00	8.000	110	35 - 90	○	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,6/17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	2	0,5/2,5	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	-	
RT 5097	6160 200 0023	3.899,00	6.000	95	30 - 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452	8,2/11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,6	0,49/1,3	●	-	●	●	●	-	●	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	4.639,00	6.000	95	30 - 100	○	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,2	0,49/1,1	●	-	●	●	●	-	●	-
RT 5112 Z	6160 200 0025	5.149,00	8.000	110	30 - 100	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98/4,4	0,49/2,2	●	●	●	●	●	-	●	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	5.959,00	8.000	110	30 - 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5/4,4	0,25/2,2	●	●	●	●	●	-	●	●
RT 6127 ZL	6170 200 0030	6.249,00	10.000	125	30 - 110	○	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764	15,6/21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5/4,4	0,25/2,2	●	●	●	●	●	-	●	●

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recytire inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

● Standaard
○ Optie (accessoire)

S = Zijdelinge uitwerpopening
X = Economymodel
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG

③ Deze waarden hebben betrekking op stoel/stuurwiel

DE VERTICUTEERMACHINES IN DETAIL



TECHNIEK

01 POLYMEERBEHUIZING

De polymeerbehuizing van hoogwaardig materiaal is licht, heeft een groot weerstandsvermogen en is robuust.

02 MOTOR MET GEMAKKELIJK STARTEND SYSTEEM

Dankzij de SmartChoke-technologie start de motor bij iedere temperatuur en met minimale krachtinspanning.

03 STIHL LITHIUM-ION-ACCU TECHNOLOGIE

Het gebruik van de STIHL AK accu's maakt een comfortabele en stille werking mogelijk.

04 VERTICUTEERENHEID / VENTILATIEWALS®^①

De vaste messen van de verticuteermachine zorgen voor de doeltreffende verluchting van het gazon. De scherpe, robuust geconstrueerde messen bieden daarbij voortdurend ondersteuning voor efficiënte werkresultaten. Dankzij de scherpe veertanden verwijdert de ventilatiewals mos en dode planten zonder het gazon te beschadigen.

COMFORT

05 EENVOUDIGE MESSENINSCHAKELING

Eenvoudige omschakeling van transport- naar werkstand.

06 INSTELLING VAN DE WERKDIEPTE

Bij de modellen RL 540 en RLE 540 kan de werkdiepte van de messen in zes trappen aan de ondergrond aangepast worden met behulp van de ergonomisch gevormde draaibare handgreep op de duwstang. Bij de RLA 240 en RLE 240 is de werkdiepte traploos instelbaar door middel van een ergonomisch gevormde draaischakelaar op de behuizing. Zo kan je de verticuteermachine en de ventilatiewals aanpassen aan de ondergrond.

07 IN DE HOOGTE VERSTELBAAR STUUR

Bij de modellen RLA 240 en RLE 240 kan het stuur eenvoudig op vier verschillende hoogtes ingesteld worden. Bovendien kan je het stuur op drie niveaus neerklappen voor een eenvoudig transport en plaatsbesparende opberging.

08 GRASOPVANGBOX

De grasopvangbak van 50 liter is gemaakt van een scheurvast textielweefsel. Het stalen frame met draagbeugel zorgt voor een grote stabiliteit en een comfortabel transport.

^① Betreft RLE 240 en RLA 240

VERTICUTEER- MACHINES EN ACCESSOIRES

- Voor privégebruik
- Om mos te verwijderen
- Ter verbetering van de gazonkwaliteit
- Gemakkelijk manoeuvreren



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 34,0 kg^②

Krachtige verticuteermachine met benzinemotor voor het verticuteren van grote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

RL 540

Artikelnummer
6290 011 3105

€ 729,00



RLA 240

36 V • 15,0 kg^③

Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen. Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l.

RLA 240 zonder accu en lader

Artikelnummer
6291 011 6600 **€ 259,00^④**

Set RLA 240 met AK 30 S en AL 101 **6291 200 0013** **€ 429,00^⑤**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^② Nettogewicht excl. brandstof en olie

^③ Gewicht zonder accu

^④ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

^⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

**RLE 240**

230 V · 1,5 kW · 16,0 kg

Compacte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van kleine gazons. Werkbreedte 34 cm, 20 messen. Inclusief ventilatiewals en opvangbox.

RLE 240

Artikelnummer
6291 011 5610€ 219,00[®]**RLE 540**

230 V · 1,6 kW · 28,0 kg

Efficiënte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van middelgrote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

RLE 540

Artikelnummer
6290 011 5610€ 499,00[®]**AFK 050**

Opvangzak met een volume van 50 l.



Voor RL 540 en RLE 540

Artikelnummer
6910 700 9601

€ 81,00



**ZO GEEF JE GRAS
WEER RUIMTE
OM TE ADEMEN!**



Op ons YouTube-kanaal vind je ook een video met instructies voor het verluchten van je gazon met de RLA 240.

BENZINEVERTICUTEERMACHINE

RL 540	6290 011 3105	729,00	2.000	38	25, 6-traps verstelbaar	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0 ^②	94	81	2	4,12	2,06	• / -	-
---------------	---------------	--------	-------	----	-------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-------	---

ACCUVERTICUTEERMACHINE[®]

RLA 240	6291 011 6600	259,00	-	34	-7,5 bis +7,5 centraal, traploos	•	AK systeem	-	-	900 / 3.650	15,0 ^③	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
----------------	---------------	--------	---	----	----------------------------------	---	------------	---	---	-------------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-------	---

Set RLA 240 met AK 30 S + AL 101	6291 200 0013	429,00 [®]	250	34	-7,5 bis +7,5 centraal, traploos	•	AK systeem	-	-	900 / 3.650	16,3 ^④	92	75	3	4,8	2,4	- / •	•
--	---------------	---------------------	-----	----	----------------------------------	---	------------	---	---	-------------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-------	---

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES[®]

RLE 240	6291 011 5610	219,00	500	34	-7,5 bis +7,5 centraal, traploos	•	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	79	3	5,2	2,08	- / •	•
----------------	---------------	--------	-----	----	----------------------------------	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	-----	------	-------	---

RLE 540	6290 011 5610	499,00	800	38	25, 6-traps verstelbaar	o	-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	• / -	-
----------------	---------------	--------	-----	----	-------------------------	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-------	---

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- Optie (accessoire)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

① Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG
② Nettogewicht excl. brandstof en olie

③ Gewicht zonder accu
④ Gewicht inclusief accu, zonder lader

⑤ Prijs zonder accu en lader
⑥ Voor België is Recupel inbegrepen



HOU WILDGROEI VAKKUNDIG ONDER CONTROLE

Benzinekantenmaaiers en -bosmaaiers	202
Accukantenmaaiers en -bosmaaiers	210
Elektrische kantenmaaiers	214
Ruggedragen benzinebosmaaiers	216
Accessoires voor kantenmaaiers en bosmaaiers	218
Snijgarnituren en maaidraden	226
Accessoires voor snijgarnituren	234

KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is zowel krachtig als zuinig. De uitlaatgassen zijn gescheiden van de luchtinlaat, waardoor er minder vloeistof verloren gaat en het vermogen kan worden verhoogd terwijl het brandstofverbruik daalt.

02 STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefté toegevoerd. Anders start je zoals gebruikelijk in stand I.

03 STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Het is niet meer nodig om aan het koord te trekken. Een veer tussen de koordrol en de krukas vermindert schokken tijdens het starten.

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM
Maakt het werk comfortabler: buffer- en veerelementen verminderen de overdracht van de motortrillingen. Leverbaar in een 1-puntuitvoering en vanaf de bosmaaier STIHL FS 311 ook in een 4-puntuitvoering.

05 MULTIFUNCTIELE HANDGREP
Maakt de bediening eenvoudig en betrouwbaar: alle bedieningselementen voor het aansturen van de motor – ook de deellastfunctie STIHL ECOSPEED – zijn in de handgreep geïntegreerd.

BENZINE-KANTENMAAIERS VOOR HET MAAIEN EN TRIMMEN VAN GAZONS

- Krachtige instapmodellen voor privégebruik
- Voor het maaien van kleinere gazons
- Voor het trimmen van graskanten
- Start gemakkelijk
- Met gebogen of rechte steel



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,2 kg^①

De lichtste kantenmaaier in het STIHL assortiment. Ideaal voor het trimmen van graskanten. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor, uit te breiden met STIHL ElastoStart.



FS 38

Artikelnummer
4140 012 2353

€ 209,00

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 4,4 kg^①

Met vereenvoudigde startprocedure, voor het maaien van kleine grasperken. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor.



FS 40

Artikelnummer
4144 011 2309

€ 269,00

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 pk • 4,4 kg^①

Voor comfortabel werken als er weinig bewegingsruimte is. Multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.



FS 55 R

Artikelnummer
4140 200 0526

€ 279,00

Andere versies:

FS 55

Artikelnummer
4140 200 0522

€ 289,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

R = Beugelhandgreep
AutoCut = Maaikop
Grasscut = Grassnijblad

BENZINE-KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN

- Voor grotere tuinen en grondstukken
- Voor het maaien van grotere grasvlakten
- Krachtige machines met verschillende accessoires



FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 pk • 5,1 kg^①

Voor het maaien van percelen met taai gras. Multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 2-MIX-motor, verbeterde overbrengingshoek, rechte steel, draaggordel.



FS 56 met AutoCut C 26-2
FS 56 met GrassCut 230-2

Artikelnummer
4144 200 0198
4144 200 0036

€ 419,00
€ 419,00

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg^①

Voor het maaien van percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX®-motor met grotere tank voor lange looptijden, flexibele aandrijfias, dubbele schoudergordel.



FS 89 met AutoCut C 26-2
FS 89 met GrassCut 230-2

Artikelnummer
4180 200 0681
4180 200 0540

€ 559,00
€ 559,00

PAGINA 373

BESCHERMINGSSET GELAAT / OREN DYNAMIC SOUND PC

Gehoorbescherming met vizier en Bluetooth®-functie om te telefoneren of naar muziek te luisteren tijdens het werk.



^① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

BENZINE-KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

- Zeer robuust en krachtig
- Voor het maaien van uitgestrekte weidegebieden
- Voor het verwijderen van hardnekkig onkruid
- Voor het uitdunnen van boomgewassen
- Voor dicht struikgewas

**FS 91** $28,4 \text{ cm}^3 \cdot 0,95 \text{ kW} / 1,3 \text{ pk} \cdot 5,8 \text{ kg}$ ^①

Voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX®-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfas, dubbele schouergordel.

FS 111 $31,4 \text{ cm}^3 \cdot 1,05 \text{ kW} / 1,4 \text{ pk} \cdot 5,8 \text{ kg}$ ^①

Krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX®-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfas, dubbele schouergordel.



FS 91 met GrassCut 230-2

Artikelnummer 4180 200 0547

€ 639,00

Artikelnummer 4180 200 0554
4180 200 0555

€ 679,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

FS 94 C-E $24,1 \text{ cm}^3 \cdot 0,9 \text{ kW} / 1,2 \text{ pk} \cdot 4,9 \text{ kg}$ ^①

Lichtste bosmaaier in dit segment. STIHL 1-punts-antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-motor, rechte steel, dubbele draaggordel.

FS 94 C-E met AutoCut 27-2
FS 94 C-E met GrassCut 230-2Artikelnummer 4149 200 0080
4149 200 0076€ 679,00
€ 679,00

Andere versies:

FS 94 RC-E met AutoCut 27-2

Artikelnummer 4149 200 0082

€ 639,00

i DE "C" VAN COMFORT

Veel STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de 'C' in de productnaam, bijv. FS 261 C-E. De 'E' staat daarbij voor STIHL ErgoStart.

FS 131 $36,3 \text{ cm}^3 \cdot 1,4 \text{ kW} / 1,9 \text{ pk} \cdot 5,8 \text{ kg}$ ^①

Zeer krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX®-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfas, dubbele schouergordel.

FS 131 met AutoCut 27-2
FS 131 met GrassCut 230-2Artikelnummer 4180 200 0568
4180 200 0572€ 789,00
€ 789,00**FS 240 C-E** $37,7 \text{ cm}^3 \cdot 1,7 \text{ kW} / 2,3 \text{ pk} \cdot 7,1 \text{ kg}$ ^①

Ideal voor tuinbouw en landschapsbeheer. STIHL 1-punts-antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, rechte schacht, stijve aandrijfas, dubbele draaggordel.

FS 240 C-E met AutoCut 36-2
FS 240 C-E met BrushCut 250-3Artikelnummer 4147 200 0373
4147 200 0359€ 889,00
€ 889,00

Andere versies:

FS 240 met BrushCut 250-3

Artikelnummer 4147 200 0356

€ 859,00

i ONZE OPLOSSINGEN OM ONKRUID EFFECTIEF TE VERWIJDEREN

Om gras en onkruid effectief en slingerarm te verwijderen op verschillende ondergronden bieden wij verschillende oplossingen aan. Zo kan je kiezen tussen het aanbouwgereedschap onkruidknipper RG voor kantenmaaiers of de accu-onkruidknipper RGA 140 van het STIHL AP systeem. Bovendien bieden wij met de onkruidknipper RG-KM ook een aanbouwgereedschap voor je benzine- of accucombimotor aan.

► **Onkruidknipper RG-KM voor combimotoren op pagina 131.****Accu-onkruidknipper RGA 140 op pagina 214.****Onkruidknipper RG voor kantenmaaiers op pagina 219.****FS 261 C-E** $41,6 \text{ cm}^3 \cdot 2,0 \text{ kW} / 2,7 \text{ pk} \cdot 7,8 \text{ kg}$ ^①

Voor veeleisend maai- en oppervlaktewerk. Maaicirkeldiameter van 300 mm met driehoeksmes, uitbreiding van de maaicirkeldiameter tot max. 520 mm met maaikop, STIHL 1-punts-antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur) met nieuwe, bijzonder ergonomische multifunctionele handgreep ADVANCE Grip met comfortabele grepen en duimsteun voor moeiteelloos flexibel werken, incl. gereedschapsloze handgreepverstelling. STIHL 2-MIX-motor. Dubbele draaggordel.

Artikelnummer 4147 200 0592
4147 200 0589€ 979,00
€ 979,00Andere versies:
FS 261 met BrushCut 300-3

Artikelnummer 4147 200 0581

€ 979,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = BeugelhandgreepAutoCut = Maaikop
BrushCut = Driehoeksmes
Grasscut = Grassnijblad① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

BENZINE-BOSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,2 kg^①

Lichtgewicht, bijzonder krachtige bosmaaier voor maaiewerk in vervilt gras of kreupelhout. Vereenvoudigde startprocedure voor comfortabel starten, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maastuur), STIHL 4-MIX® motor, onderhoudsvrije aandrijving, stevige aandrijfjas, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 311 met AutoCut 46-2
Artikelnummer 4180 200 0593

€ 999,00
FS 311 met BrushCut 300-3
Artikelnummer 4180 200 0594

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 pk • 8,6 kg^①

Voor het maaien van taai gras. Maaicirkeldiameter van 300 mm met driehoeksmees, uitbreiding van de maaicirkeldiameter tot max. 520 mm met maaikop, STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, ergonomische dubbele handgreep (maastuur) met nieuwe, bijzonder ergonomische multifunctionele handgreep ADVANCE Grip met comfortabele grepen en duimsteun voor moeiteelloos flexibel werken, incl. gereedschapsloze handgreepverstelling. STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic. Met universele gordel ADVANCE PLUS.



FS 361 C-EM met AutoCut 46-2
Artikelnummer 4147 200 0607

€ 1.129,00
FS 361 C-EM met BrushCut 300-3
Artikelnummer 4147 200 0604

HIGHTECH HARNAS MET UITSTEKKEND DRAAGCOMFORT VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN IN HET BOS

Voor lange en extreem veeleisende toepassingen met onze professionele bosmaaiers is de ADVANCE X-TREEm de ideale bosbouwgordel voor jou. Dankzij het traploos verstelbare ruggedeelte van de gordel kan je de belasting optimaal over de schouders en heupen verdelen, om je spieren en gewrichten doeltreffend te beschermen. Je kan de bosmaaier ophangen aan de comfortabele haak van het harnas en profiteren van maximale bewegingsvrijheid om de machine veilig te gebruiken. Ademende materialen en grote ventilatieopeningen zorgen voor uitstekend draagcomfort.

► De bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm vind je op pagina 221



FS 411 C-EM L

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 8,7 kg^①



Voor het maaien van taai gras. Maaicirkeldiameter van 300 mm met driehoeksmees, uitbreiding van de maaicirkeldiameter tot max. 520 mm met maaikop, STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, ergonomische dubbele handgreep (maastuur) met nieuwe, bijzonder ergonomische multifunctionele handgreep ADVANCE Grip met comfortabele grepen en duimsteun voor moeiteelloos flexibel werken, incl. gereedschapsloze handgreepverstelling. STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic. Met universele gordel ADVANCE PLUS.



FS 411 C-EM L met BrushCut 300-3
Artikelnummer 4147 200 0626

€ 1.259,00

Andere versies:

FS 411 C-EM met AutoCut 46-2
Artikelnummer 4147 200 0625

€ 1.259,00

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 8,7 kg^①



Voor uitgebreid maaiewerk in taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maastuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 461 C-EM met AutoCut 46-2
Artikelnummer 4147 200 0637

€ 1.369,00

FS 461 C-EM met BrushCut 300-3
Artikelnummer 4147 200 0631

€ 1.369,00

Andere versies:

FS 461 C-EM L met AutoCut 46-2
Artikelnummer 4147 200 0649

€ 1.369,00

FS 461 C-EM L met BrushCut 300-3
Artikelnummer 4147 200 0647

€ 1.369,00



EFFICIËNTER WERKEN DANKZIJ GROTE MAAICIRKEL



SERVICE KITS VOOR EENVOUDIG STANDAARDONDERHOUD

Om de betrouwbaarheid en de lange levensduur van je bosmaaier proactief te ondersteunen, kan je zelf eenvoudig onderhoud uitvoeren met behulp van de STIHL Service Kits. De Service Kits zijn verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer.

► Je vind onze Service Kits vanaf pagina 402

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

FS 561 C-EM: DE GROOTSTE MAAICIRKEL IN ZIJN KLASSE

Bij veeleisend dagelijks werk, of het nu gaat om professioneel landschapsonderhoud, bosbouw, gemeentewerken of wegenonderhoud, is het belangrijk dat je kan beschikken over betrouwbare, comfortabele en vooral krachtige machines met een hoge efficiëntie. Dat is precies wat onze topklasse bosmaaiers bieden. De FS 491 is uitgerust met een maaidraad en heeft een maaicirkel van 520 mm. De FS 561 biedt zelfs de luxe van een indrukwekkende maaicirkel van 560 mm – de grootste maaicirkel in zijn klasse van alle machines die momenteel op de markt zijn. Dankzij de FS 561 kunnen gebruikers onderhoudswerkzaamheden dus uiterst snel uitvoeren en hun efficiëntie met 17 % verhogen in vergelijking met een maaicirkel van 480 mm.



FS 491 C-EM L

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 pk • 9,4 kg^①



Krachtige STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stop-toets, met universele draaggordel ADVANCE.



Artikelnummer

FS 491 C-EM L met AutoCut 46-2 4148 200 0201 € 1.549,00
FS 491 C-EM L met BrushCut 300-3 4148 200 0200 € 1.549,00

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 pk • 10,2 kg^①



De sterkste STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stop-toets, met universele draaggordel ADVANCE.



Artikelnummer

FS 561 C-EM met AutoCut 56-2 4148 200 0220 € 1.759,00
FS 561 C-EM met BrushCut 350-3 4148 200 0216 € 1.759,00

Andere versies:

FS 561 C-EM met WoodCut 225-24 4148 200 0222 € 1.759,00

BEHEER JE MACHINEPARK EENVOUDIG DIGITAAL: MET STIHL CONNECTED

Hoe meer machines en teams je hebt, hoe moeilijker het is om een duidelijk overzicht te houden. Maak je dagelijks werk eenvoudiger en beheer je machinepark en opdrachten eenvoudig en efficiënt met STIHL connected.

SMART CONNECTOR



Je voordelen:

- ✓ Je kent de dagelijkse looptijd en de totale looptijd van elke machine^③
- ✓ Je kan de laatst bekende geografische positie van elke machine zien
- ✓ Dankzij de handige Nearby-functie vergeet je nooit meer een machine op een werkplek
- ✓ Je wordt geïnformeerd over de komende onderhoudsbeurten en kan onderhoudsaanvragen rechtstreeks naar je STIHL dealer sturen via STIHL connected
- ✓ Op het STIHL connected Portal kan je het teamwerk van je medewerkers en machines organiseren en het werk efficiënt plannen

► Meer informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 329

SMART CONNECTOR 2 A



Je voordelen:

- ✓ Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling, eenvoudige koppeling zonder scanner
- ✓ Machinestatus rechtstreeks toegankelijk op de machine: met een druk op de knop en via een led-display
- ✓ Nauwkeurige registratie van werktijd en snelheid
- ✓ Verbeterde gegevenskwaliteit en extra machinegegevens
- ✓ Handmatige machine-identificatie met een druk op de knop en foutdocumentatie
- ✓ Weergave van foutmeldingen van de bedieningseenheid

ACCUKANTEN- MAAIERS EN -BOSMAAIERS

- Voor gebruik in particuliere tuinen en voor landschapsonderhoud
- Licht en snel inzetbaar
- Uiterst mobiel dankzij de lithium-ion-accu
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen



FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① •
2,1 kg^②

Lichte accukantenmaaier van het AS systeem voor onderhoudswerk en eenvoudige maaiwerken rondom het huis. Compact ontwerp, AS 2 verwisselbare lithium-ion-accu (28 Wh) met laadindicator, telescoopsteel en gereedschapsloze beugelgreepverstelling. Inklapbare afstandsbeugel, regelbare werkhoek van de maaieenheid, maaikop tot 90° draaibaar voor het gebruik als verticale kantenmaaier. Eenvoudig wisselen tussen PolyCut 3-2 messen naar de optionele draadmaaikop, met de mogelijkheid om tot 6 reservemesSEN direct op de machine mee te nemen.

AS
SYSTEM



FSA 30 zonder accu en lader

Artikelnummer
FA10 011 5700

€ 119,00

Set FSA 30 met AS 2 en AL 1

Artikelnummer
FA10 011 5710

JE BESPAART € 44,00^③
€ 159,00

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②

Zeer lichte en eenvoudig te hanteren accukantenmaaier voor het onderhoud van het gazon en de graskanten rond de woning. Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare steellengte met een druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Rubberen handgreep voor een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2 met kunststofmessEN is optioneel verkrijgbaar.

AK
SYSTEM
AK 10



FSA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer
4522 011 5730

169,00 €

Set FSA 57 met AK 10 en AL 101

Artikelnummer
4522 011 5740

JE BESPAART € 48,00^③
269,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen


R = Beugelhandgreep

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① •
3,1 kg^②

Accukantenmaaier in modern design voor het onderhoud van het gazon en de graskanten. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessEN is optioneel verkrijgbaar.

AK
SYSTEM
AK 20



ACCESSOIRE:
DRAAG-GORDEL

Zie pagina 221

FSA 60 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA04 011 5700

€ 199,00

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101

Artikelnummer
FA04 011 5740

JE BESPAART € 48,00^③
€ 339,00

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025

FSA 70 R

36 V • 1,0 kW^① •
3,5 kg^②

Krachtige accukantenmaaier voor het maaien van middelhoog gras en graskanten en voor het opruimen van privétuinen. Dankzij het innovatieve Rapid Click systeem verwijder je de maaikop met één druk op de knop. Inclusief draadmaaikop AutoCut C 12-2, met Advanced Easy Spool om een nieuwe maidraad gemakkelijk op te wikkelen. De maaikop PolyCut 12-2 met kunststofmessEN is optioneel verkrijgbaar. Gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep, ergonomische bedieningshendel, twee snelheidsniveaus met Ecomodus, variabele snelheidsregeling, uitstekende vermogen-gewichts-verhouding.

AK
SYSTEM
AK 20



ACCESSOIRE:
DRAAG-GORDEL

Zie pagina 221

FSA 70 R zonder accu en lader

Artikelnummer
FA07 011 5700

€ 269,00

Set FSA 70 R met AK 20 en AL 101

Artikelnummer
FA07 011 5710

JE BESPAART € 48,00^③
€ 409,00

① Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 225

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

③ Verklaring van de symbolen op pagina 404



PAGINA **401**

CARE & CLEAN KIT FS

Voor optimaal onderhoud en reiniging van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers. Verkrijgbaar als proefpakket en voordeelpakket.



DE BIJHORENDE POLYCUT MAAIKOPPEN

VIND JE VANAF PAGINA 228



HET NIEUWE RAPID CLICK SYSTEEM: VOOR HET EENVOUDIG OPWIKKelen VAN DE MAAIDRAAD

Dankzij het nieuwe Rapid Click systeem op de FSA 70 R en de FSA 110 R verwijder je de maaikop met één 'klik' van de bosmaaier. Op AutoCut C 12-2 maaikoppen die zijn uitgerust met Advanced EasySpool is het opwikkelen van een nieuwe maidraad nu kinderspel. Draai gewoon aan de grote oranje schijf; je hoeft de maaikop niet te openen. Nog één klik en de maaikop is opnieuw gemonteerd. De kantenmaaier is klaar voor gebruik!

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

FSA 8036 V • 1,0 kW^①.
4,9 kg^②


De krachtigste accukantenmaaier van het STIHL AK systeem. Uitstekende snijprestaties voor het trimmen van gras en het onderhouden van graskanten in privétuinen. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), dubbele handgreep, gereedschapsloze greepverstelling, gereedschapsherkenning, draaggordel voor minder vermoeiend werken dankzij een betere balans. Inclusief grassnijblad GSB 230-2 en een groot aantal optionele snijgereedschappen.



FSA 80 zonder accu en lader Artikelnummer FA08 011 5700 € 359,00

Set FSA 80 met AK 30 S en AL 101 Artikelnummer FA08 011 5710 JE BESPAART € 58,00^③ € 529,00Andere versies:
FSA 80 R zonder accu en lader Artikelnummer FA08 011 5720 € 339,00Set FSA 80 R met AK 30 S en AL 101 Artikelnummer FA08 011 5730 JE BESPAART € 58,00^③ € 509,00**FSA 86 R**36 V • 0,65 kW^①.
3,2 kg^②

Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel, afstandsbeugel, draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



FSA 86 R zonder accu en lader Artikelnummer FA05 011 5700 € 329,00

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025**FSA 110 R**36 V • 1,0 kW^①.
3,6 kg^②

Accubosmaaier voor veleisen-de maai- en onderhoudsklussen. Geschikt voor zowel particulier als professioneel gebruik. Dankzij het innovatieve Rapid Click systeem verwijder je de maaikop met één druk op de knop. Standaard uitgerust met maaikop AutoCut C 12-2, met Advanced Easy Spool om de draad gemakkelijk op te wikken. STIHL antivibratiesysteem geïntegreerd in de behuizing, ergonomische bedieningshendel, gereedschapsloos verstelbare beugelhandgreep, twee snelheidsniveaus beschikbaar met Ecomodus, variabele snelheidsregeling, uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. Ook geschikt voor gebruik in de regen.



ACCESSOIRE:
DRAAG-GORDEL

Zie pagina 221

FSA 12036 V • 1,0 kW^①.
5,2 kg^②

Krachtige accubosmaaier met uitstekende maai-prestaties voor het maaien van taai gras. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), optimale balans, gereedschapsherkenning, ergonomisch stuur met twee handgrepen, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar.

FSA 120 zonder accu en lader Artikelnummer FA08 200 0002 met GrassCut 230-2 € 449,00
FSA 120 zonder accu en lader Artikelnummer FA08 200 0000 met AutoCut 27-2 € 449,00Andere versies:
FSA 120 R zonder accu en lader Artikelnummer FA08 200 0005 met AutoCut 27-2 € 429,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel ingeberekend

AutoCut = Maaikop
BrushCut = Driehoeksmes
Grasscut = Grassnijblad
WoodCut = Cirkelzaagblad① Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 225
② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

③ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

R = Beugelhandgreep

FSA 13536 V • 1,2 kW^①.
4,9 kg^②

Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met grassnijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine.

FSA 135 zonder accu en lader Artikelnummer FA01 200 0025 met AutoCut C 26-2 met GrassCut 260-2 € 639,00
FSA 135 zonder accu en lader Artikelnummer FA01 200 0027 € 639,00Andere versies:
FSA 135 R zonder accu en lader Artikelnummer FA01 200 0029 met AutoCut C 26-2 € 599,00**FSA 200**36 V • 2,0 kW^①.
5,7 kg^②

Krachtige accubosmaaier uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Voor het maaien van gras en struiken. Grote maaicirkel tot 450 mm (maaidraad). Multifunctionele met één hand te bedienen handgreep met toerentalregeling, led-display, professioneel AV systeem voor een laag trillingsniveau, ergonomisch stuur met twee handgrepen, verstelbaar zonder gereedschap. Dubbele schoudergordel, metalen luchtfilter voor lange levensduur. Behuizing reeds compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.

FSA 200 zonder accu en lader Artikelnummer FA03 200 0000 met AutoCut C 26-2 met GrassCut 260-2 € 769,00
FSA 200 zonder accu en lader Artikelnummer FA03 200 0002 € 769,00Andere versies:
FSA 200 R zonder accu en lader Artikelnummer FA03 200 0007 met AutoCut C 26-2 € 729,00**NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025**
FSA 400 EN FSA 400 K**DE KRACHTIGSTE ACCUBOSMAAIERS IN HET STIHL ASSORTIMENT****FSA 400**36 V • 2,5 kW^①.
7,1 kg^②


Robuuste, stille en uiterst krachtige accubosmaaiers voor professionele gebruikers werkzaam in het tuin- en landschapsonderhoud, gemeentewerken en de bosbouw. Ruime keuze aan maaidraden en metalen snijgereedschap. Maaidiameter met 520 mm maaidraad. Ergonomische dubbele handgreep, gereedschapsloze greepverstelling, met één hand te bedienen multifunctionele handgreep met toerentalregeling en led-indicator. STIHL antivibratiesysteem. Compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.

FSA 400 zonder accu en lader Artikelnummer FA09 200 0000 met AutoCut 46-2 met BrushCut 300-3 € 899,00
FSA 400 zonder accu en lader Artikelnummer FA09 200 0003 € 899,00Andere versies:
FSA 400 K zonder accu en lader Artikelnummer FA09 200 0004 met WoodCut 200-2 € 899,00

④ Verklaring van de symbolen op pagina 404

⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



HOUD ALTIJD EEN DUIDELIJK OVERZICHT OVER JE MACHINES - DANKZIJ DE SMART CONNECTOR 2 A EN STIHL CONNECTED

Met de STIHL Smart Connector 2 A kan je de FSA 135, FSA 200, FSA 400 en de RGA 140 gemakkelijk integreren in STIHL connected. Zodra de Smart Connector in de machinebehuizing is geïnstalleerd, registreert hij belangrijke gegevens zoals het serienummer, de looptijd en het toerental. De gegevens worden vervolgens via de STIHL connected App of de STIHL connected Box doorgestuurd naar de STIHL Cloud en zijn zo beschikbaar voor gedetailleerde analyse en verder gebruik, zowel in de app als op het STIHL connected Portal.

- Meer informatie over het digitale machineparkbeheer met STIHL connected vind je vanaf pagina 329
- Je vindt de STIHL Smart Connector 2 A op pagina 330

RGA 140

36 V • 1,2 kW^①.

Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijder je onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.

RGA 140 zonder accu en lader Artikelnr. FA02 200 0006 € 879,00

ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS

- Gemakkelijke en comfortabele bediening
- Voor gebruik rond het huis en in de tuin
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Uiterst geschikt voor het onkruidvrij maken langs stenen, planten, bloempotten en grasperken



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg^③

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, zwenkbare maaikop.



FSE 31

Artikelnr. 4815 011 4100 € 69,00

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^③

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Uitschuifbaar, beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, afstandsbeugel, zwenkbare maaikop.



FSE 52

Artikelnr. 4816 011 4100 € 99,00

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^③

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Beugelhandgreep. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



FSE 60

Artikelnr. 4809 011 4122 € 159,00

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg^③

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, overbelastingsbeveiliging. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



FSE 71

Artikelnr. 4809 011 4123 € 179,00

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg^③

Ideal om kleine verwilderde oppervlakken te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, elektronische overbelastingsbeveiliging, regel wiel. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



FSE 81

Artikelnr. 4809 011 4124 € 219,00

RUGGEDRAGEN BENZINE- BOSMAAIERS

- Voor efficiënt en wendbaar maaien op steile hellingen
- Bijzonder geschikt voor wijngaarden, boomgaarden en bergweiden
- Comfortabel draagsysteem
- Flexibele schacht

**FR 410 C-E**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 10,7 kg^①

Voor het maaien op moeilijk toegankelijke plaatsen. STIHL ErgoStart, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, stoptoets, gereedschapstas.

FR 410 C-E

Artikelnummer
4147 200 0362 € 1.299,00STARTEN MET EEN
DRUK OP DE KNOOP**FR 460 TC-EFM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 11,6 kg^①

Standaard uitgerust met STIHL ElektroStart voor het comfortabel opnieuw starten van de machine op de rug met een druk op de knop. Bijkomende start met trekkabel met STIHL ErgoStart om te starten bij temperaturen onder 0° C, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, stoptoets, gereedschapstas, deelbare schacht.

FR 460 TC-EFM

Artikelnummer
4147 200 0372 € 1.529,00

ACCESOIRES VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

- Accessoires die het werk vergemakkelijken en de bescherming optimaliseren
- Draaggordel, draagsysteem, handbeschermers, aanbouwgereedschap, beschermkap



NIEUW BEDIENINGSHANDGREEP UPGRADE KITS ADVANCE GRIP



Bijzonder ergonomische handgrip om flexibel met de STIHL bosmaaiers te kunnen werken. Verschillende handposities voor minder vermoeiend werken bij verschillende toepassingen. Met comfortabele duimsteun. Mix van harde en zachte materialen met comfortabele greepvlakken voor een aangenaam gevoel, een gemakkelijke bediening en een goede grip.

	Upgrade Kit ADVANCE Grip	Artikelnummer	
1	Maaigreep, bv. voor FS 261 ^①	4147 007 4701	€ 129,00
2	Maaigreep, bv. voor FS 361, FS 461, FS 411 ^①	4147 007 4702	€ 129,00
4	Maaigreep, bv. voor FS 511, FS 561 ^①	4148 007 4704	€ 129,00
5	Zaaggreep, bv. voor FS 561 ^①	4148 007 4705	€ 129,00
6	Maaigreep, bv. voor FS 491 ^①	4148 007 4706	€ 129,00

AFSTANDSBEUGEL

Praktische afstandsbeugel voor het maaien rond bomen en obstakels.



Voor FSA 56, FSE 52	Artikelnummer 4816 713 3400	€ 7,70
Voor FSA 65	4852 713 3400	€ 14,20
Voor FSA 85	4852 713 3401	€ 14,20
Voor FSA 90 R, FSA 90	4863 713 3400	€ 14,20

RUGZAK VOOR GEREEDSCHAP ADVANCE



Voor het handig transporteren van gereedschap. Met twee opbergvakken.

Voor alle universele- en bosbouw-	Artikelnummer	
gordels van de ADVANCE reeks. Niet te gebruiken met bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT	4147 881 5700	€ 45,80

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

SET STOOKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modular gordelsysteem.



Voor BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140	Artikelnummer 0000 007 1045	€ 32,60
--	--------------------------------	---------

STOOKUSSEN MET COMFORTHAAK

Aanvulling voor alle FS-gordels van de ADVANCE reeks zonder comforthaak.



Artikelnummer 4147 740 2502	€ 29,30
--------------------------------	---------

ONKRUIDKNIPPER RG

Maaikop met oscillerende messen voor kantenmaaiers. Effectieve verwijdering van onkruid en gras op verschillende ondergronden, zoals grind of verharde oppervlakken. Maakt het mogelijk om te maaien zonder steentjes weg te slingeren, bijvoorbeeld langs wegen en verkeerseilanden. Krachtig maaimerkmogen, geringe kans dat de messen verstopt geraken met maaiafval. De messen kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden.



Voor FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en FSA 200	Artikelnummer 4180 740 5101	€ 424,00
--	--------------------------------	----------

ACCESSOIRE: ONDERHOUDSSET VOOR RG

Bestaande uit twee reservemes en een schotel.



Voor RG en RG-KM	Artikelnummer 4180 007 4100	€ 93,00
------------------	--------------------------------	---------

HAAKSE OVERBRENGING 30°



Artikelnummer 4138 640 0201	€ 121,00
--------------------------------	----------

HEGGENSNOEIER HL 145°

Aanbouwgereedschap om hoge heggen te snoeien. Transportstand, trapsgewijs instelbaar van 0° - 145°, gewicht 1,3 kg.

Snijlengte 50 cm 60 cm	Artikelnummer 4243 740 5101 4243 740 5113	€ 410,00 € 433,00
------------------------------	---	----------------------

HOOGSNOEIER HT

Aanbouwgereedschap hog snoeier. Snijlengte 30 cm.

Voor FS 90 R, FS 91 R, FS 100 R, FS 111 R, FS 130 R, FS 131 R en FSA 130	Artikelnummer 4182 200 0215	€ 319,00
--	--------------------------------	----------

NIEUW WANDHOUDER FS

Voor een praktische, ruimtebesparende opslag van kantenmaaiers, bosmaaiers en combimotoren. Montagemateriaal voor wandmontage inbegrepen.	Artikelnummer 0463 481 0002	€ 6,90
---	--------------------------------	--------



PAGINA 402 SERVICE KITS

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.

^① Voor meer informatie neem contact op met je lokale dealer



MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



COMFORTABEL WERKEN MET KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

De combinatie van de heupgordel en het draagstel FS van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex biedt professionals veel voordelen tijdens het werken met kantenmaaiers en bosmaaiers: de elastische rugsteun die zich aanpast aan de bewegingen, het stoekussen met comforthaak voor het bevestigen van de bosmaaier en vulling aan de zijkanten om het gewicht van de machine in balans te brengen. Elastische rugsteun die zich aanpast aan bewegingen. Kan enkel gebruikt worden in combinatie met de heupgordel ADVANCE X-Flex.

► Het volledige assortiment tasjes en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex vind je op pagina 396

DRAAGSTEL FS ADVANCE X-FLEX



Schoudergordel met fluorescerend oranje elementen en reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid, stoekussen met comforthaak voor het bevestigen van de bosmaaier en vulling aan de zijkanten om het gewicht van de machine in balans te brengen. Elastische rugsteun die zich aanpast aan bewegingen. Kan enkel gebruikt worden in combinatie met de heupgordel ADVANCE X-Flex.

Maten	Lichaamslengte	Artikelnummer	
S	< 170 cm	0000 790 4401	
M - L	> 170 cm	0000 790 4402	per stuk € 86,00

► De heupgordel ADVANCE X-Flex van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex vind je op pagina 396

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ENKELVOUDIGE DRAAGGORDEL



Standaarduitvoering van de meeste STIHL bosmaaiers. Voor krachtbesparend en veilig werken.

Voor FS 38, FS 40, FS 50, HL en HT	Artikelnummer 4130 710 9000	€ 10,70
------------------------------------	-----------------------------	---------

BORSTGORDEL



Zorgt voor een strakke pasvorm van de schouderbanden.

Voor alle universele draaggordels van de ADVANCE reeks	Artikelnummer 0000 790 7700	€ 10,20
--	-----------------------------	---------

DRAAGGORDEL



Ideal om comfortabel te werken.

Inclusief clipsbaar bevestigingsoog.

Voor FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 en HLA 66	Artikelnummer 4852 007 1000	€ 25,70
---	-----------------------------	---------

GORDEL



DUBBEL DRAAGSTEL		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS FLUORESCEREND ORANJE	! ADVANCE		ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	FS SET ADVANCE X-FLEX	
Kenmerken en uitrusting	De zachte voering maakt het gemakkelijker om langer te werken.											
Borstomtrek (cm)	99 - 145	Standaardmaat	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	Met hoog aandeel fluorescerend oranje, reflecterende strepen en comforthaak	Standaardmaat	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	In de lengte verstelbaar ruggedeelte® voor een betere verdeling van het gewicht tussen de heupen en schouders			
Tailleomvang (cm)	-	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155			
Ruglengte (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160			
Geschikt voor	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	56	63	56	56	56	61	56	52 - 64			
Artikelnummer	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 135 - FSA 400			
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	57,00	85,00	85,00	91,00	109,00	90,00	90,00	96,00	175,00			

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

► Zolang de voorraad strekt!

① Zilveren medaille op de vakbeurs Demopark - nieuwigheden 2023

② Het ruggedeelte van de ADVANCE X-TREEm is compatibel met de heupgordel ADVANCE X-Flex, zie pagina 396

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
L = Lange steel

M = STIHL M-Tronic R = Beugelhandgreep

- ① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine
- ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s² met standaardmachine
- ③ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming

ACCUKANTENMAAIERS EN -BOSMAAIERS®																					
FSA 30®	FA10 011 5700	119,00®	-	0,13®/-	0,24	10,8	2,1®	76	89	1,5/1,9	AS systeem	116	230	PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	GORDEL	
Set FSA 30® met AS 2 + AL 1	FA10 011 5710	159,00	-	0,13®/-	0,24	10,8	2,3®	76	89	1,5/1,9	AS systeem	116	230	PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
FSA 57®	4522 011 5730	169,00®	-	0,28®/-	0,4	36	2,7®	74	89	4,0/4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
Set FSA 57® met AK 10 + AL 101	4522 011 5740	269,00	-	0,28®/-	0,4	36	3,5®	74	89	4,0/4,0	AK-System	149	280	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
FSA 60 R®	FA04 011 5700	199,00®	-	0,50®/-	0,65	36	3,1®	77	91	3,7/2,0	AK systeem	168	350	AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
Set FSA 60 R® met AK 20 + AL 101	FA04 011 5740	339,00	-	0,50®/-	0,65	36	4,3®	77	91	3,7/2,0	AK systeem	168	350	AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
FSA 70 R® NIEUW®	FA07 011 5700	269,00®	-	0,8®/-	1,0	36	3,5®	76	93	4,9/2,0	AK systeem	166	380	AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
Set FSA 70 R® met AK 20 + AL 101 NIEUW®	FA07 011 5710	409,00	-	0,8®/-	1,0	36	4,7®	76	93	4,9/2,0	AK systeem	166	380	AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	Draaggordel	
FSA 80 R®	FA08 011 5720	339,00®	-	0,8®/-	1,0	36	4,8®	81	94	5,2/2,9	AK systeem	178	380	AutoCut 27-2	stijf	-	-	-	-	●/-/-	
Set FSA 80 R® met AK 30 S + AL 101	FA08 011 5730	509,00	-	0,8®/-	1,0	36	6,1®	81	94	5,2/2,9	AK systeem	178	380	AutoCut 27-2	stijf	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 80®	FA08 011 5700	359,00®	-	0,8®/-	1,0	36	4,9®	81	94	2,4/1,4	AK systeem	178	230	GrassCut 230-2	stijf	-	-	-	-	●/-/-	
Set FSA 80® met AK 30 S + AL 101	FA08 011 5710	529,00	-	0,8®/-	1,0	36	6,2®	81	94	2,4/1,4	AK systeem	178	230	GrassCut 230-2	-	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 86 R®	FA05 011 5700	329,00®	-	0,50®/-	0,65	36	3,2®	77	91	3,7/2,0	AP systeem	173	350	AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 110 R® NIEUW®	FA07 011 5720	379,00®	-	0,8®/-	1,0	36	3,6®	76	93	4,9/2,0	AP systeem	171	380	AutoCut C 12-2	-	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 120 R®	FA08 200 0005	429,00®	-	0,8®/-	1,0	36	5,0®	81	94	5,8/2,8	AP systeem	179	380	AutoCut 27-2	stijf	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 120®	FA08 200 0002 FA08 200 0000	449,00® 449,00®	-	0,8®/-	1,0	36	5,2®	81	94	2,6/2,3 3,3/2,1	AP systeem	179	380	AutoCut 25-2 GrassCut 230-2	stijf	-	-	-	-	●/-/-	
FSA 135 R®	FA01 200 0029	599,00®	-	1,0®/-	1,2	36	4,3®	80	92	3,7/1,8	AP systeem	183	420	AutoCut C 26-2	stijf	-	-	-	o	●/-/-	
FSA 135®	FA01 200 0025 FA01 200 0027	639,00® 639,00®	-	1,0®/-	1,2	36	4,9®	80 81	92 94	2,9/2,0 2,1/1,8	AP systeem	183	420 260	AutoCut C 26-2 GrassCut 260-2	stijf	-	-	-	o	●/-/-	
FSA 200 R®	FA03 200 0007	729,00®	-	1,6®/-	2,0	36	4,8®	80	94	3,8/3,0	AP systeem	181	450	AutoCut C 26-2	stijf	-	-	-	o	●/-/-	
FSA 200®	FA03 200 0000 FA03 200 0002	769,00® 769,00®	-	1,6®/-	2,0	36	5,7®	85 85	106 106	2,2/1,8 2,2/1,8	AP systeem	181	420 260	AutoCut C 26-2 GrassCut 260-2	stijf	4-punt	-	-	o	-	●/-/-
FSA 400® Maaien	FA09 200 0000 FA09 200 0003	899,00® 899,00®	-	2,0®/-	2,5	36	7,1®	83 83	96 96	2,7/1,6 2,4/1,6	AP systeem	179	520 300	AutoCut 46-2 BrushCut 300-3	stijf	4-punt	-	-	o	-	●/●/●
FSA 400 K® Zagen	FA09 200 0004	899,00®	-	2,0®/-	2,5	36	6,9®	92	110	1,3/1,5	AP systeem	168	200	WoodCut 200-22	stijf	4-punt	-	-	o	-	○/-/●
RGA 140®	FA02 200 0006	879,00®	-	1,0®/-	1,2	36	6,4®	81	93	2,3/2,4	AP systeem	183	230	Onkruidknipper RG	stijf	-	-	-	o	●/-/-	
ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS®																				GORDEL	
FSE 31	4815 011 4100	69,00	-	-	-	230	2,2®	82	92	1,2/1,8	-	110	245	Maaikop met draadspool	-	-	-	-	-	●/-/-	
FSE 52	4816 011 4100	99,00	-	-	-	230	2,2®	83	94	3,0/4,5	-	131	300	AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	●/-/-	
FSE 60	4809 011 4122	159,00	-	-	-	230	3,9®	83	94	3,9/3,6	-	153	350	AutoCut C 6-2	flexibel	-	-	-	-	-	●/-/-
FSE 71	4809 011 4123	179,00	-	-	-	230	4,0®	82	93	4,0/2,8	-	153	350	AutoCut C 6-2	flexibel	-	-	-	-	-	●/-/-
FSE 81	4809 011 4124	219,00	-	-	-	230	4,7®	83	93	5,7/3,6	-	153	350	AutoCut C 6-2	flexibel	-	-	-	-	-	●/-/-
RUGGEDRAGEN BENZINEBOSMAAIERS																				GORDEL	
FR 410 C-E	4147 200 0362	1.299,00	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,7®	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	AutoCut 27-2	stijf	●	●	-	-	●	●/-/-
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	1.529,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	11,6®	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	stijf	●	●	●	●	●	●/-/-

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie L = Lange steel
 E = STIHL ErgoStart M = STIHL M-Tronic
 F = STIHL Elektrostart R = Beugelhandgreep
 K = Korte steel

- ① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine
- ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s² met standaardmachine
- ③ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
- ④ Toerental vast
- ⑤ Toerental traploos regelbaar

- ④ Mechanisch vermogen vergelijkbaar met benzinemotoren
- ④ Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming
- ④ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
- ④ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming
Gewicht zonder accu met mes en bescherming
Prijs zonder accu en lader
Voor België is Recupel inbegrepen

SNIJGARNITUREN EN MAAIDRADEN

- Een breed assortiment snijgarnituren voor diverse toepassingen
- Voor eenvoudig maigebuurk en verzorging van jonge planten
- Maaidraden gemaakt van slijtvast en duurzaam elastisch materiaal
- Maaidraden met verschillende vormen, doorsneden en diameters



GRAS EN LICHTE BEGROEIING



Maaikop TrimCut
Tweedraads, voor het trimmen en maaien van gras. Draadvulling van buitenaf of door verwijdering van de spoel mogelijk. Handmatige aanpassing van de maaidraad.



Maaikop AutoCut
Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.




Maaikop SuperCut
Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.



Maaikop PolyCut^①
Universele snijgereedschap voor het onkruidvrij maken en het maaien van velden. Met twee of drie scharnierende kunststofmessen.



Maaikop DuroCut
Twee- of vierdraads, voor maaien en onderhoudswerkzaamheden, ook in taai gras. Lage maaahoogte. Maaidraad gemaakt van duurzaam materiaal, bijzonder slijtvast.



^① Speciaal aanbevolen voor STIHL accukantenmaaiers, voor een langere looptijd per acculading

DICHE BEGROEIING



Hakselmes ShredCut
Twee snijkanten, van staal, voor het uitdunnen en verwijderen van taai struikgewas en doornhagen.



**Cirkelzaagblad WoodCut,
met drie hoeksbetanding**
Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas en dunne boomstammen.



**Cirkelzaagblad WoodCut,
met beitelbetanding**
Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas, dunne boomstammen, zaag- en rooiwerk.




Cirkelzaagblad WoodCut, uit hard metaal
Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de grond.



Grassnijblad GrassCut
Uit staal. Modellen met een verschillend aantal messen en tanden voor maaiewerk in taai, droog gras en riet.

Driehoeksmes BrushCut
Met twee of drie snijkanten van staal. Voor het uitdunnen en verwijderen van taai, vervilt gras, struikgewas en hagen met doornen.

STRUIKEN EN DUNNE STAMMEN



Cirkelzaagblad WoodCut, uit hard metaal
Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de grond.



KEUZEHELP MAAIGEREEDSCHAP



Of het nu voor gazonen, weilanden of struiken is, onze keuzehulp voor snijgarnituren voor bosmaaiers helpt je om het juiste snijgarnituur voor jouw machine en jouw specifieke toepassing te vinden.

Naar de keuzehulp
maaigereedschap!



België

Nederland

MAAIKOPPEN^①

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Maaidraden diameter ^② (mm)	Aanbevolen maaidraden bij vulhoeveelheid (m)	Vorm van maaidraden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FS-B-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
MAAIKOP TRIMCUT																										
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	26,50	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□G□△	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	29,60	2,4/2,7/3,0	1 x 8	○□G□△	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	33,40	2,4/2,7/3,0/3,3	1 x 8	○□G□△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP AUTOCUT																										
DRAADSPOEL	6421 710 4300	9,20	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
DRAADSPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4304	11,10	1,6	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
DRAADSPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4305	13,10	2,0	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	25,90	1,6	1 x 5	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	26,90	2,0	1 x 5	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	26,90	2,0/2,4	1 x 4	○□G□△	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
AUTOCUT C 12-2 NIEUW	4010 710 2100	24,50	2,4	1 x 4	○□G□△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	37,60	2,4/2,7	1 x 7	○□G□△	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	34,30	2,4/2,7	2 x 3,5	○□G□△	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	35,90	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□G□△	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	37,90	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□G□△	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	41,90	2,4/2,7/3,0/3,3	2 x 4	○□G□△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP SUPERCUT																										
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	39,80	2,4	2 x 3	○□G	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	42,90	2,4	1 x 7,5	○□G	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP POLYCUT																										
POLYCUT 2-2^③	4008 710 2102	21,10	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2^③	4009 710 2104	22,30	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2^③	4006 710 2137	23,00	300	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 12-2 NIEUW	4010 710 2110	27,00	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 18-2^③	4002 820 2320	34,50	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2^③	4002 820 2300	32,90	365	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 48-2^③	4003 710 2126	37,40	365	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP DUCROCUT																										
DUCROCUT 5-2^④	4006 710 2131	28,50	1,6/2,0/2,4/L	2 x 0,2	○□G□△	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	○	-
DUCROCUT 20-2^④	4002 710 2182	46,10	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 x 0,2	○□G□△	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-	-
DUCROCUT 40-4^④	4005 710 2114	70,00	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 x 0,25	○□G□△	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-

- Aanbevolen
- Combineerbaar
- Niet toegestaan
- ① Alleen toegelaten met beschermkap</

MAAIDRADEN**OVERZIJKLEUREN, DIKTES EN TOEPASSINGEN VAN DE MAAIDRADEN**

		1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)						
RONDE MAAIDRAAD Universeel inzetbaar voor trimmen en maaien	0000 930 2284	4,20	1,4	16,0					
	0000 930 2334	5,80	1,6	19,0					
	0000 930 3638	18,30	1,6	100,0					
	0000 930 2335	5,50	2,0	14,0					
	0000 930 2336	15,10	2,0	60,0					
	0000 930 2337	24,30	2,0	119,0					
	0000 930 2338	6,60	2,4	14,0					
	0000 930 2339	13,90	2,4	41,0					
	0000 930 2340	22,70	2,4	83,0					
	0000 930 2246	49,30	2,4	253,0					
	0000 930 2341	5,50	2,7	9,0					
	0000 930 2342	13,20	2,7	65,0					
	0000 930 2343	21,50	2,7	65,0					
	0000 930 2227	48,40	2,7	208,0					
	0000 930 2344	20,80	3,0	53,0					
	0000 930 2542	45,20	3,0	162,0					
	0000 930 2543	65,00	3,0	271,0					
	0000 930 2345	5,80	3,3	6,0					
	0000 930 2346	12,90	3,3	19,0					
	0000 930 2347	20,90	3,3	38,0					
	0000 930 2569	138,00	3,3	573,0					
	0000 930 3603	39,90	4,0	87,0 ^②					
RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRADEN^①	0000 930 2415	6,10	1,6	19,0					
	0000 930 2416	5,80	2,0	14,0					
	0000 930 2418	15,90	2,0	60,0					
	0000 930 2424	25,50	2,0	119,0					

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Rol

② Voor DuroCut

**RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRADEN^①**

0000 930 2415	6,10	1,6	19,0
0000 930 2416	5,80	2,0	14,0
0000 930 2418	15,90	2,0	60,0
0000 930 2424	25,50	2,0	119,0

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)						
RONDE MAAIDRADEN^①	0000 930 2284	4,20	1,4	16,0					
	0000 930 2334	5,80	1,6	19,0					
	0000 930 3638	18,30	1,6	100,0					
	0000 930 2335	5,50	2,0	14,0					
	0000 930 2336	15,10	2,0	60,0					
	0000 930 2337	24,30	2,0	119,0					
	0000 930 2338	6,60	2,4	14,0					
	0000 930 2339	13,90	2,4	41,0					
	0000 930 2340	22,70	2,4	83,0					
	0000 930 2246	49,30	2,4	253,0					
	0000 930 2341	5,50	2,7	9,0					
	0000 930 2342	13,20	2,7	65,0					
	0000 930 2343	21,50	2,7	65,0					
	0000 930 2227	48,40	2,7	208,0					
	0000 930 2344	20,80	3,0	53,0					
	0000 930 2542	45,20	3,0	162,0					
	0000 930 2543	65,00	3,0	271,0					
	0000 930 2345	5,80	3,3	6,0					
	0000 930 2346	12,90	3,3	19,0					
	0000 930 2347	20,90	3,3	38,0					
	0000 930 2569	138,00	3,3	573,0					
	0000 930 3603	39,90	4,0	87,0 ^②					
RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRADEN^①	0000 930 2415	6,10	1,6	19,0					
	0000 930 2416	5,80	2,0	14,0					
	0000 930 2418	15,90	2,0	60,0					
	0000 930 2424	25,50	2,0	119,0					

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)						
RONDE MAAIDRADEN^①	0000 930 2284	4,20	1,4	16,0					
	0000 930 2334	5,80	1,6	19,0					
	0000 930 3638	18,30	1,6	100,0					
	0000 930 2335	5,50	2,0	14,0					
	0000 930 2336	15,10	2,0	60,0					
	0000 930 2337	24,30	2,0	119,0					
	0000 930 2338	6,60	2,4	14,0					
	0000 930 2339	13,90	2,4	41,0					
	0000 930 2340	22,70	2,4	83,0					
	0000 930 2246	49,30	2,4	253,0					
	0000 930 2341	5,50	2,7	9,0					
	0000 930 2342	13,20	2,7	65,0					
	0000 930 2343	21,50	2,7	65,0					
	0000 930 2227	48,40	2,7	208,0					
	0000 930 2344	20,80	3,0	53,0					
	0000 930 2542	45,20	3,0	162,0					
	0000 930 2543	65,00	3,0	271,0					
	0000 930 2345	5,80	3,3	6,0					
	0000 930 2346	12,90	3,3	19,0					
	0000 930 2347	20,90	3,3	38,0					
	0000 930 2569	138,00	3,3	573,0					
	0000 930 3603	39,90	4,0	87,0 ^②					
RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRADEN^①	0000 930 2415	6,10	1,6	19,0					
	0000 930 2416	5,80	2,0	14,0					


METALEN SNIJGEREEDSCHAP

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aansluitdiameter (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400 K	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GRASSNIJBLAD GRASSCUT^①															
230 mm (2 F)	4001 713 3805	15,90	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	17,90	25,4	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	20,60	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	21,60	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	21,40	25,4	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	24,90	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
250 mm (32 Z) ^②	4000 713 3812	37,90	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
250 mm (40 Z) ^③	4001 713 3806	48,80	25,4	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
250 mm (40 Z) ^③	4000 713 3806	49,30	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
DRIEHOEKSMES BRUSHCUT^①															
250 mm (3 F)	4112 713 4100	33,60	25,4	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	42,40	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
305 mm „Spezial“ (2 F) ^③	4000 713 4103	48,70	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	49,40	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
350 mm „Spezial“ (3 F) ^③	4000 713 4100	65,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
HAKSELMES SHREDCUT^{④⑤}															
270 mm (2 F)	4000 713 3903	43,90	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	52,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET DRIEHOEKSBEANDING^{⑥⑦}															
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	36,10	25,4	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	37,90	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	42,70	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET BEITELBEANDING^{⑧⑨}															
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	40,60	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	42,70	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	48,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-
200 mm (22 Z) HP ^⑦	4001 713 4203	48,80	25,4	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4203	51,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
225 mm (22 Z) HP ^⑦	4000 713 4202	58,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	53,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	-	● ^⑩	●	-	-
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, UIT HARDMETAAL^{⑩⑪}															
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	62,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-

● Aanbevolen F = Snijkant
- Niet toegestaan Z = Tanden


① Alleen toegelaten met beschermkap
② Vermijdt wegslingerend materiaal
③ Bestand tegen zware belastingen, lange levensduur
④ Alleen toegelaten met hakselsbeschermkap

⑤ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep
⑥ Alleen toegelaten met aanslag, zie pagina 235
⑦ HP = High-Performance (20% extra snijvermogen)
⑧ Alleen geschikt voor FS 491 C-EM



ACCESSOIRES VOOR SNIJGARNITUREN

- Vijlen en beschermkappen
- Voor alle soorten toepassingen



VIJLHANDGREPEN



Houten greep voor alle driehoekige, platte en ronde vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.



Voor vijlen van 4,0 tot 5,5 mm

Artikelnummer
0811 490 7860

€ 2,10

FH 3

Zachte handgreep



Voor platte vijlen tot 150 mm

0000 881 4503

€ 4,40

VIJLHOUDER MET RONDE VIJL

Voor cirkelzaagbladen met beitelbetinging.



Artikelnummer
5605 750 4343

€ 14,50

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Max. snijcirkeldiameter (draad / metaal)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FSA 135	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 311, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 400 K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 560 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 90
UNIVERSELE BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN METALEN SNIJGEREEDSCHAP															
4180 007 1028	40,90	420/260	-	● ● - - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BESCHERMKAPPEN VOOR METALEN SNIJGEREEDSCHAP															
4863 710 8100	32,50	-/260	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● -	
4144 710 8116	12,40	-/230	●	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● -	
4147 710 8115	28,50	-/305	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
4147 007 1021	35,30	-/305	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
4148 710 8105	20,50	-/350	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN POLYCUT															
4144 710 8117	18,10	420/-	●	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4147 710 8100	27,70	480/-	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4863 710 8120	15,90	380/-	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4180 007 1030	34,20	420/-	-	● ● - - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FA05 710 8101 ^①	24,50	350/-	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
4147 710 8112	29,60	520/-	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
4148 710 8104	36,00	560/-	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
4144 710 8127	27,50	380/-	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
HAKSEL-STARTPAKKET (HAKSELMES, HAKSELBESCHERMKAP EN BEVESTIGINGSDelen)															
4147 007 1023	84,00	-/270	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
4148 007 1012	123,00	-/320	-	- - - - - - - - -	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
BESCHERMKAPPEN VOOR CIRKELZAAGBLADEN (AANSLAG EN BESCHERMKAP VOOR CIRKELZAAGBLADEN)^②															
4180 710 8202	23,50	-/200	-	● ● - - - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
4147 007 1008 ^③	36,00	-/200	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4147 007 1009 ^③	39,60	-/225	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4147 710 8210	30,10	-/200	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4147 710 8211	27,70	-/225	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4148 710 8201	27,70	-/225	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
4148 710 8202	27,50	-/225	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
4148 710 8203	28,90	-/250	-	- - - - - - - - -	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Speciale bescherming 135° voor een groter beschermend effect, voor FSA 60 R / FSA 86 R

^② Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep

^③ Ombouwen alleen mogelijk in combinatie met de beschermring 4147 717 2701, is in de levering inbegrepen

^④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411



LOSSE GROND LICHTER WERK

Tuinfrezen en accessoires

238

DE TUINFREZEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 HAKMESSEN

Hebben een speciaal ontwikkelde vorm en bewerken de bodem efficiënt in een geoptimaliseerde volgorde.

02 CENTRALE STUURVERSTELLING

Via de snelspanhendel kan de duwstang zijdelings en in de hoogte versteld en omgeklapt worden, om de tuinfrees gemakkelijk te transporteren of op te bergen.

03 180° DRAAIBARE REMSTEUN

Maakt het mogelijk om de diepte van de freesmessens en de rijsnelheid te regelen. Vergemakkelijkt daarbij het werken in nauwe doorgangen en bochten. Bovendien is deze goed toegankelijk, eenvoudig in de hoogte verstelbaar en voorzien van een bescherming tegen verlies.

COMFORT

04 ANTIVIBRATIESYSTEEM

Geïntegreerd in de bevestiging van de duwstang. Dit vermindert de trillingen in de duwstang, waardoor ook de krachtsinspanning bij langer werken met de machine afneemt.

05 EENVOUDIG GAS GEVEN

Maakt efficiënt werken mogelijk: alle tuinfrezen kunnen met beide handgrepen worden gestuurd. De gasbediening bevindt zich binnen handbereik, zodat tijdens het sturen tegelijkertijd met de duim de toerentalregelaar op de duwstang kan worden bediend. Daardoor is het vermogen bij het frezen nauwkeurig te doseren.

06 REINIGINGSSTAND

Maakt het mogelijk om de hakmessens heel gemakkelijk te reinigen, monteren en demonteren.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 404 en op stihl.be/stihl.nl.

TUINFREZEN EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in de landbouw, landschapsverzorging en tuinbouw
- Voor het omspitten van de bodem en bloembedden
- Hoog bedieningscomfort
- Krachtig en vibratiearm



MH 445 R

$139 \text{ cm}^3 \cdot 2,3 \text{ kW} / 3,1 \text{ pk} \cdot 37,0 \text{ kg}$ ①

Krachtige tuinfrees met grote wendbaarheid en achteruitversnelling om ook in de kleinste hoekjes te kunnen werken. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor eenvoudig transport.

MH 445 R

Artikelnummer
6241 011 3914

€ 859,00

Andere versies:

MH 445

Artikelnummer
6241 011 3905

€ 799,00



MH 585

$149 \text{ cm}^3 \cdot 2,3 \text{ kW} / 3,2 \text{ pk} \cdot 44,0 \text{ kg}$ ①

Krachtige tuinfrees voor verschillende toepassingen in perken en op het veld. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor eenvoudig transport.

MH 585

Artikelnummer
6241 011 3922

€ 929,00

Andere versies:

MH 560

Artikelnummer
6241 011 3940

€ 899,00

MH 600

$212 \text{ cm}^3 \cdot 4,4 \text{ kW} / 6,0 \text{ pk} \cdot 68,0 \text{ kg}$ ①

Robuuste tuinfrees met krachtige motor voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Geschikt voor middelgrote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. De hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen. Verstelbare werkbreedte, opklapbaar transportwiel op stalen velg, in hoogte verstelbaar remspoor, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen.

MH 600

Artikelnummer
6250 011 3915

€ 859,00



MH 685

$173 \text{ cm}^3 \cdot 2,9 \text{ kW} / 3,9 \text{ pk} \cdot 46,0 \text{ kg}$ ①

Krachtige tuinfrees voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor eenvoudig transport.

MH 685

Artikelnummer
6241 011 3932

€ 1.029,00

MH 700

$252 \text{ cm}^3 \cdot 5,2 \text{ kW} / 7,1 \text{ pk} \cdot 113,0 \text{ kg}$ ①

Zeer krachtige tuinfrees met grote werkbreedte voor grote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. Verstelbare werkbreedte, de hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen, opklapbaar transportwiel op stalen velg, in hoogte verstelbaar remspoor met praktische houder voor de tuinfrees, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen. 16" luchtbanden voor het transport van de tuinfrees zijn bij de levering inbegrepen.

MH 700

Artikelnummer
6251 011 3910

€ 1.289,00

AANAARDER

Aanaarder voor het aanleggen van sleuven voor groenteteelt.



AHK 701 verstelbaar, voor MH 560,
MH 585 en MH 685

Artikelnummer
6906 710 1132

€ 140,00

AHK 702 verstelbaar, voor MH 560,
MH 585 en MH 685

Artikelnummer
6906 710 1137

€ 121,00

AHK 800
verstelbaar, voor MH 600 en MH 700

Artikelnummer
6906 710 1142

€ 74,00

TRANSPORTADAPTER HAKSTER AHV 600

Transportadapter voor bevestiging van de hakselsterren aan de tuinfrees tijdens het transport met luchtbanden. Luchtbanden niet inbegrepen bij de levering.



Voor MH 445 en MH 445 R

Artikelnummer
6906 710 0311

€ 150,00

SET IJZEREN WIELEN

Extra robuuste ijzeren wielen voor gemakkelijker en efficiënter bewerken van moeilijke grond.



AMR 031 voor MH 560, MH 585 en MH 685	Artikelnummer 6906 710 0917	€ 163,00
AMR 060 voor MH 600	6906 710 0922	€ 149,00
AMR 070 voor MH 700	6906 710 0924	€ 290,00

**VERBREDING HAKSET
AHV 600**

Vergroot de werkbreedte van de tuinfrees tot 60 cm. Incl. stootstrippen.



Voor MH 600	Artikelnummer 6906 820 2200	€ 46,60
-------------	--------------------------------	----------------

**LUCHTBANDEN VOOR TRANSPORT
VAN DE TUINFREZES ART 012**

12" luchtbanden voor transport van de tuinfrees.



Voor MH 600	Artikelnummer 6906 740 1401	€ 118,00
-------------	--------------------------------	-----------------

**BESCHERMING VOOR
TRANSMISSIEBEHUIZING
AGS 100**

Beschermkooi ter bescherming van de transmissiebehuizing.



Voor alle STIHL tuinfrezen	Artikelnummer 6906 820 1305	€ 60,00
----------------------------	--------------------------------	----------------

**EXTRA GEWICHT
AZG 030**

Voor efficiënter en minder vermoeiend werk op moeilijk terrein. Omvang van de levering: 2 x 9,0 kg.



Voor MH 560, MH 585 en MH 685	Artikelnummer 6906 820 0111	€ 210,00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

TUINFREZEN														Gegarandeerd geluidsemissieniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsdruknieuwe ^② (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde ^② (m/s ²)	Antivibratiesysteem	Centrale stuurverstelling	Reinigingsstand	Wormwielkast
MH	Model	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Werkbreedte (cm)	Hakset (Ø in cm)	Aandrijving	Tankinhoud (l)	Motortype	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht ^① (kg)										
MH 445	6241 011 3905	799,00	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2 / 3,0	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•			
MH 445 R	6241 011 3914	859,00	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,2 / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•			
MH 560	6241 011 3940	899,00	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	2.900	41,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•			
MH 585	6241 011 3922	929,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•			
MH 600	6250 011 3915	859,00	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	66,0	101	87	2	6,9	2,8	-	•	•			
MH 685	6241 011 3932	1.029,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6,0	2,4	•	•	•			
MH 700	6251 011 3910	1.289,00	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,8	-	•	•			

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

• Standaard

Motortypen

SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

R = Achteruitversnelling
V = Vooruitversnelling

① Nettogewicht excl. brandstof en olie


② Onzekerheidsfactoren volgens RL RL 2006 / 42 / EG





ECHTE KRACHTPATERS VOOR HET ZWARE WERK

DE GRONDBOORMACHINE IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Combineert de voordelen van de tweetaktmotor met die van de viertaktmotor. Laag verbruik, weinig uitlaatgassen, geen olievervasing vereist. Aangenaam geluid. Uitstekende trekkracht en hoog koppel.

04 GROOT STOOTKUSSEN

Zit tijdens het boorproces tegen het lichaam of het been aan. Dat is niet alleen zeer comfortabel, maar hierdoor kan de gebruiker de boormachine ook rustig en precies geleiden.

COMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Vermindert de overdracht van motortrillingen op de handgreep en dus op het lichaam van de gebruiker. Dit maakt het werk aangenamer en minder vermoeiend.

03 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

Alle bedieningselementen voor de motorsturing zijn in de handgreep geïntegreerd. De machine wordt met één druk van de vinger bediend.

VEILIGHEID

05 QUICKSTOP-BOORREM

De QuickStop-boorrem inclusief activeringshendel onderbreekt de krachtstroom wanneer de boor zich vasthaakt. Met de reminstelling kunnen boren die vastzitten eenvoudig weer losgedraaid worden.

GRONDBOORMACHINE EN ACCESSOIRES



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 10,0 kg^①

Krachtige grondboommachine met QuickStop-boorrem. STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep voor bediening met één hand, longlife-luchtfILTER en groot stootkussen. Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen.

BT 131

Artikelnummer
4313 011 2120 € 1.339,00^②



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Veelzijdig gebruik, bijvoorbeeld in tuin- en landschapsbouw, landbouw, bosbouw of bouw
- Om gaten in de grond te boren voor afrasteringspalen, bij plantwerkzaamheden of om bodemstalen te nemen
- Verschillende boren, steelverlengstukken stootkussens en boorkoppen als accessoire verkrijgbaar

ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINES

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboommachine	Gebruik
GRONDBOOR	4404 680 2004	207,00	40			
	4404 680 2006	214,00	60			
	4404 680 2009	224,00	90			
	4404 680 2012	237,00	120			
	4404 680 2015	243,00	150			
	4404 680 2020	260,00	200			
	4404 680 2030	295,00	300	750		
GRONDBOOR PLANTGATBOOR				695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor alle bodemomstandigheden.
	4311 680 2515	167,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het boren van plantgaten. Cilindervorm.
GRONDBOOR VERKRUIMELAAR						
	4404 680 1900	199,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het loswoelen van de bodem en voor aanplantingen.
STEELVERLENGSTUK	4313 680 2300	58,00	-	250		
	4311 680 2350	71,00	-	450		Voor het verlengen van grondboren bij diepe boorgaten.
STOOTKUSSEN						
	4313 748 2501	33,50	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Ter vervanging van het bestaande stootkussen.
BOORHOUDER						
	4311 680 4010	312,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor spiraalboren tot Ø 13 mm. Bij gebruik van boren met een cilinderaansluiting.

GRONDBOORMACHINE[®]

BT 131 [®]	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Geluidsvormenniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^③ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Spitoortental (min ⁻¹)	Automatische decompressieklep	Longlifeluchtfilter	QuickStop-boorrem	Start- / terugdraaiblokering
BT 131 [®]	4313 011 2120	1.339,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•

● Standaard

■ Zolang de voorraad strekt!

① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap

② Prijs zonder grondboor

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen

⑥ Met groot stootkussen



DE NEVELSPUITEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is niet alleen zeer krachtig en betrouwbaar, hij vermindert ook de uitstoot van uitlaatgassen en het brandstofverbruik, en helpt zo de bedrijfskosten laag te houden.

02 2-IN-1-OMBOUWMECHANISME

De universele machine SR 450 kan je heel eenvoudig omschakelen van de sproeimodus naar de verstuifmodus (korrels) en omgekeerd. Zonder aparte ombouwset en zonder bijzondere technische vaardigheden.

COMFORT

03 TANK MET GROTE VUOPENING

Door de grote vulopening kan de tank binnenin snel en vlotjes gevuld worden. Ze is goed toegankelijk en kan daardoor vlot gereinigd worden.

04 DOSEERSYSTEEM MET COMFORTABELE DOSEERHENDEL

De grote doseerhendel op de SR 450 om vloeistoffen of korrels te verspreiden zit direct onder de bedieningshandgreep. Met één handbeweging open of sluit je niet alleen de poederstroom, maar regel je ook de precieze concentratie ervan in tussenstappen.

05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

De bedieningselementen voor de motorsturing en de klep voor de aanvoer van het sproeimiddel bevinden zich op de bedieningshandgreep. Met één hand stuur je niet alleen de motor, maar kan je ook de aanvoer van het sproeimiddel snel en comfortabel openen en sluiten.

NEVELSPUITEN EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in de fruit- en groenteteelt en in de wijnbouw
- Om vloeistoffen, korrels en zaden te verspreiden
- Ergonomisch en krachtbesparend
- Optimaal voor gebruik bij hoogstamculturen

**SR 200**27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg^①

Lichte nevelspuit met aangenaam draagcomfort door de compacte bouwwijze en doordat het zwaartepunt dicht bij het lichaam ligt. Ideaal voor gewassen tot 2,5 m hoogte. Eenvoudige startlogica, multifunctionele handgreep en bescherming tegen morsen. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

SR 200 Artikelennummer 4241 011 2601 **€ 659,00**

**ACCESSOIRE: SET ULV-DOSEERMONDEN
(ZONDER AFB.)**

Om zeer kleine hoeveelheden vloeistof aan te brengen.

Voor SR 200 4241 007 1009 **€ 41,40**

**SR 430**63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg^①

Krachtige nevelspuit voor een groot sproeibereik. Met eenvoudige startlogica, comfortabele schouderbanden en multifunctionele handgreep. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

SR 430 Artikelennummer 4244 011 2600 **€ 869,00**

**BIJHORENDE BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELLEN**

VIND JE **VANAF PAGINA 334**

**SR 450**63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg^①

Uitvoering zoals de SR 430. Met geïntegreerd 2-in-1-ombouwmechanisme om ook poeders of korrels in precieze hoeveelheden te kunnen verspreiden.

SR 450 Artikelennummer 4244 011 2641 **€ 929,00**


**PAGINA 402
SERVICE KITS**

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.

**HEUPGORDEL**

Verdeelt het gewicht over heupen en schouders en zorgt hierdoor voor een optimaal draagcomfort.



Voor SR 200, SR 430 en SR 450

Artikelnummer
4203 710 9102

€ 33,40

VERLENGBUIS

Om de sproeibuis tot 33 cm te verlengen. Gebruik met drukpomp aanbevolen.



Voor SR 430 en SR 450

Artikelnummer
4244 770 0300

€ 21,40

**PAGINA 402****SERVICE KITS**


Met de STIHL Service Kits voor je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

AANBOUWSET DRUKPOMP

Ideal om middelhoog tot hoge bomen efficiënt te besproeien. Zorgt voor een constante sproeihoeveelheid en voor vermenging van de vloeistof in de tank.



Voor SR 430, SR 450

Artikelnummer
4244 007 1004

€ 177,00

Voor SR 200 (zonder afbeelding) 4241 007 1006 € 126,00

SET ULV-DOSEERMONDEN

Om zeer kleine hoeveelheden vloeistof aan te brengen.



Voor SR 430, SR 450

Artikelnummer
4244 007 1022

€ 10,40

Voor SR 200 (zonder afbeelding) 4241 007 1009 € 41,40

**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

Teelen zoals jonge planten, zaailingen, groente- en sierplanten, lage struiken en kleine bomen worden bij voorkeur met het sproeiapparaat behandeld. Hiermee kan het sproeimiddel nauwkeurig toegedien worden, zonder dat de aangrenzende planten worden beïnvloed. Opstaande gewassen zoals hoge groenteplanten, wijnstokken, struiken en bomen worden met een sproeiapparaat bewerkt. Bij de nevelspuiten zet de benzinemotor het blaaswielen in beweging en creëert een luchtstroom die de bladeren doet wervelen. De vloeistof wordt in de luchtstroom gedoseerd. Zo bereikt het sproeimiddel ook de onderkant van het blad.

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm³)	Bakinhoud (l)	Gewicht ^① (kg)	Geluidsdruckniveau ^② (dB(A))	Geluidsvormgeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde ^③ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX [®])	Max. reikwijdte horizontaal (m)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Long-life-luchtfiltersysteem	Verstuiverfunctie	Multifunctionele handgreep		
NEVELSPUITEN[®]																
SR 200	4241 011 2601	659,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	869,00	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	4244 011 2641	929,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•

● Standaard

① Gewicht zonder benzine, compleet

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Zonder blaaspijp

⑤ Bij het gebruik van nevelspuiten dien je de nationale voorschriften te respecteren

DRUKSPUITEN, RUGSPROEIERS EN ACCESSOIRES

- Drukspuiten voor gebruik rondom het huis en de tuin en op middelgrote oppervlakken
- Accusproeier voor gebruik in de tuin- en landschapsbouw, maar ook in de fruit- en groententeelt
- Voor de individuele verzorging van planten en nauwkeurige verdeling van vloeibare beschermingsmiddelen en meststoffen
- Optimaal voor gebruik bij laagstamculturen



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomische drukspuit voor het aanbrengen van vloeibare plantbeschermingsmiddelen. Soepel werkende pomp voor aangenaam werken. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.



SG 11

Artikelnummer
4255 019 4910

€ 20,00

SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Drukspuit, zeer handig voor gebruik op het balkon en in de tuin. Comfortabel mee te nemen met de schouergordel. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.

Artikelnummer
4255 019 4921

€ 39,00



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Drukspuit geschikt voor privégebruikers. Eenvoudig te hanteren door de grote vulopening en ergonomische afsluitklep. Met telescopische buis. Standaard geleverd met hol conisch mondstuk en vlakstraalmond.

Artikelnummer
4255 019 4930

€ 49,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Rugsproeier voor privégebruikers en professionals. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan aangebracht worden en zowel in de breedte als in de lengte kan geregeld worden. Robuuste bouwwijze voor een lange levensduur, ook bij professioneel gebruik. Hoogte ong. 50 cm, breedte ong. 50 cm, diepte ong. 22 cm.

SG 51

Artikelnummer
4255 019 4950

€ 129,00



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^①

Rugsproeier voor professioneel gebruik. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan worden aangebracht en zowel in de breedte als in de lengte regelbaar is. Hoogwaardige gordels en voorgevormde rugplaat voor optimaal draagcomfort. Ergonomische afsluitklep met drukmeter. Hoogte ong. 55 cm, breedte ong. 50 cm, diepte ong. 22 cm.

SG 71

Artikelnummer
4255 019 4970

€ 149,00

^① Gewicht zonder inhoud

^② Gewicht zonder accu en inhoud

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Comfortabele accusproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen / voedingsstoffen te verspreiden in de tuin- en landbouw, maar ook in de fruit- en groenteteelt. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruck. Verstelbare holle conische sproekop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen,houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire.

Artikelnummer
4854 011 7000

€ 639,00^③

ACCESSOIRE: HEUPGORDEL MET HOUDER

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accusproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.



Artikelnummer
4854 710 9100

€ 46,60

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.



^③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^④ Voor België is Recupel inbegrepen

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Bakinhoud (l)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau (dB(A))	Geluidsvermogen- niveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde rec (m/s ²)	STIHL accusysteem	Drukmeter
DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS®									
SG 11	4255 019 4910	20,00	-	1,5	0,46 ^①	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	39,00	-	3,0	1,2 ^①	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	49,00	-	5,0	1,8 ^①	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	129,00	-	12,0	4,5 ^①	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	149,00	-	18,0	4,8 ^①	-	-	-	●
ACCURUGSPROEIER®®									
SGA 85	4854 011 7000	639,00^②	36	17,0	6,2 ^②	66,0	77,0	0,9	AP systeem



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor	Sproeihoek/ sproeibeeld [®]	Material	Optimale sproeidruk (bar)	Gebruik	
ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS							
VERLENGBUIS 	4247 500 0301	7,70	SG 11 (lengte 15 cm)	 110°	Kunststof	-	Voor het onderhoud van moeilijk toegankelijke planten zoals doornhagen of rozen, uitgerust met een vlakstraalmond.
VERLENGBUIS 	4247 500 0300	10,50	SG 20 (lengte 50 cm)	-	Kunststof	-	Voor nauwkeurige behandeling op grotere afstand zoals bomen en struiken.
TELESCOPISCHE BUIZEN 	4255 500 0303	22,50	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 50 cm)	-	Messing	-	Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 90 cm.
SPROEISCHERMEN 	4255 500 0900	24,70	SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 52 - 90 cm)	-	Kunststof	-	Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 300 cm.
WORKSPUIT- MONDEN 	4247 500 8500	18,50	SG 20	 80°	Kunststof	-	Vermindert de hoeveelheid sproeistoff die met de wind mee weglijft. Voorkomt het contact van de sproeistoff met aangrenzende planten.
	4255 500 8500	31,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 85°	Kunststof	2,0	Ideal om grotere oppervlakken of twee perken tegelijkertijd te besproeien, spuitrichting individueel instelbaar.

- Standaard

① Gewicht zonder inhoud

② Gewicht zonder accu en inhoud

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

⑤ Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dien

je de nationale voorschriften te respecteren

ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS

DRUKKLEPPEN	4247 500 7400	43,80	SG 20 (kleur geel)				1,0
	4255 500 7403	36,90	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur geel)				
	4247 500 7401	42,60	SG 20 (kleur rood)	-	Kunststof	1,5	
	4255 500 7404	36,90	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur rood)				
	4247 500 7402	36,90	SG 20 (kleur blauw)			2,0	
	4255 500 7405	38,40	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur blauw)				
SET SPUITMONDEN	4255 007 1000	16,70	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80° 85°	Kunststof	-	
							
BREDE SPUITSTANG	4255 500 9702	99,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (Lengte 100 cm)	 80°	Messing	2,0	Brede sputstang met drie vlakstraalmonden voor het behandelen van planten met beschermingsmiddelen op grote oppervlakken. Bewerken van grote oppervlakken mogelijk door grote werkbreedte.
VLAKSTRAALMOND 80-04	4255 502 1700	8,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Messing	2,0	Vlakstraalmond met groot debiet om grote oppervlakken te behandelen. Vooral geschikt voor onkruidverdelging met grote druppels (voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig).
FIJNE FILTER 100 MICRON VOOR AFSLUITKLEP	4255 502 0701	4,90	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-	Fijne filter voor de afsluitklep. Voorkomt dat sputmonden met gering debiet verstopt geraken.
							
VERSTELBARE SPUITMOND	4255 700 6302	7,70	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 0-90°	Messing	2,0	Met de verstelbare messing sputmond kan de sputmond versteld worden van conische kegelstraal tot volle straal. Voor optimaal sproeieresultaat ook onder wisselende omstandigheden of bij verschillend gebruik.
							
VLAKSTRAALMOND 65-0025	4255 502 1701	21,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 75°	Messing	2,0	Vlakstraalmond met gering debiet voor sproeistoffen die heel fijn en precies moeten verspreid worden. (Voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig).
							
HOLLE CONISCHE MOND 2,5 mm	4255 700 6303	4,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 65°	Messing	2,0	Speciale sputmond voor een hoog debiet.
							
VOLLE CONISCHE MOND	4255 700 6304	34,00	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 60°	Messing	2,0	Volle conische mond met gering debiet. Ideaal voor fijndosering, zoals bij beschermingsmiddelen tegen wildvraat of herbiciden. (Voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig).
							
SPOEIERHOUDERS	4255 500 2800	3,80	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-	Noodzakelijk om vlakstraalmonden, volle conische monden of een set sputmonden op de machine te monteren.
							

⑤ Meer informatie vind je in de woordenlijst op pagina 407

⑦ Prijs zonder accu en lader

③ Voor België is Recupel inbegrepen



REINIGEN, OPRUIMEN EN NOG VEEL MEER



BLADBLAZERS



BLADZUIGERS



VEEGMACHINES



HOGEDRUKREINIGERS



ALLESZUIGERS



COMPRESSOR



WATERPOMPEN



TUINHAKSELAARS



DE JUISTE MACHINE VOOR DE VUILSTE KLUSJES

Bladblazers en accessoires	260
Bladzuigers en accessoires	274
Veegmachines	279
Accudrukreinigers en accuhogedrukreinigers	282
Hogedrukreinigers compact- en middenklasse	284
Accessoires voor hogedrukreinigers compact- en middenklasse	290
Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers	294
Professionele hogedrukreinigers	296
Reinigingsmiddel voor drukreinigers en hogedrukreinigers	298
Alleszuigers	303
Accuhandstofzuiger en accu-alleszuigers	305
Accessoires voor alleszuigers	307
Accucompressor	312

DE BLADBLAZERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL ELASTOSTART

Een speciaal dampingselement in de startgreep vermindert de schokkerige krachten tijdens het starten. De gelijkmatige startbeweging beschermt op die manier de spieren en gewrichten.

02 HD2-FILTER

Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een langere levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

COMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Om comfortabel te werken. Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen.

04 VERGRENDELBARE GASHENDEL MET STOPSCHAKELAAR

De gashendel kan vastgezet worden in de stand vol gas. Met een korte duimdruk kan de motor uitgeschakeld worden. De machine is daarna automatisch weer klaar voor gebruik.

BENZINE-BLADBLAZERS

- Voor privégebruikers, conciërges, hoveniers en gemeenten
- Handgedragen en ruggedragen
- Krachtig en efficiënt
- Hoog werkcomfort



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Bevrijdt oppervlakken snel van bladeren en maaigoed. Ronde blaasmond, stopknop.

BG 56

Artikelnummer
4241 011 1750

€ 359,00



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Voor het verwijderen van loof en gras op grote oppervlakken, dankzij de nieuwe HD2-filter ook geschikt voor gebruik in zeer stoffige omgevingen. Ronde blaasmond, platte blaasmond, STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, vergrendelbare gashendel met stopknop.

BG 86

Artikelnummer
4241 011 1753

€ 459,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



BR 200

12 N^① • 5,7 kg^②

Compacte en zeer lichte machine. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

BR 200

Artikelnummer
4241 011 1605

€ 599,00



BR 350

17 N^① • 10,1 kg^②

Betrouwbare machine in het instapsegment voor professionals. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

BR 350

Artikelnummer
4244 011 1600

€ 719,00



BR 430

26 N^① • 10,2 kg^②

Krachtige bladblazer voor het comfortabel verwijderen van gemaaid gras en heggen snoeisel, loof of afval op grote oppervlakken. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, STIHL ElastoStart, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

BR 430

Artikelnummer
4244 011 1620

€ 819,00



NIEUW - VERSTELBARE BLAASMOND

Met de 2-in-1-blaasmond wissel je snel en eenvoudig tussen een grote en kleine blaasmond. Afhankelijk van de taak kan je kiezen voor een hogere luchtsnelheid of een groter luchtvolume voor een nog effectievere reiniging.



^① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

^② Gewicht zonder benzine, compleet



STARTEN MET EEN
DRUK OP DE KNOP

BR 450 C-EF

28 N^① • 11,5 kg^②

Zeer krachtige bladblazer met STIHL Elektrostart voor het comfortabel opnieuw starten van de ruggedraven machine. Alternatieve trekkabelstart met STIHL ErgoStart voor het starten bij temperaturen onder 0°C. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep, traploos aanpassen van de buislengte, gereedschapsloze greeppositieregeling.

BR 450 C-EF	Artikelnummer 4244 011 1632	€ 949,00
-------------	--------------------------------	----------



BR 700

35 N^① • 10,9 kg^②

Extreem krachtige bladblazer met een zeer hoog blaasvermogen. Gereedschapsloze greeppositieregeling en traploos aanpassen van de buislengte, zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®-motor. Ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

BR 700	Artikelnummer 4282 200 0021	€ 989,00
--------	--------------------------------	----------



BR 600

32 N^① • 10,3 kg^②

Krachtige bladblazer met een hoog blaasvermogen. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX®-motor, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

BR 600	Artikelnummer 4282 200 0022	€ 949,00
--------	--------------------------------	----------



BR 800 C-E

41 N^① • 11,7 kg^②

Krachtigste STIHL bladblazer. Praktische zijdelingse start om de machine comfortabel weer te kunnen starten wanneer je ze op de rug draagt. Gereedschapsloze greeppositieregeling en traploos aanpassen van de buislengte. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, draaggordel, STIHL 4-MIX®-motor, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

BR 800 C-E	Artikelnummer 4283 011 1603	€ 1.029,00
------------	--------------------------------	------------



ACCU-BLADBLAZERS

- Voor reinigingswerkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuizen
- Stilste bladblazers in het assortiment
- Draadloos en zonder uitlaatgassen


NIEUW
BGA 50

 36 V · 11 N^① · 2,2 kg^②

 AK 20
SYSTEM


Compacte, flexibele en gebruiksvriendelijke accubladblazer voor kleine en middelgrote oppervlakken zoals opritten, paden, terrassen en gazons. Aangenaam om mee te werken dankzij goede balans en laag gewicht. Constante blaaskracht gedurende de hele looptijd van de accu. Variabele instelling van de blaaskracht voor gecontroleerde verwijdering van bladeren, gras, papier en ander vuil. Gereedschapsloze verwijdering van de blaaspip voor een compacte opslag.

 Artikelnummer
BA05 011 5900 **€ 129,00**

 Set BGA 50 met AK 20 en AL 101 **BA05 011 5910** **JE BESPAART € 48,00^④** **€ 269,00**

 AS 2
SYSTEM

NIEUW
BGA 30

 10,8 V · 5 N^① · 1,5 kg^②

Lichte accubladblazer met optimale blaasprestaties voor het reinigen van kleine en middelgrote harde oppervlakken rond het huis zoals terrassen, garages of balkons. De blaaskracht kan worden aangepast aan de klus. Je kan zonder gereedschap snel overschakelen van de lange blaaspip naar de korte blaaspip. Gemakkelijk te hanteren dankzij het lage gewicht en de gebruiksvriendelijke bediening. Geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

 Artikelnummer
BA08 011 5900 **€ 109,00**

 Set BGA 30 met 2 × AS 2 en AL 1 **BA08 011 5910** **JE BESPAART € 66,00^④** **€ 169,00**


Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

^① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

^② Gewicht zonder accu

^③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

^④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

BGA 60

KRACHTIGSTE ACCUBLADBLAZER VAN HET AK SYSTEEM

VARIABELE INSTELLING VAN DE BLAASKRACHT

De blaaskracht kan traploos aangepast worden aan de reinigingstaak. De boost-modus geeft de BGA 60 tot 30% meer blaaskracht dan de BGA 50.


EENVOUDIGE AANPASSING VAN DE LENGTE VAN DE BLAASPIJP

De blaaspip kan zonder gereedschap snel en gemakkelijk met maximaal 16 cm verlengd worden.

BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

De metalen ring beschermt de ronde blaasmond tegen beschadiging en slijtage.

ENERGIEBESPARENDE WERKING

De EC-elektronica zorgt ervoor dat de EC-motor constant van het vermogen voorzien wordt dat bij de accu past.

 36 V · 15 N^① · 2,3 kg^②

 Artikelnummer
BA04 011 5900 **€ 199,00**

 Set BGA 60 met AK 30 S en AL 101 **BA04 011 5940** **JE BESPAART € 58,00^④** **€ 369,00**

Perfect voor het verzamelen van bladeren, papier en ander afval rondom het huis. Variabele instelling van de blaaskracht met extra Boost-modus voor tot 30% meer blaaskracht dan de BGA 50. Krachtige, duurzame EC-motor, ronde blaasmond, in lengte verstelbare blaaspip met metalen ring voor bescherming tegen slijtage.


 AP 300 S
SYSTEM


IPX4

EC MOTOR

BGA 86

 36 V · 15 N^① · 2,8 kg^②

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeisel en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspip, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

 Artikelnummer
BA02 011 5900 **€ 339,00**

ACCESSOIRES:
NIEUW
SET DRAAG-GORDEL



Zie pagina 270

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2025**BGA 160**36 V • 21 N^① • 2,6 kg^②

Krachtige accubladblazer. Ideaal voor veeleisende toepassingen rondom het huis, maar ook voor professionele reinigingsklussen, bijvoorbeeld in het gebouwbeheer. Hoge, constante blaaskracht gedurende de hele looptijd van de accu. Korte, compacte machine met schuine blaaspip voor een optimale wendbaarheid en minder vermoeiend werken. Het akoestisch systeem van STIHL vermindert onaangename frequenties. Behuizing al compatibel met Smart Connector voor verbinding met het netwerk via STIHL connected.

BGA 160 zonder accu en lader

Artikelnummer
BA09 011 5900**€ 349,00^④**

ACCESSOIRES:
COMFORT-DRAAGSystEEM



APM SYSTEM
AR 3000 L

BGA 20036 V • 21 N^① • 3,2 kg^②

Bijzonder krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Deze flexibele 2-in-1-machine kan zowel in de "handgedragen" modus worden gebruikt in krappe ruimtes of in de modus "draagsysteem" met het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem voor grote oppervlakken of langere werktijden. Je kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat de bladblazer niet draait of kantelt, ondanks de krachtige luchstroom. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan je de lengte van de blaaspip eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem is standaard voorzien en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen AR accu's bevestigd.

BGA 200 zonder accu en lader

Artikelnummer
BA01 011 5900**€ 559,00^④**

BGA 200 zonder accu en lader, incl. comfortdraagsysteem

Artikelnummer
BA01 200 0000**€ 639,00^④****ACCESSOIRE:**
COMFORTDRAAGSystEEM

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Voor BGA 200. Voor een snelle omschakeling van een handbediende machine naar een machine die opgehangen wordt in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. Maakt het veel handiger om langere perioden te werken. Vereist een draagsysteem voor ruggedragen AR accu's. Niet compatibel met accugordel of het AP draagsysteem. De AR accu's en het draagsysteem voor AR accu's zitten niet in het pakket.

Voor BGA 200
Artikelnummer
BA01 490 0400

€ 90,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

② Gewicht zonder accu

③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

④ Voor België is Recupel inbegrepen



NIEUW **BGA 250** ONGEËVENAARDE KRACHT

ACCESSOIRES:
NIEUW
SET DRAAG-GORDEL



Zie pagina 270

36 V • 26 N^① • 2,7 kg^②

De krachtigste handgedragen accubladblazer uit het STIHL assortiment, met een constante blaaskracht tijdens de hele looptijd van de accu. Ideaal voor snelle, korte klussen in de tuin- en landschapsbouw. Uitstekend manoeuvreerbaar en minder vermoeiend om mee te werken dankzij het korte, compacte design en de centrale plaatsing van de accu onder de handgreep. Aanzienlijke vermindering van onaangename frequenties om zonder problemen te werken in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing al compatibel met Smart Connector 2 A voor verbinding met het netwerk via STIHL connected.

BGA 250 zonder accu en lader

Artikelnummer
BA06 011 5900**€ 389,00^④**

ACCESSOIRES:
ADA 1000



Zie pagina 270

36 V • 26 N^① • 7,4 kg^②

De krachtigste accubladblazer uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Hoge luchtsnelheid voor een snelle verwijdering van zware, natte bladeren. Bijzonder stil dankzij de unieke STIHL Noise Reduction. 4-traps variabele instelling van de blaaskracht, inclusief boostmodus. Snelle aanpassing van de lengte van de blaaspip en de greeppositie. Ergonomisch draagsysteem met heupgordel. Te gebruiken met AR L accu's of, dankzij de nieuwe adapter met twee accuschachten ADA 1000, met maximaal twee AP accu's. De ruggedragen AR L accu, de ADA 1000 adapter en de AP accu's zijn niet inbegrepen. Behuizing compatibel met Smart Connector 2 A.

BGA 300 zonder accu en lader

Artikelnummer
BA03 011 5910**€ 849,00^④**

APM SYSTEM
AR 3000 L

ELEKTRISCHE BLADBLAZERS

- Voor privégebruik rond het huis
- Ideaal voor langdurig werken
- Aangename stille werking
- Krachtig blaasvermogen



BGE 71

230 V · 1,1 kW · 9 N^① · 3,0 kg^②

Voor reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken rondom het huis. Vlakte blaasmond, kabeltrekontlasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

BGE 71

Artikelnummer
4811 011 1544

€ 139,00^③

BGE 81

230 V · 1,4 kW · 12 N^① · 3,3 kg^②

Voor de reiniging van grote oppervlakken rondom het huis. Vlakte blaasmond, zachte handgreep, traploze toerentalregeling, knop voor het vastzetten van het blaasvermogen, kabeltrekontlasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

BGE 81

Artikelnummer
4811 011 1552

€ 179,00^③



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Je kan van je elektrische bladblazer zeer vlot een bladzuiger maken, waarbij de bladeren bij het zuigen meteen versnipperd worden en naar een opvangzak worden geleid. In het ideale geval kan je die versnipperde bladeren meteen uitstrooien als natuurlijke bodembedekking. Onze aanvullende zuigaanbouwset voor elektrische bladblazers is alles wat je nodig hebt. Die vind je op de rechterpagina.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken


^② Gewicht zonder kabel

^③ Voor België is Recupel inbegrepen



ACCESSOIRES VOOR BLADBLAZERS

- Voor eenvoudig standaardonderhoud
- Voor meer gebruiksmogelijkheden
- Voor een beter werkcomfort



AANBOUWSET VOOR ZUIGER

Om de benzinebladblazers om te bouwen tot een bladzuiger.



Voor BG 56 en BG 86

Artikelnummer
4241 700 2200

€ 106,00

Om de elektrische bladblazer om te bouwen tot een elektrische bladzuiger.



Voor BGE 71 en BGE 81

Artikelnummer
4811 700 2201

€ 106,00

REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ong. 3 m lange blaaspip.^④



Voor BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 en SHE 81

Artikelnummer
4241 007 1003

€ 57,00

DUBBELE HANDGREEP

Verdeelt de terugstootkracht over beide armen. Sterk aanbevolen bij gebruik van de gebogen blaas- of zuigmond.



Voor BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 en BGA 300

Artikelnummer
4282 790 1700

€ 90,00



PAGINA 402

SERVICE KITS

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.





HEUPGORDEL

Verdeelt de last van de machine gelijkmatig over de heupen. Zachte bekleding.



Voor BR 350, BR 430, BR 450	Artikelnummer 4203 710 9102	€ 33,40
Voor BR 500	Artikelnummer 4282 710 9101	€ 33,40

BORSTRIEM

Zorgt ervoor dat de schouderriem goed vastzit.



Voor BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 en BGA 300	Artikelnummer 0000 790 7700	€ 10,20
--	--------------------------------	---------

ADA 1000

1,9 kg^①

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.



Voor BGA 300 ^②	Artikelnummer 6909 400 4300	€ 249,00 ^③
---------------------------	--------------------------------	-----------------------



PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

VIND JE **OP PAGINA 384**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu

② De volledige functionaliteit is enkel beschikbaar voor de BGA 300 vanaf generatie .1 (BA03 011 5910). Met de BGA 300 van generatie 0 (BA03 011 5900) is het automatisch gebruik van de tweede accu niet mogelijk. Raadpleeg de informatie op het typeplaatje om de generatie van je machine te achterhalen

SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.



Voor BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140	Artikelnummer 0000 007 1045	€ 32,60
---	--------------------------------	---------

NIEUW SET DRAAGGORDEL

Ondersteunende riem om de arm te ontlasten tijdens het werk.




Voor BGA 160 en BGA 250	Artikelnummer BA06 710 9000	€ 26,90
-------------------------	--------------------------------	---------

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Vorm	Geschikt voor bladblazers	Gebruik	
VLAKKE BLAASMOND					
4866 701 8301	13,20	recht	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Vergemakkelijkt het verwijderen van zwaar of nat vuil dankzij een hoge luchtsnelheid.	
4241 708 6302	14,80	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Maakt werken op grote oppervlakken mogelijk door de breed gerichte luchtstroom, parallel aan de bodem.	
4282 708 6340	10,70	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600		
4282 708 6304	19,70	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300		
RONDE BLAASMOND					
4282 708 6360	9,90	recht	BR 430	Voor krachtbesparend werken door de rechte blaas-/zuigmond.	
4244 708 6301	10,30	recht	BR 450, BGA 300		
4282 708 6370	10,00	recht	BR 500		
4282 708 6302	10,90	recht	BR 700		
4282 708 6350	9,90	recht	BR 600	Snel overschakelen van een hoge luchtsnelheid naar een hoger luchtvolume.	
0000 700 6300	35,70	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300		
VERSTELBARE BLAASMOND					
VERLENGSTUK BLAASMOND					
4282 708 6350	9,90	recht	BGA 160, BGA 250	Voor grotere gebruikers: verlengt de blaaspippen met 10 cm in vergelijking met de standaardblaasmond.	
4282 708 6303	15,60	gebogen	BR 800	Verlengt de blaaspippen van de BR 800 in vergelijking met de rechte standaard blaasmond. Om bij het werk krachten te sparen wordt het gebruik van de tweede handgreep 4282 790 1700 aanbevolen.	

③ Leverbaar vanaf voorjaar 2025

④ Voor België is Recupel inbegrepen

		Artikelnummer																							
			Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro																						
				Cilinderinhoud (cm ³)		Nominale spanning (V)		Oppgenomen vermogen (kW)		Gewicht (kg)	Blaaskracht ^① (N)		Maximale luchtsnelheid (m/s) met ronde/vlakke blaasmond		Luchtcapaciteit (m ³ /h) met ronde/vlakke blaasmond		Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))		Geluidsvermogen niveau ^② (dB(A))		Trillingswaarde rechts ^③ (m/s ²)				
BENZINEBLADBLAZERS																									
BG 56		4241 011 1750	359,00	27,2	-	-	4,1 ^④	13	71/-	700/-	90	104	8,6			2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-	-
BG 86		4241 011 1753	459,00	27,2	-	-	4,4 ^④	15	76/89	755/620	92	105	1,6			2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-	-
BR 200		4241 011 1605	599,00	27,2	-	-	5,7 ^④	12	67/-	680/-	96	103	3,0			2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-	-
BR 350		4244 011 1600	719,00	63,3	-	-	10,1 ^④	17	90/-	740/-	98	106	3,9			2-MIX	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-
BR 430		4244 011 1620	819,00	63,3	-	-	10,2 ^④	26	98/-	850/-	101	108	2,5			2-MIX	●/○	●	●/-	-	-	○/○	-	-	-
BR 450 C-EF		4244 011 1632	949,00	63,3	-	-	11,5 ^④	28	99/-	1.090/-	102	109	2,5			2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-	-	-
BR 600		4282 200 0022	949,00	64,8	-	-	10,3 ^④	32	106/-	1.150/-	100	107	1,8			4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-
BR 700		4282 200 0021	989,00	64,8	-	-	10,9 ^④	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5			4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-
BR 800 C-E		4283 011 1603	1.029,00	79,9	-	-	11,7 ^④	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5			4-MIX®	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-	-	-
ACCUBLADEBLAZERS®																									
BGA 30	NIEUW	BA08 011 5900	109,00^⑤	-	10,8	-	1,5 ^⑥	5	43/40	430/425	75	86	0,5			AS systeem	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
Set BGA 30 met 2x AS 2 + AL 1	NIEUW	BA08 011 5910	169,00	-	10,8	-	1,7 ^⑥	5	43/40	430/425	75	86	0,5			AS systeem	●/●	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 50	NIEUW	BA05 011 5900	129,00^⑤	-	36	-	2,2 ^⑥	11	55/-	770	78	88	0,6			AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
Set BGA 50 met AK 20 + AL 101	NIEUW	BA05 011 5910	269,00	-	36	-	3,4 ^⑥	11	55/-	770	78	88	0,6			AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 60		BA04 011 5900	199,00^⑤	-	36	-	2,3 ^⑥	15 ^⑥	69 ^⑥ /-	780 ^⑥ /-	76	89	1,2			AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
Set BGA 60 met AK 30 S + AL 101		BA04 011 5940	369,00	-	36	-	3,5 ^⑥	15 ^⑥	69 ^⑥ /-	780 ^⑥ /-	76	89	1,2			AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 86		BA02 011 5900	339,00^⑤	-	36	-	2,8 ^⑥	15	69/76	780/710	79	90	0,5			AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 160	NIEUW^⑦	BA09 011 5900	349,00^⑤	-	36	-	2,6 ^⑥	21 ^⑥	78 ^⑥ /-	970 ^⑥ /-	82	90	0,7			AP systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 200		BA01 011 5900 BA01 200 0000	559,00^⑤ 639,00^⑤	-	36	-	3,2 ^⑥	21 ^⑥	84 ^⑥ /-	940 ^⑥ /-	80	91	0,7			AP systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 250	NIEUW	BA06 011 5900	389,00^⑤	-	36	-	2,7 ^⑥	26 ^⑥	85 ^⑥ /-	1.040 ^⑥ /-	84	92	0,9			AP systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 300		BA03 011 5910	849,00^⑤	-	36	-	7,4 ^⑥	26 ^⑥	86 ^⑥ /-	970 ^⑥ /-	84	94	0,2			AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	○/●	-	-	○
ELEKTRISCHE BLADBLAZERS®																									
BGE 71		4811 011 1544	139,00	-	230	1,1	3,0 ^⑧	9	-/70	-/485	85	100	1,0			-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-
BGE 81		4811 011 1552	179,00	-	230	1,4	3,3 ^⑧	12	-/82	-/565	89	103	4,1			-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-



- Standaard
 - Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Flach

- ① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
- ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- ④ Gewicht zonder benzine, compleet

Gewicht zonder accu
Gewicht inclusief accu, zonder lader
Gewicht zonder kabel
In boost

rijs zonder accu en lader
everbaar vanaf voorjaar 2025
oor België is Recupel inbegrepen

BLADZUIGERS EN ACCESSOIRES

- Voor veelzijdig haksel- en blaaswerk, bv. voor het verwijderen en versnipperen van bladeren en snoeiafval
- Voor gebruik rondom het huis en voor conciërge- en reinigingsbedrijven



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg^①

Ideal voor het reinigen van middelgrote oppervlakken.
Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond.

SH 56	Artikelnummer 4241 011 0928	€ 419,00
-------	--------------------------------	----------



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Ideal om grote oppervlakken te reinigen. Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond, vlakke blaasmond, vergrendelknop, STIHL ElastoStart, STIHL antivibratiesysteem, HD2-filter.

SH 86	Artikelnummer 4241 011 0932	€ 489,00
-------	--------------------------------	----------



INCL. BLASPIJP
EN OPVANGZAK

SHA 56

36 V • 4,2 kg^②

Praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren en haagsnoeiel op te zuigen als om bladeren of papier bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling. Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmessen in metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte verstelbare blaaspip. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

SHA 56 zonder accu en lader	Artikelnummer SA02 011 7100	€ 269,00 ^③
Set SHA 56 met AK 20 en AL 101	Artikelnummer SA02 200 0005	JE BESPAART € 48,00 ^④ € 409,00 ^③

ACCESSOIRE: AANBOUWSET OPVANGZAK



45 l. Beperkt het gewicht aan de machine om onvermoeid te werken. Aanbouwset met een opvangzak, een bochtstuk en een adapter. Gereedschapsloze montage mogelijk.

Voor SHA 56	Artikelnummer SA02 007 1000	€ 85,00
-------------	--------------------------------	---------



GEBRUIKSCLAAR IN ÉÉN DRAAIBEWEGING

Ongeacht of je de SHA 56 als bladzuiger of als bladblazer gebruikt, de roterende handgreep staat bij beide toepassingen borg voor een uitstekende ergonomie en een nog hoger arbeidscomfort. De bladzuiger bouw je zonder gereedschap om tot een bladblazer - of omgekeerd. Daarvoor hoeft je de handgreep alleen maar 180 graden te draaien, waarna de SHA 56 weer comfortabel in de hand ligt. Via de snelheidsregelaar in de handgreep regel je traploos de zuig- en blaaskracht van de SHA 56. De bijkomende, schuine handgreep maakt dat de SHA 56, vooral bij gebruik als bladzuiger, nog comfortabeler te manipuleren is.



NIEUW SHA 140

36 V • 5,1 kg^②

Krachtige accubladzuiger voor professionele gebruik. Metalen hakselmessen en opvangzak van 55 liter voor efficiënt werken. Traploos regelbare zuigkracht afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Hoge, constante zuigkracht, ongeacht hoe vol de opvangzak is. De zak is afneembaar en kan zonder gereedschap geledigd worden. Boost-functie kan worden geactiveerd met de bedieningshendel. Bijzonder stil, geen gehoorbescherming vereist. Eenvoudig te reinigen dankzij de zuigbuis die zonder gereedschap kan worden verwijderd.

SHA 140 zonder accu en lader	Artikelnummer SA07 011 7100	€ 379,00 ^③
------------------------------	--------------------------------	-----------------------

**SHE 71**230 V · 1,1 kW · 4,1 kg^⑦

Optimaal voor gebruik rond het huis. Vlakte blaasmond, blaasinrichting.

SHE 71 Artikelnr. 4811 011 0819 **€ 169,00^⑧**

**SHE 81**230 V · 1,4 kW · 4,5 kg^⑨

Voor grote oppervlakken en rondom de woning. Traploze toerentalregeling, vergrendelknop, rubber handgreep, vlakte blaasmond, blaasinrichting.

SHE 81 Artikelnr. 4811 011 0840 **€ 209,00^⑩**

STOFREDUCERENDE OPVANGZAK

Voor grote oppervlakken en rondom de woning. Traploze toerentalregeling, vergrendelknop, rubber handgreep, vlakte blaasmond, blaasinrichting.

Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 Artikelnr. 4229 708 9701 **€ 84,00**
Voor SH 56, SH 85 en SH 86 Artikelnr. 4229 708 9702 **€ 55,00**

**NIEUW
HOES VOOR
OPVANGZAK**

Beschermt tegen vocht van natte bladeren of maaisel.

Voor SH 56, SH 86, SHA 56^⑪, SHA 140, SHE 71 en SHE 81 Artikelnr. SA07 820 4800 **€ 22,50**

**VLAKKE, GEBogen
BLAASMOND**

Dankzij de brede luchtstroom die parallel aan de grond wordt geleid, kan je de vlakke, gebogen blaasmond gebruiken om effectief bladeren of grasmaaisel te verwijderen van grote, vlakte oppervlakken.

Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 Artikelnr. 4241 708 6302 **€ 14,80**

REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren.
Ong. 3 m lange blaasbus.

Voor BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71 en SHE 81 Artikelnr. 4241 007 1003 **€ 57,00**

BENZINEBLADZUIGERS

		Artikelnr.	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (kW)	Gewicht (kg), inclusief accessoires	Geluidsdrukvrijeu ^⑫ (dB(A))	Geluidsvermogenrijeu ^⑬ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^⑭ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])/ STIHL accuysteem	Luchtcapaciteit (m ³ /h) in werking	Blaskracht ^⑮ (N)	Maximale luchtsnelheid (m/s) met ronde / vlakte blaasmond	Luchtcapaciteit (m ³ /h) met ronde / vlakte blaasmond	Volume opvangzak (l)	Blaasfunctie / zuigfunctie	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Ronde /vlakte blaasmond	Traploze toerentalregeling	Handmatige brandstofpomp	
SH 56		4241 011 0928	419,00	27,2	-	-	5,4 ^⑯	92	104	9,6 / 7,6	2-MIX	710	13	71 / -	700 / -	45	● / ●	-	○	-	● / ○	●	●
SH 86		4241 011 0932	489,00	27,2	-	-	5,8 ^⑯	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	● / ●	●	●	-	● / ●	●	●

ACCUBLAZUIGERS^⑰

SHA 56	in zuigmodus	SA02 011 7100	269,00 ^⑱	-	36	-	4,2 ^⑯	83	94	0,8 / 0,8	AK systeem	510	-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	●	-
	in blaasmodus						3,2 ^⑯	81	94	1,1 ^⑯ / -		-	8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	-	-	● / ○	
Set SHA 56 mit AK 20 + AL 101	in zuigmodus	SA02 200 0005	409,00	-	36	-	5,4 ^⑯	83	94	0,8 / 0,8	AK systeem	510	-	-	-	40	● / ●	-	-	-	-	●	-
	in blaasmodus						4,4 ^⑯	81	94	1,1 ^⑯ / -		-	8	56 / 61	560 / 490	-	● / ●	-	-	-	-	● / ○	

SHA 140 NIEUW	in zuigmodus	SA07 011 7100	379,00 ^⑲	-	36	-	5,1 ^⑯	83	96	0,6 / 0,7	AP systeem	910	-	-	-	55	- / ●	-	-	-	-	●	-
----------------------	--------------	---------------	---------------------	---	----	---	------------------	----	----	-----------	------------	-----	---	---	---	----	-------	---	---	---	---	---	---

ELEKTRISCHE BLADZUIGERS^⑳																							
SHE 71		4811 011 0819	169,00	-	230	1,1	4,1 ^⑷	85	100	1,2 / 0,8	-	540	9	- / 70	- / 537	45	● / ●	-	-	-	- / ●	-	-
SHE 81		4811 011 0840	209,00	-	230	1,4	4,5 ^⑷	88	103	5,6 / 2,6	-	610	12	- / 82	- / 607	45	● / ●	-	-	-	- / ●	●	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

● Standaard C = Comfortversie
○ Optie (accessoire) E = STIHL ErgoStart② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken④ Gewicht zonder benzine, compleet
⑤ Gewicht zonder accu
⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader
⑦ Gewicht zonder kabel

⑧ In boost

⑨ Prijs zonder accu en lader

⑩ Enkel in combinatie met de aanbouwset opvangzak (SA02 007 1000)

⑪ Voor België is Recupel inbegrepen

PAGINA 402
SERVICE KITS

Met de STIHL Service Kits voer je zelf eenvoudig onderhoud uit. Een regelmatig en proactief onderhoud verlengt de levensduur van je STIHL machine.



DE VEEGMACHINES IN DETAIL



TECHNIEK

01 STOFARM VEEGPROCES EN LUCHTFILTER

Houden bij het vegen zelfs de fijnste deeltjes tegen.

02 STIHL MULTICLEAN VEEGSYSTEEM
Zorgt ervoor dat de veegmachine verschillende soorten vuil kan opnemen. Zelfs zwaar en nat vuil zoals drankblikjes of petflessen zijn geen probleem. Met de extra bezemrol van de STIHL Multiclean PLUS wordt ook fijn stof opgenomen. Het vuil wordt voor de machine opgenomen, zodat het veeggoed niet onder de machine klem kan zitten.

03 MATERIAAL MET LANGE LEVENSDUUR
Op de borstels van slijtvast nylon geeft STIHL vier jaar garantie.

COMFORT

04 PRAKTISCHE VUILOPVANGBAK
Door zijn grote volume neemt hij veel veegsel op, maar slechts weinig plaats in. De machine kan plaatsbespaard verticaal op de houder geplaatst worden, zonder dat de inhoud eruit valt.

05 CENTRALE HOOGTEVERSTELLING EN BORSTELDRUKKER
Maakt het mogelijk om de veegmachine aan verschillende soorten ondergrond aan te passen. De zijwaarts uitstekende bezem en de borstelneerhouders zorgen ervoor dat zelfs direct tegen muren of boordstenen alles wordt gereinigd.

06 DUURZAME TRANSMISSIE EN ERGONOMISCHE DUWSTANG MET HOOGTEVERSTELLING
Door het lage gewicht, de duurzame transmissie met optimale krachtoverbrenging en de ergonomisch gevormde duwhendel kan je de machine gemakkelijk voortduwen.

VEEGMACHINES



KG 550

Bakinhouder 25 l • Veegbreedte 55 cm • 6,0 kg

Voor vegen rond het huis. STIHL Multiclean veegsysteem, 8-voudige centrale hoogteverstelling, geleidingsrollen aan de zijkanten, geschikt voor buiten, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

KG 550

Artikelnummer
4860 019 4705

€ 239,00



KG 770

Bakinhouder 40 l • Veegbreedte 77 cm • 15,0 kg

Voor stofarm vegen van grotere oppervlakken binnen en buiten. STIHL Multiclean PLUS veegsysteem, 7-voudige centrale hoogteverstelling, stofarm veegproces, borsteldrukker, ergonomisch gevormde in 2 standen verstelbare duwstang, comfortabele greep, geleidingsrollen op de zijkanten, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop worden opgeslagen, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

KG 770

Artikelnummer
4860 019 4707

€ 569,00



**KGA 770**36 V • Bakinhoud 40 l • Veegbreedte 77 cm • 17,0 kg^①

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL Multiclean PLUS veegsysteem, 7-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hooge verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels.

KGA 770 zonder accu en lader

Artikelnummer
4860 011 4704€ 899,00^②**BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES**VIND JE **VANAF PAGINA 34**

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bakinhoud (l)	Veegbreedte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdruckniveau ^③ (dB(A))	Geluidsvormgeniveau ^④ (dB(A))	Voor oppervlakten tot ... (m ²)	Veegprincipe	Centrale hoogteverstelling	Afsluiting voor overbrenging met lange levensduur	Omringsende afdichtingsrand + luchtfilter	Borstelhouder	Ergonomisch gevormde duwhendel	Accu-aandrijving (voor bezemschijven/bezemrollen)	Binnenshuis: tegels/dekvloer verzetgeld	Buitenshuis: asfalt/uitgewassen beton/straatstenen/straatkeien
VEEGMACHINES																	
KG 550	4860 019 4705	239,00	25	55	-	6,0	-	-	300	Multiclean	● - - - - -	-/-	-/-	●/●/●/●			
KG 770	4860 019 4707	569,00	40	77	-	15,0	-	-	1.500	Multiclean PLUS	● ● ● ● ●	-/-	●/●	●/●/●/●			
ACCUVEEGMACHINES^⑤																	
KGA 770	4860 011 4704	899,00 ^②	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2.000	Multiclean PLUS	● ● ● ● ●	●/●	●/●/●/●				

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu

② Verklaring van de symbolen op pagina 404

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ Prijs zonder accu en lader

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

● Standaard

HOGEDRUKREINIGERS IN DETAIL**TECHNIEK****01 DRUK-/HOEVEELHEIDSREGELING EN DRUKMETER**

De werkdruk en de waterhoeveelheid kunnen traploos aangepast worden aan de uit te voeren reinigingstaak. De drukmeter op de machine geeft de ingestelde druk aan.

02 MESSINGPOMP MET KERAMISCHE ZUIGERS

De keramische zuigers maken de pomp zeer robuust en garanderen zo een lange levensduur.

03 BORSTELLOZE INDUCTIEMOTOR

De borstelloze inductiemotoren van de STIHL hogedrukreinigers zijn bijzonder robuust en duurzaam.

04 HOGEDRUKSLANG MET STALEN BEWAPENING

De met staalweefsel versterkte hogedrukslang is zeer robuust en geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.

COMFORT**05 GEÏNTEGREERDE HASPEL**

De PLUS modellen hebben een geïntegreerde haspel voor het handig en veilig opbergen van de hogedrukslang. Inklapbare zwengel voor transport en opberging.

06 REINIGINGSMIDDELTANKS MET DOSEERSYSTEEM

De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde 2-liter tank voor het reinigingsmiddel. Dankzij het doseersysteem kan je de dosering van het reinigingsmiddel zeer eenvoudig aanpassen.

07 COMFORTPISTOOL MET ROTERENDE SNELKOPPELING EN ROTERENDE SPUITLANS

De rotende snelkoppeling maakt een snelle aansluiting en ontkoppeling tussen het hogedrukpistool en de hogedrukslang mogelijk. Met behulp van de rotende sputtlans kan je de richting van de hogedruksstraal altijd optimaal aanpassen aan de reinigingstaak.

08 ALUMINIUM TELESCOOPGREEP

Hoogwaardige uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen.

09 GEÏNTEGREERD OPBERGVAK VOOR SPROEIERS

In het praktische opbergvak kunnen de sproeiers veilig en goed beschermd worden opgeborgen.

Denk eraan dat niet alle producten de aangegeven kenmerken hebben. Op deze pagina worden alleen de meest belangrijke beschreven. Meer uitleg en tips vind je op pagina 404 en op stihl.be/stihl.nl.

ACCUDRUK- REINIGERS EN ACCUHOGEDRUK- REINIGERS

- Voor het reinigen van tuinmeubilair en gereedschap, maar ook terrassen en muren van huizen
- Kan gebruikt worden op plaatsen zonder elektriciteits- of wateraansluiting
- Gemakkelijk te hanteren en op te bergen



NIEUW RCA 20



10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg^①

Compacte accudrukreiniger. Geschikt voor vele toepassingen in en om het huis, maar ook voor flexibel gebruik waar je ook bent. Laag gewicht voor comfortabel, flexibel werken - zelfs met één hand. Onafhankelijk van een watertoevoer dankzij de meegeleverde zuigslang. 4-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende, vlakstraal-, puntstraal- en gietsproeier voor snel wisselen tussen verschillende toepassingen. Opbergtas inbegrepen met veel accessoires. Gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Inbegrepen basis:

- 1 x RCA 20
- 1 x sproeikop 4-in-1
- 1 x steelverlengstuk
- 1 x zuigslang met filter
- 1 x opvouwbaar waterreservoir
- 1 x sproeiiset voor reinigingsmiddel
- 1 x opbergtas

RCA 20 zonder accu en lader

Artikelnummer
RA02 011 7600

€ 169,00^②

Inbegrepen in de set:

- 1 x basiselementen RCA 20
- 2 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1

Set RCA 20 met 2 x AS 2 + AL 1

Artikelnummer
RA02 011 7610

JE BESPAART € 24,00^③
€ 229,00^②

NIEUW ACCESSOIRE: ROTERENDE WASBORSTEL



Ø 15,5 cm. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstels en verstelbare werkhoek.

Voor RCA 20

Artikelnummer
RA02 500 5900

€ 32,50

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



AS 2



AK 20



NIEUW

REA 60 PLUS



36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg^①

Compacte, draagbare accuhogedrukreiniger. Dankzij het STIHL AK systeem en de zuigmodus kan hij gebruikt worden op plaatsen zonder elektriciteits- of wateraansluiting. Je kan bijvoorbeeld de optionele zuigslang gebruiken om water van een regenton op te pompen. Stille, krachtige EC-motor, robuuste hogedruk pomp en aluminium pompkop. Traploos instelbare druk. 3-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel. Antidrillkoppeling en geïntegreerde slanghaspel met 5 m hogedrukslang. Handig en compact opbergen van accessoires direct op de hogedrukreiniger.

REA 60 PLUS

zonder accu en lader

Artikelnummer
RA01 011 7600

€ 259,00^②

NIEUW TRANSPORTWAGEN MET WATERTANK



Robuust stalen buizenframe, watertank van 20 liter, 0,5 m zuigslang. Geschikt voor zelfstandig gebruik van de accuhogedrukreiniger zonder water- of elektriciteitsaansluiting. Maakt het ook gemakkelijker om de machine en de watertank te transporteren.

Voor REA 60 en REA 100

Artikelnummer
RA01 500 9800

€ 123,00

NIEUW

REA 100 PLUS



36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg^①

Deze mobiele, flexibele accuhogedrukreiniger kan worden gebruikt voor schoonmaakklassen op plaatsen waar geen water- of elektriciteitsvoorziening is. Dankzij de accutechnologie en de zuigmodus kan je volledig zelfstandig werken, zonder dat je een water- of elektriciteitsaansluiting nodig hebt. Waar je ook bent, één waterbron is genoeg. Comfortabele aanpassing aan elk oppervlak dankzij traploze drukregeling, compact ontwerp, geïntegreerde slanghaspel met 6 m hogedrukslang, lange levensduur dankzij borstelloze EC-motor en aluminium pomp, snelle omschakeling van de ene sproeier naar de andere dankzij de 3-in-1-sproeikop.

REA 100 PLUS

zonder accu en lader

Artikelnummer
RA01 011 7610

€ 349,00^②

NIEUW ZUIGSLANG



5 m lange slang. Voor drukloze watertoevoer vanuit regenwaterputten en regenwaterreservoirs. Geïntegreerde waterfilter.

Voor REA 60 en REA 100

Artikelnummer
RA01 500 0500

€ 23,10



OVERIGE ACCESSOIRES

VIND JE OP PAGINA 290

^① Gewicht zonder accu en zonder lader

^② Verklaring van de symbolen op pagina 404

^③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

^④ Voor België is Recupel inbegrepen

HOGEDRUK-REINIGERS COMPACTKLASSE

- Om te reinigen rond het huis en in de tuin, ook voor private voertuigreiniging^①
- Voor vuile tuinmeubelen, trappen, paden en terrassen
- Compacte, comfortabele en krachtige instapmodellen
- Met doordachte details en een hoogwaardige uitrusting



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Compacte, draagbare machine met een laag gewicht, eenvoudig te vervoeren en plaatsbesparend op te bergen. Met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier, sproeiset voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.



RE 80 X

Artikelnummer
RE02 011 4505

€ 139,00

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Licht en compact instapmodel met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.



RE 80

Artikelnummer
RE02 011 4502

€ 149,00

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lichte en comfortabele hogedrukreiniger met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Opbergstand zodat de lans tijdens een rustpauze neergezet kan worden, bovendien kunnen de accessoires plaatsbesparend en veilig op de machine weggeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.



RE 90

Artikelnummer
RE02 011 4540

€ 189,00

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zeer comfortabele en lichte hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. CONTROL-functie waarmee de druk via een knop versteld kan worden en een aanduiding van de druk (in leds) direct op het pistool. Slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is. 3-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig rechtstreeks op de hogedruk-reiniger opgeborgen worden.



RE 100 PLUS CONTROL

Artikelnummer
RE02 011 4529

€ 239,00

RE 100 PLUS CONTROL

DRUKREGELING EN DRUKAANDUIDING

Het optimale drukniveau kan je direct op het pistool instellen in functie van de reinigingsklus.



DRUKAANDUIDING
De led-aanduidingen informeren de gebruiker over de actueel ingestelde druk.

INITIALISEREN EN VERBINDEN
Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger een verbinding tot stand gebracht is, kan de gewenste druk meteen op het pistool ingesteld worden.

DRUKREGELING
Met een druk op de knop stel je drie verschillende drukniveaus in.

3-IN-1-SPROEIER

Door de sproeier eenvoudig te verdraaien, kan je naar keuze tussen een vlakstraalsproeier, een roterende sproeier of een sstraal met reinigingsmiddel kiezen zodat je flexibel kan werken.



ROTERENDE SPROEIER
Om hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken te verwijderen.

SCHUIMKOP
Om water dat met reinigingsmiddel uit de tank in de hogedrukreiniger vermengd is, op het oppervlak aan te brengen.

VLAKSTRAALSPROEIER
De standaardsproeier om vuil van uiteenlopende oppervlakken te verwijderen.

RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 7 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.



RE 110

Artikelnummer
4950 011 4520

€ 299,00

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange sputtlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 8 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.



RE 120

Artikelnummer
4950 011 4540

€ 419,00

RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. 8 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.



RE 110 PLUS

Artikelnummer
4950 011 4533

€ 339,00

RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Krachtige hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange sputtlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.



RE 120 PLUS

Artikelnummer
4950 011 4550

€ 469,00

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Bijzonder krachtige en robuuste hogedrukreiniger met een omvangrijke uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met rubber greep en een bijzonder lange sputtlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Duurzame en met staal verstevigde 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.



RE 130 PLUS

Artikelnummer
4950 011 4560

€ 489,00

RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

De krachtigste hogedrukreiniger van de compacte categorie van STIHL met een uitgebreide uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange sputtlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeiset voor reinigingsmiddel. Bestendige en met staal verstevigde 10 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.



RE 140 PLUS

Artikelnummer
4950 011 4580

€ 639,00

HOGEDRUK-REINIGERS MIDDENKLASSE

- Voor professioneel gebruik of voor veeleisende toepassingen in de nabijheid van woningen
- Met praktische details en hoogwaardige functies
- De hoge druk pakt ook hardnekkig vuil aan



RE 150

Max. 180 bar • 610 l/h • 30,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp, druk-/hoeveelheidsregeling, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische rotende sproeier, rotende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang met stalen wapening.



RE 150

Artikelnummer
RE01 011 4510

€ 709,00

RE 170

Max. 180 bar • 640 l/h • 30,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp met roestvrijstalen zuiger met innovatieve en extreem robuuste DLC-coating (Diamond like Carbon) voor een maximale bescherming tegen slijtage, druk-/hoeveelheidsregeling, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische rotende sproeier, rotende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang met stalen wapening.



RE 170

Artikelnummer
RE01 011 4540

€ 769,00

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 610 l/h • 31,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met extra oprolphulp, opklapbare slang, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing hogedrukpomp, druk-/hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische rotende sproeier, rotende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers.



RE 150 PLUS

Artikelnummer
RE01 011 4512

€ 799,00

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 640 l/h • 31,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Geïntegreerde slanghaspel met oprolphulp, opklapbare slang, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing hogedrukpomp met roestvrijstalen zuiger met innovatieve en extreem robuuste DLC-coating (Diamond like Carbon) voor een maximale bescherming tegen slijtage, druk-/hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische rotende sproeier, rotende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers



RE 170 PLUS

Artikelnummer
RE01 011 4541

€ 839,00



PAGINA 293

VERLENGSTUKKEN
OM HET WERKBEREIK OP
GROTE OPPERVLAKKEN
TE VERGROLEN

ACCESSOIRES VOOR RE 80 - RE 170 EN REA 60 - REA 100

- Om meer uit je hogedrukreiniger te halen
- Veelzijdige oplossingen om het werk te verlichten
- Accessoires voor speciale reinigingsopdrachten



ROTERENDE BORSTELROL



Voor de zachte reiniging van grote en delicate oppervlakken (bv. terrassen met houten of stenen bekleding, gevels of garagepoorten). Afhankelijk van de vereisten kan je ze direct op het pistool, op de lans of op de telescopische lans monteren. Eenvoudige vervanging van de borstel dankzij het snelsluit-systeem. Werkbreedte van ongeveer 30 cm.

Als speciale accessoire beschikbaar: zachte borstels voor reiniging van zonnepanelen, raamoppervlakken, rolluiken, serres, geverfde of kunststof oppervlakken.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en
REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 550 3400 € 83,00

NIEUW ACCESSOIRE: RESERVEBORSTELS



Reserveborstels voor het reinigen van terrassen met houten of stenen bekleding en gevels. Compatibel met de roterende borstelrol

Voor roterende borstelrol Artikelnr. 4910 500 3400 € 40,90

NIEUW ACCESSOIRE: ZACHTE RESERVEBORSTELS



Zachte borstels voor het reinigen van zonnepanelen, glazen oppervlakken, rolluiken, serres en geverfde of kunststof oppervlakken. Compatibel met de roterende borstelrol.

Voor roterende borstelrol Artikelnr. 4910 500 3410 € 40,90

ROTERENDE WASBORSTEL



Ø 15,5 cm. Voor de effectieve reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstelkrans en verstelbare werkhoek.

NIEUW Voor RE 80 - RE 140 PLUS en REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 500 5911 € 45,70

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

VLAKREINIGER



RA 90

Ø 25,5 cm. Om middelgrote oppervlakken snel en zonder spatten te reinigen. Met drukinstelling.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en
REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 500 3904 € 46,00



RA 110

Ø 31 cm. Voor snel, spatvrij reinigen van grote oppervlakken.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en
REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 500 3903 € 74,00

WASBORSTEL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN



Ong. 28,5 cm breed. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken. Geïntegreerde, rubberen lip om de watersporen te verwijderen.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en
REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 500 6000 € 27,10

REINIGINGSSETS VOOR VOERTUIGEN



Bestaat uit een wasborstel, een speciale blaasmond voor voertuigen en een gebogen blaasmond van 90°.

Voor RE 90 - RE 130, met
klikkoppeling
(voor modellen van voor 2022) Artikelnr. 4910 500 6100 € 45,50

Voor RE 80 - RE 170, met
bajonetkoppeling
(vanaf modeljaar 2022) Artikelnr. 4910 500 6101 € 45,50

NIEUW Voor REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 500 6112 € 45,50

SPATBESCHERMING



Bescherming tegen opspattend water. Lange en flexibele borstel voor een optimale aanpassing aan de verschillende te reinigen voorwerpen. Grote spanmoer voor eenvoudige bevestiging aan de hogedruklans.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en
REA 60 - REA 100 Artikelnr. 4910 550 9000 € 35,70



PLATTE TEXTIELSLANG MET CASSETTE

Lengte 12 m. Lagedrukslang inclusief cassette om de slang comfortabel af en op te wikkelen en plaatsbesparend op te bergen. Kan direct op de machine bewaard worden. Maximale temperatuur van het voedingswater: 20 °C. Om de cassette op de hogedrukreiniger te bevestigen, is de slanghouder vereist.



Voor RE 110 PLUS - RE 170	Artikelnummer 4910 500 8600	€ 56,00
---------------------------	--------------------------------	---------

ACCESSOIRE: SLANGHOUDER

In combinatie met de slanghouder kan de textielslang met cassette direct op de hogedrukreiniger bewaard worden.

Voor RE 110 PLUS - RE 140 PLUS	Artikelnummer 4950 790 5400	€ 15,20
Voor RE 150 PLUS en RE 170 PLUS (vergelijkbare afbeelding)	Artikelnummer RE01 790 5400	€ 10,40



DOELTREFFEND REINIGEN DANKZIJ EEN BREED AANBOD AAN ACCESSOIRES

Met ons ruime aanbod aan accessoires kan je de toepassingsmogelijkheden van je STIHL hogedrukreiniger uitbreiden en hem nog beter aan je behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld delicate oppervlakken wil reinigen zonder ze te beschadigen, kies dan onze wasborstel voor grote oppervlakken of onze roterende wasborstel. Als je grote oppervlakken rond het huis en in de tuin moet schoonmaken, zijn onze vlakreinigers de ideale keuze.

► Natuurlijk hebben we ook geschikte reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten voor elke taak, te vinden vanaf pagina 298.

SCHUIMKOP

Hoge reinigende werking door lang hechrend schuim. Regelbare richting van de sproeistraal en regelbare sputthoek, doseersysteem en grote vulopening.



Voor RE 80 - RE 140 PLUS en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 500 9600	€ 32,30
Voor RE 150 PLUS en RE 170	Artikelnummer 4910 500 9601	€ 32,30



TELESCOPISCHE LANS

Dankzij de snelkoppelingen eenvoudig uit te breiden van 1,57 tot 4 m. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld gevels of daken). Bajonetaansluiting voor gelijktijdig gebruik van de STIHL hogedruksproeiers en de accessoires voor STIHL hogedrukreinigers. Comfortabel werken met een gewicht van slechts 2,9 kg, inclusief draaggordel.

Voor RE 80 - RE 170 en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 550 3500	€ 119,00
---	--------------------------------	----------

SPUTTLANS LANG, GEBOGEN

1,08 m lang. Robuuste, gebogen sputtlans met blaasmond voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS	Artikelnummer 4910 500 1900	€ 60,00
--------------------------	--------------------------------	---------

VERLENGSTUK SPUTTLANS, RECHT

43 cm lang.

Voor RE 80 - RE 170 en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 500 0901	€ 26,20
---	--------------------------------	---------

TERUGSTROOMKLEP INCL. KOPPELINGEN 3/4"®

Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS, RCA 20 en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4900 500 5700	€ 76,00
--	--------------------------------	---------

VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANG®

Voor meer reikwijdte. Met snelkoppeling.

Lengte 7 m, textielweefsel voor RE 80 - RE 130 PLUS en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 500 0801	€ 39,50
---	--------------------------------	---------

Lengte 9 m, stalen wapening voor RE 80 - RE 170 PLUS en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 500 0802	€ 68,00
--	--------------------------------	---------

Lengte 20 m, stalen wapening voor RE 150 en RE 170 PLUS	Artikelnummer 4910 500 0803	€ 152,00
---	--------------------------------	----------

NATZANDSTRAALUITRUSTING

Lengte 4 m. Voor het reinigen van metselwerk en metalen onderdelen. Het beste resultaat met STIHL SB 90 straalgranulaat.

Voor RE 80 - RE 170	Artikelnummer 4910 500 1800	€ 87,00
---------------------	--------------------------------	---------

BUISREINIGINGSSET

Lengte 15 m, buitendiameter: slang 10 mm, kop 13,7 mm (aan de vleugelmoer). Geschikt voor buizen met een kleine diameter. Met sproeier.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS	Artikelnummer 4910 500 8000	€ 59,00
--------------------------	--------------------------------	---------

AANZUIGSET

Lengte 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.

Voor RE 80 - RE 362 PLUS	Artikelnummer 4910 500 0500	€ 40,60
--------------------------	--------------------------------	---------

WATERFILTER

Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer, 3/4"-aansluiting.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS en REA 60 - REA 100	Artikelnummer 4910 500 5400	€ 10,80
--	--------------------------------	---------

PROFESSIONELE HOGEDRUK-REINIGERS

- Voor landbouwers, gemeenten, bosbedrijven en de bouwnijverheid
- Voor zwaar, dagelijks reinigingswerk en extreme belasting
- Met onderhoudsarme motor- en pompeenhed met lange levensduur
- Hoogwaardige ergonomie en uitgebreide standaarduitrusting



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Ideale instapreiniger in de professionele klasse. Ergonomische professionele STIHL sputuinrichting, hogedrukslang van 10 m met stalen wapening, externe reinigingsmiddeluitgang en -dosering, voedingskabelbevestiging, praktische houder voor het sputtpistool.

RE 232

Artikelnummer
4788 012 4500

€ 1.109,00



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met hoog vermogen en een PLUS aan comfort. Langzaam lopende motor, haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede sputtlans met roterende sproeier, 400 V netspanning, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk-/hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

RE 282 PLUS

Artikelnummer
4788 012 4521

€ 1.549,00



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continu bedrijf met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede sputtlans met roterende sproeier, robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks per knop omschakelbaar, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

RE 362 PLUS

Artikelnummer
4780 012 4518

€ 1.969,00



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met langzaam lopende motor en een PLUS aan comfort. Haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede sputtlans met roterende sproeier, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk-/hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

RE 272 PLUS

Artikelnummer
4788 012 4512

€ 1.429,00



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continu bedrijf. Robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks, per knop omschakelbaar, stroomkabelbevestiging, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

RE 362

Artikelnummer
4780 012 4510

€ 1.679,00



DE PASSENDE ACCESSOIRES

VIND JE [VANAF PAGINA 296](#)

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.



PASSENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

VIND JE [VANAF PAGINA 298](#)

ACCESSOIRES VOOR PROFESSIONELE HOGEDRUK-REINIGERS

- Voor het uitrusten van professionele machines
- Speciale mondstukken, wasborstels en andere uitbreidingen voor speciaal reinigingswerk



ROTERENDE WASBORSTEL

Professionele uitrusting, verwisselbare borstels, verstelbare werkhoek, borstels van natuurlijk materiaal.

Met snelkoppeling voor RE 232 - RE 362 PLUS	Artikelnummer 4925 500 5900	€ 167,00
---	---------------------------------------	-----------------



SPUITLANS MET ROTERENDE SPROEIER

In rechte uitvoering. Snel roterende gerichte straal tegen bijzonder hardnekkig vuil, voor grote oppervlakken.

W12 040 met snelkoppeling voor RE 232, RE 272 PLUS	Artikelnummer 4925 500 8304	€ 152,00
W12 050 met snelkoppeling voor RE 282 PLUS	4925 500 8306	€ 152,00
W11 065 met snelkoppeling voor RE 362, RE 362 PLUS	4925 500 8302	€ 207,00
W12 050 met schroefkoppeling voor RE 281, RE 281 PLUS	4925 500 1605	€ 206,00
W11 065 met schroefkoppeling voor RE 362, RE 362 PLUS	4900 500 1628	€ 222,00



SPUITLANS

Recht, zonder sproeier^①.

Met snelkoppeling
voor RE 232 - RE 362 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
35 cm	4925 500 0960	€ 59,00
50 cm	4925 500 0961	€ 67,00
107 cm	4925 500 0962	€ 96,00
180 cm	4925 500 0963	€ 132,00
250 cm	4925 500 0964	€ 167,00

Met schroefkoppeling
voor RE 232 - RE 362 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
50 cm	4925 500 0909	€ 21,50
107 cm	4925 500 0918	€ 65,00
180 cm	4925 500 0947	€ 84,00
250 cm	4925 500 0948	€ 114,00



SPUITLANS

Afgebogen, zonder sproeier^①.

Met snelkoppeling
voor RE 232 - RE 362 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
107 cm	4925 500 1900	€ 102,00

Met schroefkoppeling
voor RE 232 - RE 362 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
107 cm	4925 500 0908	€ 102,00



VLAKSTRAALMONDEN

Straalhoek 30°, universele sproeier voor alle soorten reiniging met krachtige prestaties op grote oppervlakken.

Groote sputmond 25035 für RE 272 PLUS	Artikelnummer 4900 502 1021	€ 22,20
---	---------------------------------------	----------------

Groote sputmond 2504 für RE 232	Artikelnummer 4900 502 1029	€ 22,20
---	---------------------------------------	----------------

Groote sputmond 25045 für RE 282 PLUS	Artikelnummer 4900 502 1030	€ 22,20
---	---------------------------------------	----------------

Groote sputmond 2505 für RE 281, RE 281 PLUS	Artikelnummer 4900 502 1031	€ 22,20
--	---------------------------------------	----------------

Groote sputmond 25065 für RE 361, RE 361 PLUS	Artikelnummer 4900 502 1034	€ 22,20
---	---------------------------------------	----------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Gebruik van sproeierbeschermkap aanbevolen

^② Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold

^③ Hogedrukreiniger alleen met een terugstroomklep op de waterleiding aansluiten

VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANG^②

Vergroot het werkbereik.
Als slangverlengstuk alleen te gebruiken met adapter.
Uit versterkt staalweefsel.



DN 06, M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
10 m	4925 500 0840	€ 140,00
20 m	4925 500 0841	€ 280,00

DN 08, M27 x 1,5 voor RE 362 - RE 362 PLUS

Lengte	Artikelnummer	
10 m	4925 500 0842	€ 147,00
15 m	4925 500 0843	€ 221,00
20 m	4925 500 0844	€ 295,00

ADAPTER VOOR HOGEDRUKSLANG

Voor de verbinding van hogedrukslangen.



Artikelnummer	
M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS	4925 503 0800

BUISREINIGINGSSETS

Zeer flexibel, ook in smalle buizen.
Met sproeier.



Met snelkoppeling
voor RE 232 - RE 362

Lengte	Artikelnummer	
10 m	4925 500 8000	€ 180,00
20 m	4925 500 8001	€ 293,00

AANZUIGSET

Lenge 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten.
Het gebruik van een waterfilter wordt aadviseerd.



Voor RE 80 - RE 362 PLUS

Artikelnummer	
4910 500 0500	€ 40,60

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Onze professionele machines worden standaard geleverd met rechte sputlansen en 30° hogedruksproeiers. Met de geschikte accessoires kan je je reinigingswerk optimaliseren. Voor moeilijk toegankelijke plaatsen is een gebogen sputlans de betere keuze.



WATERFILTER

¾". Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer.



Voor RE 232 - RE 282 PLUS

REINIGINGS- MIDDELEN VOOR DRUKREINIGERS EN HOGEDRUK- REINIGERS

REINIGER VOOR VELGEN CR 100

Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil (bv. remvloeistof of opspattend straatvuil). Voor alle lichtmetaal en stalen velgen.

500 ml
Artikelnummer
0782 516 9400




€ 21,80^① / € 10,90

AUTOSHAMPOO CC 100

Voor het verwijderen van typisch straatvuil zoals zout, stof en insectenresten van alle soorten voertuigen. Schuimend, hoogwaardige wascomponenten, stralende glans, lang aanhoudend afpareleffect.

1 l
Artikelnummer
0782 516 9300



€ 6,70^① / € 6,70

REINIGER VOOR STENEN EN GEVELS CS 100

Voor oppervlakken van hardsteen, beton, hout, tegels en gevels. Verwijderd effectief hardnekkige groene aanslag, vuil van uitlaatmissies, roet en stof.

5 l
Artikelnummer
0782 516 9500



€ 4,90^① / € 24,50

UNIVERSELE REINIGER CU 100

Om verschillende soorten vuil op harde oppervlakken rond het huis en de tuin voorzichtig te reinigen. Geschikt voor lak, metaal, steen, kunststof en glasoppervlakken.


1 l
Artikelnummer
0782 516 9100



€ 6,70^① / € 6,70

PROFESSIONELE UNIVERSELE REINIGER CP 200

Voor professionele toepassingen en alle harde oppervlakken met uitzondering van textiel. Verwijderd verschillende soorten vuilaanslag zoals olie- en vetvlekken, roet, stof en insectenresten.



1 l 10 l	Artikelnummer 0782 516 9200 0782 516 9201	€ 8,00 ^① / € 8,00 € 4,10 ^① / € 41,00
-------------	---	---

STRAALGRANULAAT SB 90

Voor zand- en waterstralen van harde oppervlakken zoals muren en metaal. Verwijderd roest of oude verf, zonder siliconen, perfect afgestemd op alle natzandstralers van STIHL.



Emmer, 25 kg	Artikelnummer 0797 010 2052	€ 1,14 ^② / € 28,50
--------------	--------------------------------	-------------------------------




BIJ GEBRUIK VAN REINIGINGS- EN VERZORGINGSPRODUCTEN BIJTEN MOET DE PLAATSELIJKE REGELGEVING INZAKE AFVALWATER IN ACHT GENOMEN WORDEN.



VULLEN MET REINIGINGSMIDDEL

Om het reinigingsmiddel in de STIHL hogedrukreinigers te gebruiken, giet je het gewoon in de meegeleverde sproeiiset voor reinigingsmiddel of in de in de machine geïntegreerde reinigingsmiddeltank (afhankelijk van het model hogedrukreiniger).



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Basisprijs per liter

^② Basisprijs per kg

REINIGINGSMIDDEL AANBRENGEN

Om de reinigingsprestaties te verbeteren, bieden we bovendien als optie een speciale schuimkop aan. Het schuim, de mogelijkheid om de dosering aan te passen en de regelbare richting van de sproeistraal maken het mogelijk om het reinigingsmiddel beter aan te brengen en verbeteren zo de reinigingsprestaties.

► Onze schuimkoppen vind je op pagina's 293 en op pagina 297

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen																REINIGINGSMACHINES													
Artikelnummer		Accudrukreiniger en accuhogedrukreinigers ^④																HOGEDRUKREINIGERS COMPACTKLASSE ^④											
		Werkdruk (bar)	Max. druk ^① (bar)	Min. waterdebit (l/h)	Max. waterdebit (l/h)	Max. wateraanzoektemperatuur (°C)	Gewicht (kg)	Opgenomen vermogen (kW)	Geluidsdruckniveau ^② (dB(A))	Geluidsvormogen niveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde ^④ (m/s ²)	Accusysteem STIHL	Lengte stroomsnoer (m)	Netspanning (V/fasen/Hz)	Toerental (min ⁻¹)	Sproeiset voor reinigingsmiddel/ reinigingsmiddeltank/ externe reinigingsmiddelduitgang	Reinigingsmiddeltank, transparant (l)	Dosersysteem reinigingsmiddel	Hogedrukslang (lengte in m)	Hogedrukslang met staal wapening Comforthogedrukpistool met draaibare straalbus en softgrip	Aluminium pompkop/ messing pompkop/ gecoute zuigers	Druk-/hoeveelheidstregeling aan de machine /het pistool	Drukmeter	Aluminium telescoopgreep	Oppakbare houder voor sproeier	Snelkoppeling voor hogedrukslang	Geïntegreerde haspel voor hogedrukslang	Roterende snelkoppeling Afzonderlijke rotende sproeier / multifunctionele sproeier met geïntegreerde roterende sproeier	
RCA 20	NIEUW	RA02 011 7600	169,00	-	24	140	230	40	1,3 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS systeem	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
RCA 20 met 2x AS 2 + AL 1	NIEUW	RA02 011 7610	229,00	-	24	140	230	40	1,5 ^⑤	0,18	73	84	≤ 2,5	AS systeem	-	10,8	14.000	●/-/-	0,4	●	-	-	-	-	-	-	●	-/●	
REA 60 PLUS	NIEUW	RA01 011 7600	259,00	100	130	240	270	40	6,5 ^⑤	1,0	72	85	≤ 2,5	AK systeem	-	36	10.500	-/-/●	-	-	5	-	-	●/-/-	●/-	-	-	●	-/●
REA 100 PLUS	NIEUW	RA01 011 7610	349,00	125	150	270	300	40	6,7 ^⑤	1,3	75	87	≤ 2,5	AP systeem	-	36	11.900	-/-/●	-	-	6	-	-	●/-/-	●/-	-	-	●	-/●
HOGEDRUKREINIGERS COMPACTKLASSE^④																HOGEDRUKREINIGERS MIDDENKLASSE^④										PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS^④			
RE 80 X	RE02 011 4505	139,00	90	120	330	430	40	7,0 ^⑤	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●/-	
RE 80	RE02 011 4502	149,00	90	120	330	430	40	7,0 ^⑤	1,7	80	91	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●/-	
RE 90	RE02 011 4540	189,00	100	130	350	440	40	8,0 ^⑤	2,1	80	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4529	239,00	110	150	350	450	40	9,0 ^⑤	2,1	80	89	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	20.000	-/-/●	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	●	-/●	
RE 110	4950 011 4520	299,00	110	150	380	430	40	17,6 ^⑤	1,7	73	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 110 PLUS	4950 011 4533	339,00	110	150	380	430	40	20,3 ^⑤	1,7	73	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 120	4950 011 4540	419,00	125	160	400	480	40	20,0 ^⑤	2,1	67	81	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 120 PLUS	4950 011 4550	469,00	125	160	400	480	40	21,2 ^⑤	2,1	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 130 PLUS	4950 011 4560	489,00	135	170	420	500	40	21,2 ^⑤	2,3	74	86	≤ 2,2	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 140 PLUS	4950 011 4580	639,00	145	180	430	510	40	22,7 ^⑤	2,5	74	86	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●/-	
RE 150	RE01 011 4510	709,00	140	180	540	610	60	30,0 ^⑤	2,9	72	85	< 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/-/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	-	●	●	●/-	
RE 150 PLUS	RE01 011 4512	799,00	140	180	540	610	60	31,0 ^⑤	2,9	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/-/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●/-	
RE 170	RE01 011 4540	769,00	150	180	570	640	60	30,0 ^⑤	3,3	72	85	< 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/-/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	-	●	●	●/-	
RE 170 PLUS	RE01 011 4541	839,00	150	180	570	640	60	31,0 ^⑤	3,3	72	85	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.850	-/-/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^⑥	●/-	●	●	●	●/-	
RE 232	4788 012 4500	1.109,00	145	200	590	660	60	36,0 ^⑤	3,3 ^⑤	76	90	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	● o/-	
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.429,00	150	200	560	620	60	42,0 ^⑤	3,0 ^⑤	72	87	≤ 2,5	-	5	230/1-/50	1.450	-/-/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	●	● o/-
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.549,00	160	200	700	760	60	42,0 ^⑤	3,5 ^⑤	73	88	≤ 2,5	-	5	400/3-/50	1.450	-/-/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	-	●	● o/-
RE 362	4780 01																												

DE ALLESZUIGERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 MULTIFILTERSysteem

Het multifiltersysteem filtert doeltreffend zowel groot als fijn stof. Het filterelement kan gereinigd worden en is dus hygiënisch, zuinig en milieuvriendelijk.

02 BLAASFunctie

Om moeilijk toegankelijke plekken schoon te maken. Daarvoor plaats je de zuigbuis op de aansluiting voor de afvoerlucht.

03 NAT EN DROOG ZUIGEN

De alleszuigers van STIHL kunnen zowel natte als droge oppervlakken reinigen. De SEA 20 kan uitsluitend op droge oppervlakken gebruikt worden.

COMFORT

04 COMBI ZUIGMOND

Wanneer het tapijt in een vlakke vloer overgaat, kan de zuigmond met een voetschakelaar gemakkelijk omgeschakeld worden.

05 GEÏNTEGREERDE BOX VOOR ACCESSOIRES

Afhankelijk van het model kunnen de talrijke accessoires op specifieke houders in een geïntegreerde box bewaard worden. Met houder voor zuigslang en elektriciteitssnoer.

06 INSCHAKELAUTOMAAT / CONTACTDOOS

De zuiger wordt automatisch via het op de contactdoos aangesloten elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld.

07 FILTERREINIGING

Altijd een optimaal vermogen door de eenvoudige en snelle reiniging van het filterelement.

ALLESZUIGERS

- Alleszuiger (nat en droog) voor private toepassingen in en rondom de woning, en voor professioneel gebruik in ateliers, bij schoonmaakdiensten en in de industrie
- Talrijke, hoogwaardige accessoires
- Nieuw in het assortiment: accu-alleszuiger, zie pagina 305



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het reinigen van droge en natte oppervlakken rondom het huis en voor het reinigen van auto's. Geschikt voor tal van toepassingen dankzij een breed assortiment aan accessoires. Omschakelbare vloerzuigmond voor flexibele omschakeling tussen nat- en droogzuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, 2-delige zuigpijp voor een goede ergonomie. Ideale opberging van accessoires rechtstreeks op de machine, voegenzuigmond, vloerzuigmond, 2 m lange zuigslang.

SE 33

Artikelnummer
SE01 012 4400

€ 99,00



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Contactdoos met inschakelautomaat (E) voor het aansluiten van elektrisch gereedschap. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, 3,5 m lange zuigslang, uitschuifbare zuigbuis, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond, adapter voor elektrisch gereedschap.

SE 62 E

Artikelnummer
4784 012 4403

€ 209,00



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het verwijderen van stof, vuil en vocht - binnen en buiten. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond.

SE 62

Artikelnummer
4784 012 4400

€ 169,00



BIJHORENDE ACCESSOIRES

VIND JE OP PAGINA 307

**SE 122**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Met meertrapsfiltersysteem, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis. Naar keuze nat of droog zuigen, filterreiniging, filterelement/-zak, zwenkwielden met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling.

SE 122Artikelnummer
4774 012 4400€ 479,00^④**SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Inschakelautomaat, contactdoos (E), naar keuze nat en droog zuigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, filterelement/-zak, zwenkwielden met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling, roestvrijstalen zuigbuis, universele zuigmond, vloer-/voegenzuigmond, toerentalregeling, progressief starten, naloopschakeling, adapter voor elektrisch gereedschap, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis.

SE 122 EArtikelnummer
4774 012 4405€ 529,00^④**PAGINA 385****ACCUBOX VOOR MONTAGE
OP DE SE 133 ME**

Praktisch voor het beschermen en vervoeren van accu's en accessoires. De accubox (Systainer^③ systeem) wordt rechtstreeks op de SE 133 ME gemonteerd. Zo heb je al het gereedschap dat je nodig hebt, zoals bits voor schuurmachines, slijpschijven enzovoort binnen handbereik. Je hoeft dus niet meer alles apart mee te nemen.

**SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Krachtige alleszuiger met inschakelautomaat, stofklasse M. Automatische filterreiniging zonder verlies van zuigkracht, automatische stroomregeling, traploze toerentalregeling, met een houder voor gereedschapskisten, antistatische adapter om de stofzuiger aan te sluiten op elektrisch- en accugereedschap.

Artikelnummer
4786 012 4430€ 739,00^④**GECERTIFICEERDE ALLESZUIGER
STOFKLASSE M**

In bouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die grote hoeveelheden stof produceren zijn robuuste alleszuigers onmisbaar om de ruimtes schoon te houden.

**ZUIGMONDEN EN
TRANSPORTTAS INBEGREPEN****SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^①

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor verschillende toepassingen. Doordat je hem kan vastzetten blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in te drukken. Uitstekende filterwerkking dankzij het filtersysteem op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

Inbegrepen basis:

- 1 x SEA 20
- 1 x voegenzuigmond
- 1 x universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
- 1 x verlengstuk, 49 cm
- 1 x zuigslang
- 1 x transporttas

Artikelnummer
SA03 011 7300€ 99,00^④**Inbegrepen in de set:**

- 1 x basiselementen SEA 20
- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1

Set SEA 20 met AS 2 en AL 1

SA03 011 7310

JE BESPAART € 44,00^③
€ 139,00^④**ACCESSOIRE: PET-FILTER**

Wasbare PET-filter voor langere levensduur of voor gebruik als vervangingsfilter.

Voor SEA 20, wasbaar

SA03 080 1900

€ 11,50

ACCESSOIRE: SET MINIZUIGMONDEN

Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen.

Inhoud:

- 1 x adapter
- 2 x verlengstuk
- 3 x zuigmond
- 1 x transporttas



AK
SYSTEM
AK 20

NIEUW
SEA 60 L
36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg^①



Krachtige accu-alleszuiger voor het reinigen van natte en droge oppervlakken. Twee trapsschakelaar om de accu te sparen of de zuigkracht te verhogen. Gecertificeerd voor stofklasse L. In de behuizing geïntegreerde accessoires voor eenvoudig wisselen van vloerzuigmond naar universele zuigmond of voegenzuigmond. 2,2 m zuigslang op zwenklaager. Tweedelige zuigbuis.

Inbegrepen basis:
1 x SEA 60 L
1 x zuigslang 2,2 m
1 x vloerzuigmond
1 x tweedelige zuigbuis
1 x universele zuigmond
1 x voegenzuigmond
1 x universele adapter voor elektrisch gereedschap

SEA 60 L zonder accu en lader^② Artikelnummer SA04 011 7300 € 199,00^④



AP
SYSTEM
AP 200S

NIEUW
SEA 100 L
36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg^①



Krachtige accu-alleszuiger voor het reinigen van natte en droge oppervlakken. Twee trapsschakelaar om de accu te sparen of de zuigkracht te verhogen. Gecertificeerd voor stofklasse L. In de behuizing geïntegreerde accessoires voor eenvoudig wisselen van vloerzuigmond naar universele zuigmond of voegenzuigmond. 2,2 m zuigslang op zwenklaager. Tweedelige zuigbuis.

Inbegrepen basis:
1 x SEA 100 L
1 x zuigslang 2,4 m met antistatische coating
1 x vloerzuigmond
1 x tweedelige zuigbuis
1 x universele zuigmond
1 x voegenzuigmond
1 x universele adapter voor elektrisch gereedschap

SEA 100 L zonder accu en lader^② Artikelnummer SA04 011 7310 € 269,00^④

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

- Uitbreidings voor uiteenlopende gebruiksmogelijkheden
- Mondstukken voor uiteenlopende toepassingen
- Verlengbus en adapter
- Zuigslangen



FILTERZAKKEN



Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van papier.

Voor SE 33, SEA 60 en SEA 100 Artikelnummer SE01 500 9000 € 15,50



Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van stevig,
scheurvast vliesmateriaal.

Met stofafsluiting voor SE 122 E Artikelnummer 4901 500 9007 € 41,60

Met stofafsluiting voor SE 133 ME Artikelnummer 4901 500 9009 € 30,40

FILTRELEMENTEN



Wasbare PET-filter voor SE 33,
SEA 60 en SEA 100 Artikelnummer SE01 703 5900 € 29,10



Stevig papier voor SE 62 - SE 122 E Artikelnummer 4709 703 5900 € 20,50



Sterk, uitwasbaar PET-vlies, zeer goed geschikt voor natzuigen voor SE 62 - SE 122 E Artikelnummer 4742 703 5900 € 34,50



Voor langdurig, regelmatig natzuigen.
Roestvrij staal, voor SE 62 - SE 122 E Artikelnummer 4901 501 0900 € 112,00



PTFE-filter, stofklasse M, wasbaar,
voor SE 133 ME Artikelnummer 4786 703 5902 € 59,00

AFVALZAKKEN



Voor een gemakkelijke en
stofvrije afvalverwijdering.
Set van 5 zakken, plastic.

Voor SE 133 ME Artikelnummer 4901 903 4900 € 42,30

VOEGENZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 300 mm. Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke platen. Kunststof.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2200	€ 3,70
------------------------	--------------------------------	--------

RADIATORZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Voor het reinigen van verwarmingselementen en jaloezieën. Voegenzuigmond met speciaal borstelopzetstuk



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 2610	€ 7,20
------------------------	--------------------------------	--------

ZUIGBORSTEL

(aansluiting Ø 36 mm)

Zuigborstel met een breedte van 70 mm. Bv. voor toetsenborden en armaturen. Draaibaar, met nylon borstelharen.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2900	€ 8,00
------------------------	--------------------------------	--------

UNIVERSELE ZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 115 mm. Kunststof met pluizenborstel, bijv. voor autobekleding.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2300	€ 3,80
------------------------	--------------------------------	--------

AFGESCHUIND, RUBBEREN ZUIGMOND-STUK

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 185 mm. Voor het zuigen van kwetsbare oppervlakken.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2400	€ 8,10
------------------------	--------------------------------	--------

BORSTELMONDSTUK

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 230 mm. Voor het reinigen van kwetsbare delen, bijv. gestoffeerde meubels.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2600	€ 9,60
------------------------	--------------------------------	--------

NATZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 300 mm. Voor natzuigen.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 7200	€ 26,60
------------------------	--------------------------------	---------

VOEGENZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 920 mm. Voor het reinigen van verwarmingsketels en bakovens. Metaal.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 502 2201	€ 41,90
------------------------	--------------------------------	---------

UNIVERSELE VLOERZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 400 mm. Voor nat- of droogzuigen. In hoogte verstelbaar.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 2705	€ 76,00
------------------------	--------------------------------	---------

COMBIVLOERZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 280 mm. Met voetomschakeling voor gladde oppervlakken en tapijt.



Voor SE 33 - SE 122 E	Artikelnummer 4901 500 2503	€ 40,50
-----------------------	--------------------------------	---------

ALUMINIUM VLOERZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 330 mm. Voor droogzuigen. Uitneembaar borstelinzetstuk.



Voor SE 62 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 2700	€ 71,00
------------------------	--------------------------------	---------

VLOERZUIGMONDEN VOOR GROTE RUIMTES

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 450 mm. Voor grote oppervlakken. Aluminium, in hoogte verstelbaar, met uitwisselbaar inzetstuk.



Met borstelinzetstuk voor SE 62 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 2710	€ 108,00
---	--------------------------------	----------

Met rubberlippen voor natzuigen voor SE 62 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 2711	€ 113,00
--	--------------------------------	----------

KOPPELING

Voor directe aansluiting van monden op de zuigslang.



Voor SE 122 - SE 122 E	Artikelnummer 4901 503 0800	€ 4,70
------------------------	--------------------------------	--------

AUTOSET

Om uiteenlopende oppervlakken in voertuigen te reinigen. Voegenzuigmond (300 mm). Zuigkast, borstel- en rubberen zuigmond.



Voor SE 33 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 9500	€ 54,00
------------------------	--------------------------------	---------

SET VOOR NAT VUIL

Om vloeistoffen te verwijderen. Vloernatzuigmond, rubberen, afgeschuinde zuigbus, roestvrijstalen filterelement.



Voor SE 62 - SE 122 E	Artikelnummer 4901 500 9400	€ 113,00
-----------------------	--------------------------------	----------

SET VOOR GROF VUIL

Om grof vuil te verwijderen. Zuigmond voor grof vuil, verlengbuizen (2x500 mm), aansluitstukken (2x), zuigslang 1,75 m lang, Ø 50 mm, Ø 50 mm.



Voor SE 122 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 9300	€ 98,00
-------------------------	--------------------------------	---------

ZUIGSLANGEN

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 33 - SE 62 E ^①	Artikelnummer 4901 500 0518	€ 44,30
--	--------------------------------	---------

Ø 36 mm x 3,0 m, voor SE 122 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 0504	€ 39,30
--	--------------------------------	---------

Met adapter voor elektrische werktuigen.



Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 33 - SE 62 E	Artikelnummer 4901 500 0520	€ 40,50
---------------------------------------	--------------------------------	---------

Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 122 - SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 0503	€ 53,00
--	--------------------------------	---------

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 62 - SE 62 E



		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen	Max. opgenomen vermogen P _{max} (kW)	Max. onderdruk (mbar)	Debit (l/min)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^① (dB(A))	Netspanning (V/fasen/Hz)	Nominale spanning (V)	Tankinhoud	Lengte zuigslang (m)	Binnendiameter van slang (mm)	Lengte stroomkabel (m)	Accusysteem STIHL	Naar keuze nat- of droogzuigen	Inschakelautomaat / contactdoos	Meervoudig filtersysteem	Automatische / handmatige filterreiniging	Voorfilter / papier- / vliesstoffilterelement	Oppangzak	Papier- / vliesstof filterzak	Handbus met snelkoppeling	Zuiginrichting kunststof / roestvrij staal	Antistatische uitrusting	Omschakelbare vloerzuigmond	Universele / voegenzugmond	Adapter voor elektrische werktuigen	Regeling van het vermogen	Progressief starten	Naloopschakeling	
ALLESZUIGERS																																
SE 33	SE01 012 4400	99,00	1,4	210	3.600	5,4 ^②	73	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	12	2,0	32		4,0	-	●	-	-	-/-	-/-/●	-	●/-	-	●/-	-	●	-/●	-	-	-	-	
SE 62	4784 012 4400	169,00	1,4	210	3.600	7,5 ^②	71	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	20	2,5	32		5,7	-	●	-	●	-/●	-/●/-	-	-/●	●	●/-	-	●	●/●	-	-	-	-	
SE 62 E	4784 012 4403	209,00	1,4	210	3.600	8,0 ^②	71	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	20	3,5	32		5,7	-	●	●	●	-/●	-/●/-	-	-/●	●	-/●	-	●	●/●	●	-	-	-	
SE 122	4774 012 4400	479,00	1,5	250	3.600	12,1 ^②	65	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	30	3,0	36		8,2	-	●	-	●	-/●	-/-/●	-	-/●	●	-/●	●	●	●/●	-	-	-	-	
SE 122 E	4774 012 4405	529,00	1,5	250	3.600	12,3 ^②	65	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	30	3,0	36		8,2	-	●	●	●	-/●	-/-/●	-	-/●	●	-/●	●	●	●/●	●	●	●	●	
GECERTIFICEERDE ALLESZUIGER																																
SE 133 ME	4786 012 4430	739,00	1,4	250	4.500	16,0 ^②	68	220 - 240 / 1~/ 50 - 60	-	42	5,0	32		8,4	-	●	●	●	●/-	-/-/●	-	-/●	●	-/●	●	●/●	-/●	●	●	●	●	
ACCUHANDSTOFZUIGER EN ACCU-ALLESZUIGER																																
SEA 20	SA03 011 7300	99,00^③	0,11	80	1.026	1,1 ^②	68		-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29		-	AS systeem	-	-	●	-	●/●/-	●	●/-	-	●/-	-	●/●	-	-	-	-	-
Set SEA 20 met AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	139,00	0,11	80	1.026	1,3 ^②	68		-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29		-	AS systeem	-	-	●	-	●/●/-	●	●/-	-	●/-	-	●/●	-	-	-	-	-
SEA 60 L	NIEUW	SA04 011 7300	199,00^③	0,45	200	3.240	7,5 ^②	68	-	36	12	2,2	37		-	AK systeem	●	-	●	-	-/-/●	-	-/●	-	●/-	-	●	●/●	●	●	-	-
SEA 100 L	NIEUW	SA04 011 7310	269,00^③	0,5	210	3.300	7,5 ^②	69	-	36	12	2,4	37		-	AP systeem	●	-	●	-	-/-/●	-	-/●	-	●/-	●	●	●/●	●	●	-	-

● Standaard E = Inschakelautomaat / contactdoos
L = Stofklasse L
M = Stofklasse M

① K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Gewicht zonder accu en zuigmonden
③ Gewicht inclusief accu, zonder lader en zuigmonden

④ Gewicht, bedrijfsklaar
⑤ Vloerzuigmond is niet omschakelbaar
⑥ Prijs zonder accu en lader

ACCUCOMPRESSOR

- Voor het oppompen en leeg laten lopen van opblaasbare producten en banden
- Kan gebruikt worden zonder elektriciteits- of wateraansluiting
- Gemakkelijk te gebruiken en op te bergen



INBEGREPEN: VOLUME-/ DRUKSLANG EN ADAPTER



AS II SYSTEM
AS 2



NIEUW KOA 20

10,8 V • 1,5 kg^①

Compacte accucompressor voor het snel en moeiteloos oppompen van banden en het oppompen en leeg laten lopen van sport- en vrijetijdsartikelen. Eenvoudig in gebruik, met een duidelijk afleesbaar display aan de bovenkant van de machine om de druk eenvoudig aan te passen, in een handomdraai overschakelen van hogedruk naar volumefunctie en weergave van het laadniveau. Rubberen voetjes voor stabiliteit en verminderde trilling. Automatische uitschakeling aan het einde van het pompen of na vijf minuten inactiviteit.

Inbegrepen basis:

- 1 x KOA 20
- 1 x volumeslang
- 1 x drukslang
- 3 x adapter

KOA 20 zonder accu en lader

Artikelnummer
SA06 011 8200

€ 99,00^②

Inbegrepen in de set:

- 1 x basiselementen KOA 20
- 1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standaardlader AL 1

Set KOA 20 met AS 2 en AL 1

SA06 011 8210

JE BESPAART € 44,00^③
€ 139,00^④



Artikelnummer

ACCUCOMPRESSOR[®]

KOA 20	NIEUW	SA06 011 8200	99,00^⑤	10,3	360	1,5 ^①	77 / 82	85 / 90	10,8	AS systeem
Set KOA 20 met AS 2 + AL 1	NIEUW	SA06 011 8210	139,00	10,3	360	1,7 ^②	77 / 82	85 / 90	10,8	AS systeem

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

Max. druk (hogedrukpomp) (bar)

Max. volumestroom (volumepomp) (l/min.)

Gewicht (kg)

Geluidsniveau hogedruk/volumefunctie^⑥ (dB(A))

Nominale spanning (V)

Accusysteem STIHL

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu
② Gewicht met accu, zonder lader
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
⑤ Prijs zonder accu en lader
⑥ Voor België is Recupel inbegrepen



GEMAKKELIJK GROTE HOEVEELHEDEN WATER VERPLAATSEN

Waterpompen

316

DE WATERPOMPEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL EHC-MOTOR

De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare viertaktbenzinemotoren.

02 OLIEPEILSENSOR

Zodra het oliepeil daalt tot onder het niveau dat nodig is voor een goede werking van de machine, slaat de motor automatisch af.

03 ANTIVIBRATIESYSTEEM

In rechte lijn op de motor en op de flens van het pomphuis gemonteerde trillingsdempers verminderen spanningen op de hele eenheid en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

COMFORT

04 STABIEL FRAME

Het robuuste frame zorgt voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging.

05 COMPACT ONTWERP

Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag dankzij het compacte ontwerp.

06 EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD

Alle onderhoudbare onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De luchtfilter kan zonder gereedschap vervangen worden.

WATERPOMPEN

- Uitermate geschikt voor gebruik in de landbouw
- Voor het oppompen van water uit meren, rivieren, vijvers en andere reservoirs, het gemakkelijk transporteren van grote hoeveelheden water en het weg pompen van opgehoopt water
- Zelfaanzuigende pompen met 2", 3" of 4" aansluitingen voor middelgrote tot grote debieten



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg^①

Veelzijdige waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 2" slangaansluitingen voor een middelhoog debiet tot 37 m³/h. De meegeleverde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen schokken en onbedoelde beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

WP 300

Artikelnummer
VB03 011 2000

€ 349,00



**BIJ HET OPPOMPEN VAN
OPPERVLAKTEWATER MOETEN DE
PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN
IN ACHT GENOMEN WORDEN.**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robuuste en betrouwbare waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 3" slangaansluitingen voor een hoog debiet tot 63 m³/h. Meegeleverde aanzuigzeef om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

WP 600

Artikelnummer
VB04 011 2000

€ 379,00



WP 900

252 cm³ • max. 94 m³/h • 38,0 kg^①

Krachtige waterpomp met viertaktbenzinemotor en 4" slangaansluitingen voor een zeer hoog debiet tot 94 m³/h. Het stabiele frame biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. De meegeleverde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

WP 900

Artikelnummer
VB05 011 2000

€ 579,00



VOOR EEN MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied voor de waterpompen mogelijk te maken zijn geen slangen bij de levering inbegrepen. Daarom moet er bij de keuze van de zuig- en drukslangen op gelet worden dat het gebruikte materiaal, naar gelang de vereisten, vormvast of drukbestendig is. De binnendiameter van de slangen moet overeenkomen met de aansluitmaat van de waterpompen (2", 3" of 4").

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Motortype	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Max. toerental (tpm)	Tankinhoud (l)	Gewicht ^① (kg)	Aansluiting (inch)	Max. debiet (m ³ /h)	Max. volumestroom (l/min)	Max. drukhoogte (m)	Max. persdruk (bar)	Gegarandeerd geluidsemissieniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Onzekerheid geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	
WATERPOMPEN																
WP 300	VB03 011 2000	349,00	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86
WP 600	VB04 011 2000	379,00	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87
WP 900	VB05 011 2000	579,00	STIHL EHC 705	252	5,2 / 7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89

^① Nettogewicht excl. brandstof en olie

^② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG

STERKE PRESTATIES, EENVOUDIG GEBRUIK

Tuinakselaars voor elke taak

320

Tuinakselaars en accessoires

322



DE TUINHAKSELAARS IN DETAIL



TECHNIEK

01 OMKEERTECHNOLOGIE BRS

De draairichting van de hakselmessen kan worden omgekeerd door middel van een draaischakelaar. Rechtsom draaiend wordt hard hakselgoed zoals takken gehakseld, terwijl linksom draaiende scheurmessen zachte plantenresten omzetten in een composteerbare massa. Door dit verschil in functie van het hakselgoed worden de messen minder belast en blijven ze langdurig scherp.

02 MESSEN MET GERINGE VIBRATIE

Hakken het hakselgoed optimaal klein met geringe vibraties. Daarbij zorgen extra vleugelmessen en scheurnokken voor een betere versnippering.

COMFORT

03 VULTRECHTER MET GELUIDSISOLATIE

Beperkt het geluid bij het hakseln tot een minimum.

04 EXTRA GROTE VUOPENING

Om volumineuze zachte materialen en takkenmateriaal gemakkelijk in te voeren.

TUINHAKSELAARS VOOR ELKE TAAK

Raadpleeg ons praktisch **advies op basis van aandrijving, hakselgoed en verwerkingshoeveelheid** om de juiste tuinhakselaar voor je behoeften te vinden. Als je bijvoorbeeld grote hoeveelheden materiaal en vooral dikke takken wil versnipperen, zijn onze krachtige tuinhakselaars met benzinemotor de ideale keuze. Dankzij het brede productassortiment zijn onze krachtige elektrische tuinhakselaars geschikt voor uiteenlopende taken, van het occasioneel hakseln van kleine hoeveelheden snoeiafval tot het regelmatig klein hakken van dikke takken. Voor geluidsgevoelige locaties zijn bovendien stille varianten verkrijgbaar.

HAKSELAAR	TYPE HAKSELGOED		VERWERKINGSHOEVEELHEID	
	GEMENGD	HARD	GEMENGD	HARD
TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR				
GH 370 S	•	•	-	---
GH 460	•	•	---	---
GH 460 C	•	•	---	---
ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS				
GHE 135 L	-	•	---	---
GHE 140 L	-	•	---	---
GHE 105	•	•	-	---
GHE 150	•	•	---	---
GHE 250 S	•	•	---	---
GHE 250	•	•	---	---
GHE 260 S	•	•	---	---
GHE 260	•	•	---	---
GHE 420	•	•	---	---
GHE 450	•	•	---	---

De S-modellen zijn speciaal geschikt voor takken.

- Gemengd hakselgoed: bloemenresten, loof, dunne twijgen enz.
- Hard hakselgoed: takken, twijgen, heggensnoeisel enz.



TUINHAKSELAARS EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in particuliere tuinen en bij landschapsonderhoud
- Voor het hakseln van hard en zacht hakselgoed
- Met krachtige motoren
- Efficiënte messen en fijnhakssystemen
- Talloze modellen - ook stille machines

**GH 460 C**352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 PS

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoevolume, dikke takken en zacht materiaal klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting. Ideaal voor zeer grote hoeveelheden hakselgoed. Met tweekamersysteem, messen met geringe vibratie en One Click / One Turn veiligheids-schakelaar. Met luchtbanden voor een comfortabel transport.

GH 460 C

Artikelnummer 6012 200 0016 € 2.449,00^④**Andere versies:**

GH 460

Artikelnummer 6012 200 0011 € 2.139,00^②

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**GH 370 S^①**196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 PS

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoevolume en dikke takken klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting en dus zeer mobiel.

GH 370 S

Artikelnummer 6001 200 0010 € 1.309,00

**GH 460 C**352 cm³

• 6,5 kW

/ 8,8 PS

Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoevolume, dikke takken en zacht materiaal klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting. Ideaal voor zeer grote hoeveelheden hakselgoed. Met tweekamersysteem, messen met geringe vibratie en One Click / One Turn veiligheids-schakelaar. Met luchtbanden voor een comfortabel transport.

GH 460 C

Artikelnummer 6012 200 0016 € 2.449,00^④**Andere versies:**

GH 460

Artikelnummer 6012 200 0011 € 2.139,00^②**GHE 105^①**

230 V • 2,2 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een effectieve elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Met stroomaansluiting en klaverbladvormige opening.

GHE 105

Artikelnummer 6007 011 1175 € 389,00^③**GHE 140 L^②**

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met klaverbladvormige opening, geïntegreerde opvangbox en stil walssysteem. Inklapbaar, en dus plaatsbesparend en gemakkelijk te transporteren.

GHE 140 L

Artikelnummer 6013 011 1130 € 489,00^③**Andere versies:**GHE 135 L^②Artikelnummer 6013 011 1120 € 439,00^③**GHE 150^①**

230 V • 2,5 kW

Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met stroomaansluiting, messen met geringe vibratie en klaverbladvormige opening.

GHE 150

Artikelnummer 6008 011 1130 € 479,00^③**GHE 250**

230 V • 2,5 kW

Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor voor regelmatig hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Ideaal voor grotere hoeveelheden hakselgoed. Met stroomaansluiting en messen met geringe vibratie.

GHE 250

Artikelnummer 6008 011 1030 € 599,00^③**Andere versies:**GHE 250 S^①Artikelnummer 6008 011 1140 € 599,00^③

GHE 260

Artikelnummer 6008 011 1035 € 669,00^③GHE 260 S^①Artikelnummer 6008 011 1150 € 669,00^③

C = Comfortversie
L = Stil
S = Versnipperen

^① Speciaal geschikt voor takken
^② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal
^③ Voor België is Recupel inbegrepen
^④ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

**GHE 450**

400 V • 3,8 kW



Elektrische hakselaar met krachtige elektromotor voor regelmatig versnipperen van dikke takken en zacht materiaal. Ideaal om grote hoeveelheden te verhakselen. Met stroomaansluiting, tweekamersysteem, speciale hakselmessen en One Click/One Turn veiligheidsschakelaar.

GHE 450	Artikelnummer 6012 200 0010	€ 1.549,00^⑥
Andere versies:		
GHE 420	6012 200 0009	€ 1.429,00^⑥

SCHUINE TRECHTER ATZ 150

Voor het verwerken van dikkere takken. Geluidsdemping, snijssysteem Multi-Cut 150 inbegrepen.



Voor GHE 250 en GHE 260	Artikelnummer 6903 007 1013	€ 174,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------

OPVANGBOX VOOR TUINHAKSELAARS AHB 050

50 l, zelfstaand. Voor het verzamelen van het versnipperde materiaal.



Voor GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 en GHE 375	Artikelnummer 6903 760 2546	€ 45,60
--	---------------------------------------	----------------



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Max. dikte takken (Ø in mm)	Motortype	Cilinderinhoud (cm³)	Nominaal vermogen (W)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Nominale spanning	Snijgereedschap (nominaal toerental)	Gewicht (kg)	Hoogte van de machine (cm)	Gegarandeerd geluidvermogen(niveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukniveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau ^③ (dB(A))	Tweekamersysteem	Messen met geringe vibratie	Omkeertechnologie	Klaverbladvormige opening "One Click/One Turn" veiligheidsschakelaar
TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR																			
GH 370 S^①																			
GH 370 S^①	6001 200 0010	1.309,00	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 ^④	140	104	94	3	-	●	-	-
GH 460^⑥	6012 200 0011	2.139,00	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4 / 4,6	2.740	-	Multi-Cut 450	59 ^④	137	104	96	3	●	●	-	-
GH 460 C^⑥	6012 200 0016	2.449,00	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 ^④	137	104	94	3	●	●	-	-
ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS^⑥																			
GHE 105^①	6007 011 1175	389,00	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 omw./min.)	19	97	104	93	3	-	-	-	●
GHE 135 L^②	6013 011 1120	439,00	35	-	-	2.300	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	23	96	94	87	3	-	-	-	●
GHE 140 L^②	6013 011 1130	489,00	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	24	96	93	85	3	-	-	-	●
GHE 150^①	6008 011 1130	479,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	26	114	99	89	2	-	●	-	●
GHE 250	6008 011 1030	599,00	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 omw./min.)	27	143	103	92	3	-	●	-	-
GHE 250 S^①	6008 011 1140	599,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	27	143	100	90	3	-	●	-	-
GHE 260	6008 011 1035	669,00	35	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2.780 omw./min.)	27	143	102	89	3	-	●	-	-
GHE 260 S^①	6008 011 1150	669,00	40	-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 omw./min.)	27	143	101	91	3	-	●	-	-
GHE 355	6011 011 1020	769,00	35	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 omw./min.)	31	141	100	94	3	-	●	●	-
GHE 420	6012 200 0009	1.429,00	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	137	108	95	4	●	●	-	-
GHE 450	6012 200 0010	1.549,00	55	-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	137	108	95	4	●	●	-	-

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Standaard

Motortypes
 B&S = Briggs&Stratton
 RS = ReadyStart
 OHV = Kopkleppen

C = Comfortversie
 L = Stil
 S = Versnipperen

① Speciaal geschikt voor takken

② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal
 ③ Onzekerheidsfactor volgens RL 2006/42/ECRS

④ Nettogewicht excl. brandstof en olie

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen
 ⑥ Voor België is Recytre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)



ACCESSOIRES



SLIMME OPLOSSINGEN



BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELEN



PERSOONLIJKE
VEILIGHEIDSUITRUSTING



TRANSPORT
EN OPSLAG



HANDGEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW




REINIGING EN
ONDERHOUD



EFFICIËNT MACHINEPARKBEHEER MET STIHL CONNECTED

VOLLEDIG VERBONDEN

Met STIHL connected hebben we een digitale oplossing ontwikkeld om je machinepark intelligent en efficiënt te organiseren. Verbind je machines en accu's met elkaar via een Smart Connector of de geïntegreerde connectiviteit. Je ontvangt nuttige informatie over bijvoorbeeld het aantal werkuren, de locatie van de machines of de komende onderhoudsbeurten.



MACHINEPARK ORGANISEREN EN TEAMS BEHEREN

Beheer je volledige machinepark intuïtief en digitaal, ongeacht de machinefabrikant. Organiseer je teams van medewerkers en machines en bepaal hun rollen en rechten centraal.

Scan één van de QR-codes en download nu de STIHL connected App!





HET OVERZICHT BEHOUDEN EN DE MACHINES LOKALISEREN

Bekijk de laatst bekende locatie van je machines. Dankzij de praktische Nearby-functie weet je altijd welke machines zich in de buurt bevinden. Benut de beschikbare bedrijfsuren optimaal en analyseer het gebruik, de slijtage, de kosten of het energieverbruik van je machines.

PARAMETERS INSTELLEN EN JE MACHINEPARK ONDERHOUDEN

STIHL connected stuurt je een herinnering wanneer het tijd is om je machinepark te controleren. Je kan de controlerapporten digitaal opslaan, zodat je voor elke machine een overzichtelijk dossier hebt. Zo beschik je altijd over een betrouwbaar machinepark dat volgens de geldende voorschriften wordt gecontroleerd.

INSTALLEREN, STARTEN, PROFITEREN



01 STIHL CONNECTED APP REGISTREREN EN INSTALLEREN

Om STIHL connected te gebruiken, moet je je eerst eenmalig registreren op app.stihl.com.

02 MACHINES TOEVOEGEN AAN STIHL CONNECTED

Met de STIHL connected App kan je eenvoudig machines met een Smart Connector of accu's uit een netwerk aan je STIHL connected machinepark toevoegen. De STIHL connected App leidt je stap voor stap door het installatieproces.

03 STARTEN

Terwijl je gewoon doorwerkt, registreert STIHL connected de gegevens van je verbonden machines en accu's via Bluetooth® verbinding kunnen maken met je connected Box of met je smartphone, worden de gegevens doorgestuurd naar de STIHL Cloud.

04 DE GEGEVENS EVALUEREN

Je kan de gebruiksgeschiedenis van je machinepark bekijken in de STIHL connected App of op het STIHL connected Portal.



05 EVALUEREN - VERBETERINGEN AANBRINGEN

De gegevens van STIHL connected helpen je je machinepark en je accu's te optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk bepalen welke machines geen bepaalde looptijd halen of welke machines dringend onderhoud nodig hebben wegens een hoog aantal werkuren.

06 HET SYSTEEM STAP VOOR STAP UITBREIDEN

Begin rustig met een klein machinepark en ontdek zelf de meerwaarde die STIHL connected je biedt. Breid vervolgens je aangesloten machinepark beetje bij beetje uit. Professionaliseer je systeem met een STIHL connected Box.

Vanaf een centrale plaats, bijvoorbeeld in het magazijn waar de machines zijn opgeslagen, stuurt hij de gegevens van je aangesloten producten en accu's de klok rond door. Zo kan je het overzicht houden, zelfs over grote machineparken.

SMART CONNECTOR



De basisoplossing voor het verbinden van benzine-, elektrische en accuproducten. Hij wordt buiten aan de machine aangebracht, éénmalig met STIHL connected verbonden en registreert de werkuren van de machine. Via Bluetooth® worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd. De Smart Connector is ook compatibel met machines van andere fabrikanten.

Verpakkingseenheid	Artikelnummer	
1 stuk	0000 400 4900	€ 21,60
10 stuk	0000 400 4903	€ 197,00

SMART CONNECTOR 2 A



Voor de integratie van geselecteerde professionele STIHL accu-machines in STIHL connected. De Smart Connector 2 A wordt op een voorbereide plaats in de machinebehuizing ingebracht en levert via de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd onder meer ook informatie over het toerental. Deze gegevens zijn dan beschikbaar op het STIHL connected Portal. Bovendien biedt de STIHL connected App toegang tot belangrijke informatie over de machine. De knop en de led-display op de Smart Connector 2 A laten je zien of je machine een bericht heeft ontvangen, bijvoorbeeld over aankomend onderhoud.

Verpakkingseenheid	Artikelnummer	
1 stuk	CA01 400 4900	€ 37,90

GEÏNTEGREERDE SMART CONNECTOR

Sommige professionele STIHL machines (RMA 756 V, RMA 750 V en RMA 7 RV) zijn uitgerust met een geïntegreerde Smart Connector. Zodra de Smart Connector met het elektronische systeem van de machine is verbonden, registreert hij gegevens zoals de looptijd en het toerental. Die gegevens zijn vervolgens beschikbaar op het STIHL connected Portal. De knop en het led-display op het bedieningselement van de machine geven aan of je machine een melding gekregen heeft, bijvoorbeeld voor het komende onderhoud. Sommige iMOW® machines (iMOW® 7 PRO) kunnen ook op STIHL connected aangesloten worden. Zo kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd een of meerdere machines in STIHL connected beheren, instellen en bedienen.

CONNECTED BOX



Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van je verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee varianten: stationair met LAN- en wifiverbindingsoptie en mobiel met LAN- en wifi-optie en draadloze telefoon^① en met locatiebepaling.

connected Box	Artikelnummer	
	CE02 400 9600	€ 209,00

connected mobile Box	Artikelnummer	
	CE02 400 9800	€ 313,00

BESCHIKBARE GEGEVENS PER ACCUMODEL

ANALYSE

ENERGIEVERBRUIK	NIEUW AP 200 S	NIEUW AP 300 S	NIEUW AP 500 S	NIEUW AR 2000 L	NIEUW AR 3000 L
Geeft aan hoeveel energie de accu reeds verbruikt heeft.	✓	✓	✗	✓	✓

LOOPTIJD PER DAG

Geeft het aantal werkuren per dag aan.	✓	✓	✓ ^②	✓	✓
--	---	---	----------------	---	---

LOOPTIJDHISTORIEK

Geeft aan wanneer de accu of het accupark werd gebruikt.	✓	✓	✓ ^②	✓	✓
--	---	---	----------------	---	---

OPSPORING EN IDENTIFICATIE

LAATST GEKENDE LOCATIE	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Geeft de laatste locatie aan waar de accugegevens werden ontvangen en gesynchroniseerd.	✓	✓	✓	✓	✓

NEARBY-FUNCTIE

De STIHL connected App toont alle accu's binnen het bereik van een Bluetooth-verbinding.	✓	✓	✓	✓	✓
--	---	---	---	---	---

LED-IDENTIFICATIE

De led-indicator van de accu kan door de aangesloten STIHL connected geactiveerd worden en knippert om de accu te identificeren.	✓	✓	✗	✓	✓
--	---	---	---	---	---

GEGEVENEN ACCUSTATUS

LAADCYCLI	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Geeft aan hoe vaak een accu geladen werd.	✓	✓	✗	✓	✓

LAADSTATUS

Geeft de resterende acculading weer.	✓	✓	✓	✓	✓
--------------------------------------	---	---	---	---	---

SLIJTAGE VAN DE ACCU

Geeft het huidige vermogen van de accu aan in vergelijking met het vermogen toen de accu nieuw was.	✓	✓	✗	✓	✓
---	---	---	---	---	---

ACCUSTATUS

Geeft aan of de accu wordt opgeladen, in gebruik is of stand-by staat.	✓	✓	✗	✓	✓
--	---	---	---	---	---

DETECTIE VAN DE TEMPERATUUR

Geeft aan of de accu te warm/koud is om (ont)geladen te worden.	✓	✓	✗	✓	✓
---	---	---	---	---	---

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Afzonderlijk gsm-contract vereist

② Moet 's ochtends en 's avonds gesynchroniseerd worden via de STIHL connected App of de STIHL connected Box.

ADVANCE PROCOM

SLIM, EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK COMMUNICEREN

Met het STIHL ADVANCE ProCOM communicatiesysteem communiceer je tijdens het werk helder en efficiënt, ook in een lawaaierige omgeving. De gehoorbescherming maakt rechtstreekse verbindingen mogelijk met maximaal 15 andere headsets. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines bovenbien actief gedempt. Zo profiteer je van een zeer hoge geluidsdemping. Via Bluetooth® kan je veel smartphone-functies gebruiken zonder dat je het toestel uit je zak moet halen. De ADVANCE ProCOM combineert nieuwe technologie met een eenvoudige bedieningslogica. Overtuig jezelf!



UITVOERINGSVARIANTEN:



**COMMUNICATIESET
ADVANCE PROCOM**

Artikelnummer
0000 884 0544



€ 520,00



**OPBOUW COMMUNICATIESET
ADVANCE PROCOM**

Artikelnummer
0000 889 8011



€ 520,00



**HELMSET ADVANCE
X-VENT PROCOM**

Artikelnummer
0000 888 0813



€ 569,00

Meer informatie over de varianten vind je vanaf pagina 371

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel ingebrepen

① In combinatie met de gezichts-/ gehoorbescherming ADVANCE GPA 28 en GPC 28, de helmetset FUNCTION Universal, DYNAMIC Light alsook alle ADVANCE helmsets
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

SLIMME FUNCTIES EENVOUDIG UITGELEGD:

TECHNIEK

Dankzij de Mesh Intercom-technologie is met het ADVANCE ProCOM systeem een netwerkverbinding met tot 16 personen mogelijk.

Rechtstreekse verbinding tussen de headsets. Elke headset werkt hierbij bovenbien als versterker.

Omgevingsgeluid is hoorbaar, zelfs met de headset op. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines actief gedempt.

Voor zeer hoge geluid- en lawaaidemping.

Dankzij de veiligheidsklasse IP 64 kunnen zweet, vuil en regen de elektronica van de headset niet hinderen.

COMFORT

Eenvoudige bediening dankzij ergonomische knoppen die goed op gevoel van elkaar te onderscheiden zijn.

Voer telefoongesprekken via Bluetooth®-verbinding met de smartphone.

Mogelijkheid om klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® te integreren, om het bereik te vergroten en om te communiceren met personen die ADVANCE ProCOM niet gebruiken.

ENTERTAINMENT

Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd. Je hoeft de smartphone dus niet meer te gebruiken.

Je kan de spraakassistenten van de smartphone gebruiken via een druk op de knop.




EEN IDEALE AANVULLING: DE STIHL ADVANCE PROCOM APP

Met de STIHL ADVANCE ProCOM app kan je communicatie- of helmset en de functies ervan efficiënt beheren. Terwijl je de belangrijkste bedieningsopties op de communicatie- of helmset zelf eenvoudig kan bedienen met een druk op de knop, kan je met de app extra instellingen individueel aanpassen en altijd een oogje houden op de bedrijfsstatus van je ADVANCE ProCOM.

Enkele functies van de app:

- ✓ Het laadniveau van de accu van de ADVANCE ProCOM raadplegen
- ✓ Omgevingsgeluid activeren
- ✓ De gevoeligheid van de microfoon aanpassen
- ✓ Gesprekken met maximaal 15 andere deelnemers activeren en besloten groepen definiëren
- ✓ De FM-radio gebruiken



Scan de QR-code en download nu de STIHL ADVANCE ProCOM app!

Download on the App Store GET IT ON Google Play





UIT LIEFDE VOOR ONZE MACHINES

Brandstoffen en smeermiddelen voor STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren

336

Brandstoffen en smeermiddelen voor viertaktmotoren

341

Accessoires voor brandstoffen en smeermiddelen

342


FOCUS OP DUURZAAMHEID



MULTIOIL BIO

Uit tot 90% hernieuwbare grondstoffen, gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.

MOTOMIX ECO 20
Minstens 25 % minder CO₂-uitstoot in vergelijking met een EN228 EO brandstof.



VARIOCLEAN ECO

Gecertificeerd door Ecocert als ecologisch was- en reinigingsmiddel geproduceerd met biologische grondstoffen.



KETTINGOLIE BIOPLUS

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.



TWEETAKTOLIE HP ULTRA

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B.



BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN EN REINIGINGSMIDDELEN - ONTWIKKELING GERICHT OP DUURZAME GRONDSTOFFEN

In het onderzoek en de ontwikkeling van de STIHL brandstoffen en reinigingsmiddelen werken we voortdurend aan een steeds breder assortiment duurzame producten. Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, biologische afbreekbaarheid en een lagere CO₂-uitstoot zijn de drie belangrijkste componenten van de ontwikkelingsactiviteiten.

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR STIHL TWEETAKT-, 2-MIX- EN 4-MIX®-MOTOREN

- Hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen voor een perfecte werking
- Optimale smeereigenschappen
- Verbranding met lage uitstoot
- Zeer milieuvriendelijk



BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX

Voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® motoren, met een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en ook bij plotselinge gaswissel het beste loopgedrag. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar^①. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor uitstekende smering en hoogste zuiverheid, voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® motoren en de brandstof STIHL MotoMix zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

Hoeveelheid	Artikelnummer
5 l	0781 999 6301
20 l	0781 999 6304
55 l	0781 999 6398
200 l ^③	0781 999 6399

PRIJS OP AANVRAAG^②



Artikelnummer **0000 890 5005** **€ 18,60**

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT EN KRAAN VOOR JERRYCANS

Om eenvoudig te doseren en te vullen. Met hoge doorstromhoeveelheid.



Artikelnummer **0000 881 8803** **€ 8,80**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

^② Geavanceerde biobrandstof in overeenstemming met de Renewable Energy Richtlijn (RED, Richtlijn (EU) 2018/2001) Bijlage IX

^③ Andere vaten op aanvraag

^④ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

^⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

NIEUW BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX ECO 20



Speciale voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® motoren, met 20% biogene grondstoffen.^② Zorgt net als de beproefde STIHL MotoMix voor een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en ook voor een perfect loopgedrag, maar haalt bovendien tot 25% lagere CO₂-uitstoot in vergelijking met een EN228 EO brandstof. Bevat geen ethanol en is vrijwel vrij van olefinen en aromaten. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar^①. Met de premiumolie STIHL HP Ultra olie voor uitstekende smering van de motor en hoogste zuiverheid, volledig synthetisch en "gemakkelijk biologisch afbreekbaar" volgens OECD 301 B, voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. STIHL tweetakt-, 2-MIX en 4-MIX® en STIHL MotoMix Eco 20 zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest. De MotoMix Eco bidon bestaat gemiddeld voor 50% uit gerecycleerd materiaal.

Hoeveelheid	Artikelnummer	PRIJS OP AANVRAAG ^②
5 l	0781 999 6305	PRIJS OP AANVRAAG ^②
20 l	0781 999 6306	PRIJS OP AANVRAAG ^②
200 l	0781 999 6308	PRIJS OP AANVRAAG ^②



OOK DE VERPAKKING IS BELANGRIJK!

Niet alleen bij de brandstoffen en reinigingsmiddelen zelf zet STIHL in op milieuvriendelijke bestanddelen, maar ook bij de verpakking. De jerrycan van het brandstofmengsel MotoMix Eco en de spuitfles van het nieuwe speciale reinigingsmiddel VarioClean Eco 20 bestaan bijvoorbeeld voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal dat afkomstig is uit een recyclageproces. Op die manier kunnen hulpbronnen gespaard worden en nieuwe kunststoffen door hergebruik van aangevoerde plastic geproduceerd worden.

VOORDELEN VAN ONZE SPECIALE BRANDSTOFFEN



MENSVRIENDELIJK

De dampen en uitlaatgassen bevatten vrijwel geen schadelijke aromaten en alkenen



MILIEU

Tussen 9% en 25% lagere CO₂-uitstoot door een hoog aandeel verzadigde koolwaterstoffen. (afhankelijk van de brandstof)



MACHINE

Maximale zuiverheid door gereduceerde verbranding

Tip: Voor onze viertaktmotoren raden wij de ongemengde speciale brandstof STIHL Moto4Plus aan. Het biedt dezelfde voordelen voor mens, machine en milieu als STIHL MotoMix en MotoMix Eco.

TWEETAKTOLIE

**TWEETAKTOLIE HP**

Motorolie op basis van minerale oliën. Speciaal ontwikkeld voor de hoge vereisten van motormachines. Goede smeer- en verbrandingseigenschappen, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50. Geschikt voor alle STIHL tweetaktmotoren.

Hoeveelheid
1 l (voor 50 l), doseerfles
5 l (voor 250 l)

Artikelnummer
0781 319 8411
0781 319 8433

PRIJS OP AANVRAAG[®]

**TWEETAKTOLIE HP SUPER**

Gedeeltelijk synthetische „Low-Smokeolie“, speciaal ontwikkeld voor alle STIHL tweetaktmotoren. Uitmuntende smeereigenschappen, startvermogen en zuivere, rookarme verbranding. JASO-FD, ISO-L-EGD, mengverhouding 1:50.

Hoeveelheid
100 ml (voor 5 l)
1 l (voor 50 l)
5 l (voor 250 l)

Artikelnummer
0781 319 8067
0781 319 8071
0781 319 8078

PRIJS OP AANVRAAG[®]

**TWEETAKTOLIE HP ULTRA**

Volsynthetische olie voor frequent gebruik met de hoogste eisen. Uitmuntende smeereigenschappen, verbranding met weinig resten, gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301, uiterst laag zwavelgehalte, JASO-FB, ISO-L-EG, mengverhouding 1:50.

Hoeveelheid
100 ml (voor 5 l)
1 l (voor 50 l)
5 l (voor 250 l)

Artikelnummer
0781 319 8612
0781 319 8619
0781 319 8624

PRIJS OP AANVRAAG[®]

KETTINGOLIE

**KETTINGOLIE FORESTPLUS**

Op basis van minerale oliën. Betrouwbare smering, geen verharsing bij lange bewaring.

Hoeveelheid
1 l
5 l^①

Artikelnummer
0781 516 6001
0781 516 6002

PRIJS OP AANVRAAG[®]

**KETTINGOLIE SYNTHPLUS**

Deze half synthetische, hoogkwalitatieve smeertstof voorkomt verharsen bij langere buitengebruikstelling. Vloeibaar tot -25 °C, met verse oliën van hoge kwaliteit.

Hoeveelheid
1 l
5 l
20 l^①

Artikelnummer
0781 516 2000
0781 516 2002
0781 516 2004

PRIJS OP AANVRAAG[®]

**KETTINGOLIE BIOPLUS**

Een met de EU Ecolabel bekroonde milieuvriendelijke olie op plantaardige basis met uitstekende smeer- en hechteigenschappen. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B. De jerrycan van BioPlus bestaat voor 25 % uit gerecycleerd materiaal.

Hoeveelheid
1 l
5 l
20 l^①

Artikelnummer
0781 516 3001
0781 516 3004
0781 516 3007

PRIJS OP AANVRAAG[®]

**TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

Groot smeervermogen en hoge zuiverheid zijn de belangrijkste ontwikkelingsvoorraarden voor alle STIHL motoroliën. Bij consequent gebruik van HP Ultra ziet een zuiger in het STIHL testlaboratorium er ook na vele honderden draaiuren nog vrijwel als nieuw uit (zie afbeelding).

**BIOLOGISCHE KETTINGOLIE:
DUURZAME BOSBOUW**

In Duitsland is ongeveer 3/4 van alle bosgebieden gecertificeerd^⑥. Dit betekent dat er strikte richtlijnen zijn voor het duurzame beheer van deze bossen. Deze richtlijnen gelden voor alle gecertificeerde bosgebieden^⑦, ongeacht particulier of commercieel beheer.

De kettingolie BioPlus voldoet aan de "gemakkelijk biologisch afbreekbare" eisen, volgens OECD 301 B en de certificering door de KWF Raad van Toezicht voor Bosbouw en Techniek. De olie biedt ook zeer goede smeer- en hechteigenschappen op plantaardige basis en is milieuvriendelijk.

Basisolieën	Smeervermogen	Bijzondere eigenschappen	Houdbaarheid (jaren ^⑨)	Vloeibaarheid bij koude tot (°C)
-------------	---------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------

KETTINGOLIEN

FORESTPLUS	Minerale olie	goed	-	3 -15
SYNTHPLUS	Synthetische en minerale olie	zeer goed	Hoog presterende olie	7 -25
BIOPLUS	Plantaardige olie	goed	'Gemakkelijk biologisch afbreekbaar' volgens OECD 301 B	4 -20

^⑥ Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte.
^⑦ Door het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) of de FSC (Forest Stewardship Council)

^⑧ Om te weten of je bosgebied gecertificeerd is, kan je de boswachter raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met de certificeringsinstantie.
^⑨ Niet bruikbaar voor de kettingolie ForestPlus 1 l.
^⑩ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411.



TWEETAKTOLIE	Smeervermogen	Zuiverheid	Opslagbescherming	Corrosiebescherming	Mengbaarheid tot ethanolgehalte 25% ^⑤	Bijzondere eigenschappen	Advies
--------------	---------------	------------	-------------------	---------------------	--	--------------------------	--------

HP	+	+	+	+	ja	Goede smeer- en verbrandingseigenschappen	Kwalitatief hoogwaardige motorolie
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Rookvrij, zeer goed mengbaar	Top motorolie voor een lange levensduur
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	'Gemakkelijk biologisch afbreekbaar' volgens OECD 301 B, asvrije verbranding	De beste STIHL motorolie voor zuiverheid en levensduur van de motor

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Ultimale geschikt

① Andere vaten op aanvraag
② Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer
③ Neem de gebruiksaanwijzing van de betreffende machine in acht
④ Getest in overeenstemming met de norm OECD 301 B, geattesteerd door het Europees ecolabel

SCHENKTUIT VOOR KETTINGOLIE

Om gemakkelijk te doseren en te vullen.

Artikelnummer 0000 881 8802	€ 0,50
Voor 1 l ^⑩ , 3 l en 5 l, schenktuit 0000 881 0119	€ 12,40





MULTIOIL BIO

Veelzijdige multifunctionele olie. Kan worden gebruikt als smeermiddel (bijvoorbeeld bij GTA 26), corrosiebescherming, bescherming tegen roest en kruipolie. Niet bruikbaar als kettingolie voor kettingzagen. De olie is milieuvriendelijk samengesteld, want hij bestaat voor 90% uit hernieuwbare grondstoffen en is 'gemakkelijk biologisch afbreekbaar' volgens OECD 301 B. Op basis van natuurlijke oliën, harsvrij.

50 ml

Artikelnummer
0782 516 8500
0782 516 8504

150 ml



€ 11,40^① / € 5,70
€ 7,33^① / € 11,00



MULTIPURPOSE GREASE

Multifunctioneel vet voor alle STIHL heggenmachines en aandrijving van elektrische zagen.

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1109

€ 9,25^① /
€ 7,40

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1110

€ 8,00^① /
€ 18,00

SUPERLUB

Hoogwaardig transmissievet voor de STIHL kantenmaaiers, bosmaaiers en hoogsnoeiers

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1117

€ 9,25^① /
€ 7,40

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1118

€ 8,00^① /
€ 18,00

SMEERPISTOOL

Voor nauwkeurig smeren.

Artikelnummer
1108 890 2500



€ 16,20

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

^① Basisprijs per 100 g/100 ml

^② Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

^③ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

BRANDSTOFFEN EN SMEER- MIDDELEN VOOR VIER- TAKTMOTOREN

- Betrouwbare werking van machines
- Optimale smering van alle componenten en laag verbruik
- Zeer milieuvriendelijk



MOTO4PLUS

Akylaatbenzeine speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar^②. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

Hoeveelheid	Artikelnummer
5 l	0781 989 7300
20 l	0781 989 7301
200 l	0781 989 7302



PRIJS OP AANVRAAG ^③

SAE 30

Hoog presterende motorolie voor allerlei toepassingen, voor tuinmachines met viertaktmotor, met hoogwaardige basisoliën en additieven voor een ideale smering en een laag verbruik, API SJ/CF.

Hoeveelheid	Artikelnummer
600 ml	0781 309 2002
1,4 l	0781 309 2003



PRIJS OP AANVRAAG ^③

10 W-30

Hoogwaardige motorolie voor tal van toepassingen, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van viertaktmotoren. Uitzonderlijke verbrandings- en smeereigenschappen, het hele jaar door bruikbaar tot -30°C.

Hoeveelheid	Artikelnummer
600 ml	0781 309 1000
1,4 l	0781 309 1002

ACCESOIRES VOOR BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

- Vlot transport van brandstoffen en smeermiddelen
- Handig vullen van machines
- Betrouwbare accessoires voor zowel particuliere als professionele gebruikers



BENZINEJERRYCAN

Reservoirs in verschillende maten en kleuren. Met UN-certificaat.



Transparant	Artikelnummer	
3 l	0000 881 0204	€ 8,00
5 l	0000 881 0202	€ 12,00
10 l	0000 881 0212	€ 15,50
20 l	0000 881 0209	€ 25,50
Oranje	Artikelnummer	
5 l	0000 881 0200	€ 11,30

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT (ZIE AFB. BOVEN)

Artikelnummer		
0000 881 0217		€ 4,60

MENGFLES

Voor eenvoudig mengen en vullen van kleinere hoeveelheden brandstof tot 1 l. Smalle tuit, grote vulopening, schaalafleiding op de fles en in de dop, afsluitbaar.



Artikelnummer		
0000 881 9411		€ 6,50

MAATBEKER

Voor het mengen van brandstof.



Voor mengen tot 5 l	Artikelnummer	
	0000 881 0186	€ 2,10
Voor mengen tot 25 l	Artikelnummer	
	0000 881 0182	€ 7,70

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihi.be/stihl.nl](#).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

COMBI-JERRYCAN

Standaard

Dubbel reservoir voor 5 l brandstof en 3 l kettingolie. Met UN-certificaat.



Oranje	Artikelnummer	
	0000 881 0111	€ 33,50
Transparant	Artikelnummer	
	0000 881 0120	€ 33,50

Professioneel

Professionele uitvoering met twee extra kokers voor gereedschap en vulsysteem (gereedschap en vulsysteem niet meegeleverd).



Oranje	Artikelnummer	
	0000 881 0113	€ 43,00
Transparant	Artikelnummer	
	0000 881 0123	€ 43,00

Klein

Klein, dubbel reservoir voor 3 l brandstof en 1,5 l kettingolie. Met UN-certificaat, inclusief schenktuitjes, jerrycan geschikt voor STIHL vulsystemen.



Oranje	Artikelnummer	
	0000 881 0124	€ 23,50

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT

Zwart, met afdekkap.



Artikelnummer		
0000 881 0128		€ 6,70

KOKER

Voor het handig bewaren van het vulsysteem. Voor standaard combi-jerrycan en kleine uitvoering 3 l / 1,5 l.



Artikelnummer		
0000 881 0126		€ 4,40

Voor het handig bewaren van gereedschappen. Voor standaard combi-jerrycan.



Artikelnummer		
0000 881 0127		€ 4,40

VULSISTEEM VOOR KETTINGOLIE

Voor het vullen van machines om morsen of overlopen tijdens het bijvullen te vermijden. Voor alle tankopeningen met Ø > 23,5 mm.



Artikelnummer		
0000 890 5004		€ 22,50

VULSISTEEM VOOR BRANDSTOF

Voor eenvoudig vullen van STIHL motormachines. Voor MotoMix en Moto4Plus jerrycan van 5 liter, STIHL combi-jerrycan en STIHL benzinejerrycan, tot max. 5 l, te gebruiken voor alle tankopeningen Ø > 23,5 mm.



Artikelnummer		
0000 890 5005		€ 18,60

ACCESSOIRE: AFSTANDSRING VOOR VULSISTEEM

Voor kettingzagen, serie MS 200.



Artikelnummer		
0000 894 6301		€ 2,20

METALEN JERRYCAN

20 l-reservoir met UN-certificaat.



Artikelnummer		
0000 881 0205		€ 48,00

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT FLEXIBEL (NIET AFGEBEELD)

Artikelnummer		
0000 881 0211		€ 19,50



VOLKOMEN VEILIG

Werkkleding voor werkzaamheden met de kettingzaag	347
Werkkleding voor werkzaamheden met machines	356
Reflecterende kleding	359
Weerbestendige en functionele kleding	362
Maten	364

Werkschoenen zonder bescherming tegen snijwonden	366
Kettingzaaglaarzen met bescherming tegen snijwonden	367
Gelaats-, gehoor- en hoofdbescherming, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen	370

DE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING IN DETAIL



FUNCTIONALITEIT

01 HOOGWAARDIGE HIGHTECHVEZELS
Zelf ontwikkelde materialen voor een hoge bescherming tegen doornen, water, wind en kou. Zonder compromissen wat betreft ademen en draagcomfort.

02 DOORDACHT CONCEPT
Onze functionele kleding biedt slimme oplossingen om te beantwoorden aan alle gebruikerseisen. Denk aan individueel regelbare ventilatieopeningen of stevig weefsel op belaste plaatsen zoals knieën en ellebogen.

COMFORT

03 ONDERHOUD EN DRAAGCOMFORT
STIHL kleding met snijbescherming kan al op 60° worden gewassen en kan met 400 toeren per minuut (max.) gezwierd worden om olie en hars beter te verwijderen. De gebruikte materialen drogen snel en zorgen dankzij elastische vezels voor een optimaal draagcomfort. De gebruikte materialen zijn huidvriendelijk en gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.

04 UITGEBREID MATENASSORTIMENT BIJ STIHL
De broeken zijn ook in korte en lange maten beschikbaar en kunnen indien gewenst op maat worden gemaakt. Je hebt de keuze tussen een comfortabele en nauwsluitende pasvorm. De kleding uit de reeks ADVANCE en de modellen met een verstelbare tailleomvang zijn ook heel comfortabel voor vrouwen.

VEILIGHEID

05 SNIJBESCHERMING EN WAARSCHUWINGSKLEUREN
De exclusief voor STIHL ontwikkelde snijbestendige inzetstukken bieden een uitstekende bescherming, zelfs bij zeer lichte kleding. Wij controleren onze producten volgens strenge interne criteria en met regelmatige producttests door gecertificeerde Europese instituten. Bovendien werken we nauw samen met vaste leveranciers die op regelmatige basis een audit ondergaan. Een groter gedeelte in fluorescerend oranje en de reflecterende elementen zorgen dat je ook in ongunstige lichtomstandigheden goed zichtbaar bent. Het bovenmateriaal biedt een zeer hoge bescherming tegen UV-stralen.

SNIJBESCHERMINGSKLASSE VOLGENDS EN ISO 11393

SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 0 ($\leq 16 \text{ m/s}^{\circledR}$)	-	-	-	-	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 1 ($\leq 20 \text{ m/s}^{\circledR}$)	•	•	•	•	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 2 ($\leq 24 \text{ m/s}^{\circledR}$)	•	•	-	-	-
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 3 ($\leq 28 \text{ m/s}^{\circledR}$)	-	-	•	-	-

Broeken met bescherming tegen snijwonden en beenbeschermers (afhankelijk van het model)

Lederen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)

Rubberen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)

Jack met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)

Handschoenen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)

**OPMERKING**

De persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsel. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Het is daarom absoluut noodzakelijk om aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en de gemotoriseerde machines te lezen, en ook de instructies om ongevallen te voorkomen.

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het omgaan met een kettingzaag hebben gevolgd.^②



WERKKLEDING VOOR WERK- ZAAMHEDEN MET DE KETTINGZAAG

COLLECTIE FUNCTION

De FUNCTION kleding voor de bosbouw is speciaal ontwikkeld voor beginners en gelegenheidswerkers. Deze kleding biedt beproefde snijbescherming en tal van praktische oplossingen zoals handige zakken en comfortabele ventilatieopeningen.



NIEUW JACK FUNCTION CORE[®]

Licht, actief ademend en duurzaam jack. Hoog draagcomfort dankzij ventilatiemateriaal onder de armen en elastisch materiaal aan de ellebogen en zijkanten. Verstellbare mouwbreedte, grote borstzak met rits en twee zijzakken. Hoog aandeel fluorescerend oranje en reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid. Gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Jack	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 335 14..	per stuk € 79,00
------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be/stihl.nl](#).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

① Het is niet mogelijk om de kettingsnelheden onder testomstandigheden 1:1 in de praktijk over te brengen. (De maximale kettingsnelheid van een kettingzaag kan er hier niet worden bijgehaald).

② Meer uitleg over beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden vind je op pagina 408

③ Wordt momenteel gecontroleerd door het KWF (centrum voor bosbouw en bostechologie)



NIEUW BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK FUNCTION CORE[®]

Een mix van functionele materialen die bewegingsvrijheid en comfort combineren. De broek is licht en comfortabel om te dragen. Aangename lichaamstemperatuur dankzij de actief ademende binnenvoering en ventilatiemateriaal achter op de dijen. Met nierbescherming, elastische tailleband en praktische zakken. Reflecterende elementen en asymmetrische inzetstukken in antraciet, zwart en feloranje maken van deze broek een echte blikvanger. Gedeeltelijk gemaakt van gerecycleerd polyester.

Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)

Broek met tailleband	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 342 29..	per stuk € 119,00
Tuinbroek	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 388 13..	per stuk € 129,00



COLLECTIE DYNAMIC

De DYNAMIC kleding voor bosbouwprofessionals biedt een langere levensduur maar ook een grote bewegingsvrijheid. Deze combinatie combineert scheurvaste materialen, geteste snijbescherming en elastische inzetstukken.



NIEUW
JACK
DYNAMIC DUROTEC[®]

Lichte werkjas. Geschikt voor alle seizoenen. Hoog draagcomfort. Voor veeleisende particulieren en professionals. Ideaal voor werk in bossen, tuinbouw en landbouw. Functionele materiaalmix, gemaakt van robuuste maar soepele stoffen voor bewegingsvrijheid en een lange levensduur. Aangename lichaamstemperatuur. Met verstelbare ventilatieopeningen onder de armen en vier praktische ritszakken. Uitstekende zichtbaarheid dankzij het hoge aandeel fluorescerend oranje en de reflecterende elementen.

Jack	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 335 13..	per stuk € 229,00
------	-------------------	--------------------------------	-------------------

PAGINA **396**
VOOR FLEXIBEL
WERKEN IN HET BOS

Combineer de heupgordel of draaggordel van ons modulaire gordelsysteem ADVANCE X-Flex voor nog meer comfort wanneer je professioneel onderhoudswerk uitvoert in het bos. Je kan een groot aantal gereedschappen en accessoires aan de gordels bevestigen zodat je ze altijd bij de hand hebt.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

NIEUW
BROEK MET TAILLEBAND /
TUINBROEK DYNAMIC DUROTEC[®]




Broek met snijbescherming voor alle kettingzaagwerkzaamheden. Perfecte pasvorm. Ook geschikt voor vrouwen dankzij verstelbare tailleband en elastische stoffen. Hoog comfort, actief ademende materialen. Robuuste bescherming tegen doornen en slijtage op de onderbenen. Bij design A-modellen zijn de snijverende elementen flexibel bevestigd aan de buitenstof van de broek voor optimale bewegingsvrijheid. Ventilatieopeningen met ritsen voor een aangename lichaamstemperatuur. Praktische zakken. Hoog aandeel fluorescerend oranje en reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid.

	Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Broek met tailleband	Maten XS - 3XL
	Artikelnummer 0088 342 32..
	per stuk € 249,00
	Snijbeschermingsklasse 2, design A (EN ISO 11393)
Tuinbroek	XS - 3XL
	Artikelnummer 0088 388 12..
	per stuk € 269,00
	Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Broek met tailleband	XS - 3XL
	Artikelnummer 0088 342 27..
	per stuk € 279,00

COLLECTIE ADVANCE

De ADVANCE kleding voor bosbouw is voorzien van een geteste beveiliging tegen snijwonden en uiterst lichte hightech vezels, die zorgen voor een laag gewicht, een hoge ademende werking en een uitstekende bescherming tegen water en koude. De pakken zijn ook uitgerust met praktische ventilatieopeningen en doordachte oplossingen voor de zakken voor een verhoogd comfort. Bovendien kunnen alle broeken en jacks van de collectie ADVANCE onderling perfect gecombineerd worden.



GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE ZOMER



JACK
ADVANCE X-VENT



Licht en zeer goed ademend jack voor de bosbouw, uiterst geschikt voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje en zwart, zilveren gaasvoering op de rug, onder de armen en in de zakken voor een optimale ventilatie, water- en vuilafstotend, meer fluorescerend oranje, reflecterende details, twee borstzakken en telkens een rug-, arm- en binnenzak, slijtagebescherming op de schouders, groot STIHL logo op de rugzijde.

Jack	Maten S - XXL	Artikelnummer 0088 335 10..	per stuk € 244,00
------	------------------	--------------------------------	-------------------

GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE ZOMER



BROEK MET TAILLEBAND /
TUINBROEK ADVANCE X-LIGHT



Gemaakt van exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20% lichter dan het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen werd gebruikt. Kleur zwart, met speciale ventilatiestof aan het achterbeen en daarom optimaal voor hete dagen, volledig elastische stof met ProElast, sluitbare zakken, tuinbroek met lange ritsluiting om vlot aan en uit te trekken, reflecterende details voor betere zichtbaarheid.

Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)	Broek met tailleband	Maten S - 3XL	Artikelnummer 0088 342 14..	per stuk € 282,00
	Tuinbroek	S - 3XL	Artikelnummer 0088 388 05..	per stuk € 317,00

GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE
HERfst / WINTER



ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!

JACKS ADVANCE X-SHELL

Uiterst elastisch, sneldrogend en verwarmend. De zwarte zones zijn waterafstotend en luchtdoorlatend, de gekleurde zones zijn waterdicht en ademend. Borst- en binnenzak evenals slijtagebescherming op de schouders. Kleur turf: met twee zijzakken. Zeer goed te combineren met de broeken met snijbescherming HS MultiProtect en FS Protect. Kleur fluorescerend oranje: met mouwzak, reflecterende strepen en groot STIHL logo op de rug.

Kleur fluorescerend oranje / zwart

Jack	Maten S - XXL	Artikelnummer 0088 335 12..	per stuk € 315,00
------	------------------	--------------------------------	-------------------

Kleur turf / zwart

Jack	Maten S - XXL	Artikelnummer 0088 335 11..	per stuk € 315,00
------	------------------	--------------------------------	-------------------

NIEUW JACK ADVANCE SHELLTEC®

Licht, actief ademend, waterafstotend bosbouwjack. Ideaal voor werk in het bos, onderhoudswerk in de bomen en tuinen en landschapsarchitectuur bij koeler weer. Zwarte vlakken zijn waterafstotend en luchtdoorlatend, oranje gekleurde vlakken zijn waterdicht en ademend. Elastisch stretchmateriaal voor veel bewegingsvrijheid, verstelbare ventilatieopeningen met rits onder de armen. Voorgevormde ellebogen met spikes en schuurbescherming. 2 borst- en 2 zijzakken, één mouwzak, elk met rits. Uitstekende zichtbaarheid dankzij het hoge aandeel oranje met hoge zichtbaarheid en reflecterende details.



NIEUW BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE FLEXTEC®

Soepele broek met snijbescherming voor professionele bosbouw- en boomverzorgingswerkzaamheden. Uitstekend comfort dankzij het bijzonder lichte en actief ademende snijbestendige materiaal AVERTIC™ pro lite+, dat exclusief voor STIHL werd ontwikkeld en soepel aan de buitenstof van de broek is bevestigd. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare taille, ventilatieopeningen met ritssluiting. Veel praktische zakken met ritssluiting. Tekenbescherming dankzij actief ademende hoes die aansluit op de schoen. Robuste, waterafstotende materialen. Hoog aandeel fluorescerend oranje en reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid.

Broek met tailleband	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 342 30..	per stuk € 369,00
-------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

Jack	Maten XS - 3XL	Artikelnummer 0088 335 15..	per stuk € 269,00
------	-------------------	--------------------------------	-------------------



JACK ADVANCE X-TREEm

②

Met veel nuttige details: gebruik van het zeer elastische ProElast voor optimale bewegingsvrijheid en ademende werking. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Afneembare mouwen, afstandsmaat voor de schouder en regelbare ventilatieopeningen voor een aangename lichaamstemperatuur. Bescherming tegen slijtage door keramische puntenzone op de ellebogen. Buitenkant schouderzone met DotGrip slijtagebescherming. Hoge zichtbaarheid door groot gedeelte in fluorescerend oranje. Twee borstzakken en telkens een binnen- en armzak.



BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-TREEm

②

Broek met snijbescherming met een extreem hoog comfort: hoogelastisch ProElast. Ideaal om te klimmen en voor professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Zachte en sneldrogende binnenvoering. Dankzij robuuste, vuil- en waterafstotende materialen in de voorzijde van de benen en op de billen uitstekend geschikt voor werken in het bos. Bescherming tegen teken door een luchtdoorlatende hoes die aansluit op de schoen. Bescherming tegen slijtage door een keramische coatinglaag. Licht en zeer goed ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden: AVERTIC™ pro lite, met geteste bescherming tegen snijwonden. Vlakke zakken met ritssluiting op de heupen, billen en dijen. Ventilatieopeningen met ritssluiting voor regeling van de lichaamstemperatuur. Bretellen zijn bijgeleverd.

Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)

Jack	Maten XS - XXL	Artikelnummer 0088 335 08..	per stuk € 457,00
------	-------------------	--------------------------------	-------------------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

① Wordt momenteel gecontroleerd door het KWF (centrum voor bosbouw en bostechologie)

② Verklaring van de keuringslabels op pagina 411



IDEAAL
VOOR
SPORADISCH
GEBRUIK



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS CHAPS 360°

Inzetstukken: 65 % polyester, 35 % katoen
Bovenstof en voering: 100 % polyester



NIEUW VOORBEENBESCHERMER FUNCTION CORE 270°

Buitenstof: 100 % gerecycleerd polyester,
Zwarte buitenstof: 55 % elastomultiester T400®/
45 % polyester, voering: 100 % gerecycleerd polyester
Snijbescherming: 100 % gerecycleerd polyester



Praktische voorbeenbeschermer voor occasioneel werken met de kettingzaag of voor meerdere gebruikers. Ideaal voor warm weer. Trek de voorbeenbeschermer gewoon over je broek aan en maak de elastische banden vast. Licht en actief ademend. Met dijbeenzak en reflecterende strepen. Perfect te combineren met het FUNCTION Core jack.

Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)

Lengte	Artikelnummer
85 cm ^①	0088 521 0401
90 cm ^①	0088 521 0402
95 cm ^①	0088 521 0403
100 cm ^①	0088 521 0404
105 cm ^①	0088 521 0405

per stuk € 129,00

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)

Maten	Lengte	Artikelnummer
XS - M	90 cm ^①	0088 508 0100
L - XXL	100 cm ^①	0088 508 0101

per stuk € 181,00

FUNCTION KIT MS



VEILIGHEIDSBRIL
FUNCTION SLIM
(Kleur: transparant)



HANDSCHOENEN
FUNCTION SENSO TOUCH
(Maat: L = 10)



GEHOORBESCHERMING
TIMBERSPORTS® EDITION
(SNR 28, (H: 35; M: 24; L: 17))



CHAPS 270°
(Lengte: 95 cm
Bescherfingssklasse 1,
Design B, EN ISO 11393)

Basisuitrusting^② voor eenvoudig kettingzaagwerk rond het huis en in de tuin, zoals het zagen van brandhout. De voorbeenbeschermers zijn eenvoudig over elke broek aan te trekken, je hoeft zelfs je schoenen niet uit te trekken. Lengte passend voor de meesten, daardoor ideaal voor meerdere gebruikers in één gezin. Lederen laarzen bieden goede voetbescherming. Deze zijn echter niet inbegrepen in de set omwille van verschillende maten.

Artikelnummer
0000 885 9000

159,00 €

IDEAAL VOOR
SPORADISCH GEBRUIK



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen
Bovenstof en voering: 100 % polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor snel aantrekken en sluiten. Voorgevormde knie voor een groter comfort. Kleur fluorescerend oranje.

Snijbescherfingssklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten	Lengte	Artikelnummer
XS - M	90 cm ^①	0088 508 0000
L - XXL	100 cm ^①	0088 508 0001

per stuk € 194,00

IDEAAL, OOK
VOOR HET WERK
IN DE TUIN



KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan
Voering: 100 % polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoogelastisch en ademend, aan de knie extra waterdicht, bescherming tegen doornen en water in het onderste beengedeelte, vuilafstotend, verlichting met ritssluitingen achteraan, nierbescherming, haken om te binden met veter, afsluitbare zakken, reflecterende details.

Maten	Artikelnummer	per stuk € 197,00
XS - XXL	0088 494 00..	per stuk € 197,00

ARMBESCHERMING PROTECT MS

100 % polyester



Volledige armbescherming tijdens het werk met de kettingzaag. Kleur fluorescerend oranje. Hoog draagcomfort, ademend door inzetstukken in speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band, geïntegreerde duimopening om beter te fixeren. Pakket: 1 paar.



Snijbescherfingssklasse 1
(conform EN ISO 11393)^①
Artikelnummer
0088 544 0010
€ 96,00

FS-BEENBESCHERMING

65 % polyester, 35 % katoen



Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.

Lengte 50 cm	Artikelnummer 0000 885 1801	€ 28,00
-----------------	--------------------------------	---------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

① Gemeten van de taille tot aan de zoom van de broekspijp

② Voldoet aan de basisvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van Verordening (EU) 2016/425

③ Afhankelijk van het gebruik kunnen andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn

			Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Maten	Kleur	Snijbeschermingsdesign/ Snijbeschermingsklasse	Gewicht ong. (kg) voor maat M	Snijbescherming exclusief ontwikkeld voor STIHL	Elastische tailleband	Ventilatieopeningen/ Ventilatierits/uitingen/ Speciaal ventiliatiemateriaal	Knopen voor bretellen ^① / Lussen voor bretellen	Slim Fit / Regular Fit	Elastische bovenstof/ Elastische inzetstukken uit ProElast	Stevigheid bovenstof	Gemopregneerd tegen vuil en water	Actief ademend	Bescherming tegen koude	Keuringslabel ^②	Materiaal	
COLLECTIE FUNCTION																					
	JACK FUNCTION CORE	NIEUW	0088 335 14..	79,00	XS - 3XL	● ● ○	-	0,5	-	-	-/-/●										
	BROEK MET TAILLEBAND FUNCTION CORE	NIEUW	0088 342 29..	119,00	XS - 3XL	● ● ○	A/1	1,2	-	●	-/-/●	●/●	-/-/●	-/●/-	++	+	++	+	wordt momenteel gecontroleerd	Buitenstof: antraciet/fluorescerend oranje: 100% polyester (gerecycleerd), kleur zwart: 100% polyester Voering: 100% polyester (gerecycleerd)	
	TUINBROEK FUNCTION CORE	NIEUW	0088 388 13..	129,00	XS - 3XL	● ● ○	A/1	1,4	-	●	-/-/●										
COLLECTIE DYNAMIC																					
	JACK DYNAMIC DUROTEC	NIEUW	0088 335 13..	229,00	XS - 3XL	● ○	-	0,7	-	-	●/●/-	-									Buitenstof: fluorescerend oranje: 92% polyester, 8% elastaan, kleur zwart: 93% polyamide, 7% polyurethaan Voering: 100% polyester (gerecycleerd)
	BROEKEN MET TAILLEBAND DYNAMIC DUROTEC	NIEUW	0088 342 32..	249,00	XS - 3XL	● ○	A/1	1,5	●	●	-/●/-	●	-/●/-	●/●/●	+++	++	++	+	wordt momenteel gecontroleerd	Buitenstof: fluorescerend oranje voorkant: 100% polyester, fluorescerend oranje achterkant: 92% PES, 8% elastaan, slittagebescherming: 68% PES, 32% polyamide Voering: 100% polyester (gerecycleerd)	
	TUINBROEK DYNAMIC DUROTEC	NIEUW	0088 342 27..	279,00	XS - 3XL	● ○	A/2	1,5	-	●	-/●/-	●									
COLLECTIE ADVANCE																					
	JACK ADVANCE X-VENT		0088 335 10..	244,00	S - XXL	● ○	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-		ADVANCE X-VENT Bovenstof: 100 % polyester	
	JACKS ADVANCE X-SHELL		0088 335 12..	315,00	S - XXL	● ○	-													ADVANCE X-SHELL Bovenstof: 100 % polyester Membraan: polyurethaan	
			0088 335 11..	315,00	S - XXL	● ●	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++			
	BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-LIGHT		0088 342 14..	282,00	S - 3XL	●	A/1	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-		ADVANCE X-LIGHT Bovenstof: 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyurethaan Voering: 100 % polyester	
	TUINBROEK ADVANCE X-LIGHT		0088 388 05..	317,00	S - 3XL	●	A/1	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-		ADVANCE X-FLEX Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan Voering: 100 % polyester	
	JACK ADVANCE SHELLTEC	NIEUW	0088 335 15..	269,00	XS - 3XL	● ○	-	0,8	-	-	-/●/-	-	●/-	●/●/-	+++	+++	++	+++	wordt momenteel gecontroleerd	ADVANCE SHELLTEC Bovenstof: 100% polyester Voering: 100% polyester (gerecycleerd)	
	BROEKEN MET TAILLEBAND ADVANCE FLEXTEC	NIEUW	0088 342 30..	369,00	XS - 3XL	● ○	A/1	1,3	●	●	-/●/-	●/●	●/-	●/●/●	+++	+++	+++	+	wordt momenteel gecontroleerd	ADVANCE FLEXTEC Bovenstof: 89% polyester, 11% elastaan Voering: 100% polyester (gerecycleerd)	
	JACK ADVANCE X-TREEm		0088 335 08..	457,00	XS - XXL	● ○	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+		ADVANCE X-TREEm Bovenstof: 80% polyester, 15% polyamide, 4% elastaan, 1% keramiek Voering: 66% polypropyleen, 34% polyester	
	BROEK MET TAILLEBAND DVANCE X-TREEm		0088 342 16..	512,00	XS - XXL	● ○	A/1	1,2	●	●	-/●/-	-/●									

● Verkrijgbaar
- Niet verkrijgbaar
+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend
■ Zolang de voorraad strekt!

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken
② Alleen in de pas

③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

WERKKLEDING ALGEMEEN

- Voor bescherming tijdens het landschapsonderhoud
- Hoog draagcomfort
- Hoogwaardig verwerkt met vele extra's



BESCHERMINGSBROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen
Voering: 100 % polyester

Met actief ademende stootbescherming. Kleur groen, lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor FS-bretellen, veel praktische zakken. Ook verkrijgbaar in fluorescerend oranje. Zie FS Protect, fluorescerend oranje op pagina 359.

Maten
XS - 3XL

Artikelnummer
0088 458 00.. per stuk € 109,00

EEN GOEDE COMBINATIE
MET HET JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastan
Voering: 100 % polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoog elastisch en actief ademdend, aan de knie bovendien waterdicht, bescherming tegen doornen en vocht aan het onderbeen, vuilafstotend, ventilatieopeningen met ritssluiting achteraan, nierbescherming, haak voor verbinding met veter, sluitbare zakken, reflecterende details.

Maten
XS - XXL

Artikelnummer
0088 494 00.. per stuk € 197,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen, FS-beenbescherming

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

EEN GOEDE COMBINATIE
MET HET JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



BESCHERMINGSBROEK TRIPROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65 % recycelter polyester, 35 % biokatoen
Voering: 100 % polyester

Met driedubbele functie: stoet-, doornen- en vochtbescherming. Kleur turf, zeer ademdend, ventilatieritssluitingen op het dijbeen aan de achterkant, twee heupzakken met ritssluiting, achterzak en duimstokzak rechts, dijbeenzak met geïntegreerd gsm-zakje links.

Maten
XS - 3XL

Artikelnummer
0088 458 01.. per stuk € 148,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen, FS-beenbescherming

FS-BEENBESCHERMING

65 % polyester, 35 % katoen



Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.

Lengte
50 cm

Artikelnummer
0000 885 1801 € 28,00

EEN GOEDE COMBINATIE
MET HET JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



BESCHERMINGSBROEK MULTI-PROTECT HS VOOR HET WERKEN MET EEN HEGGENSCHAAR

Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen
Voering: 100 % polyester

Ideal bij werken met heggenmachines. Kleur turf, stretchmateriaal voor optimale bewegingsvrijheid, knie- en zoomzone waterdicht, bovenstof met uitgewassen effect, lange ventilatieritssluitingen aan de achterkant, broekspijpen afritsbaar tot 3/4-broek, nierbescherming. In combinatie met de HS-beenbescherming 2-in-1 (om in de broek te schuiven) biedt de broek ook zeer effectieve bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenmachines.

Maten
XS - 3XL

Artikelnummer
0088 459 01.. per stuk € 158,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen, HS-beenbescherming 2-in-1, FS-beenbescherming

HS-BEENBESCHERMING 2-IN-1

100 % polyester




Kleur zwart. Gepatenteerde en bijzonder doeltreffende bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenmachines. Enkel te gebruiken met de broek met snijbescherming MultiProtect HS voor heggenmachines.

Lengte
65 cm

Artikelnummer
0000 885 2200 € 85,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



BRETELLEN

82 % polyester, 18 % elastodien (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje. Te knopen.



Lengte
120 cm Breedte
4 cm Artikelnummer
0000 884 1511 € 19,00

82 % polyester, 18 % elastodien (natuurrubber)

Kleur oranje. Met metalen clips
met kunststof.



Lengte
110 cm 130 cm Breedte
4 cm 4 cm Artikelnummer
0000 884 1510 0000 884 1512 per stuk € 18,00
per stuk € 20,00

82 % polyester, 18 % elastodien (natuurrubber), lussen: leder

Kleur zwart. Te knopen.



Lengte
110 cm Breedte
5 cm Artikelnummer
0000 884 1579 € 33,00

82 % polyester, 18 % elastodien (natuurrubber)

Kleur zwart. Met metalen clips
zonder kunststof voor uiterst
sterke hechting.



Lengte
130 cm Breedte
5 cm Artikelnummer
0000 884 1576 € 30,00

FS-BRETELLEN

82 % polyester, 18 % elastodien (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Elastische bretellen met elastische
klittenbandsluiting, voorkomt
drukplaatsen door de draaggordel,
universel geschikt voor alle
maten. Kleur oranje. Past op
alle STIHL broeken met riemlus
bovenaan de tailleband.



Lengte
110 cm Breedte
5 cm Artikelnummer
0000 884 1593 € 28,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 364

GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE ZOMER



REFLECTERENDE KLEDING

- Jacks met bescherming tegen snijwonden voor kettingzaagwerkzaamheden boven riemhoogte
- Reflecterende kleding voor een goede zichtbaarheid bij werkzaamheden aan het spoor en langs de weg
- Reflecterende kleding voor het werken met bosmaaiers of kettingzagen



REFLECTEREND JACK VENT

Bovenstof: 100 % polyester

Licht, elastisch en zeer goed ademend veiligheidsjack voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje uit de functionele stof Mag Cool, zwart gedeelte met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, twee borstzakken, tailleband voor goede pasvorm, reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid.

Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten
S - 3XL

Artikelnummer
0088 326 01.. per stuk € 122,00



REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 70 % polyester, 30 % katoen
Voering: 100 % polyester

Voor werkzaamheden aan het spoor en langs de weg. Kleur fluorescerend oranje, robuuste bovenstof, actief ademende stootbescherming, reflecterende strepen en lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor de FS-bretellen. De FS-beenbescherming voor extreem gebruik kan in de binnenzak ingeschoven worden.

Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten
XS - XXL

Artikelnummer
0088 534 00.. per stuk € 118,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen, FS-beenbescherming
(zie pagina 353)



REFLECTEREND JACK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

Bovenstof en voering: 100 % polyester



Licht en ademend reflecterend jack met hoge bewegingsvrijheid. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Doornenbescherming op de ellebogen en schouders. Ventilatiemateriaal aan de armen. Twee borstzakken met ritssluiting, rugopening voor draaggordel met ademende snijbescherming ADVANCE aan de borst, schouders, armen en buik.

Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten
XS - 3XL

Artikelnummer
0088 326 04.. per stuk € 327,00



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen
Bovenstof en voering: 100 % polyester



Voor occasioneel werk met de kettingzaag of voor gebruik door meerdere personen. Ventilatie aan de achterkant van de dijen, ritssluiting bovenaan en gladde voering om snel aan en uit te trekken, voorgevormde knieën voor meer comfort. Kleur fluorescerend oranje.

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten
XS - M L - XXL Lengte
90 cm^①
100 cm^① Artikelnummer
0088 508 0000
0088 508 0001 per stuk € 194,00



REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

Bovenstof en voering: 100 % polyester
Robuust materiaal: 65 % polyester en 35 % katoen



Robuuste beschermbroek van een functionele materiaalmix. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Ventilatiemateriaal op het dijbeen aan de achterkant, robuust materiaal aan de knie en de benen. Twee zijzakken, een achterzak en een duimstokzak, nierbescherming, bovenstuk met knopen en zak, versterkte rug voor een goede bescherming tegen onderkoeling.

Snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten
S - 3XL

Artikelnummer
0088 399 01.. per stuk € 157,00

BIJPASSENDE ACCESSOIRE: BOVENSTUK MET BRETELLEN

Bovenstof en voering: 100 % polyester



Aanknoopbaar bovenstuk met bretellen, borstzak en verhoogde nierbescherming voor PROTECT MS broeken. Kleur fluorescerend oranje en geel / zwart.

Één maat

Artikelnummer
0088 522 0010 € 49,00



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

SIGNALISATIEKLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID KLASSE 3 VEREIST EEN COMBINATIE VAN:



TOEWIJZING VAN COMBINATIES VOOR HET WERKEN MET MACHINES

- REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS
- VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°
- REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

WEERBESTENDIGE EN FUNCTIONELE KLEDING

WEERBESTENDIGE KLEDING RAINTEC

Met gelaste naden en waterafstotende ritssluitingen. Kleur zwart en fluorescerend oranje, reflecterende strip, EN 343 klasse 3 voor actief ademende werking: RET \leq 25 m² PA/W, waterdichtheid: \geq 1.325 mm.

Bovenstof: 75 % polyester, 25 % polyurethaan
Membraan: 100 % polyurethaan, voering: 100 % polyester

Lange ventilatiespleten onder de armen, hoger aandeel fluorescerend oranje, groot reflecterend STIHL logo op de rugzijde, in de breedte regelbare softshell kraag, opbergbare kap met klep.

Jack Maten S - XXL Artikelnummer 0088 554 01.. per stuk € 155,00

Bovenstof: 70 % polyester, 30 % polyamide, membraan: 100 % polyurethaan

Ventilatieritssluiting aan het bovenbeen, zijdelingse ritssluiting voor vlotter aantrekken, ventilatieopeningen in heupzone als toegang tot de werkbroek, bewezen doornenbescherming van ACTION ARCTIC op de kwetsbare zones, praktische dijbeenzak.

Broek S - XXL 0088 352 00.. per stuk € 109,00



WEERBESTENDIG JACK DUROFLEX

Bovenstof: 100 % polyester, coating: 100 % polyurethaan

Gemaakt van waterdicht, elastisch en duurzaam materiaal. Kleur fluorescerend oranje. Groot gedeelte in fluorescerend oranje, waterdichtheid: \geq 2.000 mm. Ademend dankzij ventilatieopeningen aan de armen en op de voor- en achterkant. In de kraag opbergbare kap.

Jack Maten S - XXL Artikelnummer 0088 554 02.. per stuk € 96,00



FLEECEJACK DYNAMIC

Bovenstof: 97 % polyester, 3 % polyamide

Zacht, hoogelastisch jack van microfleece. Kleur fluorescerend oranje met zwart, ademend en snel droog, ideaal als tussenlaag, met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, borstzak met ritssluiting en duimlussen, reflecterend kettingzaagmotief.

Jack Maten S - XXL Artikelnummer 0088 353 00.. per stuk € 110,00



FUNCTIONELE KLEDING ADVANCE

Bovenstof: 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % elastaan

Optimaal lichaamsklimaat en snel drogend door afvoer van het lichaamsvocht naar buiten, naadloos ingebreide functionele zones en een geurremmende antibacteriële uitrusting door zilverionen^①. De nauw aansluitende pasvorm verhindert dat er teken binnendringen. Met ingebreid kettingzaagmotief. UV-bescherming EN 13758-1: 50+.

DINTEX STANDARD 100

Met ritssluiting en duimlussen.



Kleur zwart Maten S - XXL Artikelnummer 0000 888 60.. per stuk € 82,00

DINTEX STANDARD 100

Achterste benenzone en zitvlak met verwarmende functionele zone.



Werkbroek, lang Maten S - XXL Artikelnummer 0000 888 59.. per stuk € 65,00

WERK-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Bovenstof: 100 % polyester

DINTEX STANDARD 100

Met grafische kettingzaagopdruk. Uiterst functioneel, voert de transpiratie van het lichaam af, actief ademend, droogt snel, geurneutraliserend.



Kleur zwart, print in zilver Maten M - XXL Artikelnummer 0088 302 00.. per stuk € 49,00

DINTEX STANDARD 100

Kleur fluorescerend oranje, print in zwart Maten S - XXL Artikelnummer 0088 302 01.. per stuk € 49,00






i ZO BESTEL JE CORRECT

- 1 Kies je werklijdij voor de bosbouw.
- 2 Bepaal aan de hand van de tabellen welke maat voor jou de juiste is.
Voor de jacks: bepaal de maat op basis van de borstomvang of de internationale maat
Voor de broeken: bepaal de maat op basis van je jeansmaat^① of de internationale maat
- 3 Vul het artikelnummer (..) in met het nummer dat overeenkomt met jouw internationale maat:
Standaardmaten
XS = ..02, S = ..03, M = ..04,
L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07,
3XL = ..08
- 4 Belangrijk: vermelde maten zijn lichaamsmaten. Afgewerkte kledingstukken zijn iets groter.
Dames berekenen hun maat uit de omtrek van het zitvlak en de binnenbeen- of jeanslengte. De internationale maten hebben betrekking op herenmaten. In principe kiezen dames één maat kleiner.

- 1 **Lichaamsgrootte**
Van kruin tot voetzool
- 2 **Borstomvang**
Het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam
- 3 **Tailleomvang**
Zonder de band rond de taille aan te spannen
A Voor tuinbroeken en jacks: buikomvang (positie ter hoogte van de navel)
B Voor broeken met tailleband en beenbeschermers chaps: bandomvang (positie broekband)
- 4 **Zitvlakomvang**
Breedste deel van het zitvlak
- 5 **Kruislengte**
Vanaf het kruis naar de vloer gemeten
- 6 **Bovenbeenomvang**
Breedste plaats van het bovenbeen
- 7 **Armlengte**
Meet van de bovenkant van de schouder, langs de elleboog, tot aan de knokkels van de hand als de arm gebogen is
- 8 **Jacklengte**
Zonder kraag tot aan de zoom (gemeten op een jack dat past)
- 9 **Kuitomtrek**
Stevigste deel van de kuit
- 10 **Zijlengte**
Vanaf de voetzool tot de gewenste hoogte tailleband gemeten



INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

Beschermende kleding Maat (artikelnummer)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Functionele kleding Maat (artikelnummer)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Lichaamsgrootte in cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Borstomtrek in cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Tailleomvang in cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Omtrek zitvlak in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Kruislengte in cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaat in inch Tailleomvang / lengte	25 - 28/31	28 - 31/31,5	31 - 34/32	34 - 38/32,5	38 - 42/33	42 - 46/33,5	46 - 50/34

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN

CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°	Maat (artikelnummer)	..01	..02	..03	..04	..05
Lichaamsgrootte in cm 1	85	90	95	100	105	
Tailleomvang in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135	

CHAPS 360° / PROTECT MS 360°	Maat (artikelnummer)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
Lichaamsgrootte in cm 1	90	100	
Tailleomvang in cm 3	75 - 120	80 - 130	
Jeansmaat in inch / lengte ong.	29 - 47/35	31 - 51/39	

^① Jeansmaat is in inch aangegeven. Inchmaat vermenigvuldigd met 2,54 geeft tailleomvang 3 en kruislengte 5 in cm.

WERKSCHOENEN ZONDER BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor een stabiele ondersteuning en goede bescherming met een antislipprofielzool en stalen tip
- Om buiten of in de werkplaats te werken
- Hoog draagcomfort en bescherming tegen verwondingen



VEILIGHEIDSSCHOEN WORKER S2

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textielinzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, ergonomische en verwisselbare binnenzool, laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje. Gripvaste, olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S2.

Maten
39 - 48

Artikelnummer
0088 530 02.. per stuk **€ 109,00**



VEILIGHEIDSVETERLAARS WORKER S3

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textiel inzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, comfortabele en verwisselbare binnenzool, perforatiebescherming en laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje en olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S3.

Maten
39 - 48

Artikelnummer
0088 489 01.. per stuk **€ 119,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

KETTINGZAAG- LAARZEN MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor de juiste bescherming bij het werken met de kettingzaag
- Met stalen tip en inzetstuk met bescherming tegen snijwonden
- Voor een veilige en stabiele voetplaatsing



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

LEDEREN LAARZEN FUNCTION



Bovenmateriaal volledig van waterafstotend rundsleer. Groot draagcomfort door de ademende textielvoering met gevoerde kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten, slijtagebescherming aan de neus, dempende PU-tussenzool, zeer veilige antislipprofielzool.

Maten
39 - 47

Artikelnummer
0088 532 04.. per stuk **€ 188,00**



NIEUW LEDEREN LAARZEN FUNCTION ACTIVE



Hoogwaardig suède bovenmateriaal gecombineerd met een waterafstotend actief ademend membraan. Door de stoffen lussen op de tong en kraag zijn ze gemakkelijk aan te trekken. Zeer comfortabel om te dragen en af te rollen. Stevige, duurzame PU teen- en randbescherming. Slipvaste, brandstofbestendige profielzool. Stalen tussenzoel als perforatiebescherming, stalen tip om de tenen te beschermen. De zool heeft een speciale middenschacht die antislipondersteuning biedt op boomstammen en takken.

Maten
37 - 50

Artikelnummer
0088 532 06.. per stuk **€ 179,00**

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

GELAATS-, GEHOOR- EN HOOFD-BESCHERMING, VEILIGHEIDSBRILLEN EN WERKHANDSCHOENEN

- Hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming tegen motorgeluiden, spaanders, splinters en steentjes
- Individueel instelbare gezichts- en gehoorbeschermingcombinaties
- Geschikte bescherming voor oren, ogen en handen



GEHOORBESCHERMING



	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
Gehoorbescherming (geluidsisolatiawaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Kenmerken en uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Van conisch gevormd PU-schuim met goede dempingwaarden Zacht materiaal voor een optimaal comfort Twee paar in multibox 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder licht Eenvoudig verstelbaar Zacht kussen voor aangenaam draagcomfort 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder stabiel Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel Zacht kussen voor aangenaam draagcomfort 	<ul style="list-style-type: none"> Gewatteerde hoofdband en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort Opvouwbaar voor compact transport 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder stabiel Stabiele, luchtdoorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort Uitstekende demping 	<ul style="list-style-type: none"> TIMBERSPORTS® design Gewatteerde hoofdbeugel en softkussens voor een aangenaam draagcomfort Uitstekende demping 	<ul style="list-style-type: none"> Veelzijdig Mogelijkheid om via Bluetooth® smartphonefuncties te gebruiken Aparte AUX-ingang Acculoopijd tot 38 uur
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-	
Artikelnummer	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	0000 884 0546	0000 884 0519
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	4,00	16,00	22,00	29,00	35,00	38,00	133,00 ^②



ALLE STIHL GEHOORBESCHERMERS VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSEISEN VAN DE NORM 352.

ADVANCE PROCOM

SLIM, EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK COMMUNICEREN

De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakkwaliteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen in de communicatie integreren via de ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)^①

- Standaard
- Niet verkrijgbaar



Andere versies:

- Helmsets met communicatieset ADVANCE ProCOM vind je vanaf pagina 376
- Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM als aanvulling op helmsets vind je vanaf pagina 378

^① Bij gebruik van de uitvoeringsvariant communicatieset ADVANCE ProCOM
^② Voor België is Recupel inbegrepen



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

GELAATS- / GEHOORBESCHERMING



MODELREEKS	FUNCTION			DYNAMIC			ADVANCE		
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Gehoorbescherming (geluidsisolatiwaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①
Certificering / norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Kenmerken en uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) 100% UV-bescherming Dubbele hoofdband^② Met vier oordoppen 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Dubbele hoofdband^② Met vier oordoppen 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder lichte gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Verstelbare hoofdbeugel Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) 100% UV-bescherming Vergroot vizier, binnenkant met anti-aanslagcoating Extra voorhoofdbescherming Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Met zacht kussen beklede hoofdbeugel Groot vizier Extra voorhoofdbescherming Gehoorbeschermers voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) Gehoorbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Gehoorbeschermers met Bluetooth® om smartphonefuncties te kunnen gebruiken 	<ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) 100% UV-bescherming Vizier met anti-aanslagcoating Verstelbare draagbanden met ratelverstelling Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling 	<ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Verstelbare draagbanden met ratelverstelling Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling
Keuringslabel ^③	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-
Artikelnummer	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	32,00	33,00	35,00	57,00	56,00	157,00 ^④	157,00 ^④	76,00	81,00

- Niet verkrijgbaar

^① Bij alle werkzaamheden met grastrimmers, kantenmaaiers, bosmaaiers, blaas- / spoeiapparaten en doorslijpers moet bovendien oogbescherming worden gedragen (veiligheidsbril conform EN 166)

^③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

^④ Voor België is Recupel inbegrepen



HOOFDBESCHERMING



KENMERKEN VAN HET VIZIER

NYLONRASTER

- Flexibel materiaal vermindert het risico op breuk en verlengt de levensduur
- Bij zeer koude temperaturen is vorst gemakkelijk van het raster te verwijderen
- Een gemiddelde lichtdoorlaat zorgt voor een goed zicht

METAALRASTER

- Hogere lichtdoorlaatbaarheid dan nylontrossen
- Minder ongemak voor de ogen
- Een verrongen vizier kan gemakkelijk worden rechtgezet

GECORROEERD METAALRASTER

- Hogere lichtdoorlaat dan andere rasterviziers
- Roestvrij en zeer robuust veerstaalraster
- Minder ongemak voor de ogen



VOOR DE PERFECTE PASVORM

MEET JE HOOFDOMTREK OP HET BREEDSTE PUNT BOVEN DE OREN.

MODELREEKS	FUNCTION	DYNAMIC	DYNAMIC X-ERGO
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	53 - 66, 6-punts	52 - 61, 6-punts	52 - 61, 6-punts
Gewicht (g)	695	762	840
Gehoorbescherming (geluidisolatiewaarden)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Gelaatsbescherming/ lichtdoorlaat	Nylonraster, 55 %	Nylonraster, 45 %	Metaalraster, 60 %
Certificering / norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Evenwicht	+	++	++
Functionaliteit	+	++	+++
Keuringslabel ^①	-		
Bluetooth®	-	-	-
HOOFDBESCHERMING			
<ul style="list-style-type: none"> Voor occasioneel gebruik en privégebruik Vergroot vizier met extra voorhoofdbescherming en regengroef Zweetband van functioneel materiaal 			
Artikelnummer	0000 888 0810	0000 888 0808	0000 888 0807
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	49,00	99,00	99,00
ACCESSOIRES ^②			
Binnenbevestiging van de regenbescherming	○	○	○
Geïntegreerde veiligheidsbril	-	-	○ ^③
Vizieruitbreiding	-	-	-
Kinband	-	○	○
Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound	-	-	-
Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM	-	-	-

○ Optie
- Niet verkrijgbaar

+ Normaal
++ Goed
+++ Zeer goed

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 411
② Meer informatie over accessoires en helmsets vanaf pagina 378
③ Met clip voor DYNAMIC Light Plus veiligheidsbril op de helm (zie pagina 380)

HOOFDBESCHERMING



MODELREEKS						
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM
Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	53 - 64, 6-punts	53 - 64, 6-punts	50 - 63, 6-punts	50 - 63, 6-punts	53 - 64, 6-punts	53 - 64, 6-punts
Gewicht (g)	861	845	849	844	935	945
Gehoorbescherming / (geluidsisolatiwaarden)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Gelaatsbescherming / lichtdoorlaat	Metaalraster, 70 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %	Nylonraster, 55 %	Gecorrodeerd metaalraster, 82 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %	Gecorrodeerd metaalraster, 85 %
Certificering / norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Evenwicht	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Functionaliteit	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Keuringslabel ^①						
Bluetooth®	○	○	○	○		
Kenmerken en uitrusting	<p>HOOFDBESCHERMING</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik in het bos Hoofdband met ratelverstelling Optimale gewichtsverdeling Reflecterende stickers voor meer veiligheid Uitstekende ventilatie Eenvoudige bediening van vizier en gehoorbescherming Diverse accessoires verkrijgbaar 					
Artikelnummer	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0814	0000 888 0806	0000 888 0813
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	118,00	135,00	197,00	219,00	242,00 ^②	569,00 ^③
ACCESOIRES ^②						
Binnenbevestiging van de regenbescherming	○	○	○	○	○	○
Geïntegreerde veiligheidsbril	○	○	-	-	○	○
Vizieruitbreiding	○	○	-	-	○	○
Kinband	○	○	●	●	○	○
Opbouw gehoorbescherming DYNAMIC Sound	○	○	-	-	●	○
Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM	○ ^④	○ ^④	○	○	○	●

STIHL HOOFDLAMP MET HELMHOUDER

Praktisch accessoire om in het donker te werken. Met rondom verstelbare elastische band voor een perfecte pasvorm op het hoofd. Inclusief een praktische houder om de hoofdlamp aan alle STIHL veiligheidshelmen te bevestigen.

Artikelnummer
0421 600 0069 € 000,00

► Zie ook stihl.be/stihl.nl





ACCESOOIRES VOOR HELMSETS

OPBOUW GEHOORBESCHERMING DYNAMIC SOUND 

Via Bluetooth® kan je smartphonefuncties zoals telefoneren en muziek beluisteren gebruiken. Voor gebruik met de ADVANCE X-Climb helm (zonder vizier en gehoorbescherming) is de adapter voor Set oorkappen DYNAMIC Sound nodig.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)



Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent ProCOM
net zoals Helm X-Climb (zonder vizier en gehoorbescherming)

Artikelnummer
0000 889 9043

€ 140,00^③

OPBOUW GEHOORBESCHERMING ADVANCE PROCOM 

 De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakkwaliteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® in de communicatie via de ADVANCE ProCOM integreren. Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)^①



Voor alle helmsets ADVANCE

Artikelnummer
0000 889 8011

€ 520,00^③

Andere versies:

- Gehoorbeschermerset ADVANCE ProCOM vind je vanaf pagina 371
- Helmsets met communicatieset ADVANCE ProCOM vind je vanaf pagina 376

REGENBESCHERMING
BINNENBEVESTIGING

Verhindert op betrouwbare wijze dat er regen, sneeuw of kleine vuilpartikels van bovenaf binnendringen.

Voor de helmset FUNCTION Basic	Artikelnummer 0000 889 8004	€ 10,00
--------------------------------	--------------------------------	---------

Voor de helmsets FUNCTION Universal, DYNAMIC Light en ADVANCE X-Climb	Artikelnummer 0000 884 0435	€ 8,00
---	--------------------------------	--------

Voor de helmsets DYNAMIC Ergo en X-Ergo	Artikelnummer 0000 889 8009	€ 16,00
---	--------------------------------	---------

Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound en X-Vent ProCOM	Artikelnummer 0000 889 8006	€ 16,00
--	--------------------------------	---------

Voor de helmsets Aero Light en Integra	Artikelnummer 0000 884 0177	€ 12,00
--	--------------------------------	---------

VIZIERVERLENGING

Voor de bescherming van de halszone tegen rondslingerende vuilpartikels zoals houtsplinters.

Voor Helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound en X-Vent ProCOM

Artikelnummer
0000 889 8008
€ 9,00



KINRIEM

Voor een veilige bevestiging van de helmset aan het hoofd. Verhindert dat de helmset weglijdt tijdens het bukken of tijdens het werken in dichtbegroeide bosbestanden.

Voor de helmsets ADVANCE Vent en X-Vent	Artikelnummer 0000 889 8007	€ 19,00
---	--------------------------------	---------

GEÏNTEGREERDE
VEILIGHEIDSBRIL

Veiligheidsbril zonder benen, kan met een beugel direct op de helm worden gemonteerd. Kan indien nodig van bovenaf onder de helmschaal worden geschoven.

Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound en X-Vent ProCOM	Artikelnummer 0000 894 9402	€ 21,00
--	--------------------------------	---------



VEILIGHEIDSBRILLEN



MODELREEKS	FUNCTION				DYNAMIC				DYNAMIC LIGHT PLUS				
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		FUNCTION SLIM	ZEER HOGE CONTRASTVERSTERKING	HOGE CONTRASTVERSTERKING	OPTIMAAL BIJ FEL ZONLICHT	OPTIMAAL BIJ WEINIG LICHT	ZEER HOGE CONTRASTVERSTERKING	OPTIMAAL BIJ FEL ZONLICHT	OPTIMAAL BIJ WEINIG LICHT	ZEER HOGE CONTRASTVERSTERKING	
Glastint	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	
Toepassingsgebied	Universeel gebruik	Hoge contrastversterking	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	
Certificering / norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)	F (45 m/s)				F (45 m/s)				
Zijbescherming	●	●		●	●				●				
Krasvast	●	●		●	●				●				
Antiaanslag	-	-		-	-				●				
100% UV-bescherming	●	●		●	●				●				
Artikelnummer	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	6,00	11,00		17,00	16,00				26,00				

MODELREEKS	TIMBERSPORTS® EDITION			GESCHIKT VOOR BRILDRAGERS		VEILIGHEIDSBRILLEN
	SUPER OTG	ULTRASONIC	VEILIGHEIDSBRILLEN	F (45 m/s)		
Glastint	●	○	○	○	○	
Toepassingsgebied	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij fel zonlicht, modern spiegeleffect	Optimaal bij weinig licht	Universeel gebruik, optimaal bij weinig licht	Reddingszaag, doorslijper, optimaal bij weinig licht en onder stoffige omstandigheden	
Certificering / norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Beschermingsklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)	
Frame / beugel verstelbaar	-			-	●	
Zijbescherming	●			●	●	
Krasvast	●			●	●	
Antiaanslag	●			●	●	
100% UV-bescherming	●			●	●	
Artikelnummer	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359	
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	25,00		29,00	36,00		

VEILIGHEIDSBRIL TIMBERSPORTS® EDITION

Deze moderne veiligheidsbril, met discrete TIMBERSPORTS® elementen, is ideaal om te werken met STIHL machines. Hij is ook geschikt voor vrijetijdsactiviteiten, zoals sporten. Comfortabel om te dragen, zelfs op een natte huid, met anticondensglazen en een extra antistof- en antizweet-inzetstuk op het voorhoofd. De bril heeft ook een antikraslaag en uv-bescherming. De veiligheidsbril TIMBERSPORTS® Edition is verkrijgbaar in de uitvoeringen transparant, getint of zilver met spiegeleffect. De meegeleverde exclusieve microvezelfstofzak is ook geschikt als brillendoekje.





WERKHANDSCHOENEN



MODELREEKS		VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN					HANDELSHOESEN MET SNIJBESCHERMING				VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN				ADVANCE		
		FUNCTION SENSO TOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS		DYNAMIC	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT		ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS	
Materiaal		Gebreid met nitril coating	Vol rondsleider / canvasrug	Gebreid met latex coating	Gebreid met latex coating	Vol rondsleider / bovenzijde in textiel		VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN	Open kap	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch	VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN	Vol rondsleider / bovenzijde in textiel	Geitenleder / bovenzijde in textiel	Vol rondsleider / bovenzijde in textiel	
Certificering / norm		EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393		HANDELSHOESEN MET SNIJBESCHERMING	Rondom leder	Licht, reflecterende strepen	Compatibel met het gebruik van touchscreens, licht, actief ademend	Ademend, waterafstotend	HANDELSHOESEN MET SNIJBESCHERMING	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO		4/1/2/1/X	3/1/3/3/X	2/1/2/1/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X			S = 8 0088 611 1208	S = 8 0088 611 0808	S = 8 0088 611 1708			EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	
Prestatieneuvos volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit		-	-	-	1/2/X	-		M = 9 0088 611 1308	M = 9 0088 611 1309	M = 9 0088 611 0809	M = 9 0088 611 1709		EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420		
Pasvorm / snit		+++	+	++	++	+			L = 10 0088 611 1310	L = 10 0088 611 0810	L = 10 0088 611 1710			2/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	
Gripvoelheid		+++	+	+	+	+			XL = 11 0088 611 1311	XL = 11 0088 611 0811	XL = 11 0088 611 1711			1/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/1/X	
Slijtvastheid		+	++	+++	+++	+++								-	-	-	
Bescherming tegen koude		-	-	++	+++	++								++	++	++	
Polssluiting		Elastisch	Open kap	Elastisch	Elastisch	Elastisch								Elastisch	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting	
Bijzonderheden		Compatibel met het gebruik van touchscreens	Lange kap	Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht	Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht	Snijbeschermingsklasse 0; Snijbescherming - Design A								Polsbescherming	Actief ademend, elastisch	Ademend, reflecterende strepen	
Artikelnummer		M = 9 0088 611 1509	Maat 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008	S = 8 0088 611 1208	S = 8 0088 610 0408			S = 8 0088 611 1308	S = 8 0088 611 0808	S = 8 0088 611 1708			S = 8 0088 611 0508	M = 9 0088 611 0609	M = 9 0088 611 0409	
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro		L = 10 0088 611 1510		M = 9 0088 611 1009	M = 9 0088 611 1209	M = 9 0088 610 0409			M = 9 0088 611 1309	M = 9 0088 611 0809	M = 9 0088 611 1709			M = 9 0088 611 0509	L = 10 0088 611 0610	L = 10 0088 611 0410	
		XL = 11 0088 611 1511		L = 10 0088 611 1010	L = 10 0088 611 1210	L = 10 0088 610 0410			L = 10 0088 611 1310	L = 10 0088 611 0810	L = 10 0088 611 1710			L = 10 0088 611 0510	XL = 11 0088 611 0611	XL = 11 0088 611 0411	
					XL = 11 0088 611 1011	XL = 11 0088 611 1211			XL = 11 0088 611 1311	XL = 11 0088 611 0811	XL = 11 0088 611 1711			XL = 11 0088 611 0511			
		6,00	5,00	11,00	12,00	46,00			12,00	16,00	20,00	23,00		16,00	24,00	26,00	26,00

+ Goed ++ Zeer goed +++ Uitstekend - Niet verkrijgbaar



ALLES OP ZIJN PLAATS

Transport en opslag

384

DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«

De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires. Geschikt voor zaagbladlengtes tot 50 cm, bodemplaat voor meer stabiliteit, praktische binnenvakken voor accessoires zoals accu's, lader, kettingen, markeersprays en meer. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Afmetingen (B × H × D)
95 × 43 × 30 cm

Artikelnummer
0000 900 4300

€ 69,00



DRAAGTAS VOOR KETTINGZAGEN

Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met zaagbladlengtes tot 45 cm. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Afmetingen (B × H × D)
94 × 30 × 27 cm

Artikelnummer
0000 881 0508

€ 37,50



DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporter en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Afmetingen (B × H × D)
124 × 24 × 37 cm

Artikelnummer
0000 881 0507

€ 51,00



KOFFER VOOR KETTINGZAGEN

Om elke accu- en benzinekettingzaag met een zaagbladlengte tot 50 cm (niet voor elektrische kettingzagen en de benzinekettingzagen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 en MS 881) op te bergen en te vervoeren. De afgebeelde inhoud wordt niet met de koffer meegeleverd.

Afmetingen (B × H × D)
55 × 35 × 33 cm

Artikelnummer
0000 900 4008

€ 60,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



Accubox S Accubox M Accubox L

ACCUBOXEN (SYSTAINER³ SYSTEEM)

Voor veilig, eenvoudig en ruimtebesparend transport van accu's, laders en andere accessoires. De dozen zijn stapelbaar en dankzij het T-loc slot is de toegang tot een box ook binnen de stapel mogelijk. De STIHL accuboxen van het Systainer³ systeem kunnen flexibel geïntegreerd worden.

Met ingewerkte inleg voor 2 AP accu's en een AL lader

Accubox S	Afmetingen (B × H × D) 40 × 13 × 30 cm	Artikelnummer 0000 882 9703	€ 67,00
-----------	--	---------------------------------------	----------------

Met ingewerkte inleg voor 6 AP accu's en een AL lader

M	Afmetingen (B × H × D) 40 × 23 × 30 cm	Artikelnummer 0000 882 9704	€ 78,00
---	--	---------------------------------------	----------------

Met bodemplaat, bijvoorbeeld voor een AR L accu en een draagsysteem of voor AP accu's

L	Afmetingen (B × H × D) 40 × 43 × 30 cm	Artikelnummer 0000 882 9705	€ 90,00
---	--	---------------------------------------	----------------

ACCUDRAGERS

Voor eenvoudig en praktisch transport van tot zes AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.

Afmetingen (B × H × D) 29 × 21 × 32 cm	Artikelnummer 4850 490 0600	€ 47,30
--	---------------------------------------	----------------



ACCUDRAAGTAS

Lichtgewicht, duurzame tas om accessoires, zoals twee accu's en een lader, gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Afmetingen (B × H × D) 39 × 27 × 9 cm	Artikelnummer 0000 881 0520	€ 30,50
---	---------------------------------------	----------------



NIEUW TAS VOOR ACCU / OLIE

Tas met compartimenten voor het vervoeren van maximaal 4 AP of AK accu's, 1 liter kettingolie en diverse gereedschappen en reserveonderdelen. Robuust materiaal beschermt tegen water en vuil. Kan over de schouder worden gedragen. De afgebeelde inhoud is niet inbegrepen bij de tas.

Afmetingen (B × H × D) 37 × 17 × 19 cm	Artikelnummer 0000 881 0301	€ 79,00
--	---------------------------------------	----------------



HANDGEREEDSCHAP VOOR ELKE UITDAGING

Handgereedschap en accessoires voor bosbouw **386**

Modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex **396**

HANDGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

NIEUW **ACCUSNOEISCHAAR ASA 20** MAAKT SNOEIEN MINDER VERMOEIEND

10,8 V • 0,8 kg^①



Het ideale gereedschap voor eenvoudig, praktisch en vooral minder vermoeiend onderhoud van bomen, struiken, heesters, sierplanten en wijnstokken. Met de ASA 20 kan je moeiteloos takken met een diameter tot 25 mm snoeien. Zuivere snede. Snelle sluitsnelheid, progressief snoeien voor precies werk, twee openingsbreedten voor nog meer efficiëntie, zelfs bij het knippen van dunnere takken. Display, ergonomische handgreep, uitstekende balans, geïntegreerd boordgereedschap voor snel en eenvoudig onderhoud.



Artikelnummer
VA05 011 6200 **€ 179,00^②**

ASA 20 zonder accu en lader

De set bestaat uit:
1 x ASA 20
1 x lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x standaardlader AL 1

Set ASA 20 met AS 2 en AL 1 **VA05 011 6210** **€ 219,00^③** JE BESPAART **€ 44,00^④**

NIEUW **MESSENSET**



Hoogwaardige, duurzame reservemes van robuust materiaal voor optimale snijprestaties.

Voor ASA 20

Artikelnummer
VA05 007 4200

€ 24,90

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Takdiameter tot (mm)	Aantal openingsbreedten van de messen	Progressief snoeien	Wijnbouw ^⑤	Boomgaardend ^⑥	Tuinbouw ^⑦	Onderhoud van bomen en parken ^⑧	STIHL accysysteem
ACCUSNOEISCHAAR											
ASA 20	NIEUW	VA05 011 6200	179,00^②	32	0,8	25	2	•	+	+	+
Set ASA 20 met AS 2 + AL 1	NIEUW	VA05 011 6210	219,00^③	32	1,0	25	2	•	+	+	+

- Standaard
- + Geschikt

- ① Gewicht zonder accu
- ② Vormsnoeiën van wijnstokken
- ③ Vormsnoeiën, verjongingssnoeiën, snoeiën voor de vruchtvorming
- ④ Vormsnoeiën en verjongingssnoeiën (planten, bloemen)
- ⑤ Vormsnoeiën en verjongingssnoeiën (struiken, hagen)

② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

③ Verklaring van de symbolen op pagina 404

④ Voor België is Recupel inbegrepen

PAGINA **340** **MULTIOIL BIO**



Veelzijdige multifunctionele olie, bijvoorbeeld voor mesverzorging bij de accusnoeischaar ASA 20. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.

SNOEISCHAREN

		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Takdiameter tot (mm)	Wijnbouw ^②	Boomgaard ^③	Tuinbouw ^④	Onderhoud van bomen en parken ^⑤	Keuringslabels ^⑥	Uitrusting(en)
BYPASS^①												
PG 10		0000 881 3604	12,00	22	230	20	+	+	++	+		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
PG 20		0000 881 3637	39,00	22	240	25	++	++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand
PG 30		0000 881 3638	61,00	22	255	25	+++	+++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 6		0000 881 8501	61,00	20	210	20	+++	++	+++	++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 8		0000 881 8503	64,00	21	245	25	+++	+++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 9 (voor linkshandigen)		0000 881 8504	64,00	21	245	25	+++	+++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 2		0000 881 8500	67,00	22	240	25	++	++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
FELCO F 7		0000 881 8502	84,00	21	290	25	+++	+++	++	+++		Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef, rolgrip
AMBOSS^①												
PG 25		0000 881 3639	39,00	20	260	15	+	+++	+	++		Sluiting met één hand

TAKKENSCHAREN

		Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Gewicht (g)	Takdiameter tot (mm)	Wijnbouw ^②	Boomgaard ^③	Tuinbouw ^④	Onderhoud van bomen en parken ^⑤	Keuringslabels ^⑥	Uitrusting(en)
BYPASS^①												
PB 10		0000 881 3669	57,00	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
PB 11		0000 881 3670	68,00	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
PB 20		0000 881 3664	107,00	80	1.125	42	++	++	++	++		Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast
PB 30		0000 881 6500	141,00	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
AMBOSS^①												
PB 25		0000 881 3653	92,00	80	1.245	40	-	++	-	++		Gewichtssparende dempers
PB 35		0000 881 3665	137,00	80	1.460	48	-	+++	-	+++		Gewichtssparende dempers

**GORDeltas**

Voor tuinscharen. Bijzonder robuust rundsleer, zwart. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20.

Artikelnummer
0000 881 3644 **€ 20,00**

HEGGENSCHAAR PH 10

54 cm, 1.050 g. Voor zachte tot zeer harde delen van heggen en struiken. Messen met speciale coating, corrosiebescherming met geslepen as en groef, afstellen bladverbindingen zonder gereedschap, handgrepen van beukenhout, aanslagdemper.

Artikelnummer
0000 881 3671 **€ 70,00**

3-IN-1-AANSCHERPGEREEDSCHAP

Voor snoeischaren, tuinscharen, bijlen, messen en scharen. Ergonomisch design voor een gemakkelijk gebruik en een professioneel aanscherpresultaat. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20.

Artikelnummer
0000 881 9801 **€ 21,00**

SLIJP- EN WETSTEEN

Voor snoeischaren, tuinscharen, heggenscharen, alsook voor het slijpen van sikkels, vilijzers en bijlen. Twee fasen met grove en fijne korrel, te gebruiken met olie en water. Niet geschikt voor accusnoeischaar ASA 20.

Artikelnummer
0000 881 6001 **€ 17,00**

TELESCOOPZAAG PR 40 CT

40 cm, ong. 520 g. Professionele zaag voor telescoopstangen met permanente scherpte door hard verchromd koolstofstaal, hoogwaardig geslepen met ruimtegleuven tegen vastlopen. De schorsnijder voorkomt dat de schors afscheurt, de trekhaak houdt de zaag in de snee. Met koker voor veilige opberging.

Artikelnummer
0000 881 4141 **€ 116,00**

TELESCOOPSTANG VOOR PR 40 CT

184-456 cm. Hoogwaardige ovale aluminium stang met spanhefboom en rastervergrendelingen voor een traploze instelling van de lengte. Positie voor zware lasten. Lange rubberen handgreep voor een stabiele grip.

Artikelnummer
0000 881 4113 **€ 186,00**

TELESCOOPZAAG PR 38 CT

40 cm, ong. 400 g. Hoogwaardige takkenzaag voor telescoopstang. Hardverchromd zaagblad met ruimtegleuven. Met trekhaak, stootmes en boomschorsschaar.

Artikelnummer
0000 881 3672 **€ 70,00**

TELESCOOPSTANG VOOR PR 38 CT

175-320 cm, traploos verstelbaar. Voor werkzaamheden tot een hoogte van ong. 5 m. Tweedelige, dikke aluminium buis Ø 30 mm / 27 mm. Uiterst robuuste klemhendel van staal die gemakkelijk kan gespannen worden. Met rubberen handgreep.

Artikelnummer
0000 881 6101 **€ 106,00**

TAKKENZAGEN

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, tegen corrosie beschermd, houder voor bevestiging aan de riem aan beide zijden, handig te gebruiken met zowel de linker- als de rechterhand.

Met recht zaagblad voor universeel gebruik in de tuin- en landbouwsector.



PR 24, 24 cm zaagblad, 305 g, takdiameter tot 100 mm Artikelnummer 0000 881 8701 **€ 67,00**

PR 33, 33 cm zaagblad, 370 g, takdiameter tot 150 mm Artikelnummer 0000 881 8702 **€ 70,00**

Met gebogen zaagblad om zonder druk te kunnen zagen, o.a. bij boomverzorging.



PR 27 C, 27 cm zaagblad, 358 g, takdiameter tot 120 mm Artikelnummer 0000 881 8703 **€ 75,00**

PR 33 C, 33 cm zaagblad, 391 g, takdiameter tot 150 mm Artikelnummer 0000 881 8704 **€ 81,00**

Uit gehard, tegen corrosie beschermd koolstofstaal om heel snel te zagen met gladde snijvlakken. Zaagblad met ruimtegleuven, haakgreep uit beukenhout.



PR 32 CW, 32 cm zaagblad, 230 g, takdiameter tot 150 mm Artikelnummer 0000 881 4111 **€ 41,00**

KLAPZAAG PR 16

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, zaagblad inklapbaar, tegen corrosie beschermd.



16 cm zaagblad, 160 g, takdiameter tot 65 mm Artikelnummer 0000 881 8700 **€ 38,00**

VEL- EN ZAAGWIG VAN KUNSTSTOF



Slagvast, ook bij lage gebruikstemperaturen. Polyamide oppervlaktestructuur voorkomt dat de wig uit het hout springt. In drie lengtes voor hout van gemiddelde dikte en dik hout, met vergrote wighoek.



19 cm	Artikelnummer 0000 881 2212	€ 12,00
23 cm	Artikelnummer 0000 881 2213	€ 17,00
25 cm	Artikelnummer 0000 881 2214	€ 19,00

VEL- EN KLOOFWIG IN ALUMINIUM



Met smalle snede om goed in het hout door te dringen. Drie uitvoeringen voor kleine, gemiddelde en grote stamdoorsneden, met weerstandsschubben, met leidgraat en een gladde wigkant voor eenvoudig aanbrengen van een tweede wig bij het vellen. Hoogwaardige aluminiumlegering.



22 cm, 600 g	Artikelnummer 0000 881 2222	€ 32,00
24 cm, 800 g	Artikelnummer 0000 881 2223	€ 40,00
26 cm, 1.000 g	Artikelnummer 0000 881 2224	€ 48,00

VELWIG UIT ALUMINIUM

Met tanden voor een optimale grip in het hout.



12 x 4 cm, 190 g	Artikelnummer 0000 881 2201	€ 10,00
------------------	-----------------------------	---------

KETTINGZAAGWIG UIT ALUMINIUM



Gesmeed met hout en ring.



980 g	Artikelnummer 0000 890 9200	€ 41,00
-------	-----------------------------	---------

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

ALUMINIUM GEDRAAIDE KLOOFWIG



Maximaal kloofvermogen door gedraaide vorm. Geleidingsrand en klemklauwen voor een optimale geleiding in bevroren hout, gesmeed voor een enorme stabiliteit bij een laag gewicht, ronde slagvlakken.



22 cm, 920 g	Artikelnummer 0000 881 2221	€ 50,00
--------------	-----------------------------	---------

MANUELE PIKHAAK



Voor het ophalen en neerzetten van brandhout, kleinere boomstammen en houtschijven. Steel van essenhout. Duitse vorm.



35 cm, 500 g	Artikelnummer 0000 881 2800	€ 46,00
--------------	-----------------------------	---------

ALUMINIUM PIKHAAK



Om rugvriendelijk te bewegen en kleinere boomstammen en stukken hout op te rapen. Hoogwaardige aluminiumlegering met kunststof greep. Goede grip door extra haken op het einde van de greep.



70 cm, 580 g	Artikelnummer 0000 881 2805	€ 112,00
--------------	-----------------------------	----------

VELHEVEL



Voor het kantelen van de boom boven de breuklijst in de gewenste richting, met kantelhaken voor het draaien van de boomstammen. Van speciale staallegering.



76 cm, ong. 1.800 g	Artikelnummer 0000 881 2701	€ 73,00
130 cm, ong. 3.400 g	Artikelnummer 0000 881 2700	€ 110,00

PAKHAAK FP 10



Voor het optillen, transporter en plaatsen van stapelhout. Comfortgreep.



Artikelnummer 0000 881 4401	€ 38,00
-----------------------------	---------

TREKHAAK FZ 10



Voor het wegtrekken van boomstammen. Haakt gemakkelijk in de stam dankzij de geslepen punt. Hoogwaardig, gehard staal, comfortgreep.



Artikelnummer 0000 881 2907	€ 29,00
-----------------------------	---------

HANDPAKTANG FP 20



Voor het verplaatsen van hout, met afgebogen handgreep. Geharde punten.



Artikelnummer 0000 881 3005	€ 43,00
-----------------------------	---------

ZWITSERS KAPMES

Geschikt voor de verzorging van jonge planten en om lage planten te rooien. Uit gesmeed kwaliteitsstaal, met leder bekledde handgreep.



44 cm totale lengte, 32 cm lengte inkeepgedeelte, 650 g	Artikelnummer 0000 881 3400	€ 28,00
--	-----------------------------	---------

ANDERE ACCESSOIRES ZOALS SLIJPSETS EN VIJLEN VOOR ZAAGKETTINGEN

VIND JE VANAF PAGINA 99



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Koggewicht (g)	Materiaal bijlhandvat	Keuringslabels ^②	Het kappen van takken	Velwerkzaamheden	Lichtere kloofwerkzaamheden (aanmaakhout, 30 cm lang / Ø tot 30 cm)	Gemiddelde/zware kloofwerkzaamheden (35 cm lang / Ø tot 50 cm)	Splijten van meterstukken en zwaar hout (eventueel met wiggen)	Vellen met wig (aluminium of kunststof)
CLASSIC												
BOSBOUWBIJL AX 6	0000 881 1969	34,00	40	600	Es	- + - + -	-	-	-	-	-	-
BOSBOUWBIJL AX 10	0000 881 1971	50,00	60	1.000	Es	- ++ + + +	-	-	-	-	-	+
BOSBOUWBIJL AX 16 S	0000 881 1957	114,00	70	1.550 ^①	Hickory	++ ++ ++ +	-	-	-	-	-	+
KLOOFBIJLEN Optimaal kloofresultaat met weinig energieverbruik dankzij de wigvormige kop.												
KLOOFBIJL AX 13 C	0000 881 1914	56,00	50	1.250 ^②	Es	++ - ++ - -	-	-	-	-	-	+
KLOOFBIJL AX 28 CS	0000 881 2014	105,00	80	2.800 ^①	Hickory	++ - +++ +++ - -	-	-	-	-	-	+
KLOOFHAMERS Gesmede hamerkop met gedraaide punt. Extra groot slagvlak voor het veilig indrijven van wiggen van aluminium en kunststof.												
KLOOFHAMER AX 30 C	0000 881 2009	52,00	85	3.000	Es	- - - ++ +++ +++ ++	-	-	-	-	-	-
KLOOFHAMER AX 33 CS	0000 881 2011	108,00	90	3.300 ^①	Hickory	++ - ++ +++ +++ +++	-	-	-	-	-	-
LIGHT												
BOSBOUWBIJL AX 6 P^③	0000 881 6801	58,00	37	640	Polyamide	++ - + - -	-	-	-	-	-	-
BOSBOUWBIJL AX 15 P	0000 881 6701	90,00	73	1.450	Polyamide	++ ++ ++ + + - -	-	-	-	-	-	-
KLOOFBIJL AX 20 PC	0000 881 6602	105,00	75	1.950	Polyamide	+ + +++ ++ - -	-	-	-	-	-	+

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

+ Geschikt +++ Uitermate geschikt
++ Zeer geschikt - Niet aanbevolen

^① Inclusief slagvaste huls van 300 g
^② Voor deze handgereedschappen is er een optionele reservesteelkit met slagvaste huls.
Verkrijgbaar bij je STIHL dealer

^③ Met nageltrekker
^④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 411

ROLMAAT



Automatisch oprollend,
metalen behuizing.



Lengte

15 m
20 m
25 m

Artikelnummer
0000 881 0800
0000 881 0804
0000 881 0801

€ 67,00
€ 70,00
€ 80,00

LEDEREN RIEM

Extreem robuust, duurzaam, ong. 3 mm dik volledig rundleer.
Gesp met 2 pinnen.

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer
■	4 cm	125 cm	0000 881 0602
●	4 cm	125 cm	0000 881 0600

per stuk € 26,00



Kleur

■
●

4 cm

4 cm

125 cm

125 cm

0000 881 0602

0000 881 0600

per stuk € 26,00

MARKEERSPRAYS ECO



Hoogwaardige, vorstbestendige en milieuvriendelijke, lang houdbare markeerkleur met intens pigment en hoog dekkingsvermogen. Bindmiddel van 100 % hernieuwbare grondstoffen, permanent zichtbaar, ook op vochtige en bevroren ondergronden, geurloos en zeer goed resultaat.



SPUTBUS, 500 ml



Kleur

■
●
○
○

Artikelnummer
0000 881 1787
0000 881 1789
0000 881 1790
0000 881 1792
0000 881 1793

per stuk € 12,00

MARKEERKRIJT PRO

Voor droog en vochtig hout. Zeer kleurvast door sterke pigmentering alsook optimale weer- en lichtbestendigheid. breekt minder snel.

Lengte 12 cm, 12 stuks verpakt

Kleur

■
●
○
○

Artikelnummer
0000 881 1500
0000 881 1501
0000 881 1502
0000 881 1503
0000 881 1504

per stuk € 12,00

PAGINA 64

HOUTEN ZAAGBOK

Met de houten zaagbok van STIHL kan je veilig en efficiënt haardhout zagen. De praktische schaalverdeling van 5 cm en 10 cm aan de onderkant van de houten standaard helpt je om je haardhout altijd op de juiste maat te zagen voor je kachel of haard. Tijdens het zagen kan je het hout stevig bevestigen met het geïntegreerde lint om te voorkomen dat het weglijdt. De zaagbok is inklapbaar.

HERSTELTANG VOOR MEETLINT

Inclusief 500 klinknagels.

Artikelnummer
0000 881 0880

€ 111,00

395

HANDEEREDSCHAP EN
ACCESSOIRES

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX

Professionals in de bosbouw, gemeentediensten en het tuin- en landschapsonderhoud werken efficiënter met het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex. Dankzij de praktische tassen, gereedschapshouders en andere accessoires die je snel en gemakkelijk aan de gordel kan bevestigen, heb je je gereedschap en accessoires altijd binnen handbereik.



SCHOUDERGORDEL ADVANCE X-FLEX

Aanvulling op de heupgordel en draaggordel voor het dragen van zwaardere lasten. Hoog draagcomfort dankzij vulling en verstelbare gordellengte. Diverse tassen en gereedschapshouders kunnen eenvoudig worden bevestigd met het clipsysteem. Goede zichtbaarheid dankzij de oranje kleur.

Artikelnummer
0000 790 5801 € 37,00

DRAAGGORDEL ADVANCE X-FLEX

Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel. Ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.

Maten S	Tailleomvang 78 - 127 cm	Artikelnummer 0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

per stuk € 37,00

HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten S	Tailleomvang 78 - 127 cm	Artikelnummer 0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

per stuk € 65,00



INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen. Zo kan je ook andere bestaande tassen bevestigen aan de gordels.



Breed je gordelsysteem uit met praktische tassen en een reeks ergonomische accessoires. Dankzij het praktische clipsysteem van STIHL kan je ze heel gemakkelijk aan de heupgordel en de draaggordel bevestigen en weer verwijderen.

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Beschrijving
TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX			
UNIVERSELE TAS	0000 882 6100	13,90	Voor reservekettingen, markeerspray, markeerkrijt, multifunctioneel gereedschap, drankjes en andere accessoires.
TAS VOOR VELWIG			
	0000 882 6200	31,00	Voor twee wiggen in verschillende maten. Onafhankelijk van elkaar te verwijderen.
HOUDER VOOR KRIJTHOUDER			
	0000 881 1603	31,00	Houdt het krijt op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het markeren.
HOUDER VOOR GEREEDSCHAP			
	0000 882 6300	20,90	Voor een eenvoudige bevestiging van gereedschap.
HOUDER VOOR MEETLINT			
	0000 881 0702	26,90	Houdt het meetlint op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het meten.
HOUDER VOOR SCHUIFMAAT			
	0000 882 6400	31,00	Uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de schuine bevestiging, zelfs met lange schuifmaten.
TAS VOOR WALKIETALKIE			
	0000 882 6600	26,90	Geschikt voor verschillende modellen walkietalkies. Je kan je walkietalkie zelfs gebruiken wanneer hij in het tasje zit.
TAS VOOR SMARTPHONE			
	0000 882 6700	31,00	Compatibel met verschillende smartphonemodellen. Gemakkelijk te verwijderen dankzij geïntegreerde lus.
ACCUTAS			
	0000 491 0300	35,00	Om gemakkelijk een AP accu mee te nemen, die je kan vastbinden met een elastiek.
ACCUDRAAGTAS MET AANSLUITKABEL			
	0000 440 5100	159,00 ②	Om gemakkelijk een AP accu mee te nemen. Mogelijkheid om een compatibele accumachine direct aan te sluiten.
BEVESTIGINGSCIP			
	0000 740 8800	10,00	2 stuks Te bevestigen aan tassen en houders.
KABELGELEIDER			
	0000 491 1000	11,90	Biedt tijdens het werken met een aansluitkabel een groot werk bereik en optimale bewegingsvrijheid.
BUIKBESCHERMER			
	0000 490 1800	14,90	1 paar Te bevestigen aan de heupgordel. Voor een beter comfort.



REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigingsmiddelen

399

Care & Clean Kits

401

Service Kits

402

REINIGINGS- MIDDELEN

- Aangepaste formules om alle reinigingstaken aan te pakken
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Effectief smeermiddel voor meerdere toepassingen

SUPERCLEAN

Spray met dubbele functie: oplossen van hars en vuil en tegelijkertijd smeren en beschermen tegen corrosie. Voor snijgarnituren, heggen-scharen en kettingzagen.

Spuitbus, 50 ml
Spuitbus, 300 ml

Artikelnummer
0782 420 1001
0782 420 1002



€ 6,50
€ 15,30

MULTICLEAN

Universeel reinigingsmiddel voor kunststof, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken. Verwijderd zelfs hardnekkig vuil grondig en voorzichtig. Zeer goede materiaalcompatibiliteit.

Spuitfles, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8200



€ 12,00

MULTISPRAY

Multifunctionele olie: smeren, oplossen van vuil en vastzittende deeltjes, corrosiebescherming, contactspray en kruipolie.

Spuitbus, 400 ml

Artikelnummer
0730 411 7000



€ 11,30

VARIOCLEAN

Speciaal reinigingsmiddel om restanten van bio-olie op machines en snijgarnituren op te lossen en te reinigen, alsook het reinigen van luchtfilters van kettingzagen en STIHL HD2-filters, draadfilters of PA-filters.

Spuitfles, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8001



€ 12,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihi.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



VARIOCLEAN ECO



Veelzijdig, speciaal reinigingsmiddel, compatibel met diverse materialen, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Voor het oplossen en reinigen van oppervlaktevuil, bv. door oliën, vetten, hars, plantenresten en grasvlekken op STIHL machines en snijgarnituren, alsook voor het reinigen van de luchtfilters van kettingzagen en alleszuigers (HD2-, draad-, PA-, PET- en PTFE-filters). Aangename geur. De sproeflessen zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycleerd materiaal.

Sproefles, 500 ml Artikelnummer 0782 516 8004 € 13,00



STIHL VARIOCLEAN ECO IS DOOR HET ONAFHANKELIJKE INTERNATIONALE CERTIFICERINGSORGANISME ECOCERT GREENLIFE GECERTIFICEERD ALS EEN ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL.^①

REINIGINGSMIDDELEN		GESCHIKT VOOR	WERKING	VERWIJDERT	INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
SUPERCLEAN	MULTISPRAY				
Snijgarnituren, heggenschamaressen en kettingzagen	Gereedschap en machines	- - - ● ●	- - - ● - - - ● -	-	Spuit de snijgarnituren in na elk gebruik. Laat dan de heggenschamaressen kort draaien.
Kunststof-, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken	Luchtfilter, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	● ● ● ● ●	- - - - ● ● - - -	-	Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.
Luchtfilter, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	Luchtfilter, snijgarnituren, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - -	● ● ● - - - - ● ●	-	Spuit Multiclean op bijvoorbeeld een microvezeldoek en reinig het oppervlak.
					Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 - 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.
					Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 - 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens Multispray aan om de snijgarnituren en de machines te beschermen tegen corrosie.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

■ Zolang de voorraad strekt!

• Geschikt

① Meer informatie over de ECOCERT-certificering „Natural detergents“ is te vinden op detergents.ecocert.com

② Verklaring van de keuringslabels op pagina 411



CARE & CLEAN KITS

- Kits met speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten voor een doeltreffende en zachte reiniging
- Voor duurzaam en effectief reinigen en een lange levensduur van je STIHL machines



CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhoudsset voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.

Standaardpakket

1 x Multiclean, 500 ml
1 x reinigingsborstel met schraper
1 x microvezeldoek (grijs) Artikelnummer 0782 516 8600 € 21,70

Voordeelpakket

1 x Multiclean, 500 ml
1 x reinigingsborstel met schraper
2 x microvezeldoek (grijs, oranje)
1 x transporttas Artikelnummer 0782 516 8605 € 33,60



CARE & CLEAN KIT HS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggenscharen op steel.

Voordeelpakket

1 x Superclean, 300 ml
1 x Multipurpose Grease, 80 g Artikelnummer 0782 516 8604 € 21,30



CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudsset voor STIHL kettingzagen. Voor het effectief en voorzichtig reinigen van oppervlakken, het kettingwieldeksel, cilinderribben, zaagbladen, het oliesmeerkanaal en de HD2-luchtfILTER.

Standaardpakket

1 x Varioclean Eco, 150 ml
1 x reinigingsborstel met groefreiniger Artikelnummer 0782 516 8606 € 18,80

Voordeelpakket

1 x Varioclean Eco, 500 ml
1 x reinigingsborstel met groefreiniger
1 x microvezelwaszak voor HD2-filter Artikelnummer 0782 516 8607 € 26,00



CARE & CLEAN KIT FS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers.

Standaardpakket

1 x Multispray, 50 ml
1 x Superlub, 40 g Artikelnummer 0782 516 8601 € 10,10

Voordeelpakket

1 x Multispray, 400 ml
1 x Superlub, 80 g
1 x Varioclean, 500 ml Artikelnummer 0782 516 8602 € 29,50

CARE & CLEAN KITS VOOR EEN EFFICIËNTE REINIGING EN ONDERHOUD VAN JE STIHL MACHINES

Om de betrouwbaarheid en de lange levensduur van je STIHL machine proactief te ondersteunen, kan je zelf enkele eenvoudige onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren met behulp van de STIHL Care & Clean Kits. De kits zijn verkrijgbaar bij onze STIHL dealers.

SERVICE KITS

- Om zelf eenvoudig standaardonderhoud uit te voeren
- Om je machines te beschermen en hun levensduur te verlengen

SERVICE KITS

Zelf eenvoudig onderhoudswerk uitvoeren met de STIHL Service Kits. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine beschermen tegen vuil of beschadiging, maar tegelijk ook de levensduur verlengen. Voor het vervangen van de luchtfilter en de bougie gebruik je best de handige combisleutel. In de verpakking van de Service Kit is ook een kartonnen haak bijgesloten. Hiermee kan je de brandstoffilter verwijderen en vervangen. Je hebt geen ander gereedschap nodig.

Service Kit	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor
KETTINGZAGEN			
2 1123 007 4100	16,60	MS 210, MS 230, MS 250	
3 1124 007 4101	26,90	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880	
4 1124 007 4102	26,90	MS 441, MS 461, MS 881	
5 1127 007 4100	23,70	MS 290, MS 310, MS 390	
6 1130 007 4100	12,20	MS 170 (tot 2014), MS 180 (tot 2015)	
8 1137 007 4100	17,00	MS 193 C, MS 194 C	
9 1139 007 4100	18,20	MS 171, MS 181, MS 211	
10 1140 007 4100	21,00	MS 311 (tot 2013), MS 362 (tot 2013), MS 391 (tot 2013)	
11 1140 007 4101	21,50	MS 261, MS 362 (vanaf 2014 tot 2017)	
12 1140 007 4102	21,50	MS 241, MS 362 (vanaf 2018), MS 400	
13 1140 007 4103	22,80	MS 271, MS 291, MS 311 (vanaf 2014), MS 391 (vanaf 2014)	
14 1142 007 4101	22,70	MS 462	
15 1143 007 4100	22,80	MS 231, MS 251	
16 1144 007 4101	24,60	MS 661	
17 1147 007 4101	24,60	MS 500i	

Service Kit	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor
KETTINGZAGEN			
18 1148 007 4100	12,30	MS 162, MS 172	
19 1148 007 4101	18,40	MS 182, MS 212	
45 1130 007 4103	12,20	MS 170 2-MIX (vanaf 2015), MS 180 2-MIX (vanaf 2016)	
DOORSLIJPERN			
32 4224 007 4100	40,50	TS 700, TS 800	
35 4238 007 4102	33,70	TS 410, TS 420, TS 440	
53 TB01 007 4100 ^①	31,10	TS 710i, TS 910i	
BLADBLAZERS EN BLADZUIGERS			
33 4229 007 4100	13,20	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85	
36 4241 007 4100	13,40	BG 56, BG 66, BG 86 (tot 2012), SH 56, SH 86 (tot 2012)	
37 4241 007 4101	21,90	BG 86 (vanaf 2013), SH 86 (vanaf 2013)	
38 4244 007 4100	27,40	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450	
39 4282 007 4100	29,40	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700	
40 4283 007 4101	20,00	BR 800	



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Service Kit	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor
HEGGENSCHAREN			
25 4140 007 4101	12,60	HS 45	
34 4237 007 4100	13,10	HS 82, HS 87	
46 4140 007 4102	12,60	HS 45 2-MIX	
KANTENMAAIERS, HOOGSNOEIERS, HEGGENSCHAREN OP STEEL EN OVERIGE MACHINES			
29 4180 007 4101	14,10	FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110	
30 4180 007 4102	18,70	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111	
31 4180 007 4103	18,70	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131	
41 4147 007 4102	19,80	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461	
44 4148 007 4100	20,40	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561	
47 4140 007 4103	12,60	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)	
48 4149 007 4102	18,80	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94	

TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL

ACCUMACHINES

Accumodellen

De STIHL machines met innovatieve accutechnologie zijn te herkennen aan een accusymbool, aangevuld met de aanduiding van het accutype en van het STIHL accusysteem waartoe de machine behoort. In onze accu's worden alleen zorgvuldig geselecteerde lithiumcellen verwerkt. De accu's kunnen tot 2500 keer volledig herladen worden, met slechts een beperkt capaciteitsverlies. De precieze aanduiding verwijst naar het accutype en het toepassingsgebied, alsook naar het vermogen van de accu's en de manier waarop die ingebouwd zijn.

AS SYSTEM Voor de modellen van het AS systeem kan een lithium-ion-accu van het AS type gebruikt worden voor alle machines van dit systeem. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan met een druk op de knop.

AK SYSTEM Bij de modellen van het AK systeem wordt een verwisselbare lithium-ion-accu van het AK type gebruikt, die met alle machines van dit systeem compatibel is. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan.

AP SYSTEM Het AP systeem bestaat uit zeer krachtige accumachines voor dagelijks professioneel gebruik, bijvoorbeeld bij landschaps-, tuin- en boomonderhoud. Voor extra vermogen en langere looptijden zorgen de AP en AR L accu's, die compatibel zijn met de machines uit het AP systeem. Je vindt een overzicht van de accu's die voor de machines uit het AP systeem worden aanbevolen op de pagina's 28-33.

Snellaadsysteem voor accu's Het innovatieve laadproces van de snelladers vermindert de totale laadtijd met 30% in vergelijking met een normale lader en bij dezelfde laadstroom. Tegelijkertijd zorgt het laadproces voor een zachte lading zonder risico de accu's te overladen.

Constant Power

Constant vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu. Bij accumachines van andere merken neemt het beschikbare vermogen meestal af naarmate de accu ontladen is. Dat is niet het geval bij de STIHL accumachines met de functie Constant Power. Dankzij de intelligente elektronica levert je STIHL machine altijd een hoog en constant vermogen.

Power Boost

Maximaal vermogen. Dankzij de intelligente elektronica communiceren de STIHL machines en accu's met elkaar. Bij machines en accu's die met de functie Power Boost uitgerust zijn, levert de accu altijd zelfstandig het maximale vermogen voor de uit te voeren taak. Als de machine te intensief gebruikt wordt, past ze het vermogen tijdelijk aan om de levensduur van de accu te verlengen.

STIHL EC-Technologie

 De borstelloze STIHL elektromotor (EC) werkt energie-efficiënt en is zo goed als slijtagevrij. Dat is onder andere te danken aan de STIHL EC-elektronica. Dat systeem werkt als een intelligente schakelcentrale en herkent op elk moment de accu in de machine en stuurt de EC-motor met het vermogen overeenstemmend met het accuvermogen. Dat garandeert dat de machine altijd over het optimale vermogen beschikt - dat bovendien over het hele oplaadproces van de accu constant blijft.

Gebruik bij regen

 De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele toepassingen en voor dagelijks gebruik, ook bij nat weer. Alle STIHL machines met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer gebruikt worden. De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de hand van uitvoerige en veeleisende interne tests.

Gecertificeerd conform IPX4

 Bescherming tegen spatwater. De IPX-beschermingsklassen bepalen de bescherming van elektrische of elektronische apparatuur tegen vocht. De vochtbeschermingstest wordt gedefinieerd volgens verschillende niveaus. IPX4 test bijvoorbeeld de bescherming tegen spatwater van alle kanten. Accumachines met deze certificering zijn daarom ontworpen voor dagelijks gebruik, zelfs in de regen.

Long Life

 Langere levensduur van de accu. De STIHL accu's van het AP systeem zijn bijzonder duurzaam en gaan lang mee. Ze zijn ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, bijvoorbeeld bij zeer intensief professioneel gebruik waarbij veel vermogen wordt gevraagd. Naast een uiterst robuuste structuur beschikken de accu's over een speciale celtechnologie voor een extra lange levensduur. Bovendien kunnen deze STIHL accu's dankzij de intelligente elektronica vaker en sneller dan gemiddeld opladen worden.

Gebruik zonder gehoorbescherming

 Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgvoelige omgevingen zoals ziekenhuistuinen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

KETTINGZAGEN EN HOOGSNOEIERS

BENZINEKETTINGZAGEN

Enkele hendelbediening

Alle functies zoals start, bediening en stop kunnen nu met slechts één hand bediend worden.

Elektrische handgreepverwarming

De elektrische handgreepverwarming zorgt voor warme handen, een betere grip en bijgevolg een groter bedieningscomfort tijdens de winter. Onderhouds- en slijtagevrije verwarmingsfolie in de draagbeugel en de achterste handgrip kan indien nodig worden ingeschakeld en houden de grepen warm en droog.

Elektrische carbureuteurverwarming

De elektrische carbureuteurverwarming met temperatuurafhankelijke in- en uitschakelsturing voorkomt in de winter ijsvorming in de carbureator.

Ergonomisch handgreepdesign

Makelt een aangename werking van de zaag mogelijk in elke werkstand.

Vellist

Voor betere controle op de valrichting werd de vellist als een verhoogde lijn in het design van de kettingzaag geïntegreerd.

HD2-filter

De HD2-luchtfILTER bestaat uit polyethyleen filtermateriaal en heeft tot 70% kleinere poriën dan vlies- en polyamidefilters. Hierdoor wordt zelfs zeer fijn stof weggefiterd. Bovendien is de filter olie- en waterafstotend en heel vlot te reinigen. Het ronde PET-filterpatroon met snelsluiting maakt het mogelijk in een handomdraai de filter te monteren en demonteren zonder gereedschap.

Bescherming voor achterste hand

Beschermt de achterste hand van de gebruiker tegen terugslaan takken of delen van de zaagketting indien deze afspringt of zou breken.

Compensator

De compensator zorgt ook bij toenemende vervuiling van de luchtfilter voor een constant mengsel van brandstof en lucht.

Longlife luchtfiltersysteem

Een STIHL kettingzaag beschikt over een longlife luchtfiltersysteem als ze zowel een voorafscheiding als een HD2-luchtfILTER heeft. De filtergebruikstijden zijn daardoor duidelijk langer dan bij eerdere filtersystemen. Het longlife luchtfiltersysteem geeft de motor een lange levensduur en verhindert een voortijdige slijtage aan de zuiger en de cilinder en voorkomt vervuiling van de aangezogen verbrandingslucht.

Magnesiumzuiger

Een wereldprimeur: STIHL heeft een magnesiumzuiger ingebouwd in de MS 400 C-M. Deze weegt 20 gram minder dan een vergelijkbare aluminiumzuiger. Alleen al dit centrale onderdeel draagt bij aan een gewichtsvermindering van 25%. Door het gebruik van lichte materialen en het lichtgewicht en efficiënte ontwerp van de MS 400 C-M kan een motorgewicht van slechts 5,8 kg worden bereikt. Dit resulteert in een extreem lage verhouding vermogen-gewicht van minder dan 1,5 kg/kW. Tegelijkertijd stelt dit nieuwe onderdeel de machine in staat om een zeer hoge maximumsnelheid te bereiken, waardoor vooral het snoeien van bomen sneller gaat.

Gebruik zonder gehoorbescherming

 Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgvoelige omgevingen zoals ziekenhuistuinen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

Handmatige brandstofpomp

Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carbureateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen nodig.

Oliepomp met hoeveelheidsregeling

Verschillende zaagbladengangen, houtsoorten en werktechnieken vergen verschillende oliehoeveelheden bij het zagen. Met de oliepomp met hoeveelheidsregeling kan je de precieze en gewenste dosering van de olietoevoer regelen.

Zijdelingse kettingspanner

De zijdelingse kettingspanning dient om de ketting eenvoudig op te spannen.

Steeklijst

Voor een betere richtingcontrole bij het steekzaag werden de steeklijst als een verhoogde lijn in het design van de startvoorziening geïntegreerd.

STIHL 2-MIX-motor

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL antivibratiesysteem

Precies berekende bufferzones verminderen de overdracht van de trillingen van de motor en de zaagketting op de greepbuis en de handgrip. De kettingzaag loopt hierdoor duidelijk rustiger. Zo spaart de gebruiker zijn krachten en kan hij langer werken.

STIHL ElastoStart

Als gevolg van de compressedruk ontstaat er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het dempings-element in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

STIHL ErgoStart

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een twee derde tragere startsnelheid mogelijk.

STIHL Injection

 De injection-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensoren stuurt veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingssysteem bereikt voortdurend de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Sensoren meten ook de luchtdruk en de binnen- en buitentemperatuur. Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan de bedieningseenheid, die de benodigde hoeveelheid brandstof en het ideale ontstekingspunt bepaalt. Vergelijken met motoren zonder injectie biedt je machine zo meer vermogen voor hetzelfde gewicht.

STIHL kettingsnelspanner

De zaagketting kan snel en moeiteloos zonder gereedschap afgesteld worden zonder dat je de scherpe zaagketting moet aanraken. Bij het naar links draaien van het regelvel wordt de zaagketting ontspannen, naar rechts wordt de zaagketting opgespannen.

STIHL M-Tronic

 Het volledig elektronische motormanagement regelt in elke bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening gehouden met externe omstandigheden zoals de temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit. Zo ben je verzekerd van een optimal motorvermogen, een constant maximum toerental en een zeer goed acceleratievermogen. Handmatige instellingen van de carbureateur zijn met de STIHL M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoeft toegevoerd. Anders start je zoals gewoonlijk in stand I. Daarnaast onthoudt STIHL M-Tronic de instellingen van het laatste gebruik. Bij elke nieuwe start met gelijke externe omstandigheden beschik je dus meteen over het volle motorvermogen.

STIHL Oilomatic smeersysteem

 Fijne oliakanalen in de aandrijfschakels van de zaagketting nemen de kettingolie op en geven deze door aan de kettingschakels. Aan beide zijden van de aandrijfschakels zijn boven dien talrijke inkepingen voorzien, waarin de kettingolie zich verzamelt. Op die manier wordt de olie beter verdeeld op de loopvlakken van de zaagbladen en is de smering 10% beter dan zonder de inkepingen aan beide zijden.

Stopknopfunctie

Na het uitschakelen springt de bedieningshendel vanzelf terug naar zijn werkpositie. De warme machine kan daardoor onmiddellijk worden opgestart.

Transparante brandstoffank

Snelle en eenvoudige controle van het brandstofpeil zonder de tankdop te moeten openen.

Voorafscheiding

De voorafscheiding in de STIHL kettingzagen dient om de lucht voor te zuiveren en zo de nageschakelde filtersystemen merkbaar te ontlasten. De aangezogen lucht krijgt eerst een draaibeweging mee door het ventilatorwielen, waardoor de grootste en zwaarste deeltjes naar buiten gestuwd worden. De vooraf gereinigde lucht wordt vervolgens via het voorafscheidingskanaal naar de luchtfilter geleid, bv. de HD2-filter in de kettingzaag. Het zwaartepunt van je kettingzaag wordt naar het lichaam gelegd waardoor de rug merkbaar wordt ontlast.

Gereedschapsloze tankdoppen

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN

Overbelastingsbeveiliging

Bij overbelasting schakelt de elektromotor automatisch uit om schade door oververhitting te voorkomen. Bij de machines MSE 141 tot MSE 210 wordt de overbelastingsknop geactiveerd. Als na een korte wachttijd de knop ingedrukt wordt, dan kan de machine opnieuw in gebruik genomen worden. De MSE 230 en MSE 250 zijn uitgerust met een elektronische controle van de motortemperatuur. Als die te hoog is, dan wordt dat gesignaliseerd door een rood oplichtende led. Na ongeveer een minuut is de motor weer afgekoeld en dooft de led. De kettingzaag kan opnieuw in gebruik genomen worden.

ZAAGBLAADEN

ZAAKGETTINGEN

Geharde klinknagels

De klinknagels van de STIHL zaagketting zijn inductief gehard. Daardoor veranderen de eigenschappen van het metaal en worden de bouten sterker.

Gladde scharnierborringen

Een speciaal stansproces maakt de scharnierborringen spiegelglad. Dat verbetert de beweeglijkheid van de zaagketting en verlengt de levensduur.

Hardchroomlaag

Alle STIHL snijstanden worden van speciaal staal vervaardigd. De tandkappen zijn elektrolytisch verchromd om hun slijtvastheid te verhogen. Zo blijven de snijstanden langer scherp.

Rekbelasting

<p

STIHL ErgoStart

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressiedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een tweede tragere startsnelheid mogelijk.

Gereedschapsloze tankdoppen

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

HEGGENSCHAREN**Draaibare multifunctionele handgreep**

De draaibare bedieningshandgreep maakt de optimale greeppositie voor elke toepassing mogelijk - voor een eenvoudige en betrouwbare bediening.

Terugsnoeiuitvoering (R), bij HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)

Voor omvangrijke terugsnoei- en rooiwerken op grote en stevige heggen:

- Grote tandafstand
- Grote tanden
- Overbrenging voor een grote snoeikracht

Trimuitvoering (T), bij HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)

Voor een perfecte en zuivere snoeivorm:

- Kleine tandafstand
- Kleine tanden
- Overbrenging voor een hoog aantal slagen

HEGGENSCHAREN OP STEEL

Steellengtes afgestemd op de werkzaamheden
De heggenschaar op steel met lange steel wordt vooral gebruikt bij hoge en brede heggen. De kortere K-versies met verlengde greep zijn handige machines voor het bewerken van lage heggen.

STIHL ECOSPEED

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je heggenschaar in een zuiniger bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelvel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor verminderd. Zo draait je heggenschaar in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik/de opgenomen energie en kan je met een volle tank/accu langer werken.

Mesbalk-snelverstelsysteem

De mesbalk kan trapezgewijs in twee richtingen ingesteld worden tot 130° (HL 91), tot 145° (HL 94, HLA 135), tot 115° (HLA 66, HLA 86), tot 135° (HLA 56), tot 125° (HLE 71) en kan voor het transport parallel met de steel worden ingeklappt en geblokkeerd.

Beugelhandgreep

De beugelhandgreep is gemaakt van resistente, zwarte kunststof en biedt een ronding van bijna 180° zodat je altijd een gepaste greep vindt, zelfs in werkomstandigheden met weinig ruimte.

COMBISYSTEEM EN MULTISYSTEEM**Automatische decompressie (bij de STIHL 4-MIX®-motoren)**

Het decompressiesysteem opent bij het starten van de motor automatisch de inlaatklep. Dat vermindert de drukpieken en beperkt aanzienlijk de kracht die op het startkoord wordt uitgeefend.

Beugelhandgreep (R) met loopbegrenzer

De loopbegrenzer bij de beugelhandgreep zorgt ervoor dat de voeten en de benen bij het werken niet te dicht bij de messen of maaikoppen komen.

Snelkoppeling met knevelbout

De innovatieve snelkoppeling maakt het mogelijk om combimotoren en combigereedschappen snel en zonder gereedschap te verbinden en uit elkaar te halen.

STEEN- EN BETONZAAG, DOORSLIJPERS**STIHL 2-MIX-motor**

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel verminderd. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL ElastoStart

Als gevolg van de compressiedruk ontstaan er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het dempingselement in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

STEEN- EN BETONZAAG**Rubberen bescherming**

Tijdens het zagen in muren is de motorbehuizing door een brede rubberen band beschermd tegen beschadiging bij volledige snijdiepte.

DOORSLIJPER**Elektronische wateraansturing**

Bij een draaiende motor kan men via het toetsenblok de elektronische wateraansturing inschakelen. Afhankelijk van het toerental wordt het water tijdens het slijpen automatisch in- of uitgeschakeld. De hoeveelheid water regelt je heel eenvoudig door op de plus-/minootsen te drukken. Zo zorg je met één druk op de knop voor een optimale stofbinding.

Dankzij de geheugenfunctie wordt de bij de laatste toepassing ingestelde hoeveelheid water, na het opnieuw starten van de motor, automatisch toegevoerd. Je kan dus ook na een langere pauze zonder bijkomende instellingen direct verder werken.

Halfautomatische riemspanning

Riemen en lagers worden geleidelijk opgespannen zodat het spanniveau constant blijft en hun levensduur toeneemt.

Luchtfiltersysteem met lange levensduur en cyclonale voorafscheiding

Door de innovatieve cyclonovoorafscheiding valt de dagelijkse filterreiniging weg en is de levensduur van de filter uitermate hoog. Het systeem zorgt ervoor dat reeds op het eerste niveau 80% van de stofdeeltjes in de aangezogen lucht worden afgescheiden. Deze worden, in tegenstelling tot de klassieke systemen, niet meer in de schuimfilter verzameld, maar door de cyclonovoorafscheiding gescheiden en weer naar de buitenlucht geleid.

Snelspansysteem

Om de doorslijper snel en eenvoudig op de STIHL slijpwagen te monteren en te demonteren zonder gereedschap.

Multifunctioneel mes

Door de vorm van het multifunctionele mes kan het gemaaid gras verzameld worden, uitgeworpen of uitgestrooid (gemulcht). Je hoeft het mes niet elke keer te vervangen. Het mes hakt het gras en leidt het via een luchtstroom naar de grasopvangbox of verdeelt het in de mulchmodus gelijkmatig over het gazon.

Beschermende segmenten op de doorslijpschijven

Bij het doorslijpen van asfalt beschermt het beschermende segment de andere segmenten tegen overmatige slijtage aan de laserlassingen, die de segmenten verbinden met de stalen basisschijf. De beschermende segmenten voorkomen ook ongelijkmatige slijtage tussen de linker- en rechterzijde van het segment en voorkomen zo dat de schijf tijdens het slijpen vastloopt.

STIHL Injection

De Injecition-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines.

Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingsysteem berekent voortdurend de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Sensoren meten ook de luchtdruk en de binnen- en buittemperatuur. Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan de bedieningseenheid, die de benodigde hoeveelheid brandstof en het ideale ontstekingspunt bepaalt. vergeleken met motoren zonder injectie biedt je machine zo meer vermogen voor hetzelfde gewicht.

Gereedschapsloze tankdop

De tankdop kan door drukken en draaien vlot geopend worden, ook met handschoenen.

Door de opbouw en dubbele afdichting is de tankdop beveiligd tegen onbedoeld openen, en wordt het binnendringen van vuildeeltjes in de brandstoffank voorkomen.

STIHL QuickStop remschijf

Wanneer de uitgebreide beschermregeling gebruikt wordt tijdens het slijpen is de slijpschijf bovenaan toegankelijk. Met dit systeem ondersteunt de STIHL QuickStop remschijf de gebruiker in zijn werk. Bij een voldoende krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een fractie van een seconde tot stilstand gebracht.

Diepteregeling

Om de slijpdiepte heel precies en van bovenuit in te stellen.

ROBOTMAAIERS, GRASMAAIERS, ZITMAAIERS EN VERTICUTERMACHINES**GRASMAAIERS****Messenremkoppeling**

De messenremkoppeling is een uitrusting van de hoogwaardige grasmaaiers. Ze koppelt het mes los van de motor, zodat het aandrijfmechanisme van de maaier kan gebruikt worden wanneer de messen niet draaien. De grasopvangbox kan ook leeggemaakt worden zonder de motor opnieuw te hoeven starten. De messenremkoppeling biedt bovendien een effectieve krukasbescherming.

Comfortstuur

Het comfortstuur kan eenvoudig aangepast worden aan de lengte van de gebruiker voor een meer ergonomische arbeidshouding. Het stuur is opklapbaar voor een eenvoudiger transport van de maaier en een compacte opslag. Dankzij zijn speciale ontwerp is de grasopvangbox eenvoudig leeg te maken.

Multifunctioneel mes

Door de vorm van het multifunctionele mes kan het gemaaid gras verzameld worden, uitgeworpen of uitgestrooid (gemulcht). Je hoeft het mes niet elke keer te vervangen. Het mes hakt het gras en leidt het via een luchtstroom naar de grasopvangbox of verdeelt het in de mulchmodus gelijkmatig over het gazon.

Inhoudsindicatie

De luchtstroom die het mes opwekt start de inhoudsindicatie. Wanneer de box vol is, wordt de luchtstroom gestopt. Als de luchtstroom te laag is, wordt de inhoudsindicatie geblokkeerd. Dit betekent dat het tijd is om de grasopvangbox leeg te maken. De inhoudsindicatie is enkel volledig operationeel als de luchtstroom optimaal is. Invloeden van buitenaf, zoals nat, dik of zeer hoog gras, zeer lage maainiveaus, vuil of andere problemen kunnen de luchtstroom belemmeren en zo de juiste werking van de inhoudsindicatie verhinderen.

Zachte rubberen handgreep

De zachte rubberen handgreep is zeer ergonomisch. De handgreep ligt aangenaam in de hand waardoor het maaien comfortabeler en minder vermoeiend is.

Vario-aandrijving

De snelheid van het wielaandrijvingssysteem kan afzonderlijk aangepast worden, ongeacht het motortoerental. Dit zorgt voor consistentie maai- en opvangprestaties. Het aandrijfsysteem kan traploos versteld worden via een hendel op het stuur.

ZITMAAIERS**Torsietrillingsdemper**

De torsietrillingsdemper vermindert de trillingen - niet alleen op de stoel, maar ook aan het stuurwiel en op het treepankje.

KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS**Automatische decompressie (bij STIHL 4-MIX®-Motoren)**

Het decompressiesysteem reduceert bij het starten de compressiedruk en daardoor de trekkracht aan het startkoord. Zo kan de motor licht en krachtbesparend gestart worden.

STIHL ECOSPEED

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je bosmaaier in een zuiniger bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelvel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor verminderd. Zo draait je heggenschaar in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik/de opgenomen energie en kan je met een volle tank/accu langer werken.

Ergonomische dubbele handgreep (maaistuur)

Dankzij de dubbele handgreep bedien je de machine met natuurlijke bewegingen. Hij maakt vooral het onderhouden van grote oppervlakken gemakkelijker. Combineer hem met de universele draaggordel ADVANCE PLUS, de bosbouwgordel ADVANCE PLUS of het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex (pagina 220) en het juiste gereedschap om het maaien nog comfortabeler te maken.

Maaidraden

Maaidraden zijn in verschillende afmetingen en diktes, en voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Dankzij een spiraalvormige groef zijn sommige van onze maaidraden stiller dan klassieke ronde maaidraden. De groef in het draagoppervlak onderbreekt de gelijkmatige luchtstroom. Daardoor ontstaan luchtverwelingen en vermindert het fluitend geluid: het maageluid wordt beduidend zachter.

QuickStop-boorrem

De QuickStop-boorrem wordt ter hoogte van het dijbeen van de bediener ingeschakeld als de boor in de grond vast komt te zitten en brengt het boorgereedschap onmiddellijk tot stilstand. Ze vervult ook de functie van een terugdraiblokering. Een vastzittend boorwerk具 can gewoon tegen de wijzers van de klok in uit het boorgat gedraaid worden.

Ergonomisch maaistuur

Met de centrale vleugelschroef kan de positie van de inhoudsindicatie aangepast worden. Het stuur is 90° draaibaar. Ideaal voor transport en compacte opslag.

STIHL 2-MIX-motor

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel verminderd. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL 4-MIX®-motor

De STIHL 4-MIX®-motor combineert de voordeelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en olieververing zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een hoog koppel.

NEVELSPUITEN, DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS**Spatbescherming**

- Beschermt de sputstraal tegen wind en voorkomt afdrift (bv. naar naburige gewassen)
- Ideaal voor gericht sputten tussen dichtbegroeide planten
- Vermindert ook de belasting voor de gebruiker
- De sputstraal wordt op dezelfde manier geprojecteerd als wanneer er geen spatbescherming zou zijn
- Sputhoek van 80°

Dubbele sproeier

- Efficiënt sproeien van grote oppervlakken
- Beide sproeiers kunnen afzonderlijk worden ingesteld
- Mogelijk om twee rijen planten tegelijk te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen
- Sputhoek van 85° mogelijk

Vlekstraalmont

- Voor het besproeien van grote oppervlakken
- Snelle werkvoortgang door grote werkbreedte
- Met drie messen vlakstraalsproeiers
- Elk sproeier sputt onder een hoek van 80°, voor een gelijkmatige verdeling van gewasbeschermingsmiddelen/meststoffen over het hele oppervlak
- 100 cm breedte

Conisch mondstuk

- Voor de behandeling van struiken, bomen en alleenstaande planten
- Ideaal om insecticiden, herbiciden en fungiciden op afzonderlijke planten in de tu

REINIGINGSMACHINES

BLADBLAZERS

Handmatige brandstofpomp

Bij STIHL bladblazers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en wordt het aantal bewegingen verminderd. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er beduidend minder handelingen vereist.

STIHL ElastoStart

Dit speciale startgat zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken. Het ingebouwde dempingselement egaliseert het krachtverloop dat bij het starten ontstaat. Het starten wordt hierdoor veel gemakkelijker.

STIHL ElektroStart

Makkelijk comfortabel herstarten van de ruggededraag machine met een drukknop mogelijk bij temperaturen boven 0°C.

BLADZUIGERS

Hakselsmes

Het hakselsmes van hoogwaardig staal zorgt voor het zorgvuldig kleinhakselen van snoeiafval bij SH 56 en SH 86.

VEEGMACHINES

Slim veegprincipe - STIHL Multiclean veegsysteem

De veegmachines nemen het vuil al vóór de veegmachine op, zodat het veegsel niet onder de machine vast komt te zitten.

HOGEDRUKREINIGERS

Aluminium telescoopgreep

Voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen kan de aluminium telescoopgreep in- en uitgeschoven worden.

Antidrillkoppeling

Verhindert het verdraaien van de hogedrukslang. Daardoor kan de hogedrukslang altijd over de volledige lengte gebruikt worden.

Dubbele sputtlanshouder

Voor het praktisch opbergen van beide sputtlansen aan de machine.

Openklapbare klep

In de geïntegreerde sproeikophouder kan je de rotende en vlakke sproeikop proper bewaren. Je kan de sproeikoppen snel en eenvoudig opbergen en net zo snel en eenvoudig weer in gebruik nemen.

Drukmeter

Met de drukmeter zie je steeds de actuele druk.

PLUS modellen

Varianten met een "PLUS" in de modelnaam hebben een ingebouwde slanghaspel voor comfortabele en veilige opberging van de hogedrukslang. Het handvat van de slinger kan ingeklappt worden voor transport of voor opberging.

Doseersysteem reinigingsmiddel

Met het doseersysteem kan de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water toegevoegd worden. Dat is goed voor het milieu en bovendien erg economisch. Alle modellen met reinigingsmiddelbakken kunnen reinigingsmiddelen uit externe containers aanzuigen.

Veiligheidsschakelaar

Bij hogedrukreinigers die voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar wordt de ingeschakelde machine, voor zover ze niet in werking is, na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

Platte textielslang met cassette

Lichte en flexibele lagendrukslang om de hogedrukreiniger aan te sluiten op de waterleiding. Met behulp van de meegeleverde cassette kan de platte textielslang comfortabel op- en afgerold worden, en plaatsbesparend bewaard worden. Zo is de hogedrukreiniger steeds gebruiksklaar.

ALLESZUIGERS

Zuiger met filter met stofklasse L: voor licht gevaarlijk stof

 Om het risico voor je gezondheid te minimaliseren en om te voldoen aan de milieu eisen, biedt STIHL professionele zuigers met een stoffilter die licht gevaarlijk stof uit de lucht filtert. Zuigers met een filter van stofklasse L volgens IEC/EN 60335-2-69 zijn bijvoorbeeld geschikt voor huishout en stof zoals zand, gips en kalk. Deze stoffen ontstaan bijvoorbeeld bij het schoonmaken.

Zuiger met filter met stofklasse M: voor middel gevaarlijk stof

 Voor minder gezondheidsrisico en bescherming van het milieu. De professionele STIHL zuigers met stoffilter, die het middelzware stof uit de lucht filtert. Zuigers met een filter van stofklasse M volgens IEC/EN 60335-2-69 beschermen tegen gezondheids- en milieurisico's. IEC/EN 60335-2-69 beschermen tegen de risico's van hout- en metaalstof en verfdeeltjes. Deze stofdeeltjes ontstaan bijvoorbeeld in schrijnwerkplaatsen, schilder- of metaalwerkplaatsen.

Adapter voor elektrische werktuigen

Door middel van de adapter kan het elektrisch werk具 met rechtstreeks met de zuigslang verbonden worden. Hierdoor worden stof en vuil onmiddellijk weggezogen tijdens het zagen of slijpen.

Handbus in edelstaal met snelkoppeling

De standaard snelkoppeling dient om de zuigslang snel aan de handbus te bevestigen.

Meervoudig filtersysteem

Door de combinatie van filterzak en filterelement verkrijgt men een nog betere scheiding.

Naloopschakeling

Wordt de zuiger ingeschakeld, dan werkt hij na het uitschakelen nog een tijdje door. Daardoor worden de resterende spaanders uit de slang gezogen.

Progressief starten

Het progressief starten dient voor het beperken van de aanloopstroom en verlengt de levensduur van de motor.

WATERPOMPEN

STIHL EHC-MOTOR

De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare STIHL EHC 4-takt benzinemotoren.

Oliepeilsensor

De motor schakelt automatisch uit van zodra het oliepeil onder het niveau komt dat vereist is voor een veilige werking.

Antivibratiesysteem

De op de motor en pomphuis bevestigde flens in rechte lijn gemonteerde trillingsdempers verminderen mechanische spanningen op de gehele machine en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

TUINHAKSELAARS

Omkeertechnologie BRS

De draairichting van de haksmessen kan omgekeerd worden door middel van een draaischakelaar. Door naar rechts te draaien kan je harde vegetatie zoals takken verhakseln, terwijl naar links draaien zachte vegetatie verandert in een composteerbare massa. Dankzij dit systeem hou je de messen in goede staat.

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING (PBM)

Verordening (EG) 2016/425 - veilige persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van STIHL voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen van Verordening (EU) nr. 2016/425. De PBM zijn onderverdeeld in 3 risicocategorieën:

Categorie 1: PBM ter bescherming tegen minimale risico's

Categorie 2: PBM ter bescherming tegen andere dan in categorie 1 of 3 genoemde risico's

Categorie 3: PBM ter bescherming tegen risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare gezondheidsschade

PBM van categorie 3, waaronder gehoorbescherming en producten met bescherming tegen snijwonden, worden jaarlijks door de aangemelde instantie gecontroleerd (het identificatienummer van de aangemelde instantie volgt op de CE-markering).

EN ISO 11393 snijbescherming

De STIHL snijbescherming bestaat uit snijbeschermingsmaterialen die meestal exclusief voor STIHL ontwikkeld werden. De STIHL kleding met snijbescherming wordt bij de meest gerenommeerde Europese testinstituten SMP of KWF getest. De snijbescherming bestaat uit meerdere lagen en is licht en ademend. Komt de zaagketting in contact met dit snijbeschermingspakket, dan trekt ze veel afzonderlijke vezels naar buiten, die weerstand bieden aan de ketting en daarnaast het kettingwielen blokkeren. Hierdoor komt de ketting tot stilstand en wordt het risico op letsel aanzienlijk gereduceerd. Ter informatie zijn de STIHL snijbeschermingsproducten in deze catalogus met het volgende pictogram aangegeven:



Belangrijke opmerking:

persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsel. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Lees daarom aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en van de machines en ook de betreffende nationale voorschriften om ongevallen te voorkomen.

Beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden

De beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden worden aangegeven met de volgende pictogrammen volgens EN ISO 11393. Er zijn verschillende snijbeschermingsklassen (de opgegeven kettingsnelheid is slechts één parameter in de test volgens EN ISO 11393 en is niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met een handkettingzaag die met dezelfde kettingsnelheid werkt):

Snijbeschermingsklasse 0 (16 m/s)
Snijbeschermingsklasse 1 (20 m/s)
Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s)
Snijbeschermingsklasse 3 (28 m/s)

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het omgaan met een kettingzaag hebben gevolgd.

Een overzicht van de belangrijkste product-eigenschappen vind je op pagina 354.

Design A Design B Design C



Voorkant / achterkant

Design B



Snijbescherming bij laarzen voor kettingzagen



Beschermende zones bij handschoenen met bescherming tegen snijwonden EN ISO 11393

Type 1: snijbestendig materiaal op de linker- en rechterhandschoen voor extra bescherming tegen snijwonden bij het werken met een kettingzaag

Type 2: snijbestendig materiaal op de linkerhandschoen voor extra bescherming tegen snijwonden bij het werken met een kettingzaag. De rechterhandschoen heeft geen snijbescherming





EN ISO 20471 reflecterende kleding met hoge zichtbaarheid

Deze norm legt het minimum vast van het oppervlak met waarschuwingskleur (voor zichtbaarheid overdag) en retroreflecterende materialen (reflecterende strepen voor zichtbaarheid 's nachts) en verdeelt deze in drie klassen, waarbij klasse 3 het hoogste waarschuwingeffect heeft. Het dragen van broek en jas verhoogt de beschermingsklasse, omdat het oppervlak met waarschuwingskleur en reflecterende strepen groter wordt. Voorbeeld:

 2 = Waarschuwingskleur en reflecterend materiaal:
hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 regenbescherming

STIHL weerbestendige kleding beschermt tijdens het buiten werken tegen regen en wind en zorgt voor een goed draagcomfort. De ademende stof voert het zweet naar buiten af. De EN 343 geeft deze twee parameters als waterdoorlaatbaarheid (het bovenste getal) en als waternedampdoorlaatbaarheid (het onderste getal) aan. Beide worden in vier fasen gemeten. Klasse 4 biedt de hoogste weerstand. De nadelen zijn waterdicht gelast. Voorbeeld:

 X = Waterdoorlaatbaarheid
 X = Waternedampdoorlaatbaarheid

UV-bescherming

De UV-beschermingsfactor (UPF) geeft aan hoeveel langer een gebruiker van zonnerend textiel of kleding met UV-bescherming in de zon kan blijven zonder huidbeschadigingen op te lopen. De UPF is te vergelijken met de zon- of lichtbeschermingsfactor van zonnebrandcrèmes (SPF).

Een persoon beschermd met textielmateriaal met UPF 20 en met huidtype 1 kan bij de hoogste zonintensiteit tot twintig keer langer in de zon blijven zonder huidbeschadiging op te lopen. De schaal van de norm EN 13758-2 geeft beschermingswaarden tot UPF 40. De schaal van de norm UV-standaard 801 geeft nog hogere waarden aan.

SNR-waarde

Simplified Noise Reduction (SNR of vereenvoudigde lawaivermindering) is de algemene geluidsdemping die een gehoorbescherming kan bieden. Dit is een gemiddelde dempingswaarde over alle relevante frequenties. Hoe hoger de SNR-waarde, hoe beter de geluidsdemping. Voor STIHL machines is de M-dempingswaarde doorslaggevend.

HANDBEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

Aambeeld-snede

 Het snijdende lemmet stoten op elkaar. Het brede tegenlemmet moet men daarom ook het „aambeeld“. Dood en hard hout kan daarmee gemakkelijk doorgesneden worden omdat dwarskrachten nauwelijks een rol spelen. Bij zachte, nieuwe takken kan de onderzijde van de schors bij het doorsnijden loscheuren.

Bypass-snede

 Bij dit principe glijden lemmet en tegenlemmet tijdens de snijbeweging heel dicht over elkaar. De snede die daarbij ontstaat, is over het algemeen glad, zonder dat de tak daarbij geplet wordt. Bij groene takken verdient de bypass-snede meestal de voorkeur. Door de vergelijking hogere krachtdrukspanning bij het snijden, gebruik je voor harder houtsoorten best scharen met een aambeeldsnede.

Slagvaste huls en vastgeschoefde

STIHL BIJ JOU IN DE BUURT

STIHL overtuigt zijn gebruikers door de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Om lang te kunnen genieten van je STIHL machines, koop je ze best uitsluitend bij een erkend en gekwalificeerd dealer. Je herkent ze aan de sticker bij de inkom.

Je STIHL dealer

Of je nu advies nodig hebt bij de aankoop, de bediening of het onderhoud, je STIHL dealer biedt je altijd de hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Hun gekwalificeerd personeel helpt je graag bij de keuze van de machine die het best aan je behoeften antwoordt, adviseert je bij het juiste gebruik ervan en verleent je een professionele service. Zo heb je lang plezier van je STIHL machine.

Originele STIHL onderdelen

De hoogste betrouwbaarheid, ook bij extreme werkomstandigheden, is vanzelfsprekend voor STIHL machines. Indien je echter toch een probleem zou hebben met je machine, dan heeft de STIHL klantendienst altijd originele STIHL onderdelen op voorraad. Die zijn doorslaggevend voor optimale prestaties, veiligheid en de levensduur van je STIHL machine. **Bij STIHL kan je tot 10 jaar na einde productie van een kettingzaag of motor originele STIHL reserveonderdelen bekomen.** Als je voor STIHL kiest, kies je voor een lange levensduur van je machine. Ze zijn te herkennen aan het STIHL label of aan het reserveonderdelenlogo, de gestileerde S.

Gecontroleerde STIHL kwaliteit

De hoge norm van STIHL machines wordt gegarandeerd door strenge kwaliteitsseisen in alle afdelingen van de onderneming. Daarmee voldoet STIHL aan de wereldwijd geldende normen ISO 9001 en ISO 14001 voor totaal kwaliteits- en milieubeheer. STIHL werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle machines. Daarom zijn veranderingen qua vorm, techniek en uitrusting voorbehouden.



Voor je veiligheid

Indien de machines niet volgens de voorschriften gebruikt worden, kunnen ze een gevaar betekenen voor de gebruiker, omstaanders, dieren of voorwerpen. Lees daarom voor het eerste gebruik aandachtig de volledige gebruikshandleiding en volg de veiligheidsaanwijzingen.

Merkbescherming

De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze klanten zijn voor het bedrijf STIHL van het grootste belang. Onze producten zijn daarom beschermd door de volgende geregistreerde handelsmerken van ANDREAS STIHL AG & Co. KG:



STIHL logo voor reserveonderdelen

Kleurcombinatie oranje / grijs



DE STIHL PRODUCTEN WORDEN REGELMATIG DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE INSTANTIES GETEST

We onderwerpen ons aan die tests omdat we ze beschouwen als een verlengde van ons eigen testprogramma. We hechten veel belang aan het oordeel van deze onafhankelijke instanties - in het belang van onze klanten. Door het verlenen van hun keuringslabel bevestigen deze instanties de hoge kwaliteitsnorm en de vooranstaande techniek van de STIHL producten. Meer informatie over de naleving van de richtlijn voor werkgevers 2002/44/EG betreffende trillingen vind je op www.stihl.com/vib.

ALGEMENE GEGEVENS

- De prijzen in deze catalogus zijn vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs van de producent in euro, inclusief de wettelijke btw.
- De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2025. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijs te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.
- Door de publicatie van deze catalogus verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

4. Uit de informatie of afbeeldingen in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Wijzigingen in techniek, vorm, kleur, uitrusting en prijs zijn voorbehouden.

5. Originele STIHL kettingzagen en machines herken je aan de kleurcombinatie oranje / grijs.

6. Deze publicatie en al haar onderdelen vallen onder de bescherming van de auteurswet. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, vertaling en verwerking van de informatie in elektronische systemen.

Deze catalogus bevat een groot aantal combinaties van machines en accessoires voor verschillende toepassingen en gebruikersgroepen. Voor normale toepassingen gebruik je best de door STIHL aanbevolen combinatie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je machine. Wanneer je een optimale combinatie zoekt voor je speciale toepassing, aarzel dan niet advies te vragen aan je STIHL dealer.

STIHL waarschuwt voor vervalsingen:
stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten
stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten

ANDREAS STIHL N.V.

Veurtstraat 117
BE-2870 Puurs-Sint-Amands
Vanuit België:
www.stihl.be/nl

Online assistentie en telefoonnummer voor klanten:

Website: België: <https://support.stihl.com/nl-be/>
Nederland: <https://support.stihl.com/nl-nl/>

Tel.: België: 02 89 10 277
Nederland: 020 71 83 701

VERKLARING VAN DE KEURINGSLABELS

Op de volgende pagina's vind je de testomstandigheden waaraan onze machines werden onderworpen om hun keuringslabels te verkrijgen:



Vrijwillig "Geteste veiligheid" (GS - geprüfte Sicherheit) – bevestigd door een erkend testcentrum. Het GS-teken geeft aan welke organisatie de controle heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld TUV. Meer informatie vind je op www.tuv.com/gs-zeichen.



De DLG-certificering is een uitgebreide gebruikswaardetest die door de DLG wordt uitgevoerd volgens onafhankelijke en erkende beoordelingscriteria voor landbouwproducten. Als een machine of installatie volledig door de DLG is goedgekeurd, betekent dit dat de belangrijkste kenmerken op een onafhankelijke manier zijn geëvalueerd. Meer informatie vind je op www.dlg.org.



Het 'Kuratorium voor Walddararbeit en Forsttechnik e. V.' (Centrum voor bosbouw en bostecnologie) kent het „KWF-Profi“ keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied van efficiëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Het „KWF-Standard“ keurmerk wordt toegekend aan producten die ook worden onderworpen aan veeleisende praktijktests, maar die door hun concept minder geschikt zijn voor gebruik in de bosbouw, maar eerder geschikt zijn voor de landbouw, het landschapsonderhoud, het zagen van houtdorhout of voor minder intensief gebruik. De producten waarvan de technische prestaties met succes getest werden, worden bekroond met het blauwe „KWF-Test“ keurmerk. Meer informatie vind je op www.kwf-online.de.



Het PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") is een transparant en onafhankelijk systeem voor duurzaam bosbeheer. Als een houtproduct het PEFC-label draagt, betekent dit dat het hele productieproces van het product – van grondstof tot gebruiksklaar eindproduct – gecertificeerd is en gecontroleerd wordt door onafhankelijke deskundigen. Meer informatie vind je op www.pefc.de.



Het in 1992 ingevoerde Europese milieulabel wordt door de Europese Commissie, alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ondersteund. De Europese consument herkent aan de „bloem“ dat het om een milieuvriendelijk product van hoge kwaliteit gaat, dat getest is door onafhankelijke instanties in de afzonderlijke lidstaten. Meer informatie vind je op www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife certificeert milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten volgens de ECOCERT-norm "Natural detergents". Meer informatie vind je op www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® schoenen en kledingstukken hebben de Guaranteed to Keep You Dry™-garantie. Dat houdt in dat het materiaal levenslang water- en winddicht blijft en zijn ademende eigenschappen behoudt. Meer informatie vind je op www.gore-tex.de.



Bij producten met het Oeko-Tex®-label werden uitsluitend textielmaterialen gebruikt die met succes volgens de Oeko-Tex® Standard 100 getest en gecertificeerd werden. Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certificatiesysteem voor onbewerkte, tussen- en eindproducten van textiel. De testen op schadelijke stoffen omvatten onder meer wettelijk verboden en geregellementeerde substanties zoals chemicaliën die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Meer informatie vind je op www.oeko-tex.com.



Dit label garandeert geteste veiligheidskleding zoals handschoenen en schoenen, bij het gebruik van handbediende kettingzagen volgens EN ISO 11393 en EN ISO 17249.



Dit symbool staat voor zeer zichtbare reflecterende kleding die is getest volgens EN ISO 20471.



JE STIHL DEALER:



0421 070 1717. M58. L24. Konradin. Gedrukt in Duitsland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Gedrukt op papier met PEFC-certificaat. Het PEFC-certificaat (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) staat voor een duurzame bosbouw die de ecosystemen van het woud voor de volgende generaties wil bewaren. Onafhankelijke instellingen controleren met het oog op de certificering of de voorschriften van het label voor woudbeheer worden nageleefd. Ondernemingen die papier met een PEFC-certificaat gebruiken, leveren een inspanning voor het milieu en geven blijk van een verantwoordelijke omgang met de onontbeerlijke grondstof, namelijk hout. Meer informatie vind je op www.pefc.be/nl / www.pefc.nl.