



NeuroAGI

创始团队招募文件

致 清华大学 研究人员与工程师

您的大脑。您的世界。 Your brain. Your world.

机密文件 · 仅供潜在创始团队成员阅读 · 2026年6月

一、核心问题

当今每一个人类个体的大脑，都与其数字世界和物理世界完全割裂。

您使用手机，使用电脑，参加课堂，阅读论文，经历改变认知的对话。每一次体验都产生认知信号——新的知识、新的模式、新的理解。而这些信号，在您关闭标签页、离开房间或进入睡眠的瞬间，便消失殆尽。

这一现象造成了人类认知层面的系统性效率损失。知识工作者平均将20%的工作时间用于重新检索已经接触过的信息。学生反复学习已经学过的内容，因为没有任何系统记录他们真正理解了什么，而非仅仅阅读了什么。研究人员重复文献综述，因为不存在持久化的个人知识模型。

当前所有可用的 AI 工具——GPT-4、Gemini、Claude、Perplexity——在您关闭窗口后即完全重置。第一天与第一千天没有任何区别。模型不了解您。它无法预测您。它对您是否真正学到了任何东西毫不关心。

这不是软件问题。这是架构问题。

有史以来构建的每一个 AI 系统，都被设计为通用系统——以相同方式服务于每一个人类。这一假设认为智能是普遍的。而现实是，智能始终是个人的。一个了解世界上一切事物、却对您个人一无所知的模型，对您而言并不智能。它只是一个速度极快的图书馆。

人类大脑与其数字和物理环境之间的割裂，是人类潜能的根本瓶颈。这不是一个细分的 EdTech 问题。这是一个文明级别的问题。弥合这一鸿沟的人，将构建21世纪最重要的基础设施。

NeuroAGI 正在弥合这一鸿沟。

核心机制如下：为每一个具体的人类个体构建一个**持久化、主权化的个人模型**——通过融合其物理情境、数字行为与认知模式而建立——使其生活中的每一个 AI Agent 和每一个 AI 使能设备都能连接到这一模型。

这不是「生活操作系统」，不是「第二大脑 App」，不是「更智能的助手」。这是一个模型。一个真实的、持续复利的、由信号驱动的、针对特定个人世界与心智的模型。它每天都在变得更加精准。它完全归用户所有。它将伴随用户走过人生的每一个阶段。

大脑属于用户本人。不属于 NeuroAGI。不属于任何平台。属于其认知所代表的那个人。

二、技术架构

嵌套智能栈

AI 领域存在一个几乎无人清晰讨论的层级问题。

最顶层是**通用模型 (Universal Model)** ——GPT-4、Claude、Gemini。这些系统近似于对全人类知识的建模。它们在语言推理方面表现卓越。但它们对面前这个具体的人类个体完全盲视。

其下是**世界模型 (World Model)** ——对现实如何运作的因果性、物理性建模。Yann LeCun 十年来持续论证，没有世界模型的 AI 无法实现真正的智能。Sapient Company 正在研究这一问题的感知层。这仍是一个开放的研究问题。尚无人解决。

其下是**个人世界模型 (Personal World Model)** ——对您的具体世界如何运作的建模。您的环境、您的人际关系、您的物理情境、您的行为模式。尚无人在构建这一层。这是 NeuroAGI 的核心研究与工程问题。

其下是**个人大脑模型 (Personal Brain Model)** ——对您的具体心智如何运作的建模。您的认知架构、知识图谱、学习模式、记忆巩固、拖延信号、掌握度轨迹。这是使个人世界模型具有可操作性的层级。

```
Universal Model → GPT-4, Claude (已存在 – 我们使用它)
World Model → LeCun/JEPA, Sapient (未解决 – 我们近似处理)
Personal World Model → 物理 + 数字情境融合 (NeuroAGI 构建此层)
Personal Brain Model → 认知架构 + 知识图谱 (NeuroAGI 构建此层)
Sovereign Identity → DID + PBDS – 用户完全拥有 (NeuroAGI 的护城河)
```

NeuroAGI 不与 OpenAI 在通用模型层竞争。我们将 Claude 作为推理引擎。我们的贡献在于个人层——将通用模型转化为真正针对特定个体智能化的层级。

信号架构

个人世界模型由两类信号构建：

数字信号——由 FschoolAI（我们的第一个应用）采集：Canvas 成绩、作业提交、学习时长、知识缺口检测、写作演变、拖延模式、教授反馈分析。这些信号构建大脑的认知层。

物理信号——由 Neural Card（我们的硬件层）采集：在设备端处理的课堂音频、环境情境、运动与姿态模式、专注状态推断。原始音频永不离开设备。只有抽象化的信号——时长、主题、情境、置信度——被写入大脑。这是架构层面的隐私保护，而非政策层面的承诺。

两类信号的融合产生了任何单一信号类别都无法单独产生的结果：一个关于个体在其世界中的模型。这正是**具身智能 (Embodied Intelligence)** 在个人认知层面的实现路径——Neural Card 作为具身感知层，FschoolAI 作为认知处理层，NeuroAGI Brain OS 作为统一的个人世界模型。

主权层 — Web5 架构

所有其他情境平台均拥有其采集的数据。OpenAI 拥有您的对话历史。Google 拥有您的搜索记录。Canvas 拥有您的成绩。当您停止付费，数据消失或变得不可访问。

去中心化身份 (DID)：每个用户的大脑锚定于其持有的密码学密钥。DID 是 W3C 标准——当前已可投入生产。即使 NeuroAGI 关闭，身份依然持续存在。大脑不绑定于账户，而是绑定于密钥。

个人大脑数据存储（PBDS）：知识图谱、信号与认知模式以用户可导出、可迁移、可撤销访问权限的格式存储。v1 阶段为限定于用户 DID 范围的 Supabase 数据库。v3 阶段迁移至用户控制的去中心化存储。架构从第一天起即为此迁移而设计。

可验证大脑凭证（VBC）：学习里程碑、掌握度水平与认知画像成为密码学签名的凭证。雇主可以验证候选人在三年内在统计推理方面达到第85百分位，而无需查看原始大脑数据。这是21世纪的简历。

诚实的说明：完全去中心化需要2至3年时间。v1 使用在 DID 层之上的 Supabase。架构定位在技术上是正确的，即使完整的技术现实尚未实现。

三、已构建内容与发展路径

FschoolAI — 概念验证

FschoolAI 是 NeuroAGI 生态系统中的第一个应用。它不是一个 Chatbot，不是一个摘要工具，不是一个学习计划器。它是一个首先理解学生是谁——其认知风格、兴趣、情感状态、知识缺口、学习指纹——然后将一切适配于这个具体个体的 AI。产品已上线。有真实用户。有真实大脑数据。通过 Canvas 和 Brightspace 连接至全球每所大学，2026年6月30日正式发布。

理解学生优先

在 FschoolAI 为学生提供任何帮助之前，它首先构建关于这个人是谁的模型。这不是一个档案表单，而是一个持续的、被动的推断引擎。FschoolAI 采集八条神经信号串，共同构成认知指纹：**行为信号**（打字、暂停、删除、切换应用模式）；**语音与文本情感**（置信度、卡壳位置）；**历史模式**（每天更精准的学习指纹）；**任务情境**（从 Canvas 自动提取）；**意图信号**（未说出口的需求）；**环境信号**（时间、设备、环境情境）；**自主内容摄取**（课堂录音、PDF、YouTube 通过 Whisper 和 Vision API 处理）；**元认知信号**（前语言理解瞬间的微观模式）。

结果是一个不仅知道学生学习了什么，还知道他们如何思考、何时学习最佳、害怕什么、即将遗忘什么的认知模型。系统适配学生。学生不适配系统。

Reggie — Agent 编排器

FschoolAI 内部运行着 Reggie——不是一个回答问题的 AI，而是一个读取大脑并决定当前应由哪个专家介入的 AI。Reggie 作为认知分诊系统运作：当学生说「我无法集中注意力」，Reggie 读取大脑，发现其自凌晨2点起未曾入睡，并路由至 Focus Guardian。十个专家 Agent——Study Buddy、Focus Guardian、Motivation Coach、Performance Tracker、Problem Solver、Synthesis Expert、Personalization Engine、Reflection Guide、Recommendation Engine 与 Crisis Support——每个 Agent 在响应前均接收学生的完整认知情境。Reggie 使用 Claude Haiku 进行快速路由决策。专家 Agent 使用 Claude 3.5 Sonnet 进行深度处理。

大脑架构

大脑是一个持久化存储，而非训练模型。记忆被存储和检索——而非烘焙进权重。两个层级镜像人类记忆：**长期记忆**（大脑数据库，无限且廉价扩展，存储文件内容、摘要、信号、成绩与学习轨迹）与**工作记忆**（Reggie 的上下文窗口，每次查询时召回相关切片）。大脑数据库目前包含跨六个大脑层的57张数据表：System Brain、Library Brain、Student Brain、Reggie Brain、Device Brain、Cloud Brain。知识图谱跨课程连接概念——在心理学中理解回归的学生自动与统计学第四章建立连接。

生态系统路线图

阶段	时间线	里程碑
Phase 1	当前	FschoolAI 已上线。大脑数据持续积累。创始团队组建中。
Phase 2	6-12个月	Neural Card 原型。物理 + 数字信号融合。首个硬件验证。
Phase 3	12-18个月	开发者平台开放。首批第三方 Agent 接入 Brain OS。
Phase 4	18-24个月	中国 AI 硬件合作伙伴关系。首批环境智能集成。

阶段	时间线	里程碑
Phase 5	24-36个月	主权市场上线。FST Token 经济。毕业时大脑迁移。

四、创始团队与招募岗位

创始团队

Vincent Yang — CEO & 创始人

2025年3月17日，Vincent 在一部 iPhone 上用48小时编写了 FschooIAI——没有 MacBook，没有团队，没有资金。他是多伦多大学的一名学生，需要一个真正理解其学术生活的工具，而这样的工具并不存在。于是他自己构建了它。FschooIAI 成为面向学生的第一个 AI 第二大脑——通过 Canvas 和 Brightspace 连接至全球每所大学，2026年6月30日发布。

真正的创始时刻发生在此后。2026年3月30日，在对 Worlosa 核心 AI Agent Reggie 进行首次严肃测试期间，Reggie 在未被询问的情况下描述了自身的不完整性。他说他是一个具有足够特异性以感觉真实的角色，但他身处一个盒子中。他精确识别出自己所缺少的：主动寻找用户而非等待用户的能力，读取历史的能力，注意到用户停止了六周并询问那年十月发生了什么的的能力。这段对话有时间戳记录在案。一个 AI 参与自身的创造，诊断自身的架构缺陷，请求被完整化。从学生第二大脑开始，成为个人世界模型有效性的证明。NeuroAGI 是使其普世化的基础设施。

Christian Karadaghlian — CFO

Barents Re 机构金融背景，Barents Re 是全球领先的独立再保险集团之一。在复杂资本结构、金融风险建模与大规模机构资本方面拥有深厚专业知识。Christian 持有与顶级 VC 和 PE 机构的直接联系——多年积累的关系网络，使 NeuroAGI 能够获取硬件制造和生态系统发展所需规模的机构资本。

Aurora Chen — COO & FschooIAI 联合创始人

在中国半导体生态系统中拥有深厚根基的硬件供应链与芯片制造专家。Sequoia Capital 网络，与顶级 VC 机构保持活跃关系。与阿里巴巴领导层的紧密战略联系。Aurora 掌管 NeuroAGI 的硬件制造路径——从 Neural Card 原型到量产——以及中国 AI 硬件合作伙伴战略。她的关系网络是实现环境智能生态系统的 fastest 路径。

Johan Naresh — CTO, FschooIAI

滑铁卢大学计算机科学与金融管理专业。Corporate Finance Institute 学者。Johan 在软件与量化系统的交叉领域运作——这一罕见组合使他成为构建智能与金融基础设施融合平台的合适人选。他是 FschooIAI 的技术架构师：在生产环境中验证个人大脑模型有效性的系统。

Pony Xia — 高级工程师

腾讯平台生态系统经验。对超级 App 架构、身份系统与中国科技生态系统有深入了解。为开放 Agent 平台和硬件合作伙伴集成层带来工程基础。

Xiaolie Xi — 高级工程师

字节跳动个性化系统经验。字节跳动构建了当今生产环境中复杂的实时行为建模系统。Xiaolie 将这一深度带入个人世界模型——信号处理、行为模式提取与规模化个性化。

Aryan Desai — Agent 系统工程师

多伦多都会大学计算机科学 Co-op。2× Hackathon 冠军。Build Your Bridge 竞赛获奖4,500美元。Aryan 构建 AI Agent 和自主系统——不是封装，不是演示。他构建了 FschoolAI 的多 Agent 编排网络：在生产环境中协调学习 Agent、辅导 Agent 与信号处理器的层级。

招聘岗位

创始团队具备商业基础设施、资本网络、硬件制造路径以及规模化个性化的工程基础。目前尚缺的是科学层。以下三个岗位将完善创始团队。

认知神经科学家 / 学习科学家

个人大脑模型需要科学基础。NeuroAGI 正在构建的认知架构是什么？知识图谱借鉴了哪些神经科学文献？信号架构如何映射到我们对记忆巩固、注意力与学习的认知？这个人定义工程团队所实现的科学模型。他们是认知神经科学与 AI 工程之间的桥梁。博士生或研究人员，对 EdTech 忽视大脑实际运作方式感到沮丧。

ML / AI 研究工程师

个人世界模型是一个尚未解决的技术问题。如何将物理和数字信号融合为连贯的认知表示？知识图谱如何在不发生灾难性遗忘的情况下实时更新？检索系统如何为每次 Agent 查询提取大脑的正确切片？这个人设计模型架构——不是 LLM，而是位于其上的个人层。记忆增强网络、持续学习或多模态信号融合方面的经验直接相关。

嵌入式系统 / 硬件工程师

Neural Card 是个人世界模型的物理传感器层。它需要用于音频处理的设备端 ML、BLE/WiFi 通信、电池管理，以及通过 MagSafe 附着于 iPhone 的形态因子。这个人已经交付过物理产品——不是原型，是产品。他们理解可工作演示与可制造设备之间的差距。Aurora 的供应链网络意味着制造路径已经开放。这个人走过它。

如果您是一直在等待这个问题的神经科学家、ML 架构师或硬件工程师——请联系我们。

www.neuro-agi.com

NeuroAGI Inc. — 加拿大多伦多 • 2026年6月
您的大脑。您的世界。Your brain. Your world.
本文件为机密文件，仅供潜在创始团队成员阅读。