
ECO-NOMY • LEGAL INTELLIGENCE WORKSPACE

Analisi tecnica e architetturale

Presentazione aggiornata con gli screenshot ufficiali del portale, tratti dalle registrazioni dello schermo, e con le evidenze verificate nel sito e nel repository.

V4 • 18 OTT 2026




SCREENSHOT UFFICIALE DEL PORTALE

Evidenze verificate • flussi operativi • limiti dichiarati


Dalla Gem alla piattaforma

FASE 01 • LA GEM



La Gem: ricerca guidata e report in una singola risposta.

FASE 02 • IL PORTALE



Il portale: ambiente di lavoro strutturato in moduli.

Un assistente specializzato

Nata per accompagnare il ragionamento giuridico e operativo: si descrive un caso, si avvia la ricerca e si ottiene una prima analisi dei fatti con possibili implicazioni e punti critici. È un ottimo punto di partenza, ma la risposta resta una e il percorso non è strutturato.

Un ambiente di lavoro

Il portale organizza il lavoro in moduli con un ruolo preciso: acquisizione del quadro fattuale, report con controlli critici, biblioteca giuridica locale. Verifica, confronto e conservazione del fascicolo diventano parte del flusso, con l'operatore sempre in controllo.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Metodo e perimetro delle evidenze

VERIFICATO DAL SITO

Testo e funzioni visibili nella pagina pubblicata e nelle registrazioni dello schermo: moduli, descrizioni, controlli, avvertenze e flussi dichiarati.

VERIFICATO DAL REPOSITORY


Presenza di index.html, news.json, workflow, script, regole Firestore, icone, manifest e documentazione.

NON ANCORA VERIFICATO

Implementazione integrale di ogni funzione, contenuto completo del sorgente, runtime, chiamate effettive e configurazioni esterne.

Regola di lettura

- Le descrizioni pubblicate documentano il comportamento **dichiarato**, ma non provano da sole ogni dettaglio implementativo.
- **Novità di questa versione:** le schermate dell'interfaccia sono screenshot autentici, estratti dalle registrazioni dello schermo del portale. Sostituiscono gli schemi ricostruiti della V3.
- Gli schemi di architettura restano diagrammi ricostruiti dalle evidenze testuali, non catture del browser.
- Non vengono dichiarati verificati servizi o integrazioni solo perché citati nel prompt iniziale.




Esempio di screenshot ufficiale (Modulo 02).

ECO-NOMY in sintesi


01 QUADRO FATTUALE

Input del caso, allegati, domande investigative e generazione del report.




02 REPORT E CONTROLLO

Verificatore, Contraddittorio, normativa, fascicolo digitale, report PDF/Word.



03 BIBLIOTECA GIURIDICA

PDF locali, indicizzazione per pagina, ricerca testuale e concettuale, estratti approvati.




Principio architetturale che emerge dalla UI

L'operatore governa input, conferme, riscontri normativi e classificazioni; l'AI produce analisi e verifiche critiche, non certificazioni.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Interfaccia del portale: screenshot ufficiale



SCREENSHOT UFFICIALE • REGISTRAZIONE DEL PORTALE PUBBLICATO

1 Chiave API Gemini

Ogni utente inserisce la propria chiave nel browser; il portale la salva solo per la sessione.

2 Caso attivo

Nuovo caso, Riprendi, Duplica: il caso viene salvato in bozza locale quando si inserisce il quadro fattuale.

3 Input • Metodo • Output

01 Quadro fattuale, 02 Analisi giuridica, 03 Report operativo: il percorso in tre passi.

4 Moduli di lavoro

Modulo 01 per l'acquisizione degli elementi, Modulo 02 per il risultato dell'analisi, accanto nella stessa pagina.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Architettura logica: componenti e confini

Browser / UI

index.html, moduli e controlli locali.

richieste

Google Gemini API

Analisi e richieste critiche dopo conferma dell'operatore.

pubblica

GitHub Pages

Distribuzione del sito statico.

Memoria locale

IndexedDB, cronologia locale, backup ed export sul dispositivo.

Biblioteca PDF

Lettura e ricerca nel browser; estratti inviati solo se approvati.

Firebase / Firestore

Regole e documentazione nel repository; ruolo operativo da verificare per il deployment corrente.

Confine importante: l'esistenza di file o configurazioni nel repository non dimostra da sola che il servizio sia attivo o chiamato dal sito pubblicato.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Percorso operativo dell'utente

1 Inserisci il quadro

Descrizione del caso e allegati consentiti (PDF, TXT, PNG, JPG); il caso viene salvato in bozza locale.

2 Chiarisci le lacune

Checklist locale oppure domande Gemini facoltative per capire cosa manca prima dell'analisi.

3 Consulta le fonti

Biblioteca PDF locale: ricerca e selezione degli estratti da portare nel report.

4 Genera il report

Invio del quadro e degli allegati selezionati a Gemini, con le conferme richieste.

5 Controlla criticamente

Verificatore, Contraddittorio e controllo normativo: letture critiche e riscontri.


6 Conserva ed esporta

Fascicolo locale, backup e report in PDF o Word, da rivedere prima dell'uso.

I controlli sono selettivi e assistiti: non tutte le fasi sono automatiche.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Quadro fattuale e allegati



Screenshot ufficiale: descrizione del quadro, assistente investigativo, biblioteca e pulsante «Analizza e Genera Report».

Guardrail dichiarati dalla pagina

- Non caricare atti riservati, coperti da segreto o dati identificativi reali.
- Le domande sono suggerimenti, non prove né accertamenti.
- La descrizione può essere inviata ai server Google quando si genera il report.

Input principali

Modello di elaborazione, allegato PDF, TXT, PNG o JPG (limite dichiarato 20 MB) e descrizione del quadro fattuale.

Assistente investigativo

Individua aspetti da chiarire prima dell'analisi; le domande non presuppongono responsabilità e non costituiscono accertamenti.

Confronto ipotesi

Due spiegazioni alternative e riscontro discriminante; l'aggiunta al quadro avviene solo per scelta dell'operatore.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Dati trasmessi: consenso e minimizzazione

Biblioteca PDF

PDF letti localmente; il PDF completo non viene inviato. Gli estratti approvati possono essere trasmessi.

Report Gemini

Quadro fattuale e allegati selezionati inviati dopo l'azione dell'operatore.

Domande Gemini

Chiamata separata: primi 14.000 caratteri del quadro, con avviso se il testo è tagliato.



Esempio reale di avviso del portale prima dell'esportazione PDF.


Sequenza di controllo prima dell'invio

1. **Materiale anonimizzato** e autorizzato
2. **Conferma esplicita** dell'operatore
3. **Invio limitato** al contesto dichiarato
4. **Output AI da verificare,** non certificazione


La documentazione della UI indica il flusso previsto; la verifica del payload esatto richiede l'ispezione completa del codice.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Report e controllo critico



Report analitico-operativo e «Cinque strumenti operativi e didattici».



Pannelli: conversazione, verificatore, contraddittorio, normativa.

Verificatore

Seconda lettura del report; lacune, citazioni e passaggi non supportati.

Contraddittorio

Spiegazioni alternative, elementi favorevoli e debolezze delle ipotesi.

Normativa vigente

Individua riferimenti e prepara collegamenti a Normattiva; il confronto è guidato.

Fascicolo digitale

Versioni, ipotesi, questioni aperte, attività e collegamenti a riscontri.

Report professionale

Anteprima ed esportazione PDF via browser e DOCX modificabile.

Vincolo comune

L'output AI non è un parere indipendente né una prova.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Verificatore e Contraddittorio: due letture diverse

VERIFICATORE GIURIDICO-PROBATORIO


Quali affermazioni del report non sono sufficientemente sostenute?

- Fatti e inferenze
- Citazioni da riscontrare
- Lacune e passaggi non supportati
- Limiti degli allegati non inviati

MODALITÀ CONTRADDITTORIO

Quali spiegazioni alternative o elementi favorevoli possono indebolire la ricostruzione?

- Ipotesi alternative
- Elementi favorevoli
- Debolezze argomentative
- Nuova chiamata Gemini



Screenshot ufficiale: tabella di confronto del Contraddittorio.

Cosa mostra la tabella

Per ogni area il portale riporta il punto richiamato, l'osservazione o motivazione e il riscontro da svolgere, così da trasformare la critica in un elenco di verifiche concrete a carico dell'operatore.

Entrambe le funzioni producono valutazioni critiche AI: non sono controlli giudiziari indipendenti e non modificano il report originale.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Controllo della normativa vigente: workflow umano

1 Data del fatto

Inserita dall'operatore

2 Individua norme

Riferimenti rilevati nel report

3 Apri Normattiva


Versione storica e versione attuale

4 Confronta testi

Decorrenza, modifiche e transitorie

5 Registra riscontro

Dichiarazione e note dell'operatore



Screenshot ufficiale: pannello «Controllo della normativa vigente» con le norme individuate.

Il portale dichiara espressamente di NON leggere né certificare automaticamente il contenuto di Normattiva.

La scheda registrata è un riscontro dichiarato dall'operatore, non una certificazione dell'app.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Fascicolo digitale e cronologia



Screenshot ufficiale: fascicolo digitale archiviato nel browser, con ipotesi e questioni.

Persistenza

Istantanee locali in IndexedDB sul dispositivo; non sincronizzate con altri dispositivi.

Versionamento

Confronta segmenti di testo, ipotesi, questioni e note; le riformulazioni possono risultare come rimozione e aggiunta.


Backup

Esporta backup protetto cifrato con password oppure JSON non cifrato.

Limiti dichiarati dalla pagina

- Il fascicolo non certifica fatti, prove o ricostruzioni giuridiche.
- Il JSON non cifrato e i dati nel browser restano leggibili sul dispositivo.
- Le modifiche al quadro non aggiornano automaticamente il report già generato.

Biblioteca Giuridica



Screenshot ufficiale: fonti della Biblioteca Giuridica e pulsante «Apri Biblioteca».

Cosa mostra lo screenshot

La sezione consente la ricerca automatica dei passaggi pertinenti nelle sinossi locali durante l'analisi. Se nessuna sinossi è caricata, il portale invita ad aprire il Modulo 03 e a selezionare la cartella PDF.

Importazione

Cartella «Materiale gem» dal Finder oppure singoli PDF; dopo il reload occorre riselezionare i documenti.

Indicizzazione

Lettura per pagina e ricerca testuale o intelligente per concetti collegati.


Passaggio al report

L'estratto viene proposto e approvato prima di essere trasmesso a Gemini.


Distinzione da non perdere

La ricerca intelligente locale non è un motore neurale con embeddings. Le sinossi sono materiale didattico: norme e sentenze vanno verificate su fonti ufficiali.


Report professionale: generazione ed esportazione



1. Selezione delle sezioni.



2. Avviso prima dell'esportazione.



3. Anteprima e salvataggio PDF dal browser.

Selezione sezioni

Quadro, riscontri normativi, criticità del Verificatore, fascicolo e Contraddittorio se disponibile.

Anteprima

Controllo dei contenuti prima dell'esportazione, con avvisi sui limiti dell'analisi.

Output

DOCX modificabile; PDF tramite «Stampa / Salva PDF» del browser.

Perché è importante

- L'export è descritto come elaborazione sul dispositivo, senza nuove chiamate API.
- Il report è un documento di lavoro, non un atto ufficiale.
- La UI dichiara sezioni che distinguono i dati dell'operatore dalle valutazioni AI.

Dove risiedono i dati: mappa di persistenza

Browser: IndexedDB

Fascicolo e istantanee locali

Persistenza sul dispositivo; non sincronizzata.

Browser: cronologia locale

Estratti e schede di verifica

Può conservare informazioni inserite o approvate.

File export

DOCX / PDF / JSON / backup protetto

I file esportati richiedono custodia.

Google Gemini

Contenuti selezionati per richieste AI

Trasmissione dopo azione e conferma previste dalla UI.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Repository GitHub: inventario visibile

index.html
Applicazione SPA; GitHub mostra una dimensione di circa 3,96 MB.

news.json
Dataset della sezione notizie: data, tipo, titolo, fonte e URL; aggiornato al 17/10/2026.

.github/workflows
Directory dei workflow GitHub Actions; contenuto da ispezionare per singolo file.

scripts / requirements-cleanup.txt
Script e requisiti di pulizia presenti; funzione precisa da verificare nel codice.

firestore.rules
Regole Firestore presenti nel repository; non provano da sole la configurazione live.

manifest, icone, README, guida PDF
Installazione PWA, branding e documentazione di progetto.

Inventario pubblico consultato: non equivale a un'analisi riga per riga di tutti i file.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Pubblicazione e modalità manutenzione

1 Commit / push

Modifica dei file nel branch di pubblicazione

2 Workflow Actions

Job di build e deploy definito nel repository

3 Artifact Pages

File del sito raccolti come artefatto

4 Deploy

GitHub Pages pubblica la versione risultante

ATTIVA

L'azione può creare il flag .maintenance nel repository.

DISATTIVA

L'azione può rimuovere il flag .maintenance.

Punto decisivo

La pagina pubblicata deve leggere il flag o il workflow deve distribuire una pagina alternativa.

Verifica end-to-end da eseguire

- Confermare quale file viene pubblicato quando la manutenzione è attiva.
- Confermare che la rimozione del flag provochi un nuovo deploy e che la cache non mascheri il risultato.
- Controllare il contenuto di maintenance.html e del workflow di manutenzione.
- Non viene affermato un esito di esecuzione live: servirebbe ispezionare la run specifica.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Confini da verificare

Chiave Gemini

Il README dichiara che ogni utente inserisce la propria chiave nel browser; verificare gestione in memoria o storage e log.

Dati sensibili

Avvertenze forti contro dati riservati e identificativi; la responsabilità di minimizzazione resta operativa.

Firebase

Regole e configurazione vanno controllate insieme; il file delle regole non prova che la policy live coincida.

Checklist tecnica

- Verificare dove viene memorizzata la chiave e se viene mai inclusa in log o export.
- Verificare le regole Firestore effettivamente pubblicate e le autorizzazioni minime.
- Verificare la sanitizzazione del Markdown e del rendering dell'output AI e dell'input HTML.
- Verificare CORS, limiti API, error handling e gestione delle eccezioni.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Registro delle verifiche aperte

P1	**Sorgente completo di index.html**	La vista web mostra il file ma non il contenuto integrale.
P1	**Workflow YAML e run**	Aprire i singoli workflow e verificare una run recente.
P2	**Firebase live**	Confrontare firestore.rules con console e flusso runtime.
P2	**Rendering e sicurezza**	Seguire sanitizzazione, input e output AI.
P3	**Telegram e Cloudflare**	Nessuna integrazione confermata nel perimetro verificato: da verificare, senza confonderla con il prompt iniziale.
OK	**Screenshot autentici**	Chiuso in questa versione: acquisiti dalle registrazioni dello schermo del portale.

Fonte: sito pubblicato, repository GitHub e registrazioni dello schermo del portale • revisione 18/10/2026

Glossario tecnico essenziale

SPA

Single Page Application: applicazione web concentrata in una pagina HTML principale.

API

Interfaccia che consente a un'applicazione di inviare richieste a un servizio.

Artifact

Pacchetto di file prodotto da un job e passato al passaggio successivo.

Fallback

Percorso alternativo usato se la risorsa o il servizio principale non è disponibile.

IndexedDB

Database locale del browser per conservare strutture di dati sul dispositivo.

Workflow CI/CD

Automazione di attività di controllo, preparazione e pubblicazione del software.

Payload

Dati effettivamente trasmessi in una richiesta API.

Cosa possiamo affermare oggi

CONFERMATO

Tre moduli principali, sette funzioni di approfondimento, uso dichiarato di Gemini e persistenza locale. Interfaccia documentata da screenshot ufficiali.

DA APPROFONDIRE

Sorgente integrale, payload effettivi, sicurezza, workflow YAML e configurazioni live.

PROSSIMO PASSO

Acquisire il sorgente integrale e verificare ogni funzione con riferimenti a file e righe.

Obiettivo dell'audit: passare dalla mappa funzionale a una tracciabilità verificabile di ogni file, funzione e flusso.

La presentazione non dichiara concluso ciò che non è stato verificato.