Navigazione dei book: dove siamo e dove vogliamo andare

Documento di lavoro per la decisione · 2 ottobre 2026 · da rileggere con calma prima di partire. Descrive intenzioni: dove non c'è ancora codice lo dice chiaramente.

> **In una frase.** Oggi il telefono arriva dentro una slot in demo guidato interamente da GPT-6.1 Sol: funziona, ma ogni giro costa decine di chiamate e ricomincia da zero. L'idea è far esplorare l'AI *una volta*, registrare cosa ha fatto, e trasformare in azioni locali (senza AI) tutto ciò che si può ripetere, tenendo l'AI per le sole eccezioni. Con circa 50 book questo conta.

1. Dove siamo oggi

Cosa funziona (provato su telefono reale, Sisal, GPT-6.1 Sol)

	Giro 1 (telefono ZE223HNBKJ)	Giro 2 (telefono ZT322ZSJVS)
Esito	Arrivato nella slot in demo	Arrivato nella slot in demo, nessun intoppo
Passi	25	13
Chiamate a Sol	61	27 (13 «visione» + 14 «griglia icone»)
Token in ingresso	189.000	91.000
Tempo	circa 9 minuti	circa 4 minuti e 40 secondi

Attenzione: due telefoni diversi e al giro 1 c'erano notifiche Telegram. Un solo confronto non è una statistica. Il costo in dollari non è calcolato perché i prezzi di Sol non sono impostati.

Cosa abbiamo corretto dopo il giro 1

- **Scroll dolce** (un terzo di schermo, lento): prima saltava interi box della lista promozioni.
- **«Carica altro»**: il sistema sa quando la pagina è finita e il modello è istruito a toccare il bottone e continuare.
- **Rientro in Chrome** senza AI se il telefono esce dal browser (massimo 3 volte).
- **Niente tocchi alla cieca**: se il punto non viene precisato, il tocco viene scartato invece di cadere al centro di una regione (così non si apre la promo sbagliata).
- **Verità sull'effetto del tocco**: confronto locale tra gli screenshot prima e dopo; il modello sa se un tocco non ha cambiato nulla.
- **Suggerimenti per book** in un file modificabile (per Sisal: il nome della slot è un link solo nella pagina della promo; in demo mai toccare il box del gioco ma la «i»; chiudere i banner; ignorare le notifiche).
- **Log e screenshot per ogni passo** in *logs*\, con il ragionamento del modello.

Cosa NON c'è ancora

- **Nessuna memoria tra un run e l'altro.** Il miglioramento tra giro 1 e 2 viene dal codice e dai suggerimenti scritti a mano, non dal fatto che il sistema «impari».
- Oltre metà delle chiamate (14 su 27) serve solo a precisare dove toccare.

- Le attese di caricamento (es. il gioco che carica) usano ancora l'AI: 2 chiamate nel giro 2.
- Il blocco dei tocchi pericolosi in demo (titolo di un gioco, «Gioca») è solo nelle istruzioni al modello, non un controllo nel codice.

2. Il problema da risolvere

- **Scala:** circa 50 book. I percorsi dei casinò sono in generale simili (promozioni → promo → attiva → slot → prova) ma ogni sito ha parole e dettagli suoi.
- **Costo e tempo:** chiamare un modello a ogni passo, ogni volta, per ogni promo su ogni book, non è sostenibile né veloce.
- **Sicurezza:** al passo 18 del giro 1 il modello ha toccato il titolo del gioco nella lobby, che apre il gioco *reale* (andò bene: saldo invariato). Con 50 book e soldi veri non basta «sperare che il modello obbedisca al prompt».
- **Affidabilità:** un modello può sbagliare in modo diverso a ogni giro; uno script controllato si comporta sempre allo stesso modo.

3. L'idea in tre livelli

Livello	Cosa fa	Usa AI?
A. Azioni locali	Poche azioni semplici e controllabili: aspettare che lo schermo si fermi; cercare un testo scrollando piano (e toccando «Carica altro» se serve); toccare un testo; verificare che un testo compaia; toccare un'icona.	No
B. Ricette	Il percorso di un book scritto come *dati* (non come programma): sequenza di fasi fatte con le azioni del livello A, con un controllo dopo ogni passo. Le ricette le rivediamo e approviamo noi.	No (se tutto va bene)
C. L'AI	Esplora la *prima volta* su un percorso nuovo e registra cosa fa; risolve le icone senza testo; interviene solo se un controllo della ricetta fallisce (popup mai visto, pagina cambiata).	Sì, ma poco

> **Principio:** prima lo script, poi l'AI. A ogni passo si prova la strada controllata; se il controllo locale conferma si va avanti senza AI, altrimenti si chiama il modello solo per quel passo e si registra cosa ha fatto, per rivederlo.

4. La traccia: cosa registra l'AI quando esplora

Oggi salviamo azioni, ragionamento e uno screenshot per passo. Per scrivere ricette serve di più. Per ogni run un file di traccia con, a ogni passo:

- lo screenshot **prima** e **dopo** il tocco;
- tutti i **testi leggibili** sullo schermo con la loro posizione (il dato più importante);
- l'azione scelta e se il bersaglio era un **testo** oppure un **punto** (con le coordinate);
- il ragionamento del modello, la fase del percorso in cui si trovava, quanto tempo è passato, se lo schermo è cambiato;
- l'esito finale del run e le chiamate fatte per scopo.

A cosa serve: per ogni passo capiamo se il bersaglio aveva un testo leggibile (quindi scriptabile) o era solo un'icona (serve un'altra soluzione). Nel giro 2, ad esempio, molti tocchi sono andati con 3 chiamate a griglia anche se il bersaglio aveva un testo a schermo (il titolo della promo, il nome sottolineato della slot). Non sappiamo ancora se quei testi erano nella lista letta dal telefono: la traccia lo dirà.

5. Come si scrive una ricetta

Un file di dati per ogni percorso, eseguito da un piccolo programma comune. Esempio per Sisal, tratto dal giro 2 (le parole tra graffe sono variabili: promo e slot cambiano a ogni occasione):

```
fase promozioni:  apri(pagina_promozioni)
                  cerca_testo("{promo}", scroll=piano, carica_altro=["Carica altro"])
                  tocca_testo("{promo}")
fase attivazione: tocca_uno_di(["Attiva la promozione", "Aderisci"])
                  aspetta_testo("Promozione attivata correttamente")
fase slot:        tocca_testo("{slot}")      # il nome sottolineato, nella pagina della
promo
fase demo:        tocca_uno_di(["Prova", "Demo", "For fun"])
                  aspetta_schermo_fermo()
                  verifica_dentro_slot()
```

- **Controllo dopo ogni passo:** ad esempio «dopo questo tocco deve comparire il testo X» oppure «lo schermo deve essere cambiato». Se non succede, scatta il ripiego sull'AI per quel solo passo.
- **Parole comuni a tutti i book** in una lista condivisa (Attiva/Aderisci/Partecipa/Opta; Prova/Demo/For fun/Gioca gratis). Ogni book aggiunge solo le sue eccezioni (a Sisal la «i» nel box del gioco).
- **Chi fa cosa:** l'AI esplora e produce le tracce; io (Claude) le leggo, le confronto tra book e propongo la ricetta; tu approvi, soprattutto il demo e tutto ciò che è vicino ai soldi veri. Una volta approvata diventa un file nel progetto.

6. Sicurezza

- **Lista nera nel codice, senza AI:** in modalità demo non si toccano mai testi come «Gioca» o «Deposita»; non si tocca il titolo o il box di un gioco dove porta al gioco reale.
- **Ricette approvate a mano:** nessuna ricetta entra in uso senza che tu l'abbia vista.
- **Soldi veri:** nessun cambiamento ai flussi con soldi veri senza il tuo consenso esplicito (come ora).
- **Prima esplorazione sorvegliata:** la prima volta su un book si guarda la traccia prima di fidarsi della ricetta.

7. Cosa resta all'AI

- La **prima esplorazione** di un book o di un percorso nuovo.
- Le **icone senza testo** (la «X» di un banner, la «i» nel box): l'OCR non le vede.
- Gli **imprevisti**: un popup mai visto, una pagina diversa dal solito, un testo stilizzato che l'OCR non legge.
- Eventualmente la verifica finale «sono dentro la slot», se il riconoscimento già usato per le slot non basta.

Stima (non misura): nel caso felice di un percorso già noto, quasi nessuna chiamata; qualche decina nella prima esplorazione, come oggi.

8. Rischi e cose che non sappiamo

Tema	Cosa non sappiamo / rischio
Lettura dei testi su Chrome	Il lettore dello schermo usa prima uiautomator e passa all'OCR solo se quello fallisce. Non sappiamo quanto testo web veda uiautomator su queste pagine: lo dirà la traccia.
OCR su banner e titoli	I titoli stilizzati delle promo possono non essere letti. In quel caso si ricade sull'AI; non sappiamo quanto spesso.
Book senza demo	Alcuni book potrebbero non avere un bottone di prova, o avere un percorso diverso dallo scheletro.
Siti che cambiano	Una ricetta invecchia. Serve un segnale: se un controllo fallisce si ripassa dall'AI e la differenza viene registrata.
Login dei book	Con 50 book ogni login è un tema a sé; oggi non lo gestiamo (il telefono deve essere già loggato).
Fasi finali dentro il gioco	Dall'ingresso nella slot al primo schermo di gioco cambia da gioco a gioco: si userebbero i profili e il ripiego già esistenti per le slot.
Lettura diretta della pagina da Chrome (idea più radicale)	Via debug USB si potrebbero leggere testi e posizioni esatte senza OCR né AI. **Non verificata.** Rischio: il book potrebbe rilevare l'automazione. Come per le operazioni Netcap, non la decideremmo senza chiedere ad Augusto.

9. Fasi di lavoro e come misuriamo il successo

1. **Fase 1 – salvare le tracce.** L'AI esplora e registra come descritto al punto 4. Prova su Sisal e su 2 o 3 altri book per capire quanto lo scheletro generalizza. *Nessuna ricetta ancora.*
2. **Fase 2 – azioni locali e ricette.** Scrivere le azioni del livello A e l'esecutore, e le prime ricette partendo dalle tracce reali, con la lista nera del demo.
3. **Fase 3 – profilo per book.** Compilare il profilo di ogni book (indirizzo promozioni, parole, come si entra in demo) dalle tracce, con la tua approvazione.

Come capiamo se funziona (stesso test di oggi, confrontabile):

- chiamate all'AI per run (oggi 27 per Sisal);
- tempo per run (oggi circa 4 minuti e 40 secondi);
- errori: tocchi sbagliati, uscite dal browser, passi ripetuti;
- quota di passi fatti senza AI.

10. Decisioni aperte (per te)

1. **Quali book** usare per la prova della fase 1, oltre a Sisal (2 o 3), e se i telefoni sono già loggati su ciascuno.

2. **Approccio:** esplorazione guidata dall'AI e ricette scritte da noi sulle tracce (mia proposta), oppure ricette scritte interamente a mano.
3. **Login:** restiamo per ora con «telefono già loggato» o vuoi che si pianifichi anche questo?
4. **Lettura diretta da Chrome:** vuoi che si chieda ad Augusto, o la lasciamo fuori?
5. **Prezzi di Sol:** impostare i prezzi per vedere il costo in dollari dei test.

> **Promemoria operativo.** La chiave OpenAI è stata incollata più volte in chiaro nelle chat: va rigenerata e la vecchia revocata, poi tenuta in un file *.env* o nelle variabili d'ambiente.