



Plan de tests – ForkSpot

Application de découverte et de recommandation de restaurants.

Projet DEVFLSTK MAST1 · 2026

Vincent MAGNIEN — Manon LE BARAZER

1. Identification des fonctionnalités à tester

L'objectif est d'identifier les fonctionnalités les plus critiques de l'application afin de prioriser les tests selon leur importance pour les utilisateurs et pour le business.

Classement des fonctionnalités

Fonctionnalité	Importance utilisateur	Importance business	Criticité	Justification
Création / connexion au compte	Élevée	Élevée	Critique	Permet l'accès aux fonctionnalités personnalisées
Recherche de restaurants	Élevée	Élevée	Critique	Fonction principale de découverte
Consultation des fiches restaurants	Élevée	Élevée	Critique	Permet de consulter les avis et informations
Publication d'avis et notes	Élevée	Élevée	Critique	Génère la valeur principale de l'application

Fonctionnalité	Importance utilisateur	Importance business	Criticité	Justification
Algorithme ForkRank	Élevée	Élevée	Critique	Classement des restaurants
Listes personnalisées	Moyenne	Moyenne	Important	Engagement utilisateur
Réseau social (amis, réactions)	Moyenne	Moyenne	Important	Fidélisation
Badges / gamification	Faible	Moyenne	Secondaire	Encourage la contribution
Publicités / offres restaurateurs	Faible	Élevée	Important	Génère des revenus

Enjeux côté utilisateurs

Les utilisateurs attendent principalement :

- Trouver rapidement des restaurants pertinents
- Consulter des avis fiables
- Partager leurs expériences
- Découvrir des recommandations de leurs amis

Fonctionnalités les plus importantes :

- recherche de restaurants
- avis et notes
- carte interactive
- listes personnalisées

Enjeux côté business

Les enjeux pour l'entreprise sont :

- générer du contenu utilisateur (avis)
- fidéliser les utilisateurs

- attirer des restaurateurs pour l'offre Pro
- maintenir la fiabilité des recommandations

Fonctionnalités business :

- système d'avis
 - algorithme ForkRank
 - visibilité des restaurants
 - gestion des offres restaurateurs
 - publicités
-

2. Types de tests

Afin d'assurer la qualité de l'application, plusieurs types de tests seront utilisés.

Tests unitaires

Les tests unitaires permettent de vérifier les fonctions individuelles du code.

Exemples

- calcul du score ForkRank
- calcul de la note moyenne d'un restaurant
- validation des formulaires
- attribution des badges

Avantages

- rapides
 - faciles à automatiser
 - permettent de détecter les erreurs dans la logique métier
-

Tests d'intégration

Les tests d'intégration vérifient que les différents modules de l'application fonctionnent correctement ensemble.

Exemples

- enregistrement d'un avis dans la base de données
 - récupération des avis d'un restaurant
 - affichage des résultats après une recherche
 - interaction entre le profil utilisateur et ses listes
-

Tests End-to-End (E2E)

Les tests E2E simulent le comportement réel d'un utilisateur.

Parcours utilisateur testés

Parcours découverte

1. L'utilisateur se connecte
2. Il recherche un restaurant
3. Il applique des filtres
4. Il consulte la fiche du restaurant

Parcours contribution

1. L'utilisateur consulte un restaurant
2. Il laisse une note
3. Il écrit un avis
4. L'avis apparaît sur la fiche du restaurant

Parcours social

1. L'utilisateur suit un ami
 2. Il voit une recommandation
 3. Il ajoute le restaurant à sa liste "À tester"
-

Stratégie de test

Type de test	Utilisation	Priorité
Tests unitaires	Logique métier	Très élevée
Tests d'intégration	Communication entre services	Élevée
Tests E2E	Parcours utilisateur	Moyenne

Principe appliqué :

- beaucoup de tests unitaires
- un nombre modéré de tests d'intégration
- quelques tests E2E ciblés sur les parcours critiques

3. Critères de réussite

Afin de valider la qualité de l'application avant déploiement, plusieurs critères doivent être respectés.

Réussite des tests

- 100 % des tests critiques doivent réussir
- minimum 95 % de réussite globale

Couverture du code

Objectif :

- 70 % minimum de couverture du code

Fonctionnalités critiques :

- 80 % de couverture minimum

Fonctions concernées :

- calcul du ForkRank
- publication d'avis
- recherche de restaurants

Performance

Objectifs de performance :

- temps de réponse d'une recherche < 2 secondes
 - affichage des résultats sur la carte < 3 secondes
-

Stabilité

Conditions nécessaires pour déployer l'application :

- aucun bug bloquant
 - aucun bug critique dans les parcours principaux
-

4. Maintenance et bonnes pratiques

Le plan de tests doit être maintenu durant toute la durée du projet.

Bonnes pratiques

- toute nouvelle fonctionnalité doit inclure des tests
 - chaque correction de bug doit inclure un test correspondant
 - les tests doivent être exécutés automatiquement avant chaque déploiement
-

Processus qualité

1. Développement de la fonctionnalité
2. Ajout des tests
3. Exécution automatique des tests
4. Validation par l'équipe qualité
5. Déploiement

Si les critères définis dans le plan de tests ne sont pas respectés, l'application ne peut pas être mise en production.