
Bootstrap rank distribution of the leading methods (2,000 user resamples)
Coat
QP family (pooled) 0.09 0.13 0.24 0.29 0.19 0.04 0.02 0.00
LightGCN-p (add prior) 0.21 0.12 0.16 0.22 0.17 0.06 0.05 0.00
DR-BPR-LGN-p2 0.32 0.29 0.19 0.11 0.05 0.03 0.01 0.00
DR-BPR-LGN-p 0.18 0.31 0.28 0.13 0.07 0.02 0.01 0.00
iALS-p (add prior) 0.13 0.06 0.08 0.17 0.31 0.10 0.14 0.01
DR-BPR-LGN-1 (Q, lrQ) 0.03 0.04 0.02 0.03 0.07 0.21 0.48 0.13
DR-BPR-LGN 0.04 0.04 0.02 0.04 0.13 0.44 0.24 0.04
DR-LightGCN 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.10 0.06 0.81
1 2 3 4 5 6 7 8
rank
Yahoo
QP family (pooled) 0.95 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DR-BPR-LGN-1 (Q) 0.05 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r-AdjNorm 0.00 0.00 0.96 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
LightGCN-p (add prior) 0.00 0.00 0.01 0.12 0.20 0.62 0.04 0.01
LightGCN 0.00 0.00 0.02 0.54 0.36 0.08 0.01 0.00
NAVIP 0.00 0.00 0.00 0.29 0.43 0.25 0.02 0.00
iALS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.78 0.15
Obs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 0.84
1 2 3 4 5 6 7 8
rank
KuaiRand
QP family (pooled) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
r-AdjNorm 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LightGCN-p (add prior) 0.00 0.00 0.20 0.30 0.49 0.01 0.00 0.00
NAVIP 0.00 0.00 0.20 0.40 0.39 0.01 0.00 0.00
LightGCN 0.00 0.00 0.60 0.29 0.11 0.01 0.00 0.00
iALS 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.97 0.01 0.00
AdvInfoNCE-LGN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.38
BPR-MF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.61
1 2 3 4 5 6 7 8
rank
KuaiRec
DR 0.87 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DRUP 0.13 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DR-JL 0.00 0.00 0.74 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
MRDR 0.00 0.00 0.26 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
QP family (pooled) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.73 0.19 0.00
LightGCN-p (add prior) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.23 0.03 0.00
LightGCN-pt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.05 0.62 0.17
IPS-MF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.83
1 2 3 4 5 6 7 8
rank
probability
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0