
all rows: pooled accuracy 0.915
cicids2017
cicids2018
usbids1
insdn
unswnb15
toniot
iot23
true dataset
predicted dataset
0.84 0.08 0.00 0.02 0.01 0.03 0.02
0.13 0.82 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.02 0.00 0.94 0.00 0.02 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00
0.03 0.02 0.00 0.04 0.00 0.86 0.04
0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.95


benign only: pooled accuracy 0.918
cicids2017
cicids2018
usbids1
insdn
unswnb15
toniot
iot23
true dataset
predicted dataset
0.85 0.07 0.00 0.04 0.01 0.02 0.02
0.15 0.80 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01
0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 0.02 0.00 0.94 0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00
0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.95 0.01
0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.96