

Reconstruiré CAP-06 con los 32 Casos de Uso aprobados, añadiendo trazabilidad a las pantallas oficiales de CAP-05 y manteniendo las decisiones clave: edad, multidioma, Stripe Checkout, Pedido/SubPedido y dashboard limitado.

Pensó durante un par de segundos >

 Editar

  

PORTADA

- Teralya
- CAP-06
- Casos de Uso
- Versión 1.0
- Estado: APROBADO
- Fecha: 09/07/2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Estado
1.0	09/07/2026	Arquitecto de Producto Teralya	APROBADO

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Documentar todos los Casos de Uso oficiales necesarios para el MVP de Teralya, Marketplace Europeo de Bodegas Fundadoras.

Este documento describe las interacciones completas entre los actores del sistema y Teralya, respetando el alcance funcional aprobado.

El documento es autocontenido y debe permitir que cualquier desarrollador, diseñador o Product Manager comprenda qué operaciones funcionales forman parte del MVP y qué reglas deben cumplir.

Este documento no incluye código, APIs, diseño de base de datos, wireframes, diseño visual ni funcionalidades futuras.

ÍNDICE

1. Casos de Uso — Comprador
2. Casos de Uso — Bodega
3. Casos de Uso — Administrador
4. Casos de Uso — Sistema
5. Matriz de trazabilidad de Casos de Uso
6. Glosario
7. Cierre del documento

CASOS DE USO — COMPRADOR

Código (CU-001)

CU-001

Nombre

Registrarse como comprador.

Objetivo

Permitir que un comprador cree una cuenta en Teralya cumpliendo los requisitos de mayoría de edad y aceptación de condiciones de compra de alcohol.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El comprador no tiene una cuenta activa con el mismo email.
- El comprador acepta las condiciones obligatorias.
- El comprador debe poder introducir una fecha de nacimiento.
- El comprador debe poder aceptar la declaración de mayoría de edad.
- El comprador debe poder aceptar las condiciones de compra de alcohol.

Disparador

El comprador decide crear una cuenta.

Flujo principal

El comprador inicia el registro, introduce sus datos, fecha de nacimiento y contraseña.

El sistema detecta el idioma del navegador cuando sea posible y permite seleccionar otro idioma antes de finalizar el registro.

El comprador acepta la declaración de mayoría de edad y las condiciones de compra de alcohol.

El sistema valida la edad mínima configurada, valida los datos obligatorios y crea la cuenta.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el sistema no puede detectar el idioma del navegador, utiliza un idioma disponible por defecto.
- Si el comprador selecciona otro idioma disponible antes de finalizar el registro, el sistema aplica ese idioma.
- Si el registro se inicia desde checkout, tras crear la cuenta el comprador puede continuar el proceso de compra.

Postcondiciones

- La cuenta del comprador queda creada.
- El comprador puede iniciar sesión o continuar con la compra.
- La preferencia de idioma puede quedar asociada a la cuenta cuando corresponda.

Reglas de negocio relacionadas

- El email debe ser único.
- Los campos obligatorios deben estar completos.
- La contraseña debe cumplir las reglas mínimas definidas.
- Las condiciones obligatorias deben aceptarse.
- El comprador debe ser mayor de edad según la edad mínima configurada.
- Debe introducir su fecha de nacimiento.
- Debe aceptar la declaración de mayoría de edad y las condiciones de compra de alcohol.
- El sistema detecta el idioma del navegador cuando sea posible.

- El comprador puede seleccionar otro idioma disponible antes de finalizar el registro.

Excepciones

- Email ya registrado.
 - Datos obligatorios incompletos.
 - Contraseña no válida.
 - El comprador no cumple la edad mínima.
 - Declaración de mayoría de edad no aceptada.
 - Condiciones de compra de alcohol no aceptadas.
 - Error al crear la cuenta.
-

Código (CU-002)

CU-002

Nombre

Iniciar sesión.

Objetivo

Permitir que el comprador acceda a su cuenta.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El comprador tiene una cuenta creada.
- La cuenta está activa.

Disparador

El comprador quiere acceder a su cuenta.

Flujo principal

El comprador introduce sus credenciales y el sistema valida el acceso.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el comprador inicia sesión durante el checkout, el sistema puede devolverlo al proceso de compra iniciado.
- Si el comprador accede directamente, el sistema lo dirige a Mi Cuenta.

Postcondiciones

- El comprador queda autenticado.
- El comprador accede a Mi Cuenta o continúa el proceso iniciado.

Reglas de negocio relacionadas

- Las credenciales deben ser correctas.
- El usuario debe tener rol de comprador.
- La sesión debe asociarse al usuario autenticado.
- El comprador solo puede acceder a sus propios recursos.

Excepciones

- Credenciales incorrectas.
- Cuenta no activa.
- Usuario sin rol comprador.
- Error de autenticación.

Código (CU-003)

CU-003

Nombre

Recuperar contraseña.

Objetivo

Permitir que el comprador recupere el acceso a su cuenta.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El comprador tiene una cuenta registrada.
- El email está asociado a una cuenta existente.

Disparador

El comprador solicita recuperar su contraseña.

Flujo principal

El comprador solicita la recuperación, recibe instrucciones y define una nueva contraseña válida.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el usuario que solicita la recuperación es bodega o administrador, el mismo flujo aplica con su cuenta correspondiente.
- Si el enlace de recuperación sigue vigente, el usuario puede establecer la nueva contraseña.

Postcondiciones

- La contraseña queda actualizada.
- El comprador puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

Reglas de negocio relacionadas

- El email debe ser válido.
- El enlace de recuperación debe ser válido y no estar expirado.
- La nueva contraseña debe cumplir las reglas mínimas.
- La confirmación de contraseña debe coincidir.

Excepciones

- Email no registrado.
- Token inválido.
- Token expirado.

- Contraseña no válida.
 - Error al actualizar la contraseña.
-

Código (CU-004)

CU-004

Nombre

Consultar catálogo de vinos.

Objetivo

Permitir que el comprador descubra vinos publicados y disponibles.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- Existen vinos publicados.
- Las bodegas propietarias están validadas.

Disparador

El comprador accede al catálogo.

Flujo principal

El sistema muestra los vinos publicados y el comprador navega por el catálogo.

Flujos alternativos (si existen)

- Si no hay vinos publicados, el sistema muestra el estado vacío correspondiente.
- Si el comprador no está autenticado, puede seguir consultando el catálogo.

Postcondiciones

- El comprador puede seleccionar un vino.
- El comprador puede avanzar hacia la ficha de vino o el carrito.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo se muestran vinos publicados.
- Solo se muestran vinos de bodegas validadas.
- No se muestran vinos despublicados.
- No se muestran vinos no disponibles como productos comprables.

Excepciones

- No hay vinos publicados.
 - Error al cargar el catálogo.
 - No hay resultados disponibles.
-

Código (CU-005)

CU-005

Nombre

Buscar y filtrar vinos.

Objetivo

Permitir que el comprador encuentre vinos según criterios básicos.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El catálogo contiene vinos publicados.
- Los filtros disponibles pertenecen al alcance MVP.

Disparador

El comprador introduce una búsqueda o aplica filtros.

Flujo principal

El sistema aplica los criterios y muestra los vinos que cumplen la búsqueda o filtros.

Flujos alternativos (si existen)

- Si no existen resultados, el sistema muestra estado sin resultados.
- Si el comprador limpia filtros, el sistema vuelve a mostrar el catálogo publicado disponible.

Postcondiciones

- El comprador visualiza resultados relevantes.
- El comprador puede acceder a una ficha de vino.

Reglas de negocio relacionadas

- Los filtros solo aplican sobre vinos publicados.
- Los filtros no deben mostrar vinos despublicados.
- Los resultados deben respetar la disponibilidad del producto.
- La búsqueda no debe alterar el estado del catálogo.
- No se incluye búsqueda semántica avanzada ni IA.

Excepciones

- Sin resultados.
- Filtros inválidos.
- Error al procesar la búsqueda.

Código (CU-006)

CU-006

Nombre

Ver ficha de vino.

Objetivo

Permitir que el comprador consulte la información comercial necesaria para decidir la compra.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El vino existe.
- El vino está publicado.
- La bodega propietaria está validada.

Disparador

El comprador selecciona un vino.

Flujo principal

El sistema muestra la ficha del vino con información comercial, precio, disponibilidad y bodega.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el vino está publicado pero no disponible, se muestra como no disponible y no puede añadirse al carrito.
- Si el comprador quiere conocer la bodega, puede navegar a la ficha pública de bodega.

Postcondiciones

- El comprador puede añadir el vino al carrito.
- El comprador puede consultar la ficha de la bodega.

Reglas de negocio relacionadas

- No se muestra ficha pública comprable de vinos despublicados.
- No se permite comprar vinos sin disponibilidad.
- La ficha debe mostrar información suficiente para la decisión de compra.
- La bodega propietaria debe estar validada.

Excepciones

- Vino no encontrado.
 - Vino no publicado.
 - Vino no disponible.
 - Bodega no validada.
 - Error al cargar la ficha.
-

Código (CU-007)

CU-007

Nombre

Añadir vino al carrito.

Objetivo

Permitir que el comprador añada un vino disponible al carrito.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El vino está publicado.
- El vino tiene disponibilidad.
- La cantidad seleccionada es válida.
- La bodega propietaria está validada.

Disparador

El comprador pulsa la acción de añadir al carrito.

Flujo principal

El comprador selecciona cantidad y el sistema añade el vino al carrito actualizando importes.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el vino ya existe en el carrito, el sistema actualiza la cantidad cuando sea válido.
- Si el comprador no está autenticado, puede seguir usando el carrito, pero deberá autenticarse para completar checkout.

Postcondiciones

- El vino queda incorporado al carrito.
- El total del carrito queda actualizado.

Reglas de negocio relacionadas

- No se puede añadir cantidad superior a la disponible.
- No se puede añadir un vino despublicado.
- No se puede añadir un vino no disponible.
- El carrito debe conservar la bodega asociada a cada vino.
- Solo se añaden vinos de bodegas validadas.

Excepciones

- Cantidad inválida.
 - Stock insuficiente.
 - Vino no disponible.
 - Vino despublicado.
 - Bodega no validada.
 - Error al actualizar el carrito.
-

Código (CU-008)

CU-008

Nombre

Gestionar carrito.

Objetivo

Permitir que el comprador revise y ajuste los vinos antes del checkout.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El carrito contiene al menos un vino o está disponible para consulta.

Disparador

El comprador accede al carrito.

Flujo principal

El comprador revisa vinos, modifica cantidades o elimina productos y el sistema recalcula el total.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el comprador elimina todos los vinos, el carrito queda vacío.
- Si un vino deja de estar disponible, el sistema informa del problema y bloquea el avance con ese vino.

Postcondiciones

- El carrito queda actualizado.
- El comprador puede iniciar checkout si el carrito es válido.

Reglas de negocio relacionadas

- El checkout solo puede iniciarse con carrito no vacío.
- Las cantidades deben ser válidas.
- Los vinos deben seguir publicados y disponibles.
- El total debe recalcularse tras cada cambio.

Excepciones

- Carrito vacío.
- Producto no disponible.
- Cantidad superior a disponibilidad.
- Error al recalcular importes.

CU-009

Nombre

Realizar checkout.

Objetivo

Permitir que el comprador confirme los datos necesarios antes del pago.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El comprador está autenticado.
- El carrito contiene vinos válidos.
- Los vinos siguen publicados y disponibles.

Disparador

El comprador inicia checkout desde el carrito.

Flujo principal

El comprador confirma datos, dirección de envío y resumen del Pedido antes de pagar.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el comprador no está autenticado, el sistema solicita inicio de sesión o registro.
- Si el registro se realiza desde checkout, el comprador puede volver al checkout después de crear cuenta.

Postcondiciones

- El Pedido queda preparado para el pago.
- El comprador puede acceder al proceso de pago.

Reglas de negocio relacionadas

- El comprador debe estar autenticado.
- La dirección de envío debe estar completa.
- La disponibilidad debe validarse antes del pago.
- El total del Pedido debe calcularse correctamente.
- No se inicia pago si el checkout no es válido.

Excepciones

- Comprador no autenticado.
 - Carrito vacío.
 - Datos obligatorios incompletos.
 - Dirección inválida.
 - Cambio de disponibilidad antes del pago.
-

Código (CU-010)

CU-010

Nombre

Pagar Pedido.

Objetivo

Permitir que el comprador pague un Pedido mediante Stripe Connect usando Stripe Checkout.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema, Stripe Connect.

Precondiciones

- El Pedido está preparado para pago.
- El importe es válido.
- El comprador está autenticado.

Disparador

El comprador confirma el pago.

Flujo principal

El sistema crea una sesión de Stripe Checkout para el Pedido preparado.

El comprador es redirigido a Stripe Checkout, introduce y confirma sus datos de pago en Stripe.

Stripe procesa el pago y redirige al comprador a Teralya.

El sistema confirma el resultado del pago y confirma el Pedido únicamente cuando recibe la confirmación correcta de Stripe.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el comprador cancela el pago en Stripe Checkout, vuelve a Teralya sin Pedido confirmado.
- Si Stripe no confirma correctamente el pago, el Pedido no queda confirmado.
- Si existe un error temporal, el comprador puede volver al checkout o carrito según corresponda.

Postcondiciones

- El pago queda confirmado.
- El Pedido queda creado como Pedido confirmado.
- El sistema gestiona internamente los SubPedidos correspondientes.

Reglas de negocio relacionadas

- El Pedido solo se confirma si el pago se completa correctamente.
- Stripe Connect es el sistema de pago del MVP.
- El flujo real de pago se realiza mediante Stripe Checkout con redirección y confirmación.
- Los SubPedidos son implementación interna del sistema.
- El comprador no gestiona SubPedidos.

Excepciones

- Pago rechazado.
- Pago cancelado.
- Error de conexión con Stripe.

- Confirmación de pago no recibida.
 - Error al crear el Pedido confirmado.
-

Código (CU-011)

CU-011

Nombre

Consultar Pedidos.

Objetivo

Permitir que el comprador consulte sus Pedidos realizados.

Actor principal

Comprador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El comprador está autenticado.
- El comprador puede tener Pedidos registrados.

Disparador

El comprador accede a Mis pedidos.

Flujo principal

El sistema muestra los Pedidos del comprador y permite consultar su detalle.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el comprador no tiene Pedidos, el sistema muestra estado vacío.
- Si el comprador accede desde confirmación de pedido, puede ir directamente al detalle del Pedido.

Postcondiciones

- El comprador conoce el estado global de sus Pedidos.
- El comprador puede revisar el detalle de un Pedido propio.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo se muestran Pedidos del comprador autenticado.
- El comprador no puede acceder a Pedidos de otros compradores.
- El estado mostrado corresponde al estado global del Pedido.
- El comprador consulta el Pedido completo, no los SubPedidos como unidad funcional.

Excepciones

- No existen Pedidos.
- Pedido no encontrado.
- Acceso no autorizado.
- Error al cargar los Pedidos.

CASOS DE USO — BODEGA

Código (CU-012)

CU-012

Nombre

Solicitar registro como bodega.

Objetivo

Permitir que una bodega solicite acceso a Teralya.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema, administrador.

Precondiciones

- La bodega no está registrada con el mismo email.
- La bodega aporta la información mínima requerida.

Disparador

La bodega inicia la solicitud de registro.

Flujo principal

La bodega envía sus datos y el sistema registra la solicitud como pendiente de validación.

Flujos alternativos (si existen)

- Si la bodega ya tiene un email registrado, el sistema bloquea la solicitud.
- Si faltan datos mínimos, el sistema solicita completar la información.

Postcondiciones

- La solicitud queda registrada.
- La bodega queda pendiente de validación administrativa.

Reglas de negocio relacionadas

- El email debe ser único.
- La bodega no puede operar hasta ser validada.
- La validación corresponde al administrador.
- La solicitud debe incluir datos mínimos de identificación.

Excepciones

- Email ya registrado.
- Datos incompletos.
- Condiciones no aceptadas.
- Error al registrar la solicitud.

Código (CU-013)

CU-013

Nombre

Acceder como bodega validada.

Objetivo

Permitir que una bodega validada acceda a su panel.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega tiene cuenta registrada.
- La bodega está validada.
- Las credenciales son correctas.

Disparador

La bodega inicia sesión.

Flujo principal

El sistema valida credenciales y estado de validación, y permite el acceso al panel de bodega.

Flujos alternativos (si existen)

- Si la bodega no está validada, el sistema bloquea el acceso operativo.
- Si la cuenta no corresponde al rol bodega, no se permite acceder al panel de bodega.

Postcondiciones

- La bodega accede a su área privada.
- La bodega puede gestionar perfil, vinos y SubPedidos.

Reglas de negocio relacionadas

- Una bodega no validada no puede operar.
- La bodega solo accede a su propia información.
- El rol debe corresponder a bodega.
- La bodega no gestiona el Pedido completo.

Excepciones

- Credenciales incorrectas.
 - Bodega no validada.
 - Cuenta no activa.
 - Error de autenticación.
-

Código (CU-014)

CU-014

Nombre

Completar perfil de bodega.

Objetivo

Permitir que la bodega complete la información visible para compradores.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega está autenticada.
- La bodega está validada.

Disparador

La bodega accede a la gestión de su perfil.

Flujo principal

La bodega introduce o actualiza su información comercial y el sistema guarda los cambios.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el perfil está incompleto, el sistema permite guardarlo solo cuando se cumplan los campos obligatorios.

- Si la bodega vuelve al panel sin guardar, no se aplican cambios.

Postcondiciones

- El perfil de bodega queda actualizado.
- La información visible queda disponible para generar confianza en compradores.

Reglas de negocio relacionadas

- Los campos obligatorios deben estar completos.
- La bodega solo puede editar su propio perfil.
- La información pública debe ser apta para mostrarse a compradores.

Excepciones

- Campos obligatorios incompletos.
- Formato inválido.
- Acceso no autorizado.
- Error al guardar el perfil.

Código (CU-015)

CU-015

Nombre

Crear vino.

Objetivo

Permitir que una bodega cree un vino para revisión y futura publicación.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega está autenticada.
- La bodega está validada.
- La bodega aporta información mínima del vino.

Disparador

La bodega decide crear un nuevo vino.

Flujo principal

La bodega introduce la información del vino y el sistema lo guarda como vino no publicado o pendiente de revisión.

Flujos alternativos (si existen)

- Si falta información mínima, el sistema bloquea la creación o informa errores.
- Si el vino se guarda parcialmente dentro del alcance aprobado, no queda publicado.

Postcondiciones

- El vino queda creado.
- El vino puede ser completado, editado o enviado a revisión.

Reglas de negocio relacionadas

- La bodega solo puede crear vinos propios.
- Precio y disponibilidad deben ser válidos.
- El vino no queda visible para compradores hasta ser publicado.
- La publicación requiere revisión administrativa.

Excepciones

- Información obligatoria incompleta.
- Precio inválido.
- Disponibilidad inválida.
- Error al crear el vino.

CU-016

Nombre

Editar vino propio.

Objetivo

Permitir que una bodega actualice la información de un vino propio.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega está autenticada.
- La bodega está validada.
- El vino pertenece a la bodega.

Disparador

La bodega decide editar un vino.

Flujo principal

La bodega modifica la información permitida y el sistema guarda los cambios.

Flujos alternativos (si existen)

- Si la bodega solicita publicación desde la edición, el sistema valida que el vino tiene información mínima completa.
- Si los datos no son válidos, el sistema no guarda la modificación.

Postcondiciones

- El vino queda actualizado.
- El estado de revisión o publicación se mantiene o queda pendiente según corresponda.

Reglas de negocio relacionadas

- La bodega solo puede editar vinos propios.
- No se puede publicar un vino incompleto.
- Precio y disponibilidad deben mantenerse válidos.
- La edición no sustituye la revisión administrativa cuando sea necesaria.

Excepciones

- Vino no encontrado.
 - Vino no pertenece a la bodega.
 - Datos inválidos.
 - Error al guardar cambios.
-

Código (CU-017)

CU-017

Nombre

Solicitar publicación de vino.

Objetivo

Permitir que la bodega envíe un vino a revisión para que pueda publicarse.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema, administrador.

Precondiciones

- La bodega está autenticada y validada.
- El vino pertenece a la bodega.
- El vino tiene información mínima completa.

Disparador

La bodega solicita la publicación del vino.

Flujo principal

El sistema marca el vino como pendiente de revisión administrativa.

Flujos alternativos (si existen)

- Si faltan datos obligatorios, el sistema impide solicitar publicación.
- Si el vino ya está pendiente de revisión, el sistema conserva ese estado.

Postcondiciones

- El vino queda pendiente de revisión.
- El administrador puede revisar y decidir su publicación.

Reglas de negocio relacionadas

- La bodega no publica directamente vinos en el marketplace.
- La publicación requiere aprobación del administrador.
- No se puede solicitar publicación con datos incompletos.
- Solo vinos de bodegas validadas pueden enviarse a revisión.

Excepciones

- Vino incompleto.
- Vino no pertenece a la bodega.
- Bodega no validada.
- Error al solicitar revisión.

Código (CU-018)

CU-018

Nombre

Consultar SubPedidos de bodega.

Objetivo

Permitir que la bodega consulte los SubPedidos que debe preparar.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega está autenticada.
- La bodega está validada.
- Pueden existir SubPedidos asociados a la bodega.

Disparador

La bodega accede a sus SubPedidos.

Flujo principal

El sistema muestra únicamente los SubPedidos asignados a la bodega.

Flujos alternativos (si existen)

- Si no hay SubPedidos asignados, el sistema muestra estado vacío.
- Si la bodega selecciona un SubPedido, el sistema muestra el detalle solo si pertenece a esa bodega.

Postcondiciones

- La bodega conoce los SubPedidos que debe atender.
- La bodega puede consultar el detalle de un SubPedido propio.

Reglas de negocio relacionadas

- La bodega solo gestiona SubPedidos propios.
- La bodega no gestiona el Pedido completo.
- El Pedido completo pertenece al comprador y al sistema.
- Los SubPedidos no son un módulo funcional independiente para el comprador.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

Excepciones

- Sin SubPedidos asignados.
 - Acceso no autorizado.
 - Error al cargar SubPedidos.
-

Código (CU-019)

CU-019

Nombre

Cambiar estado de SubPedido.

Objetivo

Permitir que la bodega actualice el estado operativo de un SubPedido asignado.

Actor principal

Bodega.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- La bodega está autenticada.
- La bodega está validada.
- El SubPedido pertenece a la bodega.
- El cambio de estado está permitido.

Disparador

La bodega confirma un nuevo estado para el SubPedido.

Flujo principal

La bodega actualiza el estado del SubPedido y el sistema recalcula el estado global del Pedido cuando corresponda.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el cambio de estado no requiere recalcular el Pedido, el sistema conserva el estado global actual.

- Si otros SubPedidos del mismo Pedido tienen estados pendientes, el sistema evalúa el conjunto antes de modificar el estado global.

Postcondiciones

- El estado del SubPedido queda actualizado.
- El estado global del Pedido puede quedar recalculado automáticamente.

Reglas de negocio relacionadas

- La bodega no puede modificar el Pedido completo.
- Solo se permiten cambios de estado definidos para el MVP.
- Una bodega no puede modificar SubPedidos de otra bodega.
- El sistema actualiza el estado del SubPedido y, cuando corresponda, recalcula automáticamente el estado global del Pedido según el conjunto de sus SubPedidos.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

Excepciones

- SubPedido no encontrado.
- SubPedido no pertenece a la bodega.
- Cambio de estado no permitido.
- Error al actualizar estado.

CASOS DE USO — ADMINISTRADOR

Código (CU-020)

CU-020

Nombre

Acceder como administrador.

Objetivo

Permitir que el administrador acceda al panel administrativo.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El administrador tiene cuenta activa.
- El administrador tiene permisos administrativos.

Disparador

El administrador inicia sesión.

Flujo principal

El sistema valida credenciales y permisos, y permite el acceso al dashboard de administrador.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el usuario no tiene permisos administrativos, el sistema muestra acceso no autorizado.
- Si la sesión expira, el sistema solicita nuevo inicio de sesión.

Postcondiciones

- El administrador queda autenticado.
- El administrador accede a las funciones administrativas del MVP.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo usuarios con rol administrador pueden acceder.
- Los permisos administrativos deben estar activos.
- El dashboard solo muestra ventas del día y pedidos pendientes como indicadores.

Excepciones

- Credenciales incorrectas.
 - Usuario sin permisos.
 - Cuenta no activa.
 - Error de autenticación.
-

Código (CU-021)

CU-021

Nombre

Validar bodega.

Objetivo

Permitir que el administrador apruebe una bodega para operar en Teralya.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema, bodega.

Precondiciones

- Existe una bodega pendiente de validación.
- La bodega tiene datos mínimos suficientes.

Disparador

El administrador decide validar una bodega.

Flujo principal

El administrador revisa la solicitud y el sistema cambia la bodega a estado validado.

Flujos alternativos (si existen)

- Si la información es insuficiente, la bodega no queda validada.
- Si la bodega ya está validada, el sistema no repite la validación.

Postcondiciones

- La bodega queda validada.
- La bodega puede acceder a su panel y operar dentro del MVP.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador valida bodegas.
- Una bodega no validada no puede operar.
- La validación requiere datos mínimos de identificación.
- Solo bodegas validadas pueden tener vinos publicados.

Excepciones

- Bodega no encontrada.
 - Datos insuficientes.
 - Bodega ya validada.
 - Error al validar.
-

Código (CU-022)

CU-022

Nombre

Revisar vino.

Objetivo

Permitir que el administrador revise un vino enviado por una bodega.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema, bodega.

Precondiciones

- Existe un vino pendiente de revisión.
- El vino pertenece a una bodega validada.
- El vino tiene información mínima completa.

Disparador

El administrador accede a revisión de vinos.

Flujo principal

El administrador revisa la información del vino y decide si puede publicarse.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el vino está incompleto, no puede publicarse.
- Si la bodega propietaria no está validada, no puede publicarse.

Postcondiciones

- El vino queda revisado.
- El vino puede publicarse o mantenerse no publicado.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador revisa vinos para publicación.
- No se publica un vino con información incompleta.
- La bodega propietaria debe estar validada.
- La revisión administrativa controla la visibilidad pública.

Excepciones

- Vino no encontrado.
- Información incompleta.
- Bodega no validada.
- Error al revisar.

Código (CU-023)

CU-023

Nombre

Publicar vino.

Objetivo

Permitir que el administrador haga visible un vino en el marketplace.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema, bodega.

Precondiciones

- El vino existe.
- El vino tiene información mínima completa.
- La bodega propietaria está validada.

Disparador

El administrador decide publicar un vino.

Flujo principal

El sistema cambia el estado del vino a publicado y lo hace visible para compradores.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el vino no tiene disponibilidad, puede no mostrarse como comprable.
- Si el vino no cumple requisitos mínimos, la publicación queda bloqueada.

Postcondiciones

- El vino queda publicado.
- El vino puede aparecer en catálogo, búsqueda y ficha pública.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador puede publicar vinos.
- Solo se publican vinos de bodegas validadas.
- Un vino publicado debe tener precio y disponibilidad válidos.
- Un vino publicado puede venderse si tiene disponibilidad.

Excepciones

- Vino incompleto.
- Bodega no validada.
- Precio inválido.
- Disponibilidad inválida.
- Error al publicar.

Código (CU-024)

CU-024

Nombre

Despublicar vino.

Objetivo

Permitir que el administrador retire un vino de la visibilidad pública.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El vino existe.
- El vino está publicado o disponible para gestión administrativa.

Disparador

El administrador decide despublicar un vino.

Flujo principal

El sistema cambia el estado del vino para que deje de ser visible en el marketplace.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el vino ya está despublicado, el sistema conserva el estado.
- Si existen Pedidos históricos, se conserva su información.

Postcondiciones

- El vino queda despublicado.
- El vino deja de aparecer en catálogo y búsqueda pública.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador puede despublicar vinos.
- Un vino despublicado no puede añadirse al carrito.
- La despublicación afecta a la visibilidad pública.
- La despublicación no elimina el histórico de Pedidos existentes.

Excepciones

- Vino no encontrado.
 - Vino ya despublicado.
 - Error al despublicar.
-

Código (CU-025)

CU-025

Nombre

Consultar Pedidos como administrador.

Objetivo

Permitir que el administrador supervise los Pedidos generados en Teralya.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El administrador tiene permisos activos.

Disparador

El administrador accede a la gestión de Pedidos.

Flujo principal

El sistema muestra el listado de Pedidos y permite consultar el detalle de un Pedido completo.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el administrador accede desde pedidos pendientes, el sistema muestra el listado correspondiente.
- Si no existen Pedidos, el sistema muestra estado vacío.

Postcondiciones

- El administrador puede supervisar el estado global de los Pedidos.
- El administrador puede consultar información operativa para soporte.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador puede consultar todos los Pedidos.
- Los SubPedidos pueden mostrarse como información operativa interna.
- Los SubPedidos no constituyen módulo funcional independiente.
- El administrador no sustituye la gestión operativa de la bodega.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

Excepciones

- No hay Pedidos.
- Pedido no encontrado.
- Error al cargar Pedidos.
- Acceso no autorizado.

Código (CU-026)

CU-026

Nombre

Consultar dashboard administrativo.

Objetivo

Permitir que el administrador consulte los indicadores mínimos del MVP.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- El administrador está autenticado.
- El administrador tiene permisos activos.

Disparador

El administrador accede al dashboard.

Flujo principal

El sistema muestra ventas del día y pedidos pendientes.

El administrador puede acceder directamente desde el dashboard a los pedidos pendientes.

Flujos alternativos (si existen)

- Si no hay ventas del día, el indicador se muestra vacío o en cero.
- Si no hay pedidos pendientes, el indicador se muestra vacío o en cero.
- Si el administrador selecciona pedidos pendientes, el sistema dirige al listado correspondiente.

Postcondiciones

- El administrador conoce la actividad básica del día.
- El administrador puede navegar a las áreas operativas.
- El administrador puede acceder directamente a los pedidos pendientes.

Reglas de negocio relacionadas

- El dashboard del MVP solo muestra ventas del día y pedidos pendientes.
- El indicador de pedidos pendientes debe permitir acceso directo al listado de pedidos pendientes.
- No se añaden métricas adicionales en MVP.
- Solo el administrador accede al dashboard.

Excepciones

- Error al cargar indicadores.
 - Usuario sin permisos.
 - Sesión expirada.
-

Código (CU-027)

CU-027

Nombre

Gestionar incidencia.

Objetivo

Permitir que el administrador revise y actualice incidencias relacionadas con Pedidos, bodegas o vinos.

Actor principal

Administrador.

Actores secundarios

Sistema.

Precondiciones

- Existe una incidencia registrada o detectada.
- El administrador tiene permisos activos.

Disparador

El administrador accede a una incidencia.

Flujo principal

El administrador revisa la incidencia y actualiza su estado.

Flujos alternativos (si existen)

- Si la incidencia está relacionada con un Pedido, el administrador puede acceder al Pedido relacionado.
- Si la incidencia no tiene información mínima para cierre, el sistema bloquea el cierre.

Postcondiciones

- La incidencia queda actualizada.
- El administrador conserva trazabilidad operativa mínima dentro del MVP.

Reglas de negocio relacionadas

- Solo el administrador gestiona incidencias.
- Una incidencia debe tener información mínima para cerrarse.
- Una incidencia puede estar asociada a Pedido, bodega o vino.
- No se incluye CRM ni sistema avanzado de soporte en MVP.

Excepciones

- Incidencia no encontrada.
- Cambio de estado no permitido.
- Información insuficiente para cerrar.
- Error al actualizar incidencia.

CASOS DE USO — SISTEMA

Código (CU-028)

CU-028

Nombre

Confirmar Pedido tras pago aprobado.

Objetivo

Permitir que el sistema confirme un Pedido cuando Stripe Connect informa pago correcto.

Actor principal

Sistema.

Actores secundarios

Stripe Connect, comprador.

Precondiciones

- Existe un Pedido preparado para pago.
- Stripe Connect ha procesado el pago mediante Stripe Checkout.
- El pago ha sido aprobado.

Disparador

El sistema recibe confirmación correcta de pago.

Flujo principal

El sistema confirma el Pedido y habilita la confirmación visible para el comprador.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el pago no está confirmado correctamente, el Pedido no se confirma.
- Si el comprador vuelve a Teralya sin confirmación válida, el sistema no muestra confirmación correcta de compra.

Postcondiciones

- El Pedido queda confirmado.
- El comprador puede consultar la confirmación y el detalle del Pedido.

Reglas de negocio relacionadas

- No existe Pedido confirmado sin pago aprobado.
- La confirmación de pago debe ser recibida correctamente.
- El estado inicial del Pedido se genera tras pago correcto.
- Stripe Checkout es el flujo de pago aprobado.

Excepciones

- Confirmación no recibida.

- Pago rechazado.
 - Pago cancelado.
 - Error al confirmar Pedido.
-

Código (CU-029)

CU-029

Nombre

Generar SubPedidos internos.

Objetivo

Permitir que el sistema divida internamente un Pedido por bodega cuando corresponda.

Actor principal

Sistema.

Actores secundarios

Comprador, bodega.

Precondiciones

- Existe un Pedido confirmado.
- El Pedido incluye vinos de una o varias bodegas.
- Cada vino está asociado a una bodega validada.

Disparador

El Pedido queda confirmado tras el pago.

Flujo principal

El sistema genera los SubPedidos necesarios según las bodegas incluidas en el Pedido.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el Pedido incluye vinos de una sola bodega, el sistema genera el SubPedido correspondiente para esa bodega.

- Si el Pedido incluye vinos de varias bodegas, el sistema genera un SubPedido por bodega.

Postcondiciones

- Cada bodega dispone de los SubPedidos que debe preparar.
- El Pedido completo permanece asociado al comprador y al sistema.

Reglas de negocio relacionadas

- Los SubPedidos son implementación interna del sistema.
- Los SubPedidos no son un módulo funcional independiente para el usuario.
- La bodega solo gestiona sus propios SubPedidos.
- El comprador consulta el Pedido completo, no los SubPedidos como unidad funcional.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

Excepciones

- Error al generar SubPedidos.
- Vino sin bodega asociada.
- Bodega no validada.
- Pedido no confirmado.

Código (CU-030)

CU-030

Nombre

Recalcular estado global del Pedido.

Objetivo

Actualizar automáticamente el estado global del Pedido según el conjunto de sus SubPedidos.

Actor principal

Sistema.

Actores secundarios

Bodega, comprador, administrador.

Precondiciones

- Existe un Pedido confirmado.
- El Pedido tiene uno o varios SubPedidos.
- Al menos un SubPedido cambia de estado.

Disparador

Una bodega cambia el estado de un SubPedido.

Flujo principal

El sistema evalúa el conjunto de SubPedidos y recalcula el estado global del Pedido cuando corresponde.

Flujos alternativos (si existen)

- Si no corresponde recalcular el estado global, el sistema mantiene el estado actual del Pedido.
- Si existen inconsistencias entre Pedido y SubPedidos, el sistema no debe aplicar un estado global incorrecto.

Postcondiciones

- El estado del SubPedido queda actualizado.
- El estado global del Pedido queda actualizado si aplica.

Reglas de negocio relacionadas

- El sistema actualiza el estado del SubPedido y, cuando corresponda, recalcula automáticamente el estado global del Pedido según el conjunto de sus SubPedidos.
- La bodega no modifica directamente el Pedido completo.
- El Pedido completo pertenece al comprador y al sistema.
- El comprador consulta el estado global del Pedido.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

Excepciones

- SubPedido inexistente.
- Estado de SubPedido no permitido.

- Error al recalcular estado global.
 - Inconsistencia entre Pedido y SubPedidos.
-

Código (CU-031)

CU-031

Nombre

Controlar acceso por rol.

Objetivo

Garantizar que cada usuario accede únicamente a las zonas y recursos permitidos.

Actor principal

Sistema.

Actores secundarios

Comprador, bodega, administrador.

Precondiciones

- El usuario intenta acceder a una pantalla o recurso protegido.
- El sistema conoce el estado de autenticación y rol del usuario.

Disparador

Un usuario solicita acceso a una zona privada o recurso protegido.

Flujo principal

El sistema valida autenticación, rol y permiso sobre el recurso solicitado.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el usuario no está autenticado, el sistema solicita inicio de sesión.
- Si el usuario está autenticado pero no tiene permisos, el sistema muestra acceso no autorizado.
- Si el recurso no existe, el sistema muestra no encontrado.

Postcondiciones

- El usuario accede si tiene permiso.
- El usuario es bloqueado si no tiene permiso.

Reglas de negocio relacionadas

- Un comprador solo accede a sus propios Pedidos.
- Una bodega solo accede a sus vinos, perfil y SubPedidos.
- Un administrador accede a funciones administrativas.
- Una bodega no validada no accede a operación.
- Un usuario sin permisos administrativos no accede a `/admin`.

Excepciones

- Sesión expirada.
- Usuario no autenticado.
- Rol no autorizado.
- Recurso no permitido.
- Error de validación de permisos.

Código (CU-032)

CU-032

Nombre

Mostrar recurso no disponible o no encontrado.

Objetivo

Evitar que el usuario acceda a recursos inexistentes, despublicados o no autorizados.

Actor principal

Sistema.

Actores secundarios

Visitante, comprador, bodega, administrador.

Precondiciones

- El usuario solicita un recurso concreto.
- El recurso puede no existir, no estar disponible o no estar autorizado.

Disparador

El sistema no puede mostrar el recurso solicitado.

Flujo principal

El sistema informa que el recurso no está disponible o no puede mostrarse.

Flujos alternativos (si existen)

- Si el recurso existe pero no está autorizado, el sistema muestra acceso no autorizado.
- Si el recurso no existe, el sistema muestra no encontrado.
- Si ocurre un error general, el sistema muestra error general.

Postcondiciones

- El usuario no accede a información no permitida.
- El usuario puede volver a una zona segura.

Reglas de negocio relacionadas

- No se muestran vinos despublicados al comprador.
- No se muestran bodegas no validadas al público.
- No se muestran Pedidos de otros compradores.
- No se muestran SubPedidos de otras bodegas.
- El sistema debe proteger recursos privados.

Excepciones

- Error general del servicio.
- Recurso eliminado.
- Recurso no autorizado.
- Ruta inexistente.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CASOS DE USO

Caso de Uso	Nombre	Pantallas CAP-05 donde interviene
CU-001	Registrarse como comprador	PT-ACC-001 Registro de comprador, PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-COM-003 Checkout
CU-002	Iniciar sesión	PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-COM-001 Mi Cuenta, PT-COM-003 Checkout
CU-003	Recuperar contraseña	PT-ACC-004 Recuperación de contraseña, PT-ACC-005 Nueva contraseña, PT-ACC-003 Inicio de sesión
CU-004	Consultar catálogo de vinos	PT-PUB-001 Inicio, PT-PUB-002 Catálogo de vinos
CU-005	Buscar y filtrar vinos	PT-PUB-002 Catálogo de vinos, PT-PUB-003 Ficha de vino
CU-006	Ver ficha de vino	PT-PUB-003 Ficha de vino, PT-PUB-004 Ficha de bodega, PT-COM-002 Carrito
CU-007	Añadir vino al carrito	PT-PUB-002 Catálogo de vinos, PT-PUB-003 Ficha de vino, PT-PUB-004 Ficha de bodega, PT-COM-002 Carrito
CU-008	Gestionar carrito	PT-COM-002 Carrito, PT-COM-003 Checkout
CU-009	Realizar checkout	PT-COM-003 Checkout, PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-ACC-001 Registro de comprador, PT-COM-004 Pago
CU-010	Pagar Pedido	PT-COM-004 Pago, PT-COM-005 Confirmación de pedido, PT-COM-003 Checkout
CU-011	Consultar Pedidos	PT-COM-001 Mi Cuenta, PT-COM-006 Mis pedidos, PT-COM-007 Detalle de

pedido, PT-COM-005 Confirmación de pedido

CU-012	Solicitar registro como bodega	PT-ACC-002 Registro de bodega, PT-ACC-003 Inicio de sesión
CU-013	Acceder como bodega validada	PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-BOD-001 Panel de bodega, PT-SIS-003 Acceso no autorizado
CU-014	Completar perfil de bodega	PT-BOD-001 Panel de bodega, PT-BOD-002 Perfil de bodega, PT-PUB-004 Ficha de bodega
CU-015	Crear vino	PT-BOD-001 Panel de bodega, PT-BOD-003 Vinos de bodega, PT-BOD-004 Crear vino, PT-BOD-006 Detalle de vino de bodega
CU-016	Editar vino propio	PT-BOD-003 Vinos de bodega, PT-BOD-005 Editar vino, PT-BOD-006 Detalle de vino de bodega
CU-017	Solicitar publicación de vino	PT-BOD-003 Vinos de bodega, PT-BOD-005 Editar vino, PT-BOD-006 Detalle de vino de bodega, PT-ADM-004 Revisión de vinos
CU-018	Consultar SubPedidos de bodega	PT-BOD-001 Panel de bodega, PT-BOD-007 SubPedidos de bodega, PT-BOD-008 Detalle de SubPedido
CU-019	Cambiar estado de SubPedido	PT-BOD-007 SubPedidos de bodega, PT-BOD-008 Detalle de SubPedido, PT-COM-007 Detalle de pedido, PT-ADM-007 Detalle de pedido para administrador
CU-020	Acceder como administrador	PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-ADM-001 Dashboard de administrador, PT-SIS-003 Acceso no autorizado
CU-021	Validar bodega	PT-ADM-001 Dashboard de administrador, PT-ADM-002 Validación

de bodegas, PT-ADM-003 Detalle de bodega para administrador

CU-022	Revisar vino	PT-ADM-001 Dashboard de administrador, PT-ADM-004 Revisión de vinos, PT-ADM-005 Detalle de vino para administrador
CU-023	Publicar vino	PT-ADM-004 Revisión de vinos, PT-ADM-005 Detalle de vino para administrador, PT-PUB-002 Catálogo de vinos, PT-PUB-003 Ficha de vino
CU-024	Despublicar vino	PT-ADM-004 Revisión de vinos, PT-ADM-005 Detalle de vino para administrador, PT-PUB-002 Catálogo de vinos
CU-025	Consultar Pedidos como administrador	PT-ADM-001 Dashboard de administrador, PT-ADM-006 Pedidos de administrador, PT-ADM-007 Detalle de pedido para administrador
CU-026	Consultar dashboard administrativo	PT-ADM-001 Dashboard de administrador, PT-ADM-006 Pedidos de administrador
CU-027	Gestionar incidencia	PT-ADM-008 Incidencias, PT-ADM-009 Detalle de incidencia, PT-ADM-007 Detalle de pedido para administrador
CU-028	Confirmar Pedido tras pago aprobado	PT-COM-004 Pago, PT-COM-005 Confirmación de pedido, PT-COM-006 Mis pedidos, PT-COM-007 Detalle de pedido
CU-029	Generar SubPedidos internos	PT-COM-005 Confirmación de pedido, PT-BOD-007 SubPedidos de bodega, PT-BOD-008 Detalle de SubPedido, PT-ADM-007 Detalle de pedido para administrador
CU-030	Recalcular estado global del Pedido	PT-BOD-008 Detalle de SubPedido, PT-COM-007 Detalle de pedido, PT-

ADM-007 Detalle de pedido para administrador

CU-031	Controlar acceso por rol	PT-ACC-003 Inicio de sesión, PT-SIS-003 Acceso no autorizado, PT-COM-001 Mi Cuenta, PT-BOD-001 Panel de bodega, PT-ADM-001 Dashboard de administrador
CU-032	Mostrar recurso no disponible o no encontrado	PT-SIS-001 Error general, PT-SIS-002 No encontrado, PT-SIS-003 Acceso no autorizado

GLOSARIO

Administrador

Usuario interno con permisos para validar bodegas, revisar vinos, publicar o despublicar vinos, consultar Pedidos y gestionar incidencias.

Bodega

Proveedor del marketplace que puede crear vinos, solicitar publicación y gestionar SubPedidos propios tras validación administrativa.

Carrito

Selección temporal de vinos antes del checkout.

Caso de Uso

Interacción completa entre un actor y el sistema para conseguir un objetivo funcional.

Checkout

Proceso de confirmación de datos, dirección de envío y total antes del pago.

Comprador

Usuario que compra vino en Teralya. Debe cumplir la edad mínima configurada y aceptar las condiciones de compra de alcohol.

Dashboard administrativo

Pantalla administrativa mínima con ventas del día y pedidos pendientes.

Incidencia

Problema operativo básico relacionado con Pedido, bodega o vino, gestionado por administración.

Mi Cuenta

Pantalla privada del comprador para acceder a sus funciones principales del MVP.

Pedido

Compra completa realizada por un comprador tras pago correcto.

Stripe Checkout

Flujo de pago con redirección a Stripe y retorno a Teralya tras el resultado.

Stripe Connect

Sistema de pago aprobado para el MVP.

SubPedido

División interna del Pedido por bodega. La bodega solo gestiona sus propios SubPedidos. No es un módulo funcional independiente.

Vino

Producto vendible del marketplace, creado por una bodega y publicado por administración.

CIERRE DEL DOCUMENTO

CAP-06 define los 32 Casos de Uso oficiales del MVP de Teralya.

El documento confirma las decisiones funcionales aprobadas:

- El registro del comprador incluye validación de mayoría de edad.
- El comprador debe introducir fecha de nacimiento.
- El comprador debe aceptar la declaración de mayoría de edad y las condiciones de compra de alcohol.
- La plataforma contempla detección y selección de idioma durante el registro.
- El pago se realiza mediante Stripe Checkout.
- El Pedido solo se confirma tras pago correcto.
- Pedido y SubPedido son entidades separadas.

- Los SubPedidos son implementación interna del sistema.
- La bodega solo gestiona sus SubPedidos.
- El comprador consulta el Pedido completo.
- El sistema recalcula automáticamente el estado global del Pedido cuando corresponde según el conjunto de sus SubPedidos.
- El dashboard administrativo queda limitado a ventas del día y pedidos pendientes.
- El indicador de pedidos pendientes permite acceso directo al listado de pedidos pendientes.

Resumen de Casos de Uso:

- Comprador: 11 Casos de Uso.
- Bodega: 8 Casos de Uso.
- Administrador: 8 Casos de Uso.
- Sistema: 5 Casos de Uso.

Total MVP: 32 Casos de Uso.

Quedan excluidos de CAP-06:

- Código.
- APIs.
- Diseño de base de datos.
- Wireframes.
- Diseño visual.
- App móvil.
- IA.
- Club.
- Subastas.
- CRM.
- Funcionalidades V2.

CAP-06 queda cerrado como documento oficial definitivo de Casos de Uso de Teralya.