

PORTADA

- Teralya
- CAP-01
- Entidades del Sistema
- Versión 1.0
- Estado: APROBADO
- Fecha: 09/07/2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Estado
1.0	09/07/2026	Arquitecto de Producto Teralya	APROBADO

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Definir las entidades funcionales del sistema necesarias para construir el MVP de Teralya, Marketplace Europeo de Bodegas Fundadoras.

Este documento establece qué entidades existen en el MVP, qué objetivo cumple cada una, qué información gestiona, cómo se relaciona con el resto del sistema y qué reglas funcionales deben respetarse.

El documento es autocontenido y debe poder ser entendido por cualquier desarrollador sin consultar capítulos posteriores.

Este documento no define pantallas, flujos, casos de uso, historias de usuario, criterios de aceptación, diseño visual, código ni base de datos.

ÍNDICE

1. Entidades
2. Cuenta de usuario
3. Comprador
4. Bodega
5. Administrador
6. Vino

7. Carrito
8. Checkout
9. Dirección de envío
10. Pago
11. Pedido
12. SubPedido
13. Incidencia
14. Solicitud de recuperación de contraseña
15. Idioma
16. Matriz de relaciones entre entidades
17. Glosario
18. Cierre del documento

ENTIDADES

Cuenta de usuario

Objetivo

Representar el acceso autenticado de cualquier persona o entidad que pueda operar en Teralya.

Descripción

La cuenta de usuario es la entidad funcional que permite identificar, autenticar y controlar el acceso de compradores, bodegas y administradores.

No representa por sí misma un rol operativo único. El comportamiento del usuario depende del tipo de cuenta asociado: comprador, bodega o administrador.

Responsabilidades

- Identificar de forma única a un usuario del sistema.
- Permitir el inicio de sesión.
- Permitir la recuperación de contraseña.
- Asociar la cuenta a un rol funcional.
- Controlar si la cuenta puede acceder a zonas privadas.
- Evitar accesos no autorizados.

Información que almacena

- Identificador de usuario.
- Email.
- Contraseña segura.
- Rol asociado.
- Estado de la cuenta.
- Idioma preferido cuando aplique.
- Fecha de creación.
- Fecha de última actualización.

Relaciones con otras entidades

- Una cuenta de usuario puede estar asociada a un Comprador.
- Una cuenta de usuario puede estar asociada a una Bodega.
- Una cuenta de usuario puede estar asociada a un Administrador.
- Una cuenta de usuario puede tener solicitudes de recuperación de contraseña.
- Una cuenta de usuario utiliza un idioma preferido cuando aplique.

Reglas de negocio

- El email debe ser único.
- Una cuenta debe tener un rol funcional definido.
- Una cuenta sin permisos suficientes no puede acceder a zonas privadas.
- Una cuenta de bodega no permite operación hasta que la bodega esté validada.
- Una cuenta de administrador solo puede acceder al área administrativa si tiene permisos activos.
- La recuperación de contraseña debe estar asociada a una cuenta existente.

Restricciones

- No se permite crear más de una cuenta con el mismo email.
- No se permite iniciar sesión con credenciales incorrectas.
- No se permite acceder a recursos privados sin autenticación.

- No se permite acceder a recursos de otro usuario sin autorización.
- No se define sistema avanzado de permisos fuera del MVP.

Observaciones

La cuenta de usuario es una entidad transversal. Su función principal en el MVP es permitir acceso seguro y separación básica por rol.

Comprador

Objetivo

Representar al usuario que compra vino en Teralya.

Descripción

El comprador es el actor comercial principal del marketplace. Puede registrarse, iniciar sesión, descubrir vinos, añadir productos al carrito, realizar checkout, pagar pedidos y consultar sus pedidos.

El comprador opera siempre sobre el Pedido completo. No gestiona SubPedidos.

Responsabilidades

- Crear una cuenta de comprador.
- Acreditar mayoría de edad según la edad mínima configurada.
- Aceptar la declaración de mayoría de edad.
- Aceptar las condiciones de compra de alcohol.
- Consultar vinos publicados.
- Añadir vinos disponibles al carrito.
- Confirmar datos de checkout.
- Pagar mediante Stripe Checkout.
- Consultar sus Pedidos.

Información que almacena

- Datos básicos del comprador.
- Email asociado a la cuenta.
- Fecha de nacimiento.
- Confirmación de mayoría de edad.

- Aceptación de condiciones de compra de alcohol.
- Idioma preferido.
- Pedidos asociados.
- Direcciones de envío utilizadas o informadas durante checkout.

Relaciones con otras entidades

- Un comprador tiene una cuenta de usuario.
- Un comprador puede tener uno o varios Pedidos.
- Un comprador puede tener un Carrito.
- Un comprador puede introducir una Dirección de envío.
- Un comprador realiza Pagos asociados a Pedidos.
- Un comprador puede generar una solicitud de recuperación de contraseña.

Reglas de negocio

- El comprador debe ser mayor de edad según la edad mínima configurada.
- El comprador debe introducir su fecha de nacimiento durante el registro.
- El comprador debe aceptar la declaración de mayoría de edad.
- El comprador debe aceptar las condiciones de compra de alcohol.
- El comprador solo puede consultar sus propios Pedidos.
- El comprador no puede gestionar SubPedidos.
- El comprador debe estar autenticado para completar el checkout.
- El comprador puede consultar el catálogo sin iniciar sesión, pero debe autenticarse para comprar.

Restricciones

- No se permite registrar un comprador menor de la edad mínima configurada.
- No se permite finalizar el registro sin aceptar las condiciones obligatorias.
- No se permite acceder a Pedidos de otros compradores.
- No se permite confirmar un Pedido sin pago correcto.
- No se permite comprar vino no publicado o no disponible.

Observaciones

La validación de mayoría de edad es obligatoria porque Teralya comercializa alcohol.

Bodega

Objetivo

Representar a la bodega fundadora que vende vinos en Teralya.

Descripción

La bodega es el actor proveedor del marketplace. Puede solicitar registro, ser validada por administración, completar su perfil, crear vinos, solicitar publicación de vinos y gestionar únicamente los SubPedidos que le correspondan.

La bodega no gestiona el Pedido completo.

Responsabilidades

- Solicitar registro como bodega.
- Aportar información mínima para validación.
- Esperar validación administrativa antes de operar.
- Completar su perfil público.
- Crear y editar vinos propios.
- Solicitar publicación de vinos.
- Consultar sus SubPedidos.
- Cambiar el estado de sus SubPedidos cuando corresponda.

Información que almacena

- Identificador de bodega.
- Datos básicos de la bodega.
- Datos de contacto.
- Estado de validación.
- Información comercial visible para compradores.
- Localización general.
- Vinos asociados.
- SubPedidos asignados.

- Cuenta de usuario asociada.

Relaciones con otras entidades

- Una bodega tiene una cuenta de usuario.
- Una bodega puede tener muchos Vinos.
- Una bodega puede estar asociada a muchos SubPedidos.
- Una bodega puede aparecer en Pedidos a través de sus vinos.
- Una bodega puede estar relacionada con Incidencias.
- Una bodega es validada por un Administrador.

Reglas de negocio

- Una bodega no puede operar hasta ser validada.
- Solo el administrador puede validar bodegas.
- Solo bodegas validadas pueden tener vinos publicados.
- La bodega solo puede crear, editar y gestionar sus propios vinos.
- La bodega no publica directamente sus vinos.
- La bodega debe solicitar publicación para que el administrador revise el vino.
- La bodega solo puede consultar y gestionar SubPedidos asociados a ella.
- La bodega no puede modificar el Pedido completo.

Restricciones

- No se permite acceso operativo a bodegas no validadas.
- No se permite que una bodega edite vinos de otra bodega.
- No se permite que una bodega gestione SubPedidos de otra bodega.
- No se permite que una bodega publique directamente un vino.
- No se permite que una bodega acceda a información administrativa.

Observaciones

La validación de bodegas es esencial para generar confianza y controlar la calidad mínima del marketplace.

Administrador

Objetivo

Representar al usuario interno responsable de operar y supervisar el MVP.

Descripción

El administrador gestiona la operación mínima necesaria del marketplace: validación de bodegas, revisión y publicación de vinos, consulta de pedidos e incidencias.

El dashboard administrativo del MVP solo incluye dos indicadores: ventas del día y pedidos pendientes.

Responsabilidades

- Acceder al panel administrativo.
- Validar bodegas.
- Revisar vinos.
- Publicar vinos.
- Despublicar vinos.
- Consultar Pedidos.
- Consultar SubPedidos como información operativa interna.
- Gestionar incidencias.
- Supervisar ventas del día.
- Supervisar pedidos pendientes.

Información que almacena

- Identificador de administrador.
- Cuenta de usuario asociada.
- Permisos administrativos activos.
- Acciones administrativas realizadas cuando aplique.

Relaciones con otras entidades

- Un administrador tiene una cuenta de usuario.
- Un administrador valida Bodegas.
- Un administrador revisa Vinos.
- Un administrador publica o despublica Vinos.

- Un administrador consulta Pedidos.
- Un administrador consulta Incidencias.
- Un administrador puede consultar SubPedidos como información interna dentro de un Pedido.

Reglas de negocio

- Solo usuarios con permisos administrativos activos pueden acceder al área administrativa.
- Solo el administrador puede validar bodegas.
- Solo el administrador puede publicar o despublicar vinos.
- Solo el administrador puede consultar todos los Pedidos del sistema.
- Solo el administrador puede gestionar incidencias.
- El dashboard del MVP solo muestra ventas del día y pedidos pendientes.
- El indicador de pedidos pendientes debe permitir acceso directo a los pedidos pendientes.

Restricciones

- No se permite acceso administrativo a compradores o bodegas.
- No se añaden métricas adicionales al dashboard del MVP.
- No se incluye CRM.
- No se incluye sistema avanzado de soporte.
- No se incluye gestión avanzada de permisos.

Observaciones

El administrador garantiza control operativo básico sin ampliar el MVP con herramientas internas complejas.

Vino

Objetivo

Representar el producto vendible dentro del marketplace.

Descripción

El vino es la entidad comercial principal del catálogo. Es creado por una bodega, revisado por administración y publicado únicamente cuando cumple las condiciones mínimas.

Un vino publicado y disponible puede ser descubierto, filtrado, consultado y añadido al carrito por compradores.

Responsabilidades

- Mostrar información comercial al comprador.
- Asociarse a una bodega validada.
- Mantener precio y disponibilidad.
- Permitir su inclusión en el carrito si está publicado y disponible.
- Ser revisado antes de publicación.
- Poder ser despublicado por administración.

Información que almacena

- Identificador de vino.
- Nombre del vino.
- Imagen o recurso visual del vino.
- Descripción comercial.
- Características principales.
- Precio.
- Disponibilidad.
- Estado de revisión.
- Estado de publicación.
- Bodega propietaria.
- Fecha de creación.
- Fecha de actualización.

Relaciones con otras entidades

- Un vino pertenece a una Bodega.
- Un vino puede estar en un Carrito.
- Un vino puede formar parte de un Pedido.

- Un vino puede formar parte de un SubPedido.
- Un vino puede estar asociado a Incidencias.
- Un vino es revisado, publicado o despublicado por un Administrador.

Reglas de negocio

- Un vino debe pertenecer a una bodega validada para publicarse.
- Un vino no se publica automáticamente al crearse.
- La publicación requiere revisión administrativa.
- Solo el administrador puede publicar o despublicar vinos.
- Solo vinos publicados aparecen en catálogo.
- Solo vinos publicados y disponibles pueden añadirse al carrito.
- Precio y disponibilidad deben ser válidos.
- Un vino despublicado no aparece en catálogo ni búsqueda pública.
- La despublicación no elimina el histórico de Pedidos existentes.

Restricciones

- No se permite publicar vinos incompletos.
- No se permite comprar vinos sin disponibilidad.
- No se permite mostrar públicamente vinos despublicados como productos comprables.
- No se permite que una bodega edite vinos de otra bodega.
- No se permite que el comprador modifique información de vinos.

Observaciones

Cada pantalla o interacción relacionada con vinos debe ayudar a vender o generar confianza.

Carrito

Objetivo

Representar la selección temporal de vinos que el comprador quiere comprar antes del checkout.

Descripción

El carrito agrupa vinos seleccionados por el comprador o visitante antes de preparar el Pedido. Permite revisar productos, modificar cantidades, eliminar vinos y avanzar al checkout si el contenido es válido.

Responsabilidades

- Guardar temporalmente vinos seleccionados.
- Mantener cantidades por vino.
- Mostrar importes parciales y total.
- Validar disponibilidad antes de checkout.
- Permitir modificación de cantidades.
- Permitir eliminación de vinos.
- Bloquear avance si no hay productos válidos.

Información que almacena

- Vinos añadidos.
- Cantidad por vino.
- Precio unitario aplicado.
- Subtotal por línea.
- Total del carrito.
- Bodega asociada a cada vino.
- Estado de disponibilidad de los vinos.

Relaciones con otras entidades

- Un carrito pertenece funcionalmente a un comprador o sesión de compra.
- Un carrito contiene Vinos.
- Un carrito se convierte en Checkout cuando el comprador inicia el proceso de compra.
- Un carrito puede generar un Pedido preparado para pago.

Reglas de negocio

- El carrito debe contener al menos un vino para iniciar checkout.
- Las cantidades deben ser válidas.
- No se permite superar la disponibilidad del vino.

- Los vinos deben seguir publicados y disponibles.
- El total debe recalcularse cuando cambian cantidades o productos.
- No se puede avanzar al checkout con vinos no disponibles.

Restricciones

- No se permite añadir vino despublicado.
- No se permite añadir vino sin disponibilidad.
- No se permite confirmar checkout con carrito vacío.
- No se permite comprar una cantidad superior a la disponible.

Observaciones

El carrito pertenece al módulo funcional de Pedido dentro del MVP.

Checkout

Objetivo

Representar la preparación funcional del Pedido antes del pago.

Descripción

El checkout es el proceso en el que el comprador confirma el contenido del carrito, sus datos, la dirección de envío y el total antes de ser redirigido al pago mediante Stripe Checkout.

Responsabilidades

- Confirmar los vinos seleccionados.
- Confirmar los datos del comprador.
- Confirmar la dirección de envío.
- Validar disponibilidad antes del pago.
- Calcular el total del Pedido.
- Preparar el Pedido para pago.
- Bloquear avance si faltan datos o hay errores.

Información que almacena

- Resumen del carrito.
- Datos del comprador.

- Dirección de envío.
- Total del Pedido.
- Estado de preparación para pago.

Relaciones con otras entidades

- El checkout parte de un Carrito.
- El checkout pertenece a un Comprador autenticado.
- El checkout utiliza una Dirección de envío.
- El checkout genera un Pedido preparado para pago.
- El checkout precede al Pago.

Reglas de negocio

- El comprador debe estar autenticado para completar el checkout.
- El carrito no puede estar vacío.
- Los vinos deben seguir publicados y disponibles.
- La dirección de envío debe estar completa y ser válida.
- El total del Pedido debe calcularse correctamente.
- No se inicia el pago si el checkout no es válido.

Restricciones

- No se permite checkout sin comprador autenticado.
- No se permite checkout con datos obligatorios incompletos.
- No se permite checkout con dirección inválida.
- No se permite checkout si cambia la disponibilidad y el carrito deja de ser válido.

Observaciones

El checkout no es una funcionalidad independiente fuera del proceso de compra. Forma parte del Módulo Pedido.

Dirección de envío

Objetivo

Representar la información necesaria para entregar un Pedido al comprador.

Descripción

La dirección de envío recoge los datos mínimos necesarios para preparar y entregar el Pedido. Se utiliza durante el checkout y queda asociada al Pedido confirmado.

Responsabilidades

- Identificar el destino del Pedido.
- Permitir validar que el checkout contiene información suficiente.
- Facilitar la preparación operativa del Pedido y sus SubPedidos.
- Mantener la información de envío visible según el rol que la consulta.

Información que almacena

- Nombre o referencia del destinatario cuando aplique.
- Dirección.
- Código postal.
- Ciudad.
- País.
- Información adicional de entrega cuando aplique.
- Datos de contacto necesarios para la entrega cuando aplique.

Relaciones con otras entidades

- Una dirección de envío pertenece funcionalmente a un Comprador.
- Una dirección de envío se usa en Checkout.
- Una dirección de envío queda asociada a un Pedido.
- La información necesaria de envío puede ser visible para la Bodega dentro de sus SubPedidos.

Reglas de negocio

- La dirección de envío debe estar completa antes del pago.
- La dirección debe ser válida según los campos requeridos.
- El Pedido confirmado conserva la dirección utilizada en el checkout.
- La bodega solo ve los datos necesarios para cumplir su SubPedido.

Restricciones

- No se permite continuar al pago con dirección incompleta.
- No se permite a una bodega modificar la dirección del Pedido.
- No se permite a un comprador consultar direcciones de otros compradores.

Observaciones

La dirección de envío es parte esencial del checkout y del cumplimiento operativo del Pedido.

Pago

Objetivo

Representar el proceso económico que permite confirmar un Pedido.

Descripción

El pago se realiza mediante Stripe Connect usando Stripe Checkout. Teralya crea una sesión de Stripe Checkout para el Pedido preparado, redirige al comprador a Stripe y confirma el Pedido únicamente cuando recibe confirmación correcta del pago.

Responsabilidades

- Iniciar la sesión de Stripe Checkout.
- Redirigir al comprador a Stripe.
- Recibir el resultado del pago.
- Confirmar el Pedido solo si el pago es correcto.
- Evitar confirmar Pedidos con pagos rechazados, cancelados o interrumpidos.

Información que almacena

- Identificador funcional del pago.
- Pedido asociado.
- Importe total.
- Estado del pago.
- Referencia de Stripe cuando aplique.
- Fecha de inicio del pago.

- Fecha de confirmación del pago cuando aplique.

Relaciones con otras entidades

- Un pago pertenece a un Pedido preparado.
- Un pago es realizado por un Comprador.
- Un pago se procesa mediante Stripe Connect / Stripe Checkout.
- Un pago confirmado permite confirmar el Pedido.
- Un pago incorrecto impide confirmar el Pedido.

Reglas de negocio

- Stripe Connect es el sistema de pago del MVP.
- El flujo de pago se realiza mediante Stripe Checkout con redirección.
- El Pedido solo se confirma si Stripe confirma correctamente el pago.
- No existe Pedido confirmado sin pago aprobado.
- Si el pago es rechazado, cancelado o interrumpido, el Pedido no queda confirmado.
- Tras pago correcto, el sistema confirma el Pedido y genera internamente los SubPedidos necesarios.

Restricciones

- No se permite confirmar un Pedido sin confirmación válida de Stripe.
- No se permite tratar un pago interrumpido como pago correcto.
- No se permite que el comprador modifique el Pedido después de confirmarlo mediante pago correcto dentro del alcance MVP.
- No se define pasarela alternativa a Stripe en el MVP.

Observaciones

El pago pertenece al Módulo Pedido. Stripe Checkout es una pieza central para reducir complejidad en el MVP.

Pedido

Objetivo

Representar la compra completa realizada por un comprador.

Descripción

El Pedido es la entidad funcional que agrupa la compra total del comprador. Contiene los vinos comprados, importes, dirección de envío, estado global y relación con los SubPedidos internos cuando hay vinos de una o varias bodegas.

El Pedido completo pertenece al comprador y al sistema. La bodega no gestiona el Pedido completo.

Responsabilidades

- Agrupar la compra completa del comprador.
- Registrar los vinos comprados.
- Registrar importes y total pagado.
- Asociar la dirección de envío.
- Mantener el estado global del Pedido.
- Servir como unidad visible para el comprador.
- Servir como unidad de consulta administrativa.
- Coordinar internamente los SubPedidos.

Información que almacena

- Identificador de Pedido.
- Comprador asociado.
- Fecha del Pedido.
- Vinos comprados.
- Cantidades.
- Bodegas asociadas.
- Dirección de envío.
- Importe total.
- Estado global del Pedido.
- Estado de pago.
- SubPedidos internos asociados cuando correspondan.

Relaciones con otras entidades

- Un Pedido pertenece a un Comprador.

- Un Pedido se genera tras un Pago confirmado.
- Un Pedido contiene Vinos.
- Un Pedido puede estar relacionado con varias Bodegas.
- Un Pedido puede generar uno o varios SubPedidos.
- Un Pedido puede estar asociado a Incidencias.
- Un Pedido puede ser consultado por el Administrador.

Reglas de negocio

- El Pedido solo queda confirmado tras pago correcto.
- El comprador consulta el Pedido completo.
- El administrador puede consultar el Pedido completo.
- La bodega no gestiona el Pedido completo.
- Los SubPedidos son implementación interna derivada del Pedido.
- El estado global del Pedido puede recalcularse automáticamente según el conjunto de sus SubPedidos.
- El histórico de Pedidos debe conservarse aunque un vino se despublique posteriormente.

Restricciones

- No se permite confirmar Pedidos sin pago aprobado.
- No se permite a un comprador consultar Pedidos de otro comprador.
- No se permite a una bodega modificar el Pedido completo.
- No se permite eliminar el histórico de Pedido por despublicación posterior de un vino.
- No se permite tratar SubPedidos como módulo funcional independiente para el comprador.

Observaciones

El Pedido forma parte del Módulo 11 — Pedido, que incluye carrito, checkout, pago mediante Stripe Connect, Pedido y gestión automática de SubPedidos.

SubPedido

Objetivo

Representar la división operativa interna de un Pedido por bodega.

Descripción

El SubPedido es una implementación interna del sistema generada automáticamente a partir de un Pedido confirmado cuando corresponde.

Permite que cada bodega gestione únicamente la parte del Pedido que le corresponde. No es un módulo funcional independiente para el usuario y no sustituye al Pedido completo.

Responsabilidades

- Agrupar los vinos de un Pedido que corresponden a una bodega.
- Permitir a la bodega preparar su parte del Pedido.
- Mantener estado operativo específico por bodega.
- Informar al sistema para recalcular el estado global del Pedido cuando corresponda.
- Permitir consulta operativa por administrador dentro del detalle del Pedido.

Información que almacena

- Identificador de SubPedido.
- Pedido asociado.
- Bodega asociada.
- Vinos incluidos.
- Cantidades.
- Estado del SubPedido.
- Información necesaria para preparación.
- Información de envío necesaria para cumplir el SubPedido.

Relaciones con otras entidades

- Un SubPedido pertenece a un Pedido.
- Un SubPedido pertenece a una Bodega.
- Un SubPedido contiene Vinos de esa bodega.
- Un SubPedido puede ser consultado por la Bodega propietaria.
- Un SubPedido puede ser consultado por el Administrador como información operativa interna.

- Un SubPedido contribuye al estado global del Pedido.

Reglas de negocio

- Los SubPedidos se generan automáticamente tras confirmar el Pedido.
- Los SubPedidos son una implementación interna del sistema.
- Los SubPedidos no son un módulo funcional independiente para comprador, bodega ni administrador.
- La bodega solo gestiona los SubPedidos que le corresponden.
- La bodega no puede modificar el Pedido completo.
- Al actualizar el estado del SubPedido, el sistema recalcula automáticamente el estado global del Pedido cuando corresponda.
- El sistema actualiza el estado del SubPedido y, cuando corresponda, recalcula automáticamente el estado global del Pedido según el conjunto de sus SubPedidos.

Restricciones

- No se permite a una bodega acceder a SubPedidos de otra bodega.
- No se permite al comprador gestionar SubPedidos.
- No se permite tratar el SubPedido como Pedido completo.
- No se permite cambiar el estado de un SubPedido si la transición no está permitida.
- No se permite modificar información global del Pedido desde un SubPedido.

Observaciones

El SubPedido existe para resolver la operación multi-bodega sin añadir complejidad visible al comprador.

Incidencia

Objetivo

Representar un problema operativo básico relacionado con Pedidos, bodegas o vinos.

Descripción

La incidencia permite al administrador revisar y actualizar problemas detectados durante la operación mínima del MVP.

No constituye un CRM ni un sistema avanzado de soporte.

Responsabilidades

- Registrar o representar un problema operativo.
- Asociar la incidencia a un Pedido, bodega o vino cuando aplique.
- Permitir revisión por administración.
- Permitir actualización de estado.
- Mantener trazabilidad operativa mínima.

Información que almacena

- Identificador de incidencia.
- Tipo de incidencia.
- Estado de incidencia.
- Fecha.
- Información relacionada.
- Pedido asociado cuando aplique.
- Bodega asociada cuando aplique.
- Vino asociado cuando aplique.
- Historial mínimo de estado si aplica en MVP.

Relaciones con otras entidades

- Una incidencia puede estar relacionada con un Pedido.
- Una incidencia puede estar relacionada con una Bodega.
- Una incidencia puede estar relacionada con un Vino.
- Una incidencia es gestionada por un Administrador.

Reglas de negocio

- Solo el administrador gestiona incidencias.
- Una incidencia puede estar asociada a Pedido, bodega o vino.
- Una incidencia debe tener información mínima para cerrarse.

- El cambio de estado debe estar permitido.
- No se incluye CRM ni sistema avanzado de soporte en el MVP.

Restricciones

- No se permite a compradores o bodegas gestionar incidencias desde un módulo propio en el MVP.
- No se permite cerrar una incidencia sin información mínima.
- No se permite añadir funcionalidades avanzadas de soporte.
- No se permite tratar incidencias como CRM.

Observaciones

La incidencia existe para soporte operativo mínimo del marketplace.

Solicitud de recuperación de contraseña

Objetivo

Permitir que un usuario recupere el acceso a su cuenta.

Descripción

La solicitud de recuperación de contraseña representa el proceso mediante el cual comprador, bodega o administrador solicita restablecer su contraseña.

Responsabilidades

- Recibir una solicitud de recuperación.
- Validar que el email corresponde a una cuenta existente.
- Generar un enlace o token de recuperación válido.
- Permitir definir una nueva contraseña.
- Bloquear solicitudes inválidas o expiradas.

Información que almacena

- Cuenta de usuario asociada.
- Email solicitado.
- Token o referencia de recuperación.
- Estado de la solicitud.
- Fecha de creación.

- Fecha de expiración.
- Fecha de uso cuando aplique.

Relaciones con otras entidades

- Una solicitud de recuperación pertenece a una Cuenta de usuario.
- Una cuenta de usuario puede tener solicitudes de recuperación.
- Puede ser utilizada por comprador, bodega o administrador.

Reglas de negocio

- El email debe estar asociado a una cuenta existente.
- El token de recuperación debe ser válido.
- El token de recuperación no debe estar expirado.
- La nueva contraseña debe cumplir las reglas mínimas.
- La confirmación de contraseña debe coincidir.

Restricciones

- No se permite actualizar contraseña con token inválido.
- No se permite actualizar contraseña con token expirado.
- No se permite establecer contraseña no válida.
- No se permite recuperar contraseña de una cuenta inexistente.

Observaciones

La recuperación de contraseña es funcionalidad transversal de acceso, no una funcionalidad comercial independiente.

Idioma

Objetivo

Permitir que el sistema adapte la experiencia inicial del comprador durante el registro cuando sea posible.

Descripción

El idioma representa la preferencia lingüística aplicable dentro del alcance MVP aprobado. Durante el registro de comprador, el sistema detecta el idioma del navegador cuando sea posible y permite seleccionar otro idioma antes de finalizar el registro.

Responsabilidades

- Detectar el idioma del navegador cuando sea posible.
- Permitir selección manual de otro idioma disponible antes de finalizar el registro.
- Guardar la preferencia de idioma cuando aplique.
- Mejorar comprensión del proceso de registro.

Información que almacena

- Idioma detectado.
- Idioma seleccionado por el usuario.
- Idiomas disponibles en el MVP cuando aplique.
- Cuenta de usuario asociada cuando se complete el registro.

Relaciones con otras entidades

- El idioma puede asociarse a una Cuenta de usuario.
- El idioma puede asociarse al Comprador durante el registro.
- El idioma afecta al proceso de registro aprobado.

Reglas de negocio

- El sistema detecta el idioma del navegador cuando sea posible.
- El comprador puede seleccionar otro idioma disponible antes de finalizar el registro.
- La selección de idioma no sustituye ninguna validación obligatoria del registro.
- La detección automática no debe impedir continuar si no es posible detectar idioma.

Restricciones

- No se define sistema avanzado de internacionalización fuera del MVP.
- No se añaden funcionalidades de traducción automática.
- No se incluye IA para idioma.
- No se permite que el idioma omita requisitos legales de compra de alcohol.

Observaciones

El idioma se incluye por decisión aprobada en el registro de comprador.

MATRIZ DE RELACIONES ENTRE ENTIDADES

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Descripción funcional
Cuenta de usuario	identifica	Comprador	La cuenta permite al comprador acceder a Mi Cuenta y comprar.
Cuenta de usuario	identifica	Bodega	La cuenta permite a la bodega acceder a su panel si está validada.
Cuenta de usuario	identifica	Administrador	La cuenta permite acceso administrativo si tiene permisos activos.
Cuenta de usuario	puede tener	Solicitud de recuperación de contraseña	Permite restablecer acceso.
Cuenta de usuario	puede tener	Idioma	Guarda preferencia cuando aplique.
Comprador	tiene	Carrito	El comprador selecciona vinos antes del checkout.
Comprador	realiza	Checkout	El comprador confirma datos antes del pago.
Comprador	informa	Dirección de envío	La dirección se usa para preparar el Pedido.
Comprador	realiza	Pago	El comprador paga mediante Stripe Checkout.
Comprador	posee	Pedido	El comprador consulta sus Pedidos completos.
Bodega	posee	Vino	Cada vino pertenece a una bodega.

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Descripción funcional
Bodega	recibe	SubPedido	La bodega gestiona solo sus SubPedidos.
Bodega	puede estar relacionada con	Incidencia	Una incidencia puede afectar a una bodega.
Administrador	valida	Bodega	Solo administración valida bodegas.
Administrador	revisa	Vino	Solo administración revisa vinos para publicación.
Administrador	publica/despublica	Vino	Controla la visibilidad pública del catálogo.
Administrador	consulta	Pedido	Puede consultar todos los Pedidos.
Administrador	consulta internamente	SubPedido	Puede ver SubPedidos dentro del Pedido como información operativa.
Administrador	gestiona	Incidencia	Solo administración actualiza incidencias.
Vino	aparece en	Catálogo funcional	Solo si está publicado, disponible y pertenece a bodega validada.
Vino	puede estar en	Carrito	Solo si está publicado y disponible.
Vino	forma parte de	Pedido	Cuando el comprador completa la compra.
Vino	forma parte de	SubPedido	Cuando corresponde a la bodega asignada dentro de un Pedido.

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Descripción funcional
Carrito	se transforma en	Checkout	El comprador inicia checkout desde carrito válido.
Checkout	prepara	Pedido	El Pedido queda listo para pago.
Checkout	utiliza	Dirección de envío	La dirección es obligatoria para continuar al pago.
Pago	confirma	Pedido	Solo pago correcto permite confirmar Pedido.
Pedido	genera	SubPedido	El sistema genera SubPedidos internos por bodega cuando corresponde.
Pedido	puede tener	Incidencia	Un problema operativo puede asociarse a un Pedido.
Pedido	contiene	Vino	El Pedido recoge los vinos comprados.
Pedido	se recalcula según	SubPedido	El estado global puede actualizarse según sus SubPedidos.
SubPedido	pertenece a	Pedido	Cada SubPedido deriva de un Pedido confirmado.
SubPedido	pertenece a	Bodega	Cada SubPedido corresponde a una bodega concreta.
Incidencia	puede relacionarse con	Pedido	Incidencia operativa de compra.

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Descripción funcional
Incidencia	puede relacionarse con	Bodega	Incidencia operativa de proveedor.
Incidencia	puede relacionarse con	Vino	Incidencia operativa de producto.
Idioma	se aplica a	Comprador	Durante el registro, cuando se detecta o selecciona idioma.

GLOSARIO

Administrador

Usuario interno con permisos para operar el MVP: validar bodegas, revisar vinos, publicar o despublicar vinos, consultar pedidos y gestionar incidencias.

Bodega

Proveedor validable del marketplace que puede crear vinos, solicitar publicación y gestionar SubPedidos propios.

Carrito

Selección temporal de vinos que el comprador quiere comprar antes del checkout.

Checkout

Proceso de confirmación de datos, dirección e importes antes del pago.

Comprador

Usuario que compra vino en Teralya. Debe cumplir la edad mínima configurada y aceptar las condiciones de compra de alcohol.

Cuenta de usuario

Entidad transversal que permite autenticación, recuperación de contraseña y control de acceso por rol.

Dirección de envío

Información necesaria para entregar el Pedido.

Estado global del Pedido

Estado visible del Pedido completo, calculado por el sistema y, cuando corresponde, actualizado según el conjunto de SubPedidos.

Incidencia

Registro funcional de un problema operativo básico relacionado con Pedido, bodega o vino.

MVP

Producto mínimo viable aprobado para Teralya. Prioriza ventas, simplicidad y operación básica.

Pago

Proceso mediante Stripe Connect y Stripe Checkout que permite confirmar un Pedido.

Pedido

Compra completa realizada por un comprador tras un pago correcto.

Stripe Checkout

Flujo de pago con redirección a Stripe. El comprador paga en Stripe y vuelve a Teralya tras el resultado.

Stripe Connect

Sistema de pago definido para el MVP de Teralya.

SubPedido

Implementación interna del sistema que divide un Pedido por bodega. La bodega gestiona únicamente sus SubPedidos. No es un módulo funcional independiente.

Vino

Producto vendible del marketplace, creado por una bodega y publicado por administración.

CIERRE DEL DOCUMENTO

CAP-01 define las entidades funcionales oficiales del MVP de Teralya.

Este documento establece las bases funcionales para que el sistema permita:

- Registrar compradores.
- Validar edad mínima para compra de alcohol.
- Registrar y validar bodegas.
- Publicar vinos bajo control administrativo.
- Mostrar vinos publicados y disponibles.
- Permitir carrito, checkout y pago mediante Stripe Checkout.
- Confirmar Pedidos únicamente tras pago correcto.

- Generar SubPedidos internos por bodega.
- Permitir que las bodegas gestionen solo sus SubPedidos.
- Recalcular el estado global del Pedido cuando corresponda.
- Permitir supervisión administrativa mínima.
- Gestionar incidencias básicas.
- Controlar acceso por rol.

Quedan excluidos de CAP-01:

- Diseño de pantallas.
- Wireframes.
- Código.
- Base de datos.
- Historias de usuario.
- Criterios de aceptación.
- App móvil.
- IA.
- Club.
- Subastas.
- CRM.
- Funcionalidades V2.

CAP-01 queda cerrado como documento oficial definitivo de entidades del sistema de Teralya.