










































Information	Device Info	Monitor	Specific Monitor
-------------	-------------	---------	------------------

Physical Signal Code: Bell 202 Current




HART Serial Monitor

```

15 ACK <- 86 26 55 e3 8e 70 ( d ) 17 0 40 82 8 20 82 8 20 82 8 20 82 8 20 82 8 20 18 1 76 dd [Time elapsed: 24184 ms ]
16 STX (M2) -> 82 26 55 e3 8e 70 ( e ) 0 e2 aa [Time elapsed: 26856 ms ]
17 ACK <- 86 26 55 e3 8e 70 ( e ) 12 0 40 e3 8e 70 7 41 a5 79 be c1 a5 79 be 3d a9 72 6d a5 [Time elapsed: 27402 ms ]
18 STX (M2) -> 82 26 55 e3 8e 70 ( f ) 0 e3 aa [Time elapsed: 27808 ms ]
19 ACK <- 86 26 55 e3 8e 70 ( f ) 13 0 40 0 0 7 41 40 0 0 0 0 0 3e cc cc cd 0 26 67 [Time elapsed: 28358 ms ]
20 STX (M2) -> 82 26 55 e3 8e 70 ( 1 ) 0 ed aa [Time elapsed: 28764 ms ]
21 ACK <- 86 26 55 e3 8e 70 ( 1 ) 7 0 40 7 40 62 4c c0 7 [Time elapsed: 29311 ms ]

```


























Send

— 1 —




































Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (Edge, File Explorer, Chrome, Spotify, etc.), system tray (clock, date, network, volume, etc.).