

INGENERIA EN SOFTWARE

Aplicaciones Web



Actividad Individual – Tarea 3

<u>NOMBRE DE CADA INTEGRANTE DEL GRUPO</u>	<u>OBSERVACIÓN DE PARTICIPACIÓN</u>
VINICIO ALEJANDRO VELASTEGUI SOLORZANO	Si participó

Fecha: 27/09/2026

Curso: A

TAREA INDIVIDUAL:

1. Diseñar una página web de ingreso de datos de clientes (CEDULA (10 dígitos), NOMBRE (30 caracteres), DIRECCIÓN(50 caracteres), TELEFONO CELULAR(10 DIGITOS) Y CORREO ELECTRÓNICO), utilizando HTML y CSS y las validaciones con Javascript, el documento entregable es el archivo .pdf que incluya el código y la ejecución. Además el código se debe guardar en el repositorio GitLab O GitHub.

Bienvenido al Registro de cliente

Datos del Cliente

Cedula: Nombre: Direccion: Telefono: Correo Electronico:

Usuarios registrados

validacion cedula validacion nombre validacion direccion validacion telefono validacion correo

Nota: Utilice el formato que ya realizamos en el taller 1 solo le cambie algunas cosas respecto a lo que es ingreso de datos, validaciones y obviamente con javascript, utilice operadores `||` (or) `!=` (diferente) `===` (estricto igual) utilice también operadores de `span` para mostrar mensajes de error por id, no utilice por clase porque mi css no fue muy extenso.

Bienvenido al Registro de cliente

Datos del Cliente

Cedula: Nombre: Direccion: Telefono: Correo Electronico:

Usuarios registrados

validacion cedula
cedula menor a 10 digitos o
caracter invalido

validacion nombre
nombre mayor a 30 caracteres o
caracter invalido

validacion direccion
direccion mayor a 50
caracteres

validacion telefono
telefono menor a 10 digitos o
caracter invalido

validacion
correo
Correo no
valido

CODIGO HTML IMPORTANTE: aquí se crean los submit

```
<section class="contenedor">
  <h2> Datos del Cliente</h2>
  <form id="formularioCliente" class="habilidades">

    <div>
      <label for="cedula">Cedula:</label>
      <input type="text" id="cedula" maxlength="10">
    </div>
    <br>
    <br>
    <div>
      <label for="nombre">Nombre:</label>
      <input type="text" id="nombre" maxlength="30">
    </div>
    <br>
    <br>
    <div>
      <label for="direccion">Direccion:</label>
      <input type="text" id="direccion" maxlength="50">
    </div>
    <br>
    <br>
    <div>
      <label for="telefono">Telefono:</label>
      <input type="text" id="telefono" maxlength="10">
    </div>
    <br>
    <br>
    <div>
      <label for="correo">Correo Electronico</label>
      <input type="email" id="correo">
    </div>
    <br>
    <button type="submit">Guardar</button>

  </form>
```

En la segunda imagen se manda los "request" del java para mostrar que si tiene esa conexión con su link al script

```

        <h2>Usuarios registrados</h2>

        <ul class="habilidades">
            <li>
                validacion cedula <br>
                <span id="ErrorCedula" style="color: red"></span>
            </li>
            <li>
                validacion nombre <br>
                <span id="ErrorNombre" style="color: red"></span>
            </li>
            <li>
                validacion direccion<br>
                <span id="ErrorDireccion" style="color: red"></span>
            </li>
            <li>
                validacion telefono<br>
                <span id="ErrorTelefono" style="color: red"></span>
            </li>
            <li>
                validacion correo<br>
                <span id="ErrorCorreo" style="color: red"></span>
            </li>
        </ul>

    </section>

    <script src="script.js"></script>
body>

```

CODIGO CSS:

```

tarea3.html style.css X script.js
style.css > .contenedor
1  body {
2      margin: 0;
3      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
4      background-color: #f4f7f6;
5      color: #333;
6      line-height: 1.6;
7  }
8
9  header {
10     background: #2c3e50;
11     color: white;
12     text-align: center;
13     padding: 2rem 0;
14 }
15
16 .contenedor {
17     width: 80%;
18     margin: 20px auto;
19     background: white;
20     padding: 30px;
21     border-radius: 8px;
22     box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
23 }
24
25 .habilidades {
26     display: flex;
27     justify-content: space-around;
28     list-style: none;
29     padding: 0;
30 }

```

CODIGO JAVASCRIPT: aquí utilice las validaciones y los mensajes que se mostraran en pantalla con los id por html, lo complicado fue entender como se conectan es mejor utilizar id no tan repetidos, validaciones tanto numéricas, alfabéticas, y errores de vacio o carácter diferente en clase pasare a explicar.

```
1 document.getElementById("formularioCliente").addEventListener("submit", function(evento) {
2     evento.preventDefault();
3     let cedula= document.getElementById("cedula").value;
4
5     let errorCedula = document.getElementById("ErrorCedula");
6     let soloNumeros = /^[0-9]+$/;
7     if(cedula.length !== 10 || !soloNumeros.test(cedula)) {
8         errorCedula.textContent="cedula menor a 10 digitos o caracter invalido ";
9     } else {
10         errorCedula.textContent= "verificado";
11         console.log("cedula valido");
12     }
13
14     let nombre= document.getElementById("nombre").value;
15
16     let errorNombre = document.getElementById("ErrorNombre");
17     let tieneNumeros = /\d/;
18     if(nombre.length ===0 || nombre.length > 30 || tieneNumeros.test("nombre")) {
19         errorNombre.textContent="nombre mayor a 30 caracteres o caracter invalido";
20     } else {
21         errorNombre.textContent="verificado";
22         console.log("nombre valido");
23     }
24
25     let direccion= document.getElementById("direccion").value;
26
27     let errorDireccion = document.getElementById("ErrorDireccion");
28     if(direccion.length === 0 || direccion.length > 50) {
29         errorDireccion.textContent=" direccion mayor a 50 caracteres ";
30     } else{
31         errorDireccion.textContent="verificado";
32         console.log("direccion validado");
33     }
34
35     let telefono= document.getElementById("telefono").value;
36
37     let errorTelefono = document.getElementById("ErrorTelefono");
38     if(telefono.length !== 10 || !soloNumeros.test("telefono")) {
39         errorTelefono.textContent="telefono menor a 10 digitos o caracter invalido";
40     } else {
41         errorTelefono.textContent="verificado";
42         console.log("telefono valido");
43     }
44
45     let correo= document.getElementById("correo").value;
46
47     let errorCorreo = document.getElementById("ErrorCorreo");
48     if(!correo.includes("@") || !correo.includes(".")) {
49         errorCorreo.textContent="Correo no valido"
50     } else {
51         errorCorreo.textContent="verificado";
52         console.log("correo valido");
53     }
54
55 });
```

Link Github: <https://github.com/vinicio-dev12/Aplicaciones-Web-Vinicio-Velastegui.git>