

Atividade 10/04/26 Select 3º AMS

Vinícius Gonzaga Pereira

A) CREATE DATABASE empresa;

CREATE TABLE Departamentos (

 Codigo_depto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

 NomeDepto VARCHAR(100)

);

CREATE TABLE Funcionarios (

 Codigo_func INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

 NomeFunc VARCHAR(50),

 SobreNome VARCHAR(50),

 DataNasci DATE,

 CPF VARCHAR(14),

 RG VARCHAR(20),

 Endereco VARCHAR(100),

 CEP VARCHAR(10),

 Cidade VARCHAR(50),

 Fone VARCHAR(20),


 CodigoDepartamento INT,

 Funcao VARCHAR(50),

 Salario DECIMAL(10,2),

 FOREIGN KEY (CodigoDepartamento) REFERENCES
Departamentos(Codigo_depto)

);



B) INSERT INTO Departamentos (NomeDepto) VALUES

('RH'),

('Financeiro'),

('TI');

INSERT INTO Funcionarios

(NomeFunc, SobreNome, DataNasci, CPF, RG, Endereco, CEP, Cidade, Fone, CodigoDepartamento, Funcao, Salario)

VALUES

('Joao','Silva','1990-05-10','111','222','Rua A','12345','São Paulo','9999',1,'Supervisor',2000),

('Maria','Souza','1995-03-20','111','222','Rua B','12345','Recife','9999',2,'Telefonista',1200),

('Carlos','Oliveira','1988-07-15','111','222','Rua C','12345','Recife','9999',1,'Telefonista',1100),

('Ana','Lima','2000-01-01','111','222','Rua D','12345','Rio','9999',3,'Dev',3000),

('Pedro','Costa','1992-09-09','111','222','Rua E','12345','SP','9999',2,'Supervisor',2500),

('Lucas','Alves','1998-02-02','111','222','Rua F','12345','SP','9999',3,'Dev',1800),

('Julia','Pereira','1997-06-06','111','222','Rua G','12345','BH','9999',1,'RH',1500),

('Marcos','Ferreira','1985-11-11','111','222','Rua H','12345','BH','9999',2,'Gerente',4000),

('Paula','Gomes','1993-08-08','111','222','Rua I','12345','Recife','9999',3,'Telefonista',1300),

('Rafael','Ribeiro','1999-12-12','111','222','Rua J','12345','SP','9999',1,'Estagiario',900);

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo
empresa
Nova
departamentos
funcionarios
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: departamentos

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

SELECT * FROM `departamentos`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	Codigo_depto	NomeDepto
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	1	RH
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	2	Financeiro
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	3	TI

Marcar todos Com marcados: Editar Copiar Remover Exportar

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo
empresa
Nova
departamentos
funcionarios
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: funcionarios

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Monitoramento Acionadores

Mostrando registros 0 - 9 (10 no total, Consulta levou 0.0007 segundos.)

SELECT * FROM `funcionarios`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	Codigo_func	NomeFunc	SobreNome	DataNasci	CPF	RG	Endereco	CEP	Cidade	Fone	CodigoDepartamento	Funcao	Salario
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	1	Joao	Silva	1990-05-10	111	222	Rua A	12345	São Paulo	9999	1	Supervisor	2000.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	2	Maria	Souza	1995-03-20	111	222	Rua B	12345	Recife	9999	2	Telefonista	1200.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	3	Carlos	Oliveira	1988-07-15	111	222	Rua C	12345	Recife	9999	1	Telefonista	1100.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	4	Ana	Lima	2000-01-01	111	222	Rua D	12345	Rio	9999	3	Dev	3000.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	5	Pedro	Costa	1992-09-09	111	222	Rua E	12345	SP	9999	2	Supervisor	2500.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	6	Lucas	Alves	1998-02-02	111	222	Rua F	12345	SP	9999	3	Dev	1800.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	7	Julia	Pereira	1997-06-06	111	222	Rua G	12345	BH	9999	1	RH	1500.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	8	Marcos	Ferreira	1985-11-11	111	222	Rua H	12345	BH	9999	2	Gerente	4000.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	9	Paula	Gomes	1993-08-08	111	222	Rua I	12345	Recife	9999	3	Telefonista	1300.00
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10	Rafael	Ribeiro	1999-12-12	111	222	Rua J	12345	SP	9999	1	Estagiario	900.00

C)

**1- SELECT NomeFunc, SobreNome
FROM Funcionarios
ORDER BY SobreNome;**

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo
empresa
Nova
departamentos
funcionarios
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: Funcio


Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar

Opções extras

	NomeFunc	SobreNome
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Lucas	Alves
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Pedro	Costa
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Marcos	Ferreira
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Paula	Gomes
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Ana	Lima
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Carlos	Oliveira
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Julia	Pereira
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Rafael	Ribeiro
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Joao	Silva
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Maria	Souza


2) **SELECT ***
FROM Funcionarios
ORDER BY Cidade;



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Funcionarios' table selected. The SQL query entered is 'SELECT * FROM Funcionarios ORDER BY Cidade;'. The results are displayed in a table with 12 columns: Codigo_func, NomeFunc, SobreNome, DataNasci, CPF, RG, Endereco, CEP, Cidade, Fone, CodigoDepartamento, Funcao, and Salario. The data is sorted by Cidade, showing employees from BH, Recife, Rio, São Paulo, and SP.

Codigo_func	NomeFunc	SobreNome	DataNasci	CPF	RG	Endereco	CEP	Cidade	Fone	CodigoDepartamento	Funcao	Salario
7	Julia	Pereira	1997-06-06	111	222	Rua G	12345	BH	9999	1	RH	1500.00
8	Marcos	Ferreira	1985-11-11	111	222	Rua H	12345	BH	9999	2	Gerente	4000.00
2	Maria	Souza	1995-03-20	111	222	Rua B	12345	Recife	9999	2	Telefonista	1200.00
3	Carlos	Oliveira	1988-07-15	111	222	Rua C	12345	Recife	9999	1	Telefonista	1100.00
9	Paula	Gomes	1993-08-08	111	222	Rua I	12345	Recife	9999	3	Telefonista	1300.00
4	Ana	Lima	2000-01-01	111	222	Rua D	12345	Rio	9999	3	Dev	3000.00
1	Joao	Silva	1990-05-10	111	222	Rua A	12345	São Paulo	9999	1	Supervisor	2000.00
5	Pedro	Costa	1992-09-09	111	222	Rua E	12345	SP	9999	2	Supervisor	2500.00
6	Lucas	Alves	1998-02-02	111	222	Rua F	12345	SP	9999	3	Dev	1800.00
10	Rafael	Ribeiro	1999-12-12	111	222	Rua J	12345	SP	9999	1	Estagiao	900.00


3) **SELECT ***
FROM Funcionarios
WHERE Salario > 1000
ORDER BY NomeFunc, SobreNome;



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Funcionarios' table selected. The SQL query entered is 'SELECT * FROM Funcionarios WHERE Salario > 1000 ORDER BY NomeFunc, SobreNome;'. The results are displayed in a table with 12 columns: Codigo_func, NomeFunc, SobreNome, DataNasci, CPF, RG, Endereco, CEP, Cidade, Fone, CodigoDepartamento, Funcao, and Salario. The data is filtered by Salario > 1000 and sorted by NomeFunc and SobreNome.

Codigo_func	NomeFunc	SobreNome	DataNasci	CPF	RG	Endereco	CEP	Cidade	Fone	CodigoDepartamento	Funcao	Salario
4	Ana	Lima	2000-01-01	111	222	Rua D	12345	Rio	9999	3	Dev	3000.00
3	Carlos	Oliveira	1988-07-15	111	222	Rua C	12345	Recife	9999	1	Telefonista	1100.00
1	Joao	Silva	1990-05-10	111	222	Rua A	12345	São Paulo	9999	1	Supervisor	2000.00
7	Julia	Pereira	1997-06-06	111	222	Rua G	12345	BH	9999	1	RH	1500.00
6	Lucas	Alves	1998-02-02	111	222	Rua F	12345	SP	9999	3	Dev	1800.00
8	Marcos	Ferreira	1985-11-11	111	222	Rua H	12345	BH	9999	2	Gerente	4000.00
2	Maria	Souza	1995-03-20	111	222	Rua B	12345	Recife	9999	2	Telefonista	1200.00
9	Paula	Gomes	1993-08-08	111	222	Rua I	12345	Recife	9999	3	Telefonista	1300.00
5	Pedro	Costa	1992-09-09	111	222	Rua E	12345	SP	9999	2	Supervisor	2500.00


4) **SELECT NomeFunc, DataNasci**
FROM Funcionarios
ORDER BY DataNasci DESC;



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Funcionarios' table selected. The SQL query entered is 'SELECT NomeFunc, DataNasci FROM Funcionarios ORDER BY DataNasci DESC;'. The results are displayed in a table with 2 columns: NomeFunc and DataNasci. The data is sorted by DataNasci in descending order.

NomeFunc	DataNasci
Ana	2000-01-01
Rafael	1999-12-12
Lucas	1998-02-02
Julia	1997-06-06
Maria	1995-03-20
Paula	1993-08-08
Pedro	1992-09-09
Joao	1990-05-10
Carlos	1988-07-15
Marcos	1985-11-11


5) SELECT SobreNome, NomeFunc, Cidade, Endereco, Fone FROM Funcionarios;



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Funcionarios' table selected. The query executed is: `SELECT SobreNome, NomeFunc, Cidade, Endereco, Fone FROM Funcionarios;`. The results show 10 records.

	SobreNome	NomeFunc	Cidade	Endereco	Fone
☐	Editar	Copiar	Remover	Silva	Joao
☐	Editar	Copiar	Remover	Souza	Maria
☐	Editar	Copiar	Remover	Oliveira	Carlos
☐	Editar	Copiar	Remover	Lima	Ana
☐	Editar	Copiar	Remover	Costa	Pedro
☐	Editar	Copiar	Remover	Alves	Lucas
☐	Editar	Copiar	Remover	Pereira	Julia
☐	Editar	Copiar	Remover	Ferreira	Marcos
☐	Editar	Copiar	Remover	Gomes	Paula
☐	Editar	Copiar	Remover	Ribeiro	Rafael


6) SELECT SUM(Salario) AS Total_Folha FROM Funcionarios;



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Funcionarios' table selected. The query executed is: `SELECT SUM(Salario) AS Total_Folha FROM Funcionarios;`. The results show a single record with the total salary.

Total_Folha
19300.00

7) SELECT CONCAT(NomeFunc, ' ', SobreNome) AS NomeCompleto, Salario, Funcao FROM Funcionarios ORDER BY Funcao;



Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitorar

SELECT CONCAT(NomeFunc, ' ', SobreNome) AS NomeCompleto, Salario, Funcao FROM Funcionarios ORDER BY Funcao;


Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	NomeCompleto	Salario	Funcao
☐	Lucas Alves	1800.00	Dev
☐	Ana Lima	3000.00	Dev
☐	Rafael Ribeiro	900.00	Estagiario
☐	Marcos Ferreira	4000.00	Gerente
☐	Julia Pereira	1500.00	RH
☐	Pedro Costa	2500.00	Supervisor
☐	Joao Silva	2000.00	Supervisor
☐	Carlos Oliveira	1100.00	Telefonista
☐	Maria Souza	1200.00	Telefonista
☐	Paula Gomes	1300.00	Telefonista

8) SELECT *
FROM Funcionarios
WHERE Funcao = 'Supervisor';



Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitoramento Acionadores

Mostrar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0006 segundos)

SELECT * FROM Funcionarios WHERE Funcao = 'Supervisor';

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum


Opções extras

	Codigo_func	NomeFunc	SobreNome	DataNasci	CPF	RG	Endereco	CEP	Cidade	Fone	CodigoDepartamento	Funcao	Salario
☐	1	Joao	Silva	1990-05-10	111 222	222	Rua A	12345	São Paulo	9999	1	Supervisor	2000.00
☐	5	Pedro	Costa	1992-09-09	111 222	222	Rua E	12345	SP	9999	2	Supervisor	2500.00

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

9) SELECT COUNT(*) AS Total_Funcionarios
FROM Funcionarios;



Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apa

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

SELECT COUNT(*) AS Total_Funcionarios FROM Funcionarios;

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Opções extras

Total_Funcionarios
10

10) SELECT AVG(Salario) AS Media_Salarial
FROM Funcionarios;

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - departamentos
 - funcionarios
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: Funcionarios

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Mostrar caixa de consulta

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT AVG(Salario) AS Media_Salarial FROM Funcionarios;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

Media_Salarial

1930.000000

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

**11) SELECT NomeFunc, SobreNome
FROM Funcionarios
WHERE Cidade = 'Recife' AND Funcao = 'Telefonista';**

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - departamentos
 - funcionarios
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: Funcionarios

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitorar

Mostrar caixa de consulta

✓ Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0007 segundos.)

```
SELECT NomeFunc, SobreNome FROM Funcionarios WHERE Cidade = 'Recife' AND Funcao = 'Telefonista';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	NomeFunc	SobreNome
☐ Editar Copiar Remover	Maria	Souza
☐ Editar Copiar Remover	Carlos	Oliveira
☐ Editar Copiar Remover	Paula	Gomes

⬆ ☐ Marcar todos | Com marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Remover](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum