

Atividade Select Banco de Dados

Vinícius Gonzaga pereira 3º DS-AMS

31/03/26

Exercício de Fixação : Select Simples

Execute a "Query Exemplo Select" e responda os exercícios a seguir ::

- 1) Listar todos os campos da tabela TERRITORIO por ordem descendente do campo COD_REGIAO
- 2) Listar todos os campos da tabela ENVIO por ordem ascendente do campo FRETE
- 3) Listar os campos NOMENAVIO e CIDADE e REGIAO
- 4) Listar os campos NOME_CATEGORIA e DESCRICAO
- 5) Apresente a soma de todos os COD_CATEGORIA
- 6) Apresente a soma de todos os COD_ENVIO
- 7) Apresente a soma de todos os FRETES
- 8) Apresente a soma de todos os COD_REGIAO
- 9) Apresente o maior FRETE
- 10) Apresente o menor FRETE
- 11) Apresente o maior COD_CATEGORIA
- 12) Apresente o menor COD_CATEGORIA
- 13) Apresente o maior COD_ENVIO
- 14) Apresente o menor COD_ENVIO
- 15) Apresente o maior COD_REGIAO
- 16) Apresente o menor COD_REGIAO
- 17) Apresente a média de todos os FRETES
- 18) Apresente a média do COD_CATEGORIA
- 19) Apresente a média do COD_ENVIO
- 20) Apresente a média do COD_REGIAO
- 21) Apresente todos os territórios da região 2
- 22) Apresente todos os territórios das regiões 2 e 3
- 23) Apresente todos os territórios cuja descrição comece com a letra "S"
- 24) Apresente todos os territórios cujo código comece com o número "7"
- 25) Apresente todos os envios para o "Brazil"
- 26) Apresente todos os envios dos fretes maiores que "50"
- 27) Apresente todas os envios das regiões "NULAS"
- 28) Apresente todos os envios do mês de "agosto"
- 29) Apresente todos os envios cujo código estiver entre "10250" a "10256"
- 30) Apresente todos os envios cuja cidade comece com a letra "R"
- 31) Apresente todas as categorias, exceto o "cereal"
- 32) Apresente todas as categorias com código menor que "5"
- 33) Apresente a quantidade de envios para a "Germany"
- 34) Apresente a quantidade de envios para o "Rio de Janeiro"
- 35) Apresente a ocorrência dos fretes
- 36) Apresente a quantidade de envios para a região "Sudeste"
- 37) Apresente as ocorrências dos COD_ENVIO
- 38) Apresente todos os envios, exceto para a região "Null"
- 39) Apresente a quantidade de territórios da região "2"
- 40) Apresente a quantidade de territórios da região "4"
- 41) Apresente todos os territórios da região = "2" cuja descrição comece com a letra "S"
- 42) Apresente todos os envios das cidades: "Bern,Lyon,Resende" ===== B E R N
- 43) Apresente todos os envios exceto das cidades: "Bern,Lyon,Resende" ===== B E R N
- 44) Eliminar regiões duplicados da tabela "território" (distinct)
- 45) Selecionar todos os envios do mês de julho
- 46) Selecionar todos os envios do dia 08/08/1996
- 47) Selecionar todos os envios do último bimestre do ano de 1996

BANCO:

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Banco de dados: empresa

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categorias
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Filtros

Contendo a palavra:

Tabela	Ação	Linhas	Tipo	Colação	Tamanho	Sobrecarga
categorias	Visualizar Estrutura Procurar Inserir Limpar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
envio	Visualizar Estrutura Procurar Inserir Limpar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
territorio	Visualizar Estrutura Procurar Inserir Limpar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
3 tabelas	Soma				64.0 KB	0 Bytes

3 tabelas Soma 24 InnoDB utf8mb4_general_ci 64.0 KB 0 Bytes

Imprimir Dicionário de dados

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Banco de dados: empresa - Tabela: categorias

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0003 segundos)

SELECT * FROM `categorias`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_cat	nome_cat	descricao
☐ Editar Copiar Remover	1	Alimentos	Comida em geral
☐ Editar Copiar Remover	2	Bebidas	Líquidos
☐ Editar Copiar Remover	3	Cereal	Grãos
☐ Editar Copiar Remover	4	Eletrônicos	Aparelhos tecnológicos
☐ Editar Copiar Remover	5	Roupas	Vestuário
☐ Editar Copiar Remover	6	Móveis	Casa e decoração
☐ Editar Copiar Remover	7	Limpeza	Produtos de limpeza
☐ Editar Copiar Remover	8	Ferramentas	Uso geral

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Banco de dados: empresa - Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0004 segundos) [frete: 20.00... - 90.00...]

SELECT * FROM `envio` ORDER BY frete ASC

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐ Editar Copiar Remover	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-06-08
☐ Editar Copiar Remover	10251	Navio B	30.00	2	NULL	NULL	NULL
☐ Editar Copiar Remover	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-06-10
☐ Editar Copiar Remover	10257	Navio H	55.00	7	Bern	Switzerland	1996-11-20
☐ Editar Copiar Remover	10250	Navio A	60.50	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar Copiar Remover	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐ Editar Copiar Remover	10252	Navio C	80.00	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar Copiar Remover	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

Marcar todos Com marcados Editar Copiar Remover Exportar

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 - Banco de dados: empresa - Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0005 segundos)

SELECT * FROM `territorio`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar Copiar Remover	1	2	São Paulo	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	2	3	Rio de Janeiro	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	3	1	Salvador	Nordeste
☐ Editar Copiar Remover	4	2	Santos	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	5	3	Recife	Nordeste
☐ Editar Copiar Remover	6	4	Curitiba	Sul
☐ Editar Copiar Remover	7	2	Sorocaba	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	8	1	Fortaleza	Nordeste

Marcar todos Com marcados Editar Copiar Remover Exportar

1-4 (Select)

SELECT * FROM territorio ORDER BY cod_regiao DESC;

SELECT * FROM envio ORDER BY frete ASC;

SELECT e.nomenavio, t.cidade, t.regiao
FROM envio e JOIN territorio t ON e.cod_t = t.cod_t;
SELECT nome_cat, descricao FROM categoria;

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface, showing SQL queries and their results.

Top Screenshot:

- Database: empresa
- Table: categoria
- Query: `SELECT * FROM territorio ORDER BY cod_regiao DESC;`
- Result: 8 records showing territory data ordered by region code (cod_regiao) in descending order.

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐	6	4	Curitiba	Sul
☐	2	3	Rio de Janeiro	Sudeste
☐	5	3	Recife	Nordeste
☐	1	2	São Paulo	Sudeste
☐	4	2	Santos	Sudeste
☐	7	2	Sorocaba	Sudeste
☐	3	1	Salvador	Nordeste
☐	8	1	Fortaleza	Nordeste

Bottom Screenshot:

- Database: empresa
- Table: categoria
- Query: `SELECT * FROM envio ORDER BY frete ASC;`
- Result: 8 records showing shipping data ordered by freight (frete) in ascending order.

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-08-08
☐	10251	Navio B	30.00	2	NULL	NULL	NULL
☐	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-08-10
☐	10257	Navio H	55.00	7	Bern	Switzerland	1996-11-20
☐	10250	Navio A	60.50	1	NULL	NULL	NULL
☐	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐	10252	Navio C	80.00	1	NULL	NULL	NULL
☐	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: categoria

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT e.nomenavio, t.cidade, t.regiao FROM envio e JOIN territorio t ON e.cod_t = t.cod_t;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

nomenavio	cidade	regiao
Navio A	São Paulo	Sudeste
Navio B	Rio de Janeiro	Sudeste
Navio C	São Paulo	Sudeste
Navio D	Salvador	Nordeste
Navio E	Santos	Sudeste
Navio F	Recife	Nordeste
Navio G	Curitiba	Sul
Navio H	Sorocaba	Sudeste

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: categoria

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT nome_cat, descricao FROM categoria;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	nome_cat	descricao
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Alimentos	Comida em geral
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Bebidas	Líquidos
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Cereal	Grãos
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Eletrônicos	Aparelhos tecnológicos
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Roupas	Vestuário
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Móveis	Casa e decoração
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Limpeza	Produtos de limpeza
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	Ferramentas	Uso geral

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

5-8 (SUM)

SELECT SUM(cod_cat) FROM categoria;

SELECT SUM(cod_envio) FROM envio;

SELECT SUM(frete) FROM envio;

SELECT SUM(cod_regiao) FROM territorio;

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface, showing the results of SQL queries using the SUM function.

Top Screenshot:

- Database:** empresa
- Table:** territorio
- Query:** `SELECT SUM(cod_cat) FROM categoria;`
- Result:** A single row with the value 36.

Bottom Screenshot:

- Database:** empresa
- Table:** envio
- Query:** `SELECT SUM(cod_envio) FROM envio;`
- Result:** A single row with the value 82028.

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios

`SELECT SUM(frete) FROM envio;`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

SUM(frete)
450.50

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

Marcar essa consulta SQL

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

`SELECT SUM(cod_regiao) FROM territorio;`

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

SUM(cod_regiao)
18

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

Marcar essa consulta SQL

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

9-16 (MAX / MIN)

```
SELECT MAX(frete) FROM envio;
```

```
SELECT MIN(frete) FROM envio;
```

```
SELECT MAX(cod_cat) FROM categoria;
```

```
SELECT MIN(cod_cat) FROM categoria;
```

```
SELECT MAX(cod_envio) FROM envio;
```

```
SELECT MIN(cod_envio) FROM envio;
```

```
SELECT MAX(cod_regiao) FROM territorio;
```

```
SELECT MIN(cod_regiao) FROM territorio;
```

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface, demonstrating the execution of SQL queries to find maximum and minimum values.

Top Screenshot: The interface shows the 'envio' table selected. The SQL query entered is `SELECT MAX(frete) FROM envio;`. The result displayed is `MAX(frete)` with a value of `90.00`. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with a warning message and a status bar.

Bottom Screenshot: The interface shows the 'categoria' table selected. The SQL query entered is `SELECT MAX(cod_cat) FROM categoria;`. The result displayed is `MAX(cod_cat)` with a value of `8`. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar, and a main content area with a warning message and a status bar.

RecenteFavoritos

Novo

empresa

Nova

categoria

envio

territorio

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT

MIN

(frete) FROM envio;

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

MIN(frete)

20.00

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

VisualizarEstruturaSQLProcurarInserirExportarImportar

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT

MIN

(cod_cat) FROM categoria;

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

MIN(cod_cat)

1

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

VisualizarEstruturaSQLProcurarInserirExportarImportar

Marcar essa consulta SQL

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

SELECT

MAX

(cod_envio) FROM envio;

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

MAX(cod_envio)

10257

Mostrar tudo

 | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Marcar essa consulta SQL

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
SELECT MIN(cod_envio) FROM envio;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(cod_envio)
10250

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Marcar essa consulta SQL

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
SELECT MAX(cod_regiao) FROM territorio;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

Opções extras

MAX(cod_regiao)
4

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

⚠ A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT MIN(cod_regiao) FROM territorio;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(cod_regiao)
1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

Operações resultantes das consultas

17-20 (AVG)

SELECT AVG(frete) FROM envio;

SELECT AVG(cod_cat) FROM categoria;

SELECT AVG(cod_envio) FROM envio;

SELECT AVG(cod_regiao) FROM territorio;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'empresa' database selected. The 'envio' table is chosen. The SQL query editor displays the query: `SELECT AVG(frete) FROM envio;`. The results pane shows a single value: 56.312500. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar with icons for Visualizar, Estrutura, SQL, Procurar, Inserir, Exportar, and Importar, and a main content area with a warning message and a 'Mostrar caixa de consulta' button.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'empresa' database selected. The 'categoria' table is chosen. The SQL query editor displays the query: `SELECT AVG(cod_cat) FROM categoria;`. The results pane shows a single value: 4.5000. The interface includes a sidebar with a database tree, a top navigation bar with icons for Visualizar, Estrutura, SQL, Procurar, Inserir, Exportar, and Importar, and a main content area with a warning message and a 'Marcar essa consulta SQL' button.

The image contains two screenshots of the phpMyAdmin interface. Both screenshots show the same left-hand sidebar with a database tree structure including 'empresa', 'categoria', 'envio', 'territorio', 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', and 'test'.

The top screenshot shows the 'territorio' table selected. The SQL query entered is `SELECT AVG(cod_envio) FROM envio;`. The result displayed is `AVG(cod_envio)` with a value of `10253.5000`. The interface indicates that 0 records are shown out of 1 total, with a query execution time of 0.0005 seconds.

The bottom screenshot shows the same 'territorio' table selected. The SQL query entered is `SELECT AVG(cod_regiao) FROM territorio;`. The result displayed is `AVG(cod_regiao)` with a value of `2.2500`. The interface indicates that 0 records are shown out of 1 total, with a query execution time of 0.0004 seconds.

21-24 (WHERE)

SELECT * FROM territorio WHERE cod_regiao = 2;
 SELECT * FROM territorio WHERE cod_regiao IN (2,3);
 SELECT * FROM territorio WHERE cidade LIKE 'S%';
 SELECT * FROM territorio WHERE cod_t LIKE '7%';

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Mostrar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT * FROM territorio WHERE cod_regiao = 2;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar Copiar Remover	1	2	São Paulo	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	4	2	Santos	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	7	2	Sorocaba	Sudeste

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

marcar essa consulta SQL

Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
SELECT * FROM territorio WHERE cod_regiao IN (2,3);
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela ch

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar Copiar Remover	1	2	São Paulo	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	2	3	Rio de Janeiro	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	4	2	Santos	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	5	3	Recife	Nordeste
☐ Editar Copiar Remover	7	2	Sorocaba	Sudeste

☐ Marcar todos Com marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Remover](#) [Exportar](#)

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
 - information_schema
 - mysql
 - performance_schema
 - phpmyadmin
 - test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Marcar essa consulta SQL

Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
SELECT * FROM territorio WHERE cidade LIKE 'S%';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar Copiar Remover	1	2	São Paulo	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	3	1	Salvador	Nordeste
☐ Editar Copiar Remover	4	2	Santos	Sudeste
☐ Editar Copiar Remover	7	2	Sorocaba	Sudeste

☐ Marcar todos Com marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Remover](#) [Exportar](#)

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

SELECT * FROM territorio WHERE cod_t LIKE '7%';

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	7		2 Sorocaba	Sudeste

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

25-30 (filtros envio)

SELECT * FROM envio WHERE pais = 'Brazil';

SELECT * FROM envio WHERE frete > 50;

SELECT * FROM envio WHERE cod_t IS NULL;

SELECT * FROM envio WHERE MONTH(data_envio) = 8;

SELECT * FROM envio WHERE cod_envio BETWEEN 10250 AND 10256;

SELECT * FROM envio WHERE cidade LIKE 'R%';

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Monitoramento

Mostrar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

SELECT * FROM envio WHERE pais = 'Brazil';

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
 - empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Monitoramento

Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.) [frete: 55.00... - 90.00...]

SELECT * FROM envio WHERE frete > 50 ORDER BY frete ASC

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10257	Navio H	55.00	7	Bern	Switzerland	1996-11-20
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10250	Navio A	60.50	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10252	Navio C	80.00	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios

Marcar essa consulta SQL

✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
SELECT * FROM envio WHERE cod_t IS NULL;
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
-----------	-----------	-------	-------	--------	------	------------

Operações resultantes das consultas

Criar view

Marcar essa consulta SQL

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operações Monitoramento

```
SELECT * FROM envio WHERE MIN( data_envio ) = 0 ORDER BY frete ASC
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-08-08
☐	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-08-10

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operações Monitoramento

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-08-08
☐	10251	Navio B	30.00	2	NULL	NULL	NULL
☐	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-08-10
☐	10250	Navio A	60.50	1	NULL	NULL	NULL
☐	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐	10252	Navio C	80.00	1	NULL	NULL	NULL
☐	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Não existem tabelas favoritas.

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: envio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operações Monitoramento

```
SELECT * FROM envio WHERE cidade LIKE 'RS' ORDER BY frete ASC
```

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

31–32 (categoria)

```
SELECT * FROM categoria WHERE nome_cat <> 'Cereal';
```

```
SELECT * FROM categoria WHERE cod_cat < 5;
```

The image displays two screenshots of the phpMyAdmin interface. The left sidebar shows the database structure with 'empresa' selected, containing tables like 'categoria', 'envio', and 'territorio'. The main panel on the right shows the 'categoria' table. In the top screenshot, the table has 8 records. In the bottom screenshot, after executing the SQL query `SELECT * FROM categoria WHERE cod_cat < 5;`, only 4 records are displayed, corresponding to cod_cat values 1, 2, 3, and 4.

cod_cat	nome_cat	descricao
1	Alimentos	Comida em geral
2	Bebidas	Líquidos
3	Cereal	Grãos
4	Eletrônicos	Aparelhos tecnológicos

33–40 (COUNT)

```
SELECT COUNT(*) FROM envio WHERE pais = 'Germany';
```

```
SELECT COUNT(*) FROM envio WHERE cidade = 'Rio de Janeiro';
```

```
SELECT frete, COUNT(*) FROM envio GROUP BY frete;
```

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM envio e JOIN territorio t ON e.cod_t = t.cod_t
```

```
WHERE t.regiao = 'Sudeste';
```

```
SELECT cod_envio, COUNT(*) FROM envio GROUP BY cod_envio;
```

```
SELECT * FROM envio WHERE cod_t IS NOT NULL;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM territorio WHERE cod_regiao = 2;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM territorio WHERE cod_regiao = 4;
```

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Mostrar caixa de consulta

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) FROM envio WHERE pais = 'Germany';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

Opções extras

COUNT(*)

1

Operações resultantes das consultas

[Imprimir](#) [Copiar para a área de transferência](#) [Exportar](#) [Exibir gráfico](#) [Criar view](#)

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) FROM envio WHERE cidade = 'Rio de Janeiro';
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

Opções extras

COUNT(*)

1

Operações resultantes das consultas

[Imprimir](#) [Copiar para a área de transferência](#) [Exportar](#) [Exibir gráfico](#) [Criar view](#)

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
 - Nova
 - categoria
 - envio
 - territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Marcar essa consulta SQL

Mostrando registros 0 - 7 (8 no total, Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
SELECT frete, COUNT(*) FROM envio GROUP BY frete;
```

☐ Perfil [[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Demonstrar SQL](#)] [[Criar código PHP](#)] [[Atualizar](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

Opções extras

frete	COUNT(*)
20.00	1
30.00	1
45.00	1
55.00	1
60.50	1
70.00	1
80.00	1
90.00	1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas:

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) FROM envio e JOIN territorio t ON e.cod_t = t.cod_t WHERE t.regiao = 'Sudeste';
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Opções extras

COUNT(*)

5

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

cod_envio	COUNT(*)
10250	1
10251	1
10252	1
10253	1
10254	1
10255	1
10256	1
10257	1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilegios Operacoes Monitoramento Acionadores

```
SELECT * FROM envio WHERE cod_t IS NOT NULL;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10250	Navio A	60.00	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10251	Navio B	30.00	2	NULL	NULL	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10252	Navio C	80.00	1	NULL	NULL	NULL
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-08-10
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-08-08
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	10257	Navio H	55.00	7	Bern	Switzerland	1996-11-20

☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) FROM territorio WHERE cod_regiao = 2;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Opções extras

COUNT(*)

3

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Priv

Rótulo:

Marcar essa consulta SQL

A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão c

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
SELECT COUNT(*) FROM territorio WHERE cod_regiao = 4;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

Opções extras

COUNT(*)

1

Operações resultantes das consultas

Imprimir Copiar para a área de transferência Exportar Exibir gráfico Criar view

41-44

SELECT * FROM territorio
WHERE cod_regiao = 2 AND cidade LIKE 'S%';
SELECT * FROM envio WHERE cidade IN ('Bern','Lyon','Resende');
SELECT * FROM envio WHERE cidade NOT IN ('Bern','Lyon','Resende');
SELECT DISTINCT cod_regiao FROM territorio;

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo
- empresa
- Nova
- categoria
- envio
- territorio
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Priv

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
SELECT * FROM territorio WHERE cod_regiao = 2 AND cidade LIKE 'S%';
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela

Opções extras

	cod_t	cod_regiao	cidade	regiao
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	1	2	São Paulo	Sudeste
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	4	2	Santos	Sudeste
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	7	2	Sorocaba	Sudeste

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo

empresa

Nova

categoria

envio

territorio

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitorizar

Marcar essa consulta SQL

Rótulo: ☐ Deixar qualquer usuário acessar esse marcador

Marcar essa consulta SQL

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.) [frete: 20.00... - 90.00...]

SELECT * FROM envio WHERE cidade IN ('Bern','Lyon','Resende') ORDER BY frete ASC

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio			
☐	Editar	Copiar	Remover	10255	Navio F	20.00	5	Lyon	France	1996-08-08
☐	Editar	Copiar	Remover	10257	Navio H	55.00	7	Bern	Switzerland	1996-11-20
☐	Editar	Copiar	Remover	10256	Navio G	90.00	6	Resende	Brazil	1996-12-15

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo

empresa

Nova

categoria

envio

territorio

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitorizar

Mostrando registros 0 - 1 (2 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.) [frete: 45.00... - 70.00...]

SELECT * FROM envio WHERE cidade NOT IN ('Bern','Lyon','Resende') ORDER BY frete ASC

Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_envio	nomenavio	frete	cod_t	cidade	pais	data_envio			
☐	Editar	Copiar	Remover	10253	Navio D	45.00	3	Berlin	Germany	1996-08-10
☐	Editar	Copiar	Remover	10254	Navio E	70.00	4	Rio de Janeiro	Brazil	1996-07-05

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo

empresa

Nova

categoria

envio

territorio

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: empresa » Tabela: territorio

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitorizar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	cod_regiao			
☐	Editar	Copiar	Remover	2
☐	Editar	Copiar	Remover	3
☐	Editar	Copiar	Remover	1
☐	Editar	Copiar	Remover	4

☐ Marcar todos Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir

Copiar para a área de transferência

Exportar

Exibir gráfico

Criar view

Marcar essa consulta SQL

45-47 (DATAS)

SELECT * FROM envio WHERE MONTH(data_envio) = 7;

SELECT * FROM envio WHERE data_envio = '1996-08-08';

SELECT * FROM envio

WHERE YEAR(data_envio) = 1996 AND MONTH(data_envio) IN (11,12);

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'envio' table selected. The SQL query entered is `SELECT * FROM envio WHERE MONTH(data_envio) = 7;`. The result shows 0 records. Below the query, there are options to 'Mostrar tudo', 'Número de linhas: 25', and 'Filtrar linhas: Procurar nesta tabela'. The table structure is visible on the left, and the main area shows the query result.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'envio' table selected. The SQL query entered is `SELECT * FROM envio WHERE data_envio = '1996-08-08' ORDER BY frete ASC`. The result shows 1 record with a freight of 20.00. Below the query, there are options to 'Mostrar tudo', 'Número de linhas: 25', and 'Filtrar linhas: Procurar nesta tabela'. The table structure is visible on the left, and the main area shows the query result.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'envio' table selected. The SQL query entered is `SELECT * FROM envio WHERE YEAR(data_envio) = 1996 AND MONTH(data_envio) IN (11,12) ORDER BY frete ASC`. The result shows 2 records with freights of 55.00 and 90.00. Below the query, there are options to 'Mostrar tudo', 'Número de linhas: 25', 'Filtrar linhas: Procurar nesta tabela', and 'Ordenar pela chave: Nenhum'. The table structure is visible on the left, and the main area shows the query result.