

MVP SaaS Templates — Primeiras Views Blade

Este documento registra o código final das primeiras views Blade criadas no MVP. As views são exclusivamente de leitura e servem para validar navegação, autenticação e integração com controllers e modelos de dados.

1. View: dashboard.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
<section class="content-header">
    <h1>Dashboard</h1>
</section>

<section class="content">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <p><strong>Cliente:</strong> {{ $client->name }}</p>
            <p><strong>Usuário:</strong> {{ $user->name }} ({{ $user->email }})</p>
        </div>
    </div>
</section>
@endsection
```

2. View: sites/index.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Sites')

@section('content')
<section class="content-header">
    <h1>Sites</h1>
</section>

<section class="content">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Nome</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Ações</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($sites as $site)
                        <tr>
                            <td>{{ $site->name }}</td>
                            <td>
                                <span class="badge badge-secondary">{{ $site->status }}</span>
                            </td>
                            <td>

```

```

                <a href="{{ route('sites.show', $site) }}"
                    class="btn btn-sm btn-primary">
                    Visualizar
                </a>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

3. View: sites/show.blade.php

```

@extends('layouts.admin')

@section('title', $site->name)

@section('content')
<section class="content-header">
    <h1>{{ $site->name }}</h1>
</section>

<section class="content">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <p><strong>Status:</strong> {{ $site->status }}</p>

            <h5>Conteúdo (JSON)</h5>
            <pre class="bg-light p-3">
{{ json_encode($site->content, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE) }}
            </pre>
        </div>
    </div>
</section>
@endsection

```

4. View: templates/index.blade.php

```

@extends('layouts.admin')

@section('title', 'Templates')

@section('content')
<section class="content-header">
    <h1>Templates</h1>
</section>

<section class="content">
    <div class="card">
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Template</th>
                        <th>Versões</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach($templates as $template)
            <tr>
                <td>{{ $template->name }}</td>
                <td>
                    @foreach($template->versions as $version)
                        <span class="badge badge-info">
                            {{ $version->version }}
                        </span>
                    @endforeach
                </td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

Resultado

Com estas views, o sistema torna-se navegável após o login, permitindo validar dados reais, relacionamentos e rotas, sem introduzir lógica de escrita ou edição.