

MVP SaaS Templates — Fechamento do Ciclo de Acesso Público

Este documento registra o ajuste final realizado na listagem de sites, com o objetivo de alinhar a interface do sistema aos conceitos corretos de Preview interno e Acesso Público ao site publicado. Este ajuste encerra formalmente o ciclo de Acesso Público e Distribuição.

1. Contexto do Ajuste

Até este ponto, o sistema já permitia a visualização de sites em modo preview e o acesso público por meio da URL '/s/{slug}'. No entanto, a nomenclatura e a separação visual das ações ainda não refletiam claramente essa distinção de responsabilidades.

2. Regra de Negócio Aplicada

Foram definidas as seguintes regras: - Todo site pode ser visualizado em modo Preview - Apenas sites com status 'published' podem ser acessados publicamente - O acesso público utiliza a URL canônica baseada no slug - O botão de acesso público será reutilizado futuramente para domínios customizados

3. Ajuste na View de Listagem de Sites

resources/views/sites/index.blade.php

<td>

```
<!-- Preview interno -->
<a href="{{ route('sites.preview', $site) }}"
  class="btn btn-sm btn-secondary">
  Preview
</a>

<!-- Edição -->
<a href="{{ route('sites.edit', $site) }}"
  class="btn btn-sm btn-warning">
  Editar
</a>

<!-- Acesso público -->
@if($site->status === 'published')
  <a href="{{ route('sites.public.show', $site->slug) }}"
    class="btn btn-sm btn-success"
    target="_blank">
    Ver site
  </a>
@endif
```

</td>

4. Impacto Funcional

Com este ajuste, a interface passa a refletir corretamente o fluxo do produto, diferenciando claramente ações internas (Preview e Edição) da entrega final ao visitante (Acesso Público).

Nenhuma alteração estrutural foi necessária em rotas, controllers ou banco de dados.

5. Preparação para Evoluções Futuras

Este desenho permite que, futuramente, o botão de acesso público passe a apontar para domínios customizados configurados pela equipe de suporte, sem refatoração do fluxo existente.

6. Critério de Fechamento do Ciclo

O ciclo de Acesso Público e Distribuição é considerado fechado quando o sistema oferece um ponto claro de Preview interno e um ponto distinto de acesso público ao site publicado, com regras de exibição coerentes e alinhadas ao domínio do produto.