Sistema de Controle Ambiental DEMO VÍDEO

Vinicius Branda Martinez



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de Login via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no *Backend* com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de *Login* via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no *Backend* com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de *Login* via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no *Backend* com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de *Login* via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de Login via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de *Login* via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de Login via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de Login via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



- 1. Inicialização serviço de Autenticação e Autorização
- 2. Configuração do "realm" de autenticação
- 3. Configuração das aplicações "client"
- 4. Configuração dos Usuários (admin, user1) e respectivas "roles"
- 5. Inicialização das Aplicações
- 6. Realização de Login via Interface WEB
- 7. Obtenção de Token para chamadas no Backend
- 8. Execução de chamadas no Backend com diferentes perfis



OBRIGADO!!

Vinicius Branda Martinez

