Manip — folha de atalhos

Manipulação algébrica pelo teclado. Minúsculas, dígitos e símbolos aplicam operações direto na fórmula (as mesmas teclas valem no menu do Enter); maiúsculas (Shift) são comandos.

NAVEGAÇÃO E PASSOS

← → ↑ ↓	navegar
Ctrl ← →	mover / passar para o outro lado
Ctrl ↑ ↓	sair / entrar no grupo
Shift ← →	selecionar vizinhos
Espaço	selecionar
Esc	limpar a seleção / sair
Enter	operações
Tab	áreas de trabalho
PgUp PgDn Home End	percorrer os passos
Ctrl Z	desfazer
Ctrl Shift Z	refazer

COMANDOS (SHIFT)

C	colorir
E	editar
L	copiar LaTeX
P	apresentação
K	teclado
O	nota do passo
R	gravar vídeo
]	aumentar a fórmula
[	diminuir a fórmula
\	tamanho normal
?	painel de atalhos

ARITMÉTICA

c	Calcular	$x = 7 - 3 \;\rightarrow\; x = 4$
l	Juntar termos semelhantes	$x = 2a + 3a \;\rightarrow\; x = 5a$
x	Cancelar	$x + 3 - 3 = 5 \;\rightarrow\; x = 5$
0	Remover elemento neutro	$x + 0 = y \;\rightarrow\; x = y$
r	Regra de sinais	$x = a - (-b) \;\rightarrow\; x = a + b$

ESTRUTURA

d	Distribuir	$2(x+1)=4 \;\to\; 2x+2\cdot 1=4$
e	Pôr em evidência	$1-a-b+ab=0 \;\to\; 1-a-b(1-a)=0$ com seleção
(	Pôr entre parênteses	$a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$ com seleção
p	Remover parênteses	$a+(b+c)=0 \;\to\; a+b+c=0$
g	Agrupar seleção	$a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$ com seleção
q	Somar e subtrair...	$x^2+6x=7 \;\to\; x^2+6x+9-9=7$ digitando “9”
s	Substituir por...	$x+y=10 \;\to\; x+2x=10$ digitando “2x”

FRAÇÕES

j	Juntar frações	$\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1 \;\to\; \frac{x+y}{2}=1$
f	Separar fração	$\frac{x+y}{2}=1 \;\to\; \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1$

POTÊNCIAS

o	Propriedade de potências	$x^2x^3=1 \;\to\; x^{2+3}=1$
u	Escrever como potência	$aab=0 \;\to\; a^2b=0$
m	Escrever potência como produto	$(a+b)^2=0 \;\to\; (a+b)(a+b)=0$
b	Expandir potência (binômio / multinomial)	$(a+b)^3=0 \;\to\; a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=0$
2	Produto notável: $a^2 \pm 2ab + b^2$, $a^2 - b^2$	$x^2+6x+9=0 \;\to\; (x+3)^2=0$

COMPLEXOS

z	Propriedades do conjugado	$w=\overline{ab} \;\to\; w=\overline{a}\,\overline{b}$
~	z ↔ $\bar{\bar{z}}$ (conjugado duplo)	$w=\bar{\bar{z}} \;\to\; w=z$
h	z·$\bar{z}$ ↔ $\lvert z\rvert^2$	$w=z\bar{z} \;\to\; w=\lvert z\rvert^2$
v	z ± $\bar{z}$ ↔ 2Re(z) / 2i·Im(z)	$w=z+\bar{z} \;\to\; w=2\,\mathrm{Re}(z)$
y	Multiplicar pelo conjugado	$w=\frac{1}{3+4\mathrm{i}} \;\to\; w=\frac{1(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}$

EQUAÇÃO E INEQUAÇÃO

=	Operar nos dois lados...	$2x=4 \;\to\; \frac{2x}{2}=\frac{4}{2}$ digitando “/ 2”
t	Trocar os lados	$x<4 \;\to\; 4>x$
i	Estimar (≤, ≥, <, >)...	$y=x^2+1 \;\to\; y\geq 1$ digitando “>= 1”

SISTEMAS

+	Somar equações (selecione duas)	$\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases} \to \begin{cases}x+y=3\\x-y+x+y=1+3\end{cases}$ com seleção
-	Subtrair equações (selecione duas)	$\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases} \to \begin{cases}x+y=3\\x-y-(x+y)=1-3\end{cases}$ com seleção
>	Substituir esta variável nas outras equações	$\begin{cases}y=2x+1\\x+y=7\end{cases} \to \begin{cases}y=2x+1\\x+(2x+1)=7\end{cases}$

NOMES

n	Dar nome...	$2(x+1)=y \;\to\; 2\boxed{K}=y$ digitando “K”
k	Expandir o nome	
w	Abrir em área de trabalho	

Gerada a partir do próprio Manip: os exemplos são as operações aplicadas de verdade.