

Documento de Requisitos Gerencie

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Adilson Henrique de Oliveira Lima

Israel Santos Vieira

Vinicius Tavares Pimenta

Público Alvo

Este manual destina-se aos desenvolvedores do sistema.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Usuário administrador	2
• Usuário comum	3
Requisitos Funcionais - Usuário	1
[RF001] Criar usuário	2
[RF002] Atualizar perfil	3
[RF003] Deletar perfil	4
[RF004] Recuperar senha	4
[RF005] Entrar no sistema	4
[RF006] Sair do sistema	4
[RF007] Listar as tarefas	4
[RF008] Visualizar os detalhes de uma tarefa específica	4
[RF009] Marcar a conclusão de uma tarefa específica	4
Requisitos Funcionais - Administrador	4
[RF001] Criar tarefa	5
[RF002] Listar tarefas	6
[RF003] Atualizar tarefa	6
[RF004] Deletar tarefa	7
[RF005] Criar usuário	8
[RF006] Listar usuários	8
[RF007] Atualizar usuário	8
[RF008] Deletar usuário	8
Usabilidade	1
[NF001] <O sistema deverá possuir uma interface com ícones e botões com um nome em cada um, correspondente às suas funcionalidades>	1

Compatibilidade	1
[NF002] <Compatibilidade com navegadores atuais>	1
Segurança	2
[NF003] <O usuário receberá uma confirmação quando recuperar a senha>	2
Desempenho	2
[NF004] <A listagem de tarefas não deverá ultrapassar 10 segundos>	2
 MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	 1
I_Login	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin	2
I_CreateAccount	3
Informações críticas da interface	3
I_ForgotPassword	3
Informações críticas da interface	4
I_ChangePassword	4
Informações críticas da interface	4
I_UsernameProfile	5
I_CreateNewTaskAdm	5
I_MainMenuAdm	6
I_MainMenuUser	6
I_CreateTask	7

Introdução

Este documento especifica o sistema Gerencie, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Gerencie e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

Capítulo

Descrição geral do sistema

O projeto consiste em um sistema web que tem como objetivo designar tarefas em forma de checklist de cards, assim como acompanhá-las. Através dessa plataforma é possível realizar o CRUD das tarefas, e o usuário poderá apenas listar e marcar as tarefas de domínio como concluída.

Abrangência e sistemas relacionados

Com intuito de organizar as demandas do dia-a-dia em forma de checklist de cards, o sistema contará com algumas funcionalidades, como permitir ao usuário comum acesso a realizar determinadas operações no sistema: criação, listagem, deleção e atualização de atividades.

O sistema não permite que um usuário visualize as informações de outros usuários do sistema, assim como deleção, edição e criação de informações as quais não são de domínio próprio.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema Gerencie denominados de usuário administrador do sistema e usuário comum, abaixo detalhados.

- **Usuário Administrador**


O administrador consegue listar todos os usuários do sistema, cadastrar novos usuários, editar usuários, deletar usuários e principalmente criar tarefas designadas aos usuários do sistema.

- **Usuário Comum**


O usuário comum consegue solicitar, editar, listar e deletar as atividades de domínio próprio. Além disso, ele consegue se auto cadastrar no sistema, como também fazer o login. Caso ele esqueça a senha, é possível realizar a busca na opção de “esqueci minha senha”. E por fim, é possível editar suas informações de perfil.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

• Usuário administrador



• Usuário comum



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)**Requisitos Funcionais - Usuário Comum**

Todos os requisitos necessitam que o usuário esteja logado para a execução (exceto o Cadastrar usuário, Recuperar Senha).

[RF001] <Criar usuário>

RF 001	Realizar o cadastro do usuário no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário realiza o cadastro de seu perfil no sistema quando ele acessa pela primeira vez o app.	
Pré-condição:	Nenhuma.	
Pós-condição:	O sistema enviará uma confirmação para o usuário sobre a criação de seu perfil, possibilitando que o usuário realize seu login.	
Interfaces:	I_Login, I_CreateAccount	
Restrições de campos:	Entidade Usuário: Nome: Deve possuir até 50 caracteres. E-mail: O e-mail somente será válido se o usuário digitar algo que contenha “@” e um “.” (ponto) depois do @, havendo caracteres antes e depois do @, antes e depois do “.”. Senha: Deverá ser composta por no mínimo 4 letras, pelo menos um número e um símbolo.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessa a tela I_Login.. 2. Seleciona a opção de criar uma nova conta. 4. Digita os dados. 5. Confirma a criação de sua conta.	Sistema: 3. Apresenta a tela I_CreateAccount. 6. Confirma o cadastro do novo usuário.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 5. Caso o usuário não cumpra com os requisitos de cada dado, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF002] <Atualizar perfil>

RF 002	Realizar alterações no perfil do usuário.	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário que já possui uma conta no sistema pode atualizar informações do seu perfil.	
Pré-condição:	O usuário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuUser, I_UsernameProfile	
Restrições de campos:	Entidade Usuário: Nome: Deve possuir até 50 caracteres. E-mail: O e-mail somente será válido se o usuário digitar algo que contenha “@” e um “.” (ponto) depois do @, havendo caracteres antes e depois do @, antes e depois do “.”. Senha: Deverá ser composta por no mínimo 4 letras, pelo menos um número e um símbolo.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de editar perfil. 3. Preenche todos os dados necessários. 4. Confirma a alteração.	Sistema: 3. Apresenta a tela I_UsernameProfile.. 5. Confirma que os dados foram atualizados.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 4. Caso o usuário não cumpra com os requisitos de cada dado, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF003] <Deletar perfil>

RF 003	Realizar a exclusão do perfil do usuário.	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário que já possui uma conta no sistema pode deletar seu perfil permanentemente.	

Pré-condição:	O usuário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema deverá fechar a conta e apresentar a tela de login.	
Interfaces:	I_MainMenuUser, I_UsernameProfile	
Restrições de campos:	Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de deletar perfil. 3. Confirma a exclusão da conta.	Sistema: 2. Apresenta a tela para que o usuário confirme que a conta será deletada. 4. Informa ao usuário que a conta foi deletada.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:

[RF004] <Recuperar senha>

RF 003	Realizar a exclusão do perfil do usuário.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Usuário.		
Resumo:	Um usuário precisa recuperar a senha de sua conta caso ele tenha esquecido.		
Pré-condição:	O usuário precisa ter uma conta no sistema.		
Pós-condição:	O sistema permite que o usuário entre em sua conta após digitar a nova senha.		
Interfaces:	I_Login, I_ForgotPassword, I_ChangePassword		
Restrições de campos:	Entidade Usuário: E-mail: O e-mail somente será válido se o usuário digitar algo que contenha “@” e um “.” (ponto) depois do @, havendo caracteres antes e depois do @, antes e depois do “.”. Senha: Deverá ser composta por no mínimo 4 letras, pelo menos um número e um símbolo.		

Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de recuperar senha na tela I_Login. 3. Digita o e-mail. 5. Digita a nova senha na tela I_ChangePassword.	Sistema: 2. Apresenta a tela I_ForgotPassword. 4. Envia um e-mail para que o usuário possa alterar sua senha. 6. Confirma a alteração da senha e apresenta a tela I_Login para que o usuário acesse sua conta.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 4. Caso o usuário não cumpra com os requisitos do e-mail, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente. 6. Caso o usuário não cumpra com os requisitos da senha, ou a senha digitada for igual a antiga, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF005] <Entrar no sistema>

[RF006] <Sair do sistema>

[RF007] <Listar as tarefas>

[RF008] <Visualizar os detalhes de uma tarefa específica>

[RF009] <Marcar a conclusão de uma tarefa específica>

Requisitos Funcionais - Administrador

Todos os requisitos necessitam que o administrador esteja logado para a execução.

[RF001] <Criar tarefa>

RF 001	Realizar a criação de uma tarefa no sistema
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	O administrador pode criar uma tarefa. Para que o processo de criação tenha êxito é preciso selecionar o usuário alvo e a categoria envolvida. Além disso, é necessário que os dados referentes ao campo título sejam preenchidos.
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para criar uma tarefa.

Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_CreateNewTaskAdm	
Restrições de campos:	<p>Entidade Administrador:</p> <p>Entidade Tarefa: Nome: Deve possuir até 100 caracteres.</p> <p>Entidade Categoria:</p> <p>Entidade Usuário:</p>	
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona a opção de criar tarefa. 3. O administrador digita os dados. 4. Seleciona o usuário designado. 5. Confirma a nova tarefa. 	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apresenta a tela I_CreateNewTaskAdm. 6. Confirma a criação da nova tarefa.
Fluxo alternativo:	<p>Administrador:</p>	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Caso o administrador não cumpra com os requisitos do nome da tarefa, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF002] <Listar tarefas>

RF 002	Realizar a listagem das tarefas.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	O administrador pode listar todas as tarefas no sistema.
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar a ação de listagem.
Pós-condição:	Nenhuma.
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_CreateTask
Restrições de campos:	Entidade Administrador:

	Entidade Tarefa: Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de listar tarefas.	Sistema: 2. Apresenta a tela com todas as tarefas listadas.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:

[RF003] <Atualizar tarefa>

RF 003	Realizar a atualização de uma tarefa no sistema	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador pode atualizar a tarefa de algum usuário.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar o cadastro.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_CreateNewTaskAdm	
Restrições de campos:	Entidade Administrador: Entidade Tarefa: Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de atualizar tarefas. 3. Atualiza os dados necessários da tarefa.	Sistema: 2. Apresenta a tela I_NewCreateTaskAdm. 4. Confirma a atualização da tarefa no sistema.

Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:

[RF004] <Deletar tarefa>

RF 004	Realizar a exclusão de uma tarefa no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador pode deletar uma tarefa no sistema.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para executar a exclusão.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_CreateTask	
Restrições de campos:	Entidade Administrador: Entidade Tarefa: Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de deletar tarefa. 3. Confirma a exclusão.	Sistema: 2. Apresenta uma mensagem para que o administrador confirme a exclusão. 4. Confirma a exclusão da tarefa no sistema.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:

[RF005] <Criar usuário>

RF 005	Realizar a criação de um usuário no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador pode criar um usuário no sistema.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para criar o usuário.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_ViewUsers, I_CreateUserAdm	
Restrições de campos:	<p>Entidade Administrador:</p> <p>Entidade Tarefa:</p> <p>Entidade Categoria:</p> <p>Entidade Usuário: Nome: Deve possuir até 50 caracteres. E-mail: O e-mail somente será válido se o usuário digitar algo que contenha “@” e um “.” (ponto) depois do @, havendo caracteres antes e depois do @, antes e depois do “.”. Senha: Deverá ser composta por no mínimo 4 letras, pelo menos um número e um símbolo.</p>	
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o botão “Users” na tela I_MainMenuAdm. 3. Seleciona o botão “Create New User” na tela I_ViewUsers. 5. Preenche todos os dados necessários. 6. Seleciona o botão “Create”. 	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apresenta a tela I_ViewUsers. 4. Apresenta a tela I_CreateUserAdm. 7. Confirma a criação do novo usuário.
Fluxo alternativo:	<p>Administrador:</p>	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Caso o administrador não cumpra com os requisitos de cada dado, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF006] <Listar usuários>

RF 006	Realizar a listagem de usuários no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador pode listar todos os usuários no sistema.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para criar o usuário.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_ViewUsers	
Restrições de campos:	Entidade Administrador: Entidade Tarefa: Entidade Categoria: Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona o botão “Users” na tela I_MainMenuAdm.	Sistema: 2. Apresenta a tela I_ViewUsers.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:

[RF007] <Atualizar usuário>

RF 007	Realizar a atualização de um usuário no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	

Resumo:	O administrador pode atualizar os dados de um usuário no sistema.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para atualizar o usuário.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_ViewUsers, I_EditUserAdm	
Restrições de campos:	<p>Entidade Administrador:</p> <p>Entidade Tarefa:</p> <p>Entidade Categoria:</p> <p>Entidade Usuário: Nome: Deve possuir até 50 caracteres. E-mail: O e-mail somente será válido se o usuário digitar algo que contenha “@” e um “.” (ponto) depois do @, havendo caracteres antes e depois do @, antes e depois do “.”. Senha: Deverá ser composta por no mínimo 4 letras, pelo menos um número e um símbolo.</p>	
Fluxo principal:	<p>Administrador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleciona o botão “Users” na tela I_MainMenuAdm. 3. Seleciona o botão “Update” na tela I_ViewUsers. 5. Preenche todos os dados necessários. 6. Seleciona o botão “Update”. 	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apresenta a tela I_ViewUsers. 4. Apresenta a tela I_EditUserAdm. 7. Confirma a atualização do usuário.
Fluxo alternativo:	Administrador:	<p>Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Caso o administrador não cumpra com os requisitos de cada dado, uma mensagem de erro será emitida para que ele digite novamente.

[RF008] <Deletar usuário>

RF 008	Realizar a exclusão de um usuário no sistema	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	O administrador pode deletar um usuário no sistema.	
Pré-condição:	O administrador precisa estar logado no sistema para deletar o usuário.	
Pós-condição:	Nenhuma.	
Interfaces:	I_MainMenuAdm, I_ViewUsers	
Restrições de campos:	Entidade Administrador: Entidade Tarefa: Entidade Categoria: Entidade Usuário:	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona o botão “Users” na tela I_MainMenuAdm. 3. Seleciona o botão “Delete” na tela I_ViewUsers. 5. Confirma a exclusão.	Sistema: 2. Apresenta a tela I_ViewUsers. 4. Apresenta uma mensagem para que o administrador confirme a exclusão. 6. Confirma a exclusão do usuário.
Fluxo alternativo:	Administrador:	Sistema:

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] O sistema deverá possuir uma interface com ícones e botões com um nome em cada um, correspondente às suas funcionalidades

O sistema foi moldado de forma que seja descritivo o que cada funcionalidade do sistema é capaz de fazer. Uma interface limpa e com uma boa visibilidade dos botões e das informações ali contidas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Compatibilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à compatibilidade do sistema, desde sistemas operacionais e programas que podem operá-lo.

[NF002] Compatibilidade com navegadores atuais

O sistema terá compatibilidade com diversos navegadores e suas respectivas versões:

- Google Chrome (3.0 ou superior)
- Safari (5.0 ou superior)
- Mozilla Firefox (19.0 ou superior)
- Internet Explorer e Microsoft Edge (5.0 ou superior)

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF003] O usuário receberá uma confirmação quando recuperar a senha

Quando o usuário solicitar a recuperação de senha, um email será enviado com um código para que somente o usuário consiga mudar sua senha, deixando o perfil mais seguro.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF004] A listagem de tarefas não deverá ultrapassar 10 segundos

Quando o administrador ou o usuário selecionar a opção para listar tarefas, o tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 10 segundos, isso considerando fatores externos, como oscilações na internet e etc.


Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável


Capítulo

Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES






Informações críticas da interface

- O campo Email deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos 4 letras.
- A senha deve conter pelo menos um número.
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.

IE_LoginUserNameLogin

Caso exista algum erro no email ou senha, uma mensagem será emitida para que o usuário digite novamente.

I_CreateAccount



A Web Page

http://todolistweb.app.com

←

✓

Email

Password

Reinsert Password


Username

Create Account

Informações críticas da interface

- O campo Email deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos 4 letras.
- A senha deve conter pelo menos um número.
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.

I_ForgotPassword



A Web Page

http://todolistweb.app.com

←

✓

Enter your email to receive an account recovery message

Email


Send Email

Cancel

Informações críticas da interface

- O campo Email deve ser um email válido.


I_ChangePassword




Informações críticas da interface

- A senha deve conter pelo menos 4 letras.
- A senha deve conter pelo menos um número.
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.


I_UsernameProfile




I_CreateNewTaskAdm



I_MainMenuAdm



I_MainMenuUser



I_CreateTask

A Web Page

← → ↻ http://todolistweb.app.com

✓ Gerencie!

Your designated tasks +

● Category 1

● Category 2

● Category 3

● Category 4

● Category 5

Logout

Create new Task

Task Title

Task Title

Full task description

Delivery Time

Significance

Target Employee

Cancel

Create task