

Usuário					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_usuario	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do usuário. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
ultimo_login	TIMESTAMPZ	-	-	NULL	Data e hora do último acesso realizado pelo usuário ao sistema.
data_cadastro	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o usuário foi cadastrado no sistema.
cnpj	VARCHAR	14	-	NULL	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do usuário ou da empresa vinculada. Campo opcional.
foto_perfil	VARCHAR	255	-	NULL	Armazena a URL ou o caminho da imagem de perfil do usuário. Campo opcional utilizado para personalização da conta.
cpf	VARCHAR	11	-	NULL	Cadastro de Pessoa Física do usuário. Deve conter apenas um CPF válido e único.
telefone	VARCHAR	15	-	NOT NULL	Armazena o número de telefone do usuário para contato. Pode conter apenas os números ou incluir o código do país e DDD. Campo
senha	VARCHAR	255	-	NOT NULL	Armazena o hash da senha do usuário para autenticação. Nunca deve armazenar a senha em texto puro.
email	VARCHAR	255	-	NOT NULL	Endereço de e-mail do usuário. Utilizado para login e comunicação. Deve ser único.
nome	TEXT	100	-	NOT NULL	Nome completo do usuário para identificação no sistema.
perfil	VARCHAR	20	-	NOT NULL	Indica o perfil do usuário (usuário ou administrador).

Perfil Profissional

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_perfil	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do perfil profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário ao qual as preferências pertencem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
area_atuacao	TEXT	100	-	NULL	Área de atuação profissional do usuário (ex.: Desenvolvimento Web, Design, Marketing).
empresa	TEXT	150	-	NULL	Nome da empresa em que o usuário trabalha ou trabalhou. Campo opcional.
cargo	TEXT	100	-	NULL	Cargo ou função exercida pelo usuário na empresa.
descricao	TEXT	500	-	NULL	Descrição resumida das atividades, experiências ou competências profissionais do usuário.
biografia	TEXT	1000	-	NULL	Biografia ou apresentação profissional do usuário exibida em seu perfil.
senioridade	TEXT	20	-	NULL	Nível de experiência profissional do usuário (ex.: Estágio, Júnior, Pleno, Sênior).

Preferências					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_preferencia	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do perfil profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	-	NOT NULL	Identificador do usuário ao qual as preferências pertencem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
idioma	TEXT	20	-	NULL	Idioma preferido da interface do sistema (ex.: Português, Inglês, Espanhol).
moeda	TEXT	10	-	NULL	Moeda padrão utilizada pelo usuário (ex.: BRL, USD, EUR).
tamanho_fonte	TEXT	20	-	NULL	Define o tamanho da fonte da interface (ex.: Pequena, Média, Grande).
notificacoes_push	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se o usuário deseja receber notificações push no dispositivo: Valores: true ou false.
notificacoes_email	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se o usuário deseja receber notificações por e-mail no dispositivo: Valores: true ou false.
privacidade_perfil	VARCHAR	20	-	NULL	Define o nível de privacidade do perfil do usuário (ex.: Público, Privado, Apenas contatos).
fuso_horario	VARCHAR	50	-	NULL	Armazena o fuso horário preferido do usuário para exibição correta de datas e horários (ex.: America/Sao_Paulo, UTC-03:00).

Experiência					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_experiencia	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da experiência profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_perfil	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do perfil profissional ao qual a experiência pertence. Chave estrangeira que referencia a tabela Perfil Profissional.
data_inicio	DATE	-	-	NOT NULL	Data de início da experiência profissional.
data_fim	DATE	-	-	NULL	Data de término da experiência profissional. Pode permanecer nula caso a experiência esteja em andamento.
cargo	TEXT	100	-	NOT NULL	Cargo exercido pelo profissional na empresa (Ex.: Desenvolvedor Full Stack, Analista de Sistemas).
empresa	TEXT	150	-	NOT NULL	Nome da empresa ou organização onde a experiência profissional foi adquirida.
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição das atividades, responsabilidades e tecnologias utilizadas durante a experiência profissional.
empresa_atual	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se esta experiência corresponde ao emprego atual do profissional. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.
localizacao	TEXT	100	-	NULL	Cidade, estado ou modalidade de trabalho (Presencial, Remoto ou Híbrido).

Projeto					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_projeto	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do projeto. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário responsável pelo projeto. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
imagem_capa	VARCHAR	255	-	NULL	Caminho (URL) ou nome do arquivo da imagem de capa do projeto.
visibilidade	VARCHAR	20	-	NOT NULL	Define a visibilidade do projeto (ex.: Público, Privado, Apenas com link).
repositorio_link	VARCHAR	255	-	NULL	URL do repositório do projeto (GitHub).
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição detalhada do projeto, contendo seus objetivos, funcionalidades e tecnologias utilizadas.
titulo	VARCHAR	150	-	NOT NULL	Título do projeto exibido para identificação e apresentação.
data_publicacao	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o projeto foi publicado no sistema, considerando o fuso horário.

Postagem					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_post	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da postagem. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário autor da postagem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
titulo	TEXT	150	-	NOT NULL	Título da postagem exibido aos usuários. Deve resumir o conteúdo da publicação.
data_publicacao	TIMESTAMP Z	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a postagem foi publicada, considerando o fuso horário.
conteudo	TEXT	5000	-	NOT NULL	Conteúdo principal da postagem. Pode conter textos, descrições e outras informações relevantes.
status	TEXT	20	-	NOT NULL	Situação atual da postagem (ex.: Rascunho, Publicado, Arquivado ou Oculto).

Comentario					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_comentario	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do comentário. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_projeto	UUID	-	FK	NULL	Identificador do projeto comentado. Chave estrangeira para Projeto.
id_avaliacao	UUID	-	FK	NULL	Identificador da avaliação comentada. Chave estrangeira para Avaliações.
id_usuario_destino	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário que recebeu o comentário. Chave estrangeira para Usuário.
id_post	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador da postagem à qual o comentário pertence. Chave estrangeira que referencia a tabela Postagem.
id_usuario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário autor do comentário. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
texto	TEXT	1000	-	NOT NULL	Conteúdo textual do comentário publicado pelo usuário.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o comentário foi publicado, considerando o fuso horário.

Curtida

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_curtida	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da reação (curtida). Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_post	UUID	-	FK	NULL	Identificador da postagem que recebeu a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Postagem. Pode permanecer nulo quando a reação for em um comentário.
id_comentario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do comentário que recebeu a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Comentários. Pode permanecer nulo quando a reação for em uma postagem.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que realizou a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a reação foi registrada no sistema, considerando o fuso horário.
tipo_reacao	TEXT	20	-	NOT NULL	Tipo de reação realizada pelo usuário (ex.: Curtida, Amei, Haha, Uau, Triste, Bravo).

Avaliação					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_avaliacao	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da avaliação. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_autor	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que realizou a avaliação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
id_servico	UUID	-	FK	NULL	Identificador do serviço que foi avaliado. Chave estrangeira que referencia a tabela Serviço.
id_projeto	UUID	-	FK	NULL	Identificador do projeto que foi avaliado. Chave estrangeira que referencia a tabela Projeto. Pode permanecer nulo quando a avaliação for de um serviço.
id_usuario_avaliado	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário que recebeu a avaliação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
id_comentario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do comentário relacionado à avaliação. Chave estrangeira que referencia a tabela Comentários. Pode permanecer nulo caso a avaliação não possua comentário.
nota	INT	4	-	NOT NULL	Nota atribuída na avaliação. Deve conter um valor inteiro dentro da faixa definida pelo sistema (ex.: de 1 a 5).
data_hora	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a avaliação foi registrada no sistema, considerando o fuso horário.

Coluna	Tipo	Tam.	Serviço		Regra / Descrição
			Chave	Nulo?	
id_servico	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do serviço. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que oferece o serviço. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o serviço foi cadastrado ou publicado no sistema, considerando o fuso horário.
categoria	TEXT	50	-	NULL	Categoria à qual o serviço pertence (ex.: Desenvolvimento Web, Design, Tradução).
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição detalhada do serviço oferecido, incluindo suas características e escopo.
prazo_entrega	TEXT	50	-	NULL	Prazo estimado para entrega do serviço (ex.: 3 dias, 1 semana, 30 dias).
tipo_cobranca	TEXT	30	-	NULL	Define a forma de cobrança do serviço (ex.: Por hora, Por projeto, Valor fixo).
preco	DECIMAL	10.2	-	NOT NULL	Valor cobrado pelo serviço. Deve ser um número decimal maior ou igual a zero.
disponibilidade	BOOLEAN	-	-	NULL	Indica se o serviço está disponível para contratação. Valores: true (disponível) ou false (indisponível).

Transação					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_transacao	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da transação. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_template	UUID	-	FK	NULL	Identificador do template relacionado à transação. Chave estrangeira que referencia a tabela Template. Pode permanecer nulo caso a transação seja referente a um serviço.
id_servico	UUID	-	FK	NULL	Identificador do serviço relacionado à transação. Chave estrangeira que referencia a tabela Serviço. Pode permanecer nulo caso a transação seja referente a um template.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário responsável pela transação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a transação foi registrada no sistema, considerando o fuso horário.
valor_total	DECIMAL	10.2	-	NOT NULL	Valor total da transação. Deve ser um número decimal maior ou igual a zero.
status	TEXT	20	-	NOT NULL	Situação atual da transação (ex.: Pendente, Pago, Cancelado, Reembolsado ou Concluído).

Pagamento					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_pagamento	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do pagamento. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_transacao	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador da transação associada ao pagamento. Chave estrangeira que referencia a tabela Transação.
status	TEXT	20	-	NOT NULL	Situação atual do pagamento (ex.: Pendente, Pago, Cancelado, Reembolsado).
valor_pago	DECIMAL	10.2	-	NOT NULL	Valor efetivamente pago na transação. Deve ser um número decimal maior ou igual a zero.
metodo	TEXT	30	-	NOT NULL	Método de pagamento utilizado (ex.: Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto).
data_vencimento	DATE	-	-	NULL	Data limite para realização do pagamento.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NULL	Data e hora em que o pagamento foi registrado ou confirmado no sistema, considerando o fuso horário.

Template					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_template	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do template. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário criador do template. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
titulo	TEXT	150	-	NOT NULL	Título do template utilizado para identificação e exibição no sistema.
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição detalhada do template, incluindo sua finalidade, recursos e características.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o template foi cadastrado ou publicado no sistema, considerando o fuso horário.
preco	DECIMAL	10.2	-	NOT NULL	Valor de venda do template. Deve ser um número decimal maior ou igual a zero.
status	TEXT	20	-	NOT NULL	Situação atual do template (ex.: Disponível, Indisponível, Rascunho, Arquivado).

Tag					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_tag	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da tag. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário associado à tag. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
id_criador	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que criou a tag. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
id_template	UUID	-	FK	NULL	Identificador do template ao qual a tag está vinculada. Chave estrangeira que referencia a tabela Template.
titulo	TEXT	100	-	NOT NULL	Nome ou título da tag utilizado para identificação e organização dos templates.
descricao	TEXT	500	-	NULL	Descrição da finalidade ou significado da tag.
data_hora	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a tag foi criada ou cadastrada no sistema, considerando o fuso horário.

Categoria					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_categoria	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da categoria. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
nome	TEXT	100	-	NOT NULL	Nome da categoria utilizada para classificar serviços, projetos ou templates no sistema. Deve ser único e descritivo.
data_hora	TIMESTAMP Z	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a categoria foi cadastrada no sistema, considerando o fuso horário.

Tecnologia					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_tecnologia	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da tecnologia. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
nome	TEXT	100	-	NOT NULL	Nome da tecnologia utilizada no sistema ou associada a um projeto, serviço ou template (ex.: Java, Python, React, PostgreSQL). Deve ser único e descritivo.
data_hora	TIMESTAMP Z	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a tecnologia foi cadastrada no sistema, considerando o fuso horário.

Projeto Tag					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_projeto	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador do projeto associado à tag. Chave estrangeira que referencia a tabela Projeto.
id_tag	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da tag associada ao projeto. Chave estrangeira que referencia a tabela Tag.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre o projeto e a tag foi criada no sistema, considerando o fuso horário.

Usuário Tecnologia

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_usuario	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da usuário associado à tecnologia. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
id_tecnologia	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da tecnologia associada ao usuário. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Tecnologia.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre o serviço e a tecnologia foi criada no sistema, considerando o fuso horário.

Postagem Categoria					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_post	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da postagem associada à categoria. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Postagem.
id_categoria	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da categoria associada à postagem. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Categoria.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre a postagem e a categoria foi criada no sistema, considerando o fuso horário.

Servico Tecnologia					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_servico	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador do serviço associado à tecnologia. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Serviço.
id_tecnologia	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da tecnologia associada ao serviço. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Tecnologia.
created_at	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre o serviço e a tecnologia foi criada no sistema, considerando o fuso horário.

Formação Acadêmica

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_formacao	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da formação acadêmica. Chave primária gerada automaticamente (UUID).
id_perfil	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do perfil profissional ao qual a formação pertence. Chave estrangeira que referencia perfil_profissional(id_perfil).
instituicao	VARCHAR	150	-	NOT NULL	Nome da instituição de ensino onde o curso foi realizado.
curso	VARCHAR	150	-	NOT NULL	Nível da formação acadêmica (Técnico, Tecnólogo, Graduação, Pós-graduação, Mestrado, Doutorado etc.).
grau	VARCHAR	50	-	NULL	Data e hora em que o template foi cadastrado ou publicado no sistema, considerando o fuso horário.
data_inicio	DATE	-	-	NOT NULL	Data de início da formação acadêmica.
data_fim	DATE	-	-	NULL	Data de conclusão da formação. Pode ser nula caso o curso esteja em andamento.
atividades_sociedades	VARCHAR	500	-	NULL	Atividades extracurriculares, grupos, projetos, monitorias, empresas juniores ou organizações estudantis das quais o profissional participou.
descricao	VARCHAR	1000	-	NULL	Informações adicionais sobre a formação, como disciplinas de destaque, TCC, projetos desenvolvidos, intercâmbios ou conquistas acadêmicas.

Imagem					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_imagem	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da imagem da postagem. Chave primária gerada automaticamente (UUID).
id_post	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador da postagem à qual a imagem pertence. Chave estrangeira que referencia postagem(id_post).
url_imagem	VARCHAR	500	-	NOT NULL	Caminho ou URL da imagem armazenada no servidor ou serviço de armazenamento (Supabase Storage, AWS S3 etc.).
ordem	INTEGER	-	-	NULL	Define a ordem de exibição das imagens na postagem (1, 2, 3...).
legenda	VARCHAR	255	-	NULL	Legenda opcional da imagem.
data_criacao	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a imagem foi adicionada à postagem, considerando o fuso horário configurado no banco de dados. Valor gerado automaticamente.

Projeto Tecnologia					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_projeto	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador do projeto associada à categoria. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Projeto.
id_tecnologia	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da tecnologia associada à postagem. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Tecnologia.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre o projeto e a tecnologia foi criada no sistema, considerando o fuso horário.

Template Tecnologia					
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_template	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador do template associada à categoria. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Template.
id_tecnologia	UUID	-	PK;FK	NOT NULL	Identificador da tecnologia associada à postagem. Chave primária composta e chave estrangeira que referencia a tabela Tecnologia.
created_at	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a associação entre o template e a tecnologia foi criada no sistema, considerando o fuso horário.