

Checklist - Entrega do Blog Pessoal

- ☐ Efetuar o Deploy no Heroku
- ☐ Abrir o link do Deploy no navegador
- ☐ Efetuar Login com o usuário de memória:
 - ☐ **Usuário:** root
 - ☐ **Senha:** root
- ☐ Swagger inicializando como página inicial logo após o login
- ☐ Dados da pessoa desenvolvedora preenchidos corretamente no Swagger (nome, e-mail e github)
- ☐ Endpoints disponíveis
 - ☐ Recurso Postagem
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe PostagemController
 - ☐ Listar todas as postagens (findAll)
 - ☐ Listar postagem por id (findById)
 - ☐ Listar todas as postagens por título (findAllByTituloContainingIgnoreCase)
 - ☐ Cadastrar nova postagem
 - ☐ Atualizar uma postagem
 - ☐ Apagar uma postagem
 - ☐ Recurso Tema
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe TemaController
 - ☐ Listar todos os temas (findAll)
 - ☐ Listar tema por id (findById)
 - ☐ Listar todos os temas por descrição (findAllByDescricaoContainingIgnoreCase)
 - ☐ Cadastrar novo tema
 - ☐ Atualizar um tema
 - ☐ Apagar um tema
 - ☐ Recurso Usuario
 - ☐ Todos os métodos do CRUD implementados na Classe UsuarioService (Não implementar o método apagar usuário)
 - ☐ Listar todos os usuarios (findAll) - Opcional
 - ☐ Listar usuario por id (findById) - Opcional
 - ☐ Cadastrar novo usuario
 - ☐ Atualizar um usuario
 - ☐ Efetuar Login do usuario

- ☐ Atributos das Classes da Camada Model
 - ☐ Postagem
 - ☐ id
 - ☐ titulo
 - ☐ texto
 - ☐ data
 - ☐ tema
 - ☐ usuario
 - ☐ Tema
 - ☐ id
 - ☐ descricao
 - ☐ Usuario
 - ☐ id
 - ☐ nome
 - ☐ usuario (e-mail)
 - ☐ senha
 - ☐ dataNascimento - Opcional
 - ☐ UsuarioLogin
 - ☐ id - Opcional
 - ☐ nome
 - ☐ usuario (e-mail)
 - ☐ senha
 - ☐ token
- ☐ Cadastrar dados em todos os recursos da api (via Postman ou Swagger)
 - ☐ Usuario: Cadastrar 2 usuários
 - ☐ Tema: Cadastrar 2 temas
 - ☐ Postagem: Cadastrar 6 Postagens relacionadas com um tema e com um usuário
- ☐ Testar todos os endpoints da api
- ☐ Código completo disponível no Github
- ☐ Postar na Plataforma:
 - ☐ Link do Heroku no campo Link da Atividade
 - ☐ Link do Github no campo Observações

Enviar requisições via Postman para o Heroku

Para enviar requisições via Postman para o Heroku é necessário trocar o endereço <http://localhost:8080> pelo endereço da sua aplicação no Heroku. Veja o exemplo abaixo:

