

MANUAL DO PLANTONISTA

DispatchBot

Abra seu chamado de forma automática: o robô transforma os alertas de GMUD e de Backup em chamados no ServiceNow e avisa no Teams.

Sumário

1	O que é o DispatchBot	o que ele faz por você
2	Instalação e primeiro login	uma vez por computador
3	O ícone perto do relógio	o que cada cor quer dizer
4	O painel do robô	chamados de hoje, erros e histórico do time
5	Quando o robô precisa de você	conferir, enviar, alertas antigos (login: seção 2)
6	As mensagens no Teams	número do chamado ou aviso de erro
7	Troca de plantão	assumir o plantão de um colega
8	Emergência: parar o robô	três formas
9	Perguntas frequentes	e o que fazer quando algo dá errado

Resumo em uma frase

O robô preenche e envia o chamado sozinho, e o número aparece no chat do time. Você só entra quando ele pede (ícone amarelo).

1 O que é o DispatchBot

Um robô que roda no computador de quem está de plantão e abre no ServiceNow (Employee Center) os chamados dos alertas de GMUD e de Backup, sem ninguém precisar digitar.

1

Chega o alerta

O e-mail de GMUD ou de Backup chega e o card aparece no chat do time no Teams, como sempre.

→

2

O robô preenche

No seu computador, ele abre o formulário do ServiceNow, preenche tudo, confere os campos obrigatórios e envia.

→

3

O número vai para o Teams

O robô pega o número do chamado e o Teams avisa no mesmo chat, com o link para tratar.

Quais alertas ele atende

ALERTA	CHAMADO ABERTO	NÚMERO QUE VOLTA	CHAT DO TEAMS
GMUD INFRA	Formulário Hosting	RITM	(FC) NET / SOC
GMUD DBA	Formulário Hosting	RITM	(FC) BANCO DE DADOS
GMUD SO	Formulário Hosting	RITM	(FC) LINUX - WINDOWS - VMWARE
GMUD Backup	Formulário Hosting	RITM	(FC) NETBACKUP
Falha de Backup	Incidente (cartão Backup)	INC	(FC) NETBACKUP

Se o RITM (GMUD) ou o INC (Backup) demorar a aparecer no ServiceNow, o robô usa o número do **caso CS** que o formulário cria: o chamado foi aberto do mesmo jeito.

> **Falhas de backup que não viram chamado**
> Falhas dos clientes **appflexrj01-inst01**, **appnburj03** e **nbmasterbrarj01** não abrem chamado (os dois primeiros são media servers, por orientação do time de NetBackup; o terceiro entrou a pedido da operação). O card continua aparecendo no Teams; o robô só não abre o chamado.

O que ele nunca faz


- **Não digita senha.** O login é sempre seu, com a sua conta Microsoft e o Windows Hello.

- **Não inventa dados.** Se faltar o número da CHG, a data ou a descrição, ele não abre e avisa no Teams para abrir à mão.
- **Não abre o mesmo chamado duas vezes.** Ele lembra de cada alerta atendido (nas GMUDs, pelo número da CHG).
- **Não reenvia sozinho.** Depois do clique em Submit, nunca tenta de novo por conta própria.
- **Não fica ligado em dois computadores sem avisar.** Só o Dispatcher N1 da vez deixa o robô ativo (seção 7).

2 Instalação e primeiro login

Uma vez só, em cada computador de plantão. Não precisa de administrador. O instalador é enviado pelo time de RPA.

1. **Abra o instalador** (*DispatchBot-Setup-1.10.6.exe*) e clique em **Instalar**. Leva menos de um minuto.
2. **Espere o ícone aparecer perto do relógio.** Enquanto o robô se prepara, a bolinha do ícone fica azul. Não precisa fazer nada.
3. **Se a Microsoft pedir, entre com a conta da empresa.** Na primeira vez, o robô precisa da sua sessão do SharePoint (onde fica a fila de alertas). A janela aparece sozinha; é só desta vez.
4. **Faça o login no ServiceNow.** O robô abre o ServiceNow logo ao ligar, para o login ser no começo do plantão e não no meio de um alerta. Ele mesmo clica em **Use external login** e em **Submit**; falta só você escolher a sua conta Microsoft e confirmar no Windows Hello.
5. **Diga o seu nome.** Na primeira vez, o robô pergunta como o time vai ver você (aparece para os colegas no painel e no histórico). Confira o nome sugerido e clique em **Salvar**.
6. **Pronto:** o ícone fica verde. Se não for a sua vez de plantão, clique com o botão direito no ícone e marque **Pausado**.



A pergunta do nome (nome de exemplo).

Quando o robô pede login, ele avisa

O ícone fica amarelo, aparece uma notificação e a janelinha "Precisa de você" mostra o aviso **LOGIN** com o botão **Mostrar janela de login**, que traz a janela do navegador do robô para a frente.

Onde fica o quê

O QUÊ	ONDE
Abrir o robô de novo	Menu Iniciar → **DispatchBot**
Trocar o seu nome	Botão direito no ícone → **Meu nome no DispatchBot...**
Desinstalar	Configurações → Aplicativos → DispatchBot → Desinstalar
Logs (para o time de RPA)	Botão direito no ícone → **Abrir pasta de logs**
Fila de alertas	Botão direito no ícone → **Abrir pasta DispatchBot-Fila** (abre a pasta no SharePoint, pelo navegador)
Configurações (só com o time de RPA)	Botão direito no ícone → **Abrir config.json**

3 O ícone perto do relógio

O ícone do DispatchBot fica na bandeja do Windows, ao lado do relógio (se não estiver visível, clique na setinha ^). A bolinha no canto mostra o que o robô está fazendo.


	COR	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
	**Verde**	Ligado e atendendo os alertas.	Nada. Siga o plantão normalmente.
	**Azul**	Preparando (abrindo o navegador, conectando na fila).	Esperar alguns segundos.
	**Amarelo**	Precisa de você: fazer login ou completar um chamado que o robô não enviou sozinho.	Olhe a janelinha "Precisa de você" (seção 5).
	**Vermelho**	Algo deu errado (ex.: sem internet, fila fora do ar) ou o robô foi parado em emergência (seção 8).	Abra o painel e veja o motivo. Se continuar, avise o time de RPA.
	**Cinza**	Pausado: não abre chamados.	Normal fora do seu plantão.

Menu do botão direito

ITEM	PARA QUE SERVE
PARAR AGORA (emergência)	Para o robô na hora (pede confirmação). Ao lado aparece o atalho de teclado que está valendo. Veja a seção 8.
Status e *Versão*	Só informação (não dá para clicar): o que o robô está fazendo e a versão instalada.
Abrir painel	O mesmo que clicar no ícone.
Verificar pendentes agora	Olha a fila na hora, sem esperar a próxima volta (ele já olha a cada 15 segundos).
Pausado	Marcado = robô parado neste computador. Desmarcado = ligado.
Enviar GMUD sem conferir	Marcado (padrão): o robô envia as GMUDs sozinho. Desmarque para conferir cada uma antes do Submit.
Enviar Backup sem conferir	O mesmo para o Backup: marcado (padrão), o robô envia sozinho.
Meu nome no DispatchBot...	Troca o nome que os colegas veem no painel e no histórico.
Abrir pasta DispatchBot-Fila · **Abrir pasta de logs** · **Abrir config.json**	Atalhos para o time de RPA (veja "Onde fica o quê", na seção 2).
Sair	Fecha o robô. Ele não volta sozinho até você abrir pelo menu Iniciar.

4 O painel do robô

Clique no ícone para abrir o painel. Fechar o painel **não** desliga o robô.




Painel com dados de exemplo: status no topo, a faixa "Também ativo" (outro robô ligado), os contadores e as listas do dia.

PARTE	O QUE MOSTRA
Topo	O que o robô está fazendo agora (e qual alerta, se estiver atendendo um), quantos alertas há na fila, o nome do plantonista, a hora da última atualização e o botão **Pausar** / **Retomar**.
Também ativo	Só aparece quando o robô de outro colega também está ligado: mostra o nome, o computador, desde quando está ativo e o último sinal, com o botão **Assumir o plantão** (veja a seção 7).
Contadores	Na fila · Abertos hoje · Erros hoje · Precisa de você.
Precisa de você	O mesmo que a janelinha da seção 5: login, conferência e alertas antigos.
Chamados abertos hoje	Cada chamado com o número (RITM/INC, ou CS), o botão **Tratar** (abre o chamado no ServiceNow) e o ícone de copiar (copia o número).
Erros de hoje: abrir à mão	Alertas que o robô não conseguiu abrir, com o **motivo**, o botão **Abrir no ServiceNow** (abre o portal para você abrir à mão) e o ícone de copiar (copia o alerta e o motivo).
Rodapé	**Verificar agora**, **Logs**, **Histórico do time** e **PARAR AGORA** (pede confirmação).

Histórico do time


O botão **Histórico do time**, no rodapé do painel, mostra o que aconteceu **hoje** e **ontem** em todos os computadores: chamados abertos, erros, quem ligou, pausou ou assumiu o plantão e os alertas ignorados. Os mais recentes ficam em cima. No topo da tela dá para trocar entre **Hoje** e **Ontem** e clicar em **Atualizar**.



Histórico do time com dados de exemplo.

5 Quando o robô precisa de você

Uma janelinha escura aparece sozinha no canto inferior direito da tela, sempre por cima das outras. Com muitos itens, ela ganha uma barra de rolagem.



Um Backup que o robô não enviou sozinho: faltou o campo obrigatório Failure Type (dados de exemplo).

A. Quando o robô não envia sozinho

1. Normalmente o robô envia sozinho. Se faltar um campo obrigatório, ele **não envia**: o ícone fica **amarelo** e a janelinha mostra o motivo ("Não enviei sozinho: ..."), os campos e o tempo que falta.
2. Clique em `Ver formulário` para trazer o navegador do robô para a frente.
3. Complete o que faltar, confira e clique em `Submit` **no próprio formulário** (GMUD e Backup usam o mesmo botão).
4. Pronto: o robô pega o número, a janelinha some e o Teams avisa. **Prazo: 30 minutos.** Sem envio nesse tempo, o Teams avisa para abrir à mão.

Algo errado no formulário? Use `Pular`

O robô pede confirmação, não envia aquele chamado e o Teams avisa para abrir à mão. Se for só um detalhe, você também pode corrigir o campo no formulário antes de enviar.

B. Alerta antigo

Quando um alerta chegou há **mais de 2 horas** (por exemplo, enquanto o robô estava pausado), o robô não abre sozinho: ele pergunta.

BOTÃO	QUANDO USAR E O QUE ACONTECE
`Abrir chamado`	Ninguém abriu ainda: o robô abre normalmente.
`Já foi aberto`	Alguém já abriu à mão: o alerta é arquivado, sem chamado e sem mensagem no Teams.
`Depois`	Não sabe agora: pergunta de novo em 30 minutos (os alertas novos seguem).

Se a janelinha não conseguir abrir, o robô faz a mesma pergunta numa caixa do Windows: `Sim` = abrir chamado, `Não` = já foi aberto, `Cancelar` = depois.

6 As mensagens no Teams

O robô responde no mesmo chat em grupo onde aparece o card do alerta. São dois tipos de mensagem.

DEU CERTO

✅ Chamado aberto

> ✅ INFRA CHG0048630: chamado RITM0416010 aberto. Tratar: <link>

Clique no link para abrir o chamado direto no ServiceNow e tratar.

ABRIR À MÃO

⚠️ Não foi possível abrir

> ⚠️ BACKUP YDUQS_VMWARE_... | Job 26509786: o robô NÃO abriu o chamado. Abrir manualmente. Motivo: ...

Abra o chamado como antes, pelo ServiceNow. O motivo também aparece no painel, em "Erros de hoje".

Motivos comuns do ⚠️

MOTIVO	O QUE FAZER
Faltou informação no alerta (CHG, data ou descrição)	Abrir à mão pelo e-mail original.
Texto ilegível no alerta (caracteres estranhos)	Abrir à mão pelo e-mail original.
O robô pediu conferência e ninguém enviou em 30 minutos	Abrir à mão ou verificar se já foi aberto.
Alerta pulado pelo plantonista	Abrir à mão com os dados corretos.
Login não concluído a tempo	Fazer o login e abrir à mão o alerta que ficou de fora.

7 Troca de plantão

Só um computador fica com o robô ligado. Na troca:

QUEM SAI

Marque Pausado

Botão direito no ícone → marque **Pausado**. A bolinha fica **cinza**.

QUEM ENTRA

Desmarque Pausado

Botão direito no ícone → desmarque **Pausado**. A bolinha fica **verde**. Faça o login no ServiceNow se ele pedir.

Assumir o plantão pelo painel

Se o colega esqueceu o robô ligado, o seu painel mostra a faixa amarela **"Também ativo: Fulano"**. Clique em **Assumir o plantão** e confirme: o robô do colega pausa sozinho (depois de terminar o alerta em andamento, nunca no meio) e o colega recebe um aviso de que você assumiu.

Enquanto isso, a faixa mostra "pedido enviado, esperando pausar". Quando o robô do colega pausar, você recebe a notificação **"O plantão está com você"**. Se ele não responder em 12 minutos (computador desligado ou sem internet), o robô avisa: fale com o colega.

Retomar com outro robô ligado

Se você clicar em **Retomar** (ou desmarcar **Pausado**) com outro robô ativo, o robô pergunta:

RESPOSTA	O QUE ACONTECE
Sim	Você assume o plantão: o robô do colega pausa e o seu fica ativo.
Não	Ativa mesmo assim: os dois ficam ligados.
Cancelar	O seu continua pausado.

Mesmo com dois robôs ligados, nenhum chamado sai em dobro.

8 Emergência: parar o robô

Se o robô estiver abrindo chamados errados, pare na hora.

ONDE	COMO	ALCANCE
Teclado	`Ctrl` + `Alt` + `Shift` + `P`, com qualquer janela aberta. Se outro programa já usar esse atalho, vale `Ctrl` + `Alt` + `Shift` + `X` ou `Ctrl` + `Alt` + `Pause`: o atalho que está valendo aparece ao lado de PARAR AGORA no menu do ícone.	Este computador
Ícone	Botão direito → **PARAR AGORA** → confirmar (ou o botão do painel)	Este computador
Pasta da fila	Criar um arquivo chamado **PARAR** na pasta *DispatchBot-Fila* (pode escrever o motivo dentro)	Todos os computadores

Depois de parar

O ícone fica **vermelho** com o aviso da parada ("Parada de emergência" ou "Parada remota"). O que não foi enviado volta para a fila. Se a parada pegou um chamado **logo depois do Submit**, o Teams avisa com ⚠️ para conferir no ServiceNow se ele foi aberto. Para voltar a funcionar, desmarque **Pausado** no ícone (parada pelo teclado ou pelo menu) ou apague o arquivo PARAR (parada pela pasta; enquanto ele existir, o robô não volta). **Avise o time de RPA.**

9 Perguntas frequentes

Preciso digitar minha senha no robô?

Não. O robô nunca pede nem guarda senha. Ele só clica em "Use external login" e em "Submit"; a conta Microsoft e o Windows Hello são com você.

Posso usar o computador enquanto ele trabalha?

Pode. A janela do Edge do robô aparece quando ele preenche um chamado; deixe ela trabalhar. O seu navegador não é afetado.

Fechei a janela do Edge do robô sem querer. E agora?

Sem problema. Ele avisa, abre de novo sozinho e tenta outra vez. Nenhum chamado sai duplicado.

O robô não abriu o chamado de uma GMUD. Por quê?

Faltou alguma informação no alerta (número da CHG, data de execução ou descrição). O robô não inventa: avisa no Teams com ⚠️ e o chamado deve ser aberto à mão.

Um mesmo alerta pode virar dois chamados?

Não. O robô lembra de cada alerta que já atendeu. Mesmo que o e-mail chegue repetido, só um chamado é aberto.

Onde vejo o número do chamado?

No chat do time no Teams (mensagem ✅ com o link) e no painel, em "Chamados abertos hoje", com os botões Tratar e Copiar.

Fechei o DispatchBot. Como abro de novo?

Menu Iniciar → **DispatchBot**. Se você fechou pelo item Sair do menu, ele não abre sozinho: é de propósito.

O ícone está vermelho. O que faço?

Abra o painel e leia o motivo no topo. Se for uma parada de emergência ou remota, veja a seção 8. Normalmente é internet ou sessão expirada, e o robô tenta de novo sozinho. Se continuar vermelho por mais de alguns minutos, avise o time de RPA e abra os chamados à mão enquanto isso.

Uma falha de backup não virou chamado. Por quê?

Se for de um dos clientes ignorados (appflexrj01-inst01, appnburj03 ou nbmasterbrarj01), é de propósito. Ela aparece como IGNORADO no histórico do time.

Fechei a janelinha "Precisa de você" sem querer.

Ela volta quando surgir algo novo, e tudo continua disponível no painel (clique no ícone).

Quero conferir cada chamado antes de enviar.

Botão direito no ícone → desmarque `Enviar GMUD sem conferir` ou `Enviar Backup sem conferir`. Para voltar ao envio sozinho, marque de novo (pede confirmação).

> **Dúvidas ou problemas**
>
> Fale com o time de RPA. Se puder, mande junto um print do painel e a hora em que aconteceu.