LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 1/8

Hepatite B, anticorpos totais contra antígeno central Anti-HBC

Material: Soro
Método..: Quimioluminescência

Coleta...: 29/10/2026 - 07:37
Liberação: 30/10/2026 - 07:06

Resultado.....Não reagente
..:
Valores de referência: Não reagente

Assinatura digital avançada: B78DADCA1E

Exame realizado no laboratório de apoio: CNESS 4057619

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 2/8

Hepatite B, antígeno de superfície HBSAG

Material: Soro
Método..:
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Leitura.....: **0,36**

Valores de referência: Não Reagente.: Inferior a 0,90
Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado.....: **Não reagente**

Valores de referência: Não Reagente.....: Inferior a 0,90
Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00
Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

NOTA: Conforme disposto na RDC nº 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde.

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg): Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados.

2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para munobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao

Assinatura digital avançada: C7591DE327

Exame realizado no laboratório de apoio: CNESS 4057619

Exame assinado eletronicamente por: Tatiana da Silva Dias - CRBIO-04: 87484/04

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 3/8

Toxoplasmose, anticorpos IgG

Material: Soro
Método..: Quimioluminescência
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Resultado.....: **103,00 UI/mL**

Valores de referência: Não Reagente.....: Inferior a 1,60 UI/mL
Indeterminado: Superior ou igual 1,60 e inferior a 3,00 UI/mL
Reagente.....: Superior ou igual a 3,00 UI/mL

Nota: Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Em situações de resultados indeterminados ou dúvida diagnóstica, a critério clínico sugere-se coleta de nova amostra após aproximadamente 3 semanas para repetição do exame e observação da evolução do quadro sorológico. Pacientes gestantes apresentando resultado com reatividade IgG e IgM, conforme a indicação clínica é possível associar a dosagem de Avidez de IgG para auxiliar na diferenciação entre infecção primária e pregressa.

Assinatura digital avançada: D637FF7623

Exame realizado no laboratório de apoio: CNESS 4057619

Exame assinado eletronicamente por: Tatiana da Silva Dias - CRBIO-04: 87484/04

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 4/8

Toxoplasmose, anticorpos IgM

Material: Soro
Método..: Quimioluminescência

Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Resultado.....: **0,07**

Valores de referência: Não Reagente.....: Índice inferior a 0,50
Indeterminado: Índice superior ou igual a 0,50 e inferior a 0,60
Reagente.....: Índice superior ou igual a 0,60

Nota: Resultados próximos aos pontos de corte devem ser avaliados com cautela, sempre considerando a possibilidade de ocorrência de falsos positivos ou falsos negativos. Gestantes apresentando resultado IgM reagente e IgG não reagente, o "Manual de gestação de alto risco" do Ministério da Saúde recomenda realizar nova dosagem em duas a três semanas, para avaliação através da evolução do quadro sorológico. Gestantes até a 16ª semana de gestação apresentando resultados IgM e IgG reagentes, o "Manual de gestação de alto risco" do Ministério da Saúde recomenda realizar teste de avidez de IgG, preferencialmente na mesma amostra, para avaliar a probabilidade de infecção ocorrida na gestação atual. Suspeitas de toxoplasmose congênita, realizar confirmação por PCR ou repetição da sorologia dentro de três semanas.

Assinatura digital avançada: D89C4A3C02

Exame realizado no laboratório de apoio: CNESS 4057619

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 5/8

Hemoglobina Glicada A1C e Frações

Material: Sangue total (EDTA)
Método..: HPLC / Cálculo

Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Hemoglobina Glicada (Hb A1c):	**5,3**	**%**
Hb A1a.....:	**0,5**	**%**
Hb A1b.....:	**0,6**	**%**
Hb F.....:	**0,6**	**%**
Hb LA1c.....:	**1,7**	**%**
Hb A (estimada).....:	**93,1**	**%**
Glicemia média estimada.....:	**105**	**mg/dL**

Valores de referência: Critérios laboratoriais de HbA1C para diagnóstico de Diabetes mellitus Tipo 2 e Pré-diabetes
HbA1c inferior a 5,7%.....: Indivíduos normais
HbA1c entre 5,7 a 6,4%.....: Pré-Diabetes
HbA1c superior a 6,4%.....: Diabetes
Metas terapêuticas individualizadas:
HbA1c inferior a 7,0%.....: Indivíduos com Diabetes mellitus Tipo 1 ou Tipo 2
HbA1c inferior a 7,5%.....: Idoso saudável
HbA1c inferior a 8,5%.....: Idoso comprometido
HbA1c inferior a 7,0%.....: Crianças e adolescentes

Notas:

1. HbA1c é a fração glicosilada específica para uso no diagnóstico e meta terapêutica do Diabetes.

2. Para o diagnóstico de Diabetes, recomenda-se que valores superiores a 6,5% sejam confirmados em outra coleta, ou que a glicemia de jejum esteja superior a 125 mg/dL em amostra coletada no mesmo dia.

3. A presença de hemoglobinas variantes pode interferir na quantificação da HbA1c.

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022).

Assinatura digital avançada: E335F233B7

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 6/8

Hepatite B, anticorpos de superfÍcie (Anti-HBS)

Material: Soro
Método..: Eletroquimioluminescência - ECLIA
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 03/11/2026

Resultado.....: **Inferior a 2 UI/L**

Valores de referência: Não reagente: inferior a 10 UI/L

Nota: Valores superiores a 10 UI/L indicam imunidade após infecção natural ou proteção pós vacinação.

Assinatura digital avançada: 7E41389CAC

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assinado eletronicamente por: Tatiana da Silva Dias - CRBIO-04: 87484/04

Hepatite C, anticorpos anti (Anti-HCV)

Material: Soro
Método..: Eletroquimioluminescência - ECLIA
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 31/10/2026

Resultado.....: **Não Reagente**

Índice: **0,05**

Valores de referência: Não Reagente..: índice inferior a 0,90
Indeterminado.: índice superior ou igual a 0,90 e inferior a 1,00
Reagente.....: índice superior ou igual a 1,0

Nota:

- Resultados não reagentes: em caso de suspeita de infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV), uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Resultados reagentes: devem ser acompanhados por teste molecular quantitativo (carga viral) para a confirmação de infecção ativa pelo HCV. Nos indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação.
- Resultados falso reagentes ou falso não reagentes podem acontecer por variação analítica do imunoensaio, pela presença de interferentes ou como característica singular com que a infecção pode progredir em diferentes indivíduos.

Assinatura digital avançada: 380F88514A

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 7/8

Testosterona total

Material: Soro
Método..: Quimioluminescência
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Resultado.....: **425,00 ng/dL**

Valores de referência: Homens maior ou igual a 50 anos..: 220,91 a 715,81 ng/dL

Assinatura digital avançada: B0E977FE22

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

Testosterona livre calculada

Material: Soro
Método..: Cálculo
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 31/10/2026

Testosterona Livre.....: **6,20 ng/dL**

Valores de referência: De 21 a 49 anos: 3,03 a 14,80 ng/dL
De 50 a 89 anos: 1,81 a 10,20 ng/dL

Nota:

- Pacientes em tratamento com doses elevadas de biotina podem apresentar incompatibilidade do resultado com o quadro clínico.

- Dosagens de hormônios esteroides por imunoensaio podem apresentar interferências analíticas por reações cruzadas com outros hormônios esteroides e seus metabólitos com estrutura similar. O uso de medicamentos e suplementos contendo esteroides anabólicos e glicocorticoides sintéticos podem também interferir com as dosagens. Estes casos devem ser analisados pelo médico assistente.

- Cálculo da Testosterona Livre baseado nos níveis de Testosterona Total e SHBG, segundo Vermeulen A et al.J Clin Endocrinol Metab 84: 3666-3672, 1999.

Assinatura digital avançada: B1953487F2

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assianado eletronicamente por: Isabela Pereira da Silva Assis - CRBM - 3a Região: 29527

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:20
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: TULIO VIEIRA MENDES
Qtd. páginas: 8/8

VDRL

Material: Soro
Método..: Floculação
Coleta...: 29/10/2026 - 07:37
Liberação: 29/10/2026 - 11:07

Resultado...: **Não Reagente**

Valores de referência: Não Reagente

Nota:
- Todos os resultados positivos devem ser submetidos a pesquisa sérica de anticorpos treponêmicos (Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016).
- O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica

Assinatura digital avançada: 7D412A2B12

Exame assinado eletronicamente por: Isabela Pereira da Silva Assis - CRBM - 3a Região: 29527

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001