LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 1/9

Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS)

Material: Urina amostra isolada
Método..: Fita Reagente / Microscopia Ótica

Coleta...: 29/10/2026 - 07:37
Liberação: 30/10/2026 - 09:10

		Valores de referência:
CARACTERÍSTICAS GERAIS		
Volume urinário.....:	**10 mL**	
Aspecto.....:	**Límpido**	Límpido
Cor.....:	**Amarelo Palha**	Amarelo
pH.....:	**5,5**	De 5,0 a 7,0
Densidade.....:	**1.025**	1.015 a 1.025
ELEMENTOS ANORMAIS		
Proteínas.....:	**Ausente**	Inferior a 15 mg/dL
Glicose.....:	**Ausente**	Ausente
Corpos cetônicos.....:	**Ausente**	Ausente
Hemoglobina.....:	**Traços**	Ausente
Bilirrubina.....:	**Ausente**	Ausente
Urobilinogênio.....:	**Normal**	Normal
Nitrito.....:	**Negativo**	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA		
Piócitos.....:	**2/campo**	Menor ou igual a 5 por campo
Hemácias.....:	**3/campo**	Menor ou igual a 3 por campo
Células Epiteliais...:	**Raras**	Ausentes
Cristais.....:	**Ausentes**	Ausentes
Cilindros.....:	**Ausentes**	Ausentes
Muco.....:	**Ausente**	Ausentes
Flora bacteriana.....:	**Escassa**	Escassa

Assinatura digital avançada: 16AFEDD8CF

Exame assinado eletronicamente por: Tatiana da Silva Dias - CRBIO-04: 87484/04

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 2/9

Hepatite C, anticorpos anti (Anti-HCV)

Material: Soro
Método..: Eletroquimioluminescência - ECLIA
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 31/10/2026

Resultado..... **Não Reagente**

Índice: **0,05**

Valores de referência: Não Reagente..: índice inferior a 0,90
Indeterminado.: índice superior ou igual a 0,90 e inferior a 1,00
Reagente.....: índice superior ou igual a 1,0

Nota:

- Resultados não reagentes: em caso de suspeita de infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV), uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

- Resultados reagentes: devem ser acompanhados por teste molecular quantitativo (carga viral) para a confirmação de infecção ativa pelo HCV. Nos indivíduos menores de 18 meses, devido a possível presença de anticorpos maternos, é indicada apenas a quantificação da carga viral para a confirmação.

- Resultados falso reagentes ou falso não reagentes podem acontecer por variação analítica do imunoensaio, pela presença de interferentes ou como característica singular com que a infecção pode progredir em diferentes indivíduos.

Assinatura digital avançada: 380F88514A

Exame realizado em laboratório de apoio- CNESS 0262943

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 3/9

Hemograma Completo

Material: Sangue total (EDTA)
Método..: Citometria de fluxo

Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026 - 08:27

SÉRIE ERITROCITÁRIA

			Valores de referência
Hemácias.....:	4,6	x10¹²/mL	4,5 a 5,5 x10¹²/mL
Hemoglobina.....:	14,1	g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito.....:	41,5	%	40,0 a 50,0 %
V.C.M.....:	90,2	fL	83 a 101 fL
H.C.M.....:	30,6	pg	27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.....:	33,9	g/dL	31,5 a 34,5 g/dL
R.D.W.....:	13,1	%	11,6 a 14,0 %

SÉRIE LEUCOCITÁRIA

					Valores de referência
Leucócitos.....:	6.830	x10¹²/mL			4.000 a 10.000 x10¹²/mL
Bastonetes.....:	0,0	%	0	uL	0 a 600 uL
Segmentados.....:	54,0	%	3.688	uL	2.000 a 7.000 uL
Eosinófilos.....:	4,0	%	273	uL	20 a 500 uL
Basófilos.....:	0,0	%	0	uL	20 a 100 uL
Linfócitos típicos.:	36,0	%	2.458	uL	1.000 a 3.000 uL
Linfócitos reativos:	0,0	%	0	uL	0 uL
Monócitos.....:	6,0	%	409	uL	200 a 1.000 uL

SÉRIE PLAQUETÁRIA

			Valores de referência
Plaquetas.....:	196.000	/mm³	De 150.000 a 400.000 /mm³

Assinatura digital avançada: 57C57323D4

Exame assinado eletronicamente por: Carla Fernandes da Silva Gomes - CRBM - 3a Regiao: 09387

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 4/9

Colesterol Total

Material: Soro
Método..: Enzimático
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **221 mg/dL**

Valores de referência: Inferior a 190 mg/dL

"Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dL podem ser indicativos de Hipercolesterolemia familiar (HF)."

Assinatura digital avançada: 5035800D5B

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Colesterol HDL

Material: Soro
Método..: Colorimétrico enzimático
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **68 mg/dL**

Valores de referência: Maior que 40 mg/dL

Assinatura digital avançada: BDFA12B433

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Colesterol VLDL

Material: Soro
Método..: Colorimétrico enzimático
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **20 mg/dL**

Valores de referência: Desejável: <20 mg/dL

Assinatura digital avançada: 2E04F69F18

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 5/9

Colesterol LDL

Material: Soro
Método..: Colorimétrico enzimático
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **133 mg/dL**

Valores de referência: Ótimo.....: <100 mg/dL
Desejável..: 100-129 mg/dL
Limítrofe..: 130-159 mg/dL
Alto.....: 160-189 mg/dL
Muito Alto: Maior ou Igual a 190 mg/dL

Assinatura digital avançada: 4FEFB705EF

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Transaminase glutâmico pirúvica (ALT/TGP)

Material: Soro
Método..: Cinético U.V.
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **22,0 uL**

Valores de referência: Menor ou igual a 45 U/L

Assinatura digital avançada: D138294735

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

Transaminase glutâmico oxalacética (AST/TGO)

Material: Soro
Método..: Cinético U.V.
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **19,0 uL**

Valores de referência: Menor que 38 U/L

Assinatura digital avançada: FFB10B1826

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 6/9

Bilirrubinas totais e frações

Material: Soro
Método..: Colorimétrico
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Bilirrubina direta.....: **0,18 mg/dL**
Valores de referência: Até 0,4 mg/dL

Bilirrubina indireta.....: **0,29 mg/dL**
Valores de referência: Inferior a 1,0 mg/dL

Bilirrubina total.....: **0,47 mg/dL**
Valores de referência: Neonatos.....: 24 hrs: <8,8 mg/dL
2° dia.....: 1,3 a 11,3 mg/dL
3° dia.....: 0,7 a 12,7 mg/dL
4° dia ao 6° dia: 0,1 a 12,6 mg/dL
Crianças.....: >1 mês: 0,2 a 1,0 mg/ dL
Adultos.....: 0,1 a 1,2 mg/dL

Assinatura digital avançada: 6781B0CDFC

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Albumina

Material: Soro
Método..: Colorimétrico - Biureto / Eletroforese Capilar
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **3,9 g/dL**

Valores de referência: De 3,5 a 5,5 g/dL

Assinatura digital avançada: F68DA0AC1A

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA
Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 7/9

Creatinina

Material: Soro
Método..: Cinético - Colorimétrico
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **1,10 mg/dL**

Valores de referência: De 0,7 a 1,2 mg/dL

Taxa de filtração glomerular....: **79,2 ml/min/1,73 m2**

Assinatura digital avançada: 299C051AF9

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Uréia

Material: Soro
Método..: Cinético U.V.
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **29,2 mg/dL**

Valores de referência: De 15 a 40 mg/dL

Assinatura digital avançada: F0B1586EED

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Potássio

Material: Soro
Método..: Eletrodo seletivo
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Resultado.....: **3,9 mEq/L**

Valores de referência: 3,5 a 5,1 mEq/L

Assinatura digital avançada: 093380258C

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

Sódio

Material: Soro
Método..: Eletrodo seletivo
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 30/10/2026

Resultado.....: **136 mEq/L**

Valores de referência: De 136 a 145 mEq/L

Assinatura digital avançada: FAF21F0FB2

Exame assinado eletronicamente por: Elias Almeida R. Bahia - CRBM - 3a Regiao: 4989

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

32 2102-7600
32 3025-8001

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 8/9

Cálcio

Material: Soro
Método..: Colorimétrico - Arsenazo III
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado..... **9,5 mg/dL**
...:
Valores de referência: De 8,6 a 10,3 mg/dL

Assinatura digital avançada: D4A1FE3104

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

Magnésio

Material: Soro
Método..: Colorimétrico- Mann Yoe
Coleta...: 29/10/2026
Liberação: 29/10/2026

Resultado.....: **1,7 mg/dL**
Valores de referência: De 1,6 a 2,4 mg/dL

Assinatura digital avançada: 80B0918FC7

Exame assinado eletronicamente por: Marcelo Chaves de Souza - CRF/MG 12596

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS
SUA SAÚDE EM DETALHES

CPF: 862.278.156-91
O.S: 004-67872-36
Unidade: CT - Catedral
Data O.S: 29/10/2026 - 07:20
Impresso: 04/11/2026 - 07:21
C.N.E.S: 7578075

VINICIUS PAES MENDES PEREIRA

Data de Nascimento: 14/04/1971
Idade: 55 anos, 6 meses, 15 dias
Sexo: Masculino
Solicitante: CECILIA FARIA WOLKARTT
Qtd. páginas: 9/9

VDRL

Material: Soro
Método..: Floculação
Coleta...: 29/10/2026 - 07:37
Liberação: 29/10/2026 - 11:07

Resultado...: **Não Reagente**

Valores de referência: Não Reagente

Nota:
- Todos os resultados positivos devem ser submetidos a pesquisa sérica de anticorpos treponêmicos (Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016).
- O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica

Assinatura digital avançada: 7D412A2B12

Exame assianado eletronicamente por: Isabela Pereira da Silva Assis - CRBM - 3a Região: 29527

O descumprimento dos procedimentos pré-analíticos pode comprometer os resultados dos exames laboratoriais. Os resultados deste laudo são analiticamente precisos. A interpretação, a avaliação de fatores como variações biológicas e a potencial ocorrência de falsos positivos ou negativos, e a definição da conduta médica cabem exclusivamente ao seu médico.

Dr. Marcelo Chaves de Souza
CRF: MG: 12596 - Responsável Técnico