

Guia rapido de testes - Epics 00 a 02

Ordem correta, apps, usuarios e codigos para testar cada sistema de forma isolada e depois em fluxo completo

1. Ordem recomendada de execucao

- 1) Suba o ambiente com `pnpm dev:all`.
- 2) Teste primeiro a base da plataforma no web-platform.
- 3) Depois valide o web-admin para gestao do tenant e dispositivos.
- 4) Em seguida teste web-pos e web-kds apos o pareamento.
- 5) Por fim teste o web-menu via QR no celular.

Motivo: os Epics 01 e 02 dependem da base criada no Epic 00 - tenant, usuarios, permissao e dispositivo.

2. O que cada app representa

App	O que representa	Usuario de teste	O que testar primeiro
web-platform	Administracao da plataforma e do tenant cloud	plataforma@nexora.local	Login com senha + OTP, provisionamento, convite e branding
web-admin	Gestao do estabelecimento e operacao local	proprietario@nexora.local ou gerente@nexora.local	Painel do tenant, usuarios, dispositivos e catalogo
web-pos	Terminal operacional do salao / caixa	caixa@nexora.local, garcom@nexora.local ou gerente@nexora.local	Pareamento, login PIN, abrir mesa e fechar conta
web-kds	Tela da cozinha / producao	cozinha@nexora.local	Pareamento, login PIN e recebimento de pedidos
web-menu	Cardapio do cliente via QR	sem login	Abriu /t/!<qrToken>; consumo, chamar garcom e repetir item

3. Estado atual do dev local

Os frontends locais ja usam proxy de desenvolvimento para as rotas de cloud e edge.

O login por senha, o login por PIN e o pareamento podem ser testados no ambiente local.

O codigo de pareamento e de uso unico. Se consumir, gere outro antes de testar um novo terminal.

Servico	URL local
web-platform	http://localhost:5173/
web-admin	http://localhost:5174/
web-pos	http://localhost:5175/
web-kds	http://localhost:5176/
web-menu	http://localhost:5177/

4. Usuarios e codigos de teste

Senha comum de dev: Nexora@Teste2026!. Use apenas no ambiente local.

Perfil	E-mail	PIN	Uso principal
Admin da plataforma	plataforma@nexora.local	---	Login cloud com senha + OTP e provisionamento
Proprietario	proprietario@nexora.local	2101	Admin do tenant e acesso total do web-admin
Gerente	gerente@nexora.local	2102	Gestao local, dispositivos e permissao ampliada
Caixa	caixa@nexora.local	2103	PDV e operacao de caixa
Garcom	garcom@nexora.local	2104	PDV, mesas, pedidos e conta
Cozinha	cozinha@nexora.local	2105	KDS e producao
Estoque	estoque@nexora.local	2106	Estoque e catalogo
Entregador	entregador@nexora.local	2107	Fluxos futuros de entrega

Codigo	Valor / regra
Pareamento	884422. Uso unico e validade de 10 minutos. Recrie o seed antes de parear outro terminal.
OTP da plataforma	6 digitos, muda a cada 30 segundos. Use o valor mostrado no terminal ao rodar pnpm dev:all.
Tenant	11111111-1111-4111-8111-111111111111
Loja	22222222-2222-4222-8222-222222222222
QR / qrToken	Token opaco criado por mesa. Nao e usuario nem senha.

Dica pratica: se o pareamento ja foi usado, gere outro antes de testar o proximo terminal. Para o web-menu, use a URL /t/<qrToken>.

5. Casos manuais - Epic 00

Fundacao: multi-tenant, autenticacao, marca, perfis, dispositivos e provisionamento.

Caso	Teste	Esperado
E00-01	Entrar em web-platform com plataforma@nexora.local, senha comum e OTP atual.	Login aceito e tela de provisionamento visivel.
E00-02	Criar tenant, dono e loja no web-platform.	Tenant, config, loja, papeis e token de instalacao criados.
E00-03	Abrir o convite do proprietario e definir senha.	Usuario sai de convidado e entra no web-admin.
E00-04	Alterar cor, textos e logo no branding.	A marca muda no Menu, PDV e KDS sem novo build.
E00-05	Usar o codigo 884422 no primeiro pareamento.	Codigo funciona uma vez, expira em 10 min e registra o terminal.
E00-06	Entrar no terminal com PIN 2104 e errar 5 vezes.	Login correto mostra Garcom Teste; depois bloqueia por 15 min.
E00-07	Entrar como cozinha e tentar administrar dispositivos.	Acesso negado; somente gerente com permissao pode administrar.
E00-08	Consultar dado de um tenant diferente do tenant logado.	Nenhum dado cruzado aparece; acesso falha.

6. Casos manuais - Epic 01

Catalogo: praca, categoria, produto, variacao, preco, modificador, fracao, preparo e disponibilidade.

Caso	Teste	Esperado
E01-01	Criar a praca Forno e tentar excluir com produto vinculado.	Praca salva; exclusao com vinculo recusada.
E01-02	Criar categoria Pizzas e produto Pizza Mussarela; depois desativar.	Produto fica ligado a categoria e some dos canais.
E01-03	Criar tamanhos Broto e Grande com precos proprios.	Cada variacao aplica o proprio preco.
E01-04	Definir preco de salao e delivery; testar reajuste em massa.	Cada canal usa seu preco e a previa confere.
E01-05	Criar grupo obrigatorio com minimo e maximo de opcoes.	Nao avanca sem minimo e bloqueia acima do maximo.
E01-06	Montar pizza com 2 fracoes que somam 1.	Preco segue a regra; peso diferente de 1 e recusado.
E01-07	Vincular produto ao Forno e definir tempo/limiares.	Praca, tempo e comparacao estimado x real aparecem.
E01-08	Marcar produto indisponivel com Menu aberto em outro aparelho.	Some em ate 2 s; sem websocket, ate 5 s por polling.

7. Casos manuais - Epic 02

Mesa e comanda: QR, mapa do salao, consumo, chamadas, conta e repeticao.

Caso	Teste	Esperado
E02-01	No web-admin, criar Salao e mesas 1 a 20 em lote; exportar QR.	20 mesas sequenciais e PDF por pagina.
E02-02	Guardar o token antigo, rotacionar a mesa e testar os dois.	Token antigo falha; token novo abre a mesa.
E02-03	Parear o PDV, entrar com PIN de garcom e abrir mesa para 4 pessoas.	Sessao OPEN, origem WAITER e conflito na segunda abertura.
E02-04	Abrir /t/<qrToken> no celular, sem login.	Mesa e cardapio abrem; mesa livre cria sessao QR.
E02-05	Abrir a aba Consumo e alterar item em outra tela.	Quantidade, subtotal, taxa e total atualizam sem recarregar.
E02-06	No Menu, tocar Chamar garcom; no PDV, confirmar Atendido.	Alerta chega no mapa e some apos confirmacao.
E02-07	Pedir conta no Menu e testar no PDV por pessoa, item e valor.	Mapa sinaliza a conta e os tres modos batem.
E02-08	Repetir item disponivel e tentar repetir item indisponivel.	Disponivel repete com preco atual; indisponivel bloqueia.
E02-09	Fechar o navegador e depois cortar internet externa mantendo LAN.	Sessao e consumo preservados; operacao local continua.

8. Resumo rapido para liberar o teste real

Item	O que precisa estar pronto
Plataforma	Login cloud com senha comum + OTP atual.
Tenant e proprietario	Tenant criado e proprietario com acesso ao web-admin.
Usuarios operacionais	Caixa, garcom, cozinha, estoque e gerente com PIN.
Dispositivos	Pareamento valido; gerar novo codigo para cada terminal extra.
Catalogo	Base pronta para os casos do Epic 01.
Mesas / QR	Mesa e qrToken criados para os casos do Epic 02.

Conclusao: use a ordem do Epic 00 para preparar o ambiente, depois valide o Epic 01 no catalogo e termine no Epic 02 com mesa, QR e fluxo do cliente.

Base usada: apps web-platform, web-admin, web-pos, web-kds e web-menu; APIs Cloud/Edge; usuarios e codigos de teste do ambiente local.