

Arquitetura em primeiro plano.

Identidade oficial da SpaceNode. Diretrizes para comunicar arquitetura com precisão, presença e clareza.

MANUAL DA MARCA

Estratégia, identidade visual e aplicações.



Presença pela precisão.

Símbolo, produto, imagens e linguagem comunicam o mesmo cuidado.

01

Marca monocromática

Preto, branco e neutros. Nenhum verde em logos, ícones ou acentos de identidade.

02

N estrutural

Símbolo sólido, com duas juntas abertas e proporções fixas. Uma construção que expressa conexão.

03

Arquitetura protagonista

A imagem do projeto conduz a experiência. Tipografia e interface organizam a leitura.

BASE APROVADA

Identidade aprovada em 25/09/2026.

Paleta secundária incorporada em 29/09/2026.

SISTEMA DA MARCA

N estrutural + Geist + neutros.

Três cores ampliam a comunicação, sem alterar o logo monocromático.

Um sistema para todos os pontos de contato.

Clique nas seções para navegar. As regras e os arquivos oficiais devem ser usados em conjunto.

Identidade oficial	02	Aplicações das cores	12
Princípios visuais	04	Tipografia e ícones	13
Essência e posicionamento	05	Expressão em vidro	14
Nome e assinatura	06	Direção de imagem	15
N estrutural	07	Landing page	16
Construção e redução	08	Produto digital	17
Versões e usos	09	Divulgação	18
Paleta principal	10	Voz e consistência	19
Cores secundárias	11	Governança e referências	20

A sofisticação aparece no cuidado.

Três princípios orientam todas as aplicações da identidade SpaceNode.

01

Clareza

Hierarquia simples, poucos elementos e leitura imediata. A interface organiza o trabalho e revela o que importa.

02

Materialidade

Vidro, luz e profundidade conferem presença às camadas de interação. O contraste mantém a navegação legível.

03

Autoria

Imagens arquitetônicas bem escolhidas, enquadramento preciso e contexto do projeto. O trabalho do arquiteto conduz a comunicação.

Silêncio visual, curadoria de projetos e consistência entre a landing page, o produto e os materiais de divulgação.

Seu projeto. Sua direção.

Plataforma de visualização arquitetônica para arquitetos e designers de interiores.

A SpaceNode reúne ferramentas para renderizar, explorar e apresentar projetos, com foco na intenção de quem projeta.

Fidelidade é um compromisso de produto a demonstrar em casos reais. Controle, qualidade visual e continuidade do trabalho sustentam o posicionamento.

MENSAGEM PRINCIPAL

Visualize seus projetos.

ATRIBUTOS DA MARCA

Precisa

Explica o que faz.

Serena

Tem confiança sem exagero.

Arquitetônica

Fala de espaço, luz e material.

Próxima

Ajuda quem está projetando.

SpaceNode. Uma identidade reconhecível.

O nome conecta espaço arquitetônico e relações entre as partes de um projeto.



SpaceNode

Grafia em textos corridos, apresentações, atendimento e comunicação institucional.

spacenode

Wordmark em minúsculas, sem ponto final. Aplicar o desenho em curvas fornecido no kit.

SPACENODE

Caixa alta permitida em etiquetas, títulos de documentos e informações editoriais.

Manter o nome unido. A assinatura oficial combina N estrutural e wordmark; o símbolo isolado identifica avatares, aplicativos e contextos já reconhecidos.



N estrutural.

Dois apoios. Uma ligação.

A letra ganha massa e se aproxima da linguagem de uma peça arquitetônica. As duas juntas abertas sugerem construção e conexão, sem depender de pontos decorativos.

 spacenode

Matriz vetorial oficial. Preservar os contornos e as proporções dos arquivos fornecidos.

Uma marca que também funciona pequena.

As medidas desta página descrevem os arquivos vetoriais oficiais.



GRADE 64 × 64 / FORMA ÚTIL 56 × 56

Proteção mínima: 14 unidades livres desde o contorno visível (1/4 da altura). O arquivo inclui 4 unidades internas; completar o respiro na aplicação.

Assinatura horizontal

N spacenode

Wordmark em curvas, derivado de Geist Medium. Grade do símbolo: 64; corpo original do nome: 55; início do nome: x=84; linha de base: y=47. Usar o arquivo completo.

MESMO CONTORNO / 16-48 PX

N

16

N

24

N

32

N

48

Símbolo: matriz vetorial única em todos os tamanhos. Nunca substituir por N tipográfico. Se as juntas fecharem, ampliar. Assinatura: compacta 144-191 px; principal desde 192 px; mesmo N.

Uma assinatura. Fundos claros e escuros.

Usar os arquivos fornecidos; o nome está convertido em curvas nos SVGs horizontais.

The logo consists of a stylized 'N' symbol followed by the word 'spacenode' in a lowercase sans-serif font. In this version, both are black on a white background.

PRIMÁRIA / PRETO

Preferir composição horizontal em navegação, documentos e materiais comerciais. O símbolo isolado serve para avatar, favicon e espaços já identificados.

The logo consists of a stylized 'N' symbol followed by the word 'spacenode' in a lowercase sans-serif font. In this version, both are white on a dark background.

REVERSA / BRANCO

Preservar orientação, proporções e contraste. Não usar verde, sombras no logo principal, gradientes, contornos artificiais ou transparência que apague a marca.

IMPRESSO Assinatura: 30 mm compacta; 40 mm principal. Símbolo: mesmo N; 5 mm mínimo, 8 mm recomendado.

Neutros que deixam a arquitetura aparecer.

O verde sai da identidade. Vegetação e materiais nas imagens mantêm suas cores naturais.



Grafite

#151618


Texto e logo



Branco

#FFFFFF


Versão reversa



Porcelana

#F7F7F5


Fundo claro



Névoa

#E8E9E7

Superfícies



Prata

#BDC2C8

Materialidade



Texto secundário

#60646B

Apoio legível


Grafite / Porcelana 16.9:1

Secundário / Porcelana 5.5:1

Texto comum: contraste mínimo de 4,5:1. Elementos essenciais da interface: 3:1. Prata e Névoa servem a superfícies. No impresso, validar a conversão de cor em prova física. [6]

A cor da sede encontra o digital.


Duas cores da sede e o azul dos destaques ampliam o sistema visual.



Sede / 01

#BAC3C6 / RGB 186, 195, 198

Cor secundária de comunicação



Sede / 02

#A3AEBO / RGB 163, 174, 176

Cor secundária de comunicação



Azul Destaques

#4D6685 / RGB 77, 102, 133

Captura do Instagram / 29.09.2026

Sede / 01 e Sede / 02 conectam o espaço físico à comunicação da marca.

Azul Destaques: capas de destaque e acentos digitais, sempre com texto branco.

O logo segue monocromático. As cores funcionais do produto permanecem definidas pela interface.

Uma presença serena, em qualquer formato.

A cor organiza a peça; a imagem arquitetônica continua protagonista.



Redes sociais
Fundo de peça ou carrossel.



Landing page
Seção, card e chamada.



Destaques do Instagram
Capa e acentos digitais.

Texto Grafite nas cores da sede; texto branco sobre Azul Destaques (contraste 5,9:1).
Priorizar os neutros; aplicar uma cor secundária por composição. Provar a cor antes da impressão.

Geist. A mesma voz, com mais disciplina.

Geist Sans: Regular 400, Medium 500 e Semibold 600. Usar a família licenciada e os arquivos oficiais. [5]

Visualize seus projetos.

Renderize, explore e apresente projetos de arquitetura e interiores em um só lugar.

PLATAFORMA DE VISUALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA

Display

56-80 px / Medium / -0,035 em

Título

32-48 px / Medium / -0,025 em

Corpo

16-20 px / Regular / 1,5 de entrelinha

Etiqueta

11-12 px / Medium / +0,10 em

Ícones: uma família de traço, grade 24 px e espessura de 1,5 px. Usar neutros, com seleção por fundo, preenchimento, contorno e rótulo. Em telas estreitas, reduzir o display para 36-48 px.

Material, luz e profundidade.

O vidro entra nas aplicações especiais e na camada de controles do produto. A forma plana continua sendo a matriz da identidade.



11 / EXPRESSÃO MATERIAL

Visualização editorial gerada com IA. Para reproduzir a marca, usar a geometria oficial do SVG.

A qualidade do projeto sustenta a marca.



Referência de curadoria: imagem utilizada pela SpaceNode em 22/09/2026 [4]. Comparativos de desempenho exigem a imagem de entrada correspondente.

ENQUADRAMENTO

Arquitetura legível

Mostrar implantação, volume e materialidade. Proteger o edifício de cortes em desktop e celular.

LUZ E MATERIAL


Plausibilidade

Luz natural, textura na escala correta e atmosfera sóbria. A cor vem da arquitetura e da paisagem.

Para provar desempenho: entrada + resultado real, mesmo enquadramento e contexto de uso.

Texto claro. Imagem logo abaixo.

Referência de aplicação da identidade. Mensagem principal: “Visualize seus projetos.”




Preservar a proporção da residência, priorizar um CTA e apresentar provas reais na sequência.



O projeto ocupa o centro da experiência.

Transparência seletiva para navegação e controles; superfícies sólidas para leitura longa e decisões. [2]



MATERIAL

Camadas com função

Vidro apenas sobre conteúdo e em controles flutuantes. Sem transparências empilhadas ou efeitos atrás de tabelas.

ACESSIBILIDADE

Contraste constante

Oferecer fundo opaco alternativo, foco visível e movimento reduzido. Revalidar contraste sobre cada fotografia.

Exemplo de aplicação visual. Sucesso: ícone neutro e rótulo. Aviso e erro: mensagem explícita e cor semântica no apoio, com ícones neutros. A cor nunca deve ser o único sinal.

Deixar o resultado fazer a primeira impressão.

Três famílias de peças, todas com a mesma tipografia, assinatura e curadoria.




01 / Projetos

Imagem ampla, autoria e contexto.
Comparativos só com pares reais.



02 / Processo

Demonstração do produto. Uma ação e um resultado por peça.



03 / Repertório

Luz, material e enquadramento. Conteúdo útil para quem projeta.

Confiança sem promessas absolutas.

Falar com clareza, respeitar a autoria e apoiar afirmações em exemplos verificáveis.

EVITAR	USAR
“Fidelidade absoluta.”	“Desenvolvida para respeitar a intenção do projeto.”
“Nunca altera a geometria.”	“Controle a direção e refine o resultado.”
“Resultados incríveis em segundos.”	“Veja o modelo e o resultado neste exemplo.”

01 / TOM

Direto e sereno

Usar palavras concretas e vocabulário de arquitetura. Explicar o benefício de cada ferramenta sem exageros.

02 / PROVA

Contexto e autoria

Mostrar projetos, entradas e resultados reais. Informar contexto e autoria quando autorizado.

03 / CONSISTÊNCIA

Uma mesma marca

Aplicar a assinatura oficial e a mesma linguagem no produto, atendimento, redes sociais e materiais comerciais.

Identidade oficial. Aplicação consistente.

Versão 2.2 – paleta digital de 29/09/2026. A base da identidade foi aprovada em 25/09/2026.

[1] Histórico da identidade	Manual v1.0 fornecido. A versão 2.0 consolidou o N estrutural.
[2] Apple / Materials	Referência de materialidade e camadas de navegação. Consulta: 22/09/2026.
[3] AlphaRender	Referência de apresentação de produto e direção de ArchViz. Consulta: 22/09/2026.
[4] SpaceNode	Origem da imagem arquitetônica e da mensagem principal. Consulta: 22/09/2026.
[5] Geist / Vercel	Família tipográfica sob licença OFL. Wordmark fornecido em curvas.
[6] W3C / WCAG 2.2	Referência para contraste de textos e elementos essenciais de interface.
[7] Paleta da sede	Sede / 01 #BAC3C6 e Sede / 02 #A3AEBO: referências cromáticas da sede.
[8] Instagram / SpaceNode	Azul Destaques #4D6685 extraído da captura enviada em 29/09/2026.
	Cores secundárias de comunicação / hexadecimal e RGB definidos na página 11.

As cores da sede e o azul dos destaques podem variar entre telas; validar cada aplicação.
Na divulgação, usar somente os nomes e valores cromáticos apresentados neste manual.