



STRINGS NO PYTHON

Ainda com dificuldade para manipular Strings no Python?
Então chega mais que você vai DOMINAR Strings depois
desse Post!



Gere ebooks como este com



Ebookr

em <https://ebookr.ai>

Crie ebooks profissionais incríveis em minutos com IA



Chega de formatar texto no Google Docs, Word ou ferramentas que só te fazem perder tempo...

E deixe que nossa IA faça o trabalho pesado!



Capas gerados por IA



Infográficos feitos por IA



Edite em Markdown em Tempo Real



Adicione Banners Promocionais

TESTE AGORA



PRIMEIRO CAPÍTULO 100% GRÁTIS

Salve Salve Pythonista!

Nesse post você vai aprender tudo sobre as Strings no Python:

- O que são strings
- Como definimos strings no Python
- Como funciona a indexação de strings
- Operações entre strings
- Formatação de strings com `format()` e **f-strings**

E muito mais! Então se prepara, faz seu café e vamos nessa!

Introdução

Uma string é um tipo de dados usado para armazenar informações de texto.

São considerados tipos simples pois seus valores são compostos por uma sequência de caracteres, podendo conter números, letras e pontuações.

As strings em Python são sempre colocadas entre aspas simples ou aspas duplas.

Para o Python ‘**Jornada Python**’ é a mesma coisa que “**Jornada Python**”.

Agora vamos atribuir nossa string a uma variável e visualizar seu tipo de dado:

```
texto1 = 'Olá mundo'  
texto2 = "Olá mundo"  
  
print(texto1)  
print(type(texto2))
```

Quando a saída de um type for `str`, saiba que é uma string:

```
Olá mundo  
<class 'str'>
```

Também é possível criar Strings multilinhas utilizando três aspas, simples ou duplas:

```
multilinha_dupla = """  
Is simply dummy text of the printing and typesetting industry  
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the  
1500s,  
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make  
a type."""  
  
multilinha_simples = '''  
Is simply dummy text of the printing and typesetting industry  
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the  
1500s,  
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make  
a type.'''
```

Na saída as linhas serão quebradas da mesma forma que está no código.

Índices e cortes (slicing)

Strings são sequências de caracteres, ou seja, uma sequência indexada onde podemos acessar qualquer caractere a partir de uma posição desejada.

Vamos a um pequeno exemplo onde iremos acessar o primeiro caractere de uma string para entendermos um conceito bem importante.

Veja:

```
nome = "Erick"

print(nome[0])
print(nome[1])
print(nome[2])
```

Resultando nos três primeiros caracteres:

```
E
r
i
```

 Importante ressaltar que todo iterável do Python (Listas, Tuplas, Strings) são indexados começando-se pelo índice `0` e não pelo `1`.

Caso tente acessar um índice inexistente, o seguinte erro será exibido:

```
IndexError: string index out of range
```

Mas não é somente com números positivos que acessamos os caracteres de uma strings, também temos a indexação negativa:

```
nome = "Erick"

print(nome[-1])
print(nome[-2])
print(nome[-3])
```

E a saída:

k
c
i

Utilizando a **Indexação Negativa**, o índice `-1` aponta para o último caracter da string; `-2` para o penúltimo; `-3` para o antepenúltimo e assim por diante.

Use dois pontos para obter os caracteres de uma posição inicial até uma posição final:

```
nome = "Pythonista"

# Desde a posição de índice 3 (que é o "h")
# até a última posição da string
print(nome[3:])

# Desde a posição de índice -3 (que é o "s")
# até a última posição da string
print(nome[-3:])
```

Resultando em:

honista
sta

Também podemos retornar um intervalo de caracteres, especificando um índice inicial e final, separados por dois pontos.

Exemplo:

```
texto = "Python é uma linguagem de programação de alto nível"  
print(texto[13:23])
```

E a saída será:

```
linguagem
```

Operações com strings

Juntar string pode ser algo essencial e saber como realizar essa operação é muito importante!

Em python podemos concatenar strings, ou seja, juntar duas ou mais strings em uma única, utilizando o operador `+`, desta forma:

```
var1 = 'variável'  
var2 = 'string'  
  
print(var1 + var2)  
print(var1 + " " + var2)
```

E a saída será:

```
variávelstring  
variável string
```

Que tal multiplicar uma string?

Use o operador `*` para isso. Exemplo:

```
linha = '-'  
  
print(linha * 28)  
print("Nosso código")  
print(linha * 28)
```

Saída:

```
-----  
Nosso código  
-----
```

Formatação de Strings utilizando `format()`

Agora vamos supor que você queira concatenar uma variável que contém uma string com um número, assim:

```
var = 'Média: '  
  
print(var + 10)
```

Se tentar executar esse código, o seguinte erro será mostrado:

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Python só permite a concatenação utilizando o operador `+` quando os dois operandos são strings!

Para contornar este problema, podemos utilizar a formatação de strings.

Para isso existem, basicamente, duas formas: a primeira utilizando o método `format()` das strings e a outra - muito mais utilizada atualmente - é o conceito de F-Strings.

```
print('{} {}'.format(var, 1))
```

O método `.format()` pega os argumentos passados e insere dentro da string onde os marcadores `{}` estão posicionados, na ordem dos argumentos.

Resultado do código acima:

```
texto 1
```

Você pode utilizar esse recurso quantas vezes for necessário:

```
qtd_macas = 10
qtd_melancias = 3
qtd_uvas = 22.2

texto = 'Vou comprar {} maças, trocar {} melancias e comer {} uvas'
print(texto.format(qtd_macas, qtd_melancias, qtd_uvas))
```

Saída:

```
Vou comprar 10 maças, Trocar 3 melancias e comer 22.2 uvas
```

Também podemos definir as posições em que os argumentos serão inseridos:

```
qtd_macas = 10
qtd_melancias = 3
qtd_uvas = 22.2

texto = 'Vou comprar {2} maças, trocar {1} melancias e comer {0} uvas'
print(texto.format(qtd_macas, qtd_melancias, qtd_uvas))
```

Observe que realmente trocamos as posições em que os argumentos estão colocados:

```
Vou comprar 22.2 maças, Trocar 3 melancias e comer 10 uvas
```



Estou desenvolvendo o [Ebookr.ai](#), uma plataforma que transforma suas ideias em ebooks profissionais usando IA — com geração de capa, infográficos e exportação em PDF. Te convido a conhecer!

Crie **Ebooks profissionais incríveis** em minutos com IA



Chega de formatar texto no Google Docs, Word ou ferramentas que só te fazem perder tempo...

... e deixe que nossa IA faça o trabalho pesado!

TESTE AGORA! PRIMEIRO CAPÍTULO 100% GRÁTIS 

 Capas gerados por IA

 Adicione Banners Promocionais

 Edite em Markdown em Tempo Real

 Infográficos feitos por IA

Formatação utilizando F-Strings

Esse conceito já foi abordado em um Post exclusivo aqui no Blog!

Se quiser conferir, termine primeiro este Post e depois clique [aqui](#) para dominar a formatação de strings com F-Strings!

Mas só depois de terminar este aqui hein! 😊

Strings em Estruturas de repetição

Sabemos que as strings são iteráveis e por isso, podemos utilizar as estruturas de repetição `for` e `while` para percorrer seus itens.

Vamos a um exemplo com `for` :

```
txt = 'Python'

for item in txt:
    print(item)
```

E outro exemplo com `while` :

```
indice = 0
while indice < len(txt):
    print(txt[indice])
    indice += 1
```

Ambos produzem o mesmo resultado:

```
P
y
t
h
o
n
```

Uma pequena brincadeira com concatenação e estruturas de repetição:

```
prefixo = "MSCBGM"  
sufixo = "ola"  
  
for caractere in prefixo:  
    print(caractere + sufixo)
```

Saída do código acima:

```
Mola  
Sola  
Cola  
Bola  
Gola  
Mola
```

Perceba que o código iterou sobre os caracteres da variável `prefixo`, adicionando o sufixo `ola` ao final.

Se ainda não domina Estruturas de Repetição com `for` e `while`, se liga que nós temos artigos completos sobre o assunto:

- Estruturas de Repetição utilizando `while`
- Estruturas de Repetição utilizando `for`

Verificar se uma String pertence à outra String

Para verificar se uma determinada sequência de caracteres existe em uma string, basta usar o operador `in`, desta forma:

```
texto = "As strings são sequências de caracteres"

print('são' in texto)
```

Retornando:

```
True
```

Outro modo que podemos fazer essa verificação é utilizando o condicional `if` e o operador `in`, da seguinte maneira:

```
texto = "Tenha um ótimo dia"

if 'dia' in texto:
    print("A sequência de caractere existe na string!")
```

A saída será:

```
A sequência de caractere existe na string!
```

Também podemos verificar o oposto, isto é: se a sequência **não existe**, utilizando o operador `not in`, desta forma:

```
texto = "A tecnologia move o mundo!"

print('qualidade' not in texto)

if 'qualidade' not in texto:
    print("A palavra 'qualidade' realmente não existe dentro da
          string!")
```

A saída será `True` na primeira verificação, dado que `qualidade` realmente **não se encontra** na string em questão. A saída completa será:

True

A palavra 'qualidade' realmente não existe dentro da string!

Caracteres de saída (*Escape Characters*)

A princípio um caractere de escape, ou caracter de saída é utilizado para gerar uma interpretação alternativa ao texto que foi definido.

Em Python, eles são caracterizados pela barra inversa \ seguido por outro caractere.

Pode parecer confuso, mas vamos pra utilização que você vai entender!

Existem alguns caracteres que não podem ser inseridos em strings, pois será gerado um algum tipo de erro como por exemplo tentar adicionar aspas duplas em uma string que foi criada com aspas duplas, veja:

```
variavel = "Aprenda "o" Python "
print(variavel)
```

A saída do código acima gera um erro de sintaxe `SyntaxError` pois o Python finaliza a string após as aspas de fechamento após o texto “Aprenda”.

A maneira certa de conseguir que esse código tenha a mesma saída sem erro, é usar o caractere de saída `\"`, assim:

```
variavel = "Aprenda \"o\" Python"
print(variavel)
```

Dessa forma, o Python vai entender que você quer realmente definir aspas no texto, e não fechar uma string!

O resultado será:

```
Aprenda "o" Python
```

Este método também pode ser aplicado com aspas simples ' '. Exemplo:

```
variavel = 'Aprenda \'o\' Python'  
print(variavel)
```

Acabamos de conhecer o caractere de saída **Single-Quote** (Citação única) e agora vamos conhecer outros caracteres!

Se você deseja adicionar uma contra barra sem que o Python interprete como um caractere de saída, basta utilizar duas contra barras para isso, assim:

```
variavel = "Contra \\' \\" barra"  
print(variavel)
```

Resultando um uma única barra:

```
Contra \' \\" barra
```

Vamos adicionar/quebrar uma linha dentro de uma string com \n :

```
variavel = "Desejo quebrar \n essa linha"  
print(variavel)
```

Resultando na quebra de linha:

Desejo quebrar
essa linha

O próximo é o `\t`, que nada mais é que um caractere que simboliza o TAB do seu teclado, confira:

```
variavel = "Quatro espaço \t para um tab"  
print(variavel)
```

A saída será:

Quatro espaço para um tab

Também temos o caractere de saída **backspace** `\b`. Você pode utilizá-lo para ter o mesmo efeito da tecla **Backspace** de seu teclado:

```
variavel = "Aa\b Bb\b Cc\b"  
print(variavel)
```

Saída:

A B C

Veja que os caracteres `a`, `b` e `c` foram removidos da saída!

Representando Strings em Octal e Hexadecimal

Também temos caracteres especiais para tratamento de valores Octais e Hexadecimais.

Os números Octais são representados por uma barra invertida e três números `\000`, dessa forma:

```
variavel = "\101 \102 \103 \104 - \060 \061 \062 \063"  
print(variavel)
```

Resultando na seguinte saída:

```
A B C D - 0 1 2 3
```

Já para representar caracteres em formato **Hexadecimal**, utilizamos uma barra invertida seguida por um “x” e o número em Hexadecimal.

```
variavel = "\x61 \x62 \x63 \x64 - \x30 \x31 \x32 \x33"  
print(variavel)
```

Resultando em:

```
a b c d - 0 1 2 3
```

Conclusão

Nesse post você viu vários conceitos importantes quando estamos manipulando strings em Python!

Ainda temos muito conteúdo para abordar sobre strings, então fique ligado na Python Academy que teremos mais artigos completíssimos em breve 😊

Se ficou com alguma dúvida, fique à vontade para usar o box de comentário aqui embaixo!

Terei enorme prazer em te responder!


É isso meu caro, e até a próxima!

Não se esqueça de conferir!



Ebookr

Crie Ebooks profissionais em minutos com IA



Chega de formatar código no Google Docs ou Word



Capas gerados por IA



Infográficos feitos



Adicione Banners Promocionais

Deixe que nossa IA faça o trabalho pesado



Edite em Markdown em Tempo Real

TESTE AGORA



 PRIMEIRO CAPÍTULO 100% GRÁTIS