

Programação para internet 1

Lista de exercícios

Javascript

1. Verificação de Número Par ou Ímpar:

Crie um programa que peça ao usuário para inserir um número e, em seguida, determine se o número é par ou ímpar. Exiba uma mensagem correspondente na saída do console e em um parágrafo no documento HTML.

2. Cálculo de Média de Notas:

Crie um programa que solicite ao usuário 4 notas e, em seguida, calcule a média aritmética das notas. Adicione um parágrafo no documento HTML informando se o aluno foi aprovado (média maior ou igual a 7) ou reprovado (média menor que 7).

3. Conversor de Notas em Letras:

Crie um programa que solicite ao usuário uma nota de 0 a 100 e, em seguida, use um switch case para converter essa nota em uma letra correspondente (A, B, C, D ou F) com base em intervalos predefinidos. Onde:

A ≥ 90

B ≥ 80

C ≥ 70

D ≥ 60

F < 60

4. Tradutor de Cores

Crie um programa que solicite ao usuário o nome de uma cor em inglês e, em seguida, use um switch case para traduzir essa cor para outra língua. Por exemplo, se o usuário inserir "red," o programa deve traduzir para "vermelho." Adicione algumas cores padrões e se a cor não for identificada, imprimir a mensagem "Cor desconhecida".

5. Soma dos 100 números pares:

Crie um programa que calcule a soma de todos os números pares de 1 a 100 usando um loop for. Em seguida, exiba o resultado no console e no documento HTML.

6. Tabuada de Multiplicação:

Crie um programa que solicite ao usuário um número e, em seguida, use um loop for para exibir a tabuada de multiplicação desse número, indo de 1 até 10. Adicione os números no documento HTML.

7. Fatorial de um Número:

Crie um programa que solicite ao usuário um número e, em seguida, use um laço de repetição “for” para calcular e exibir o fatorial desse número. O fatorial de um número n é o produto de todos os inteiros de 1 a n . O usuário não pode entrar com um número maior que 10.

8. Verificar formulário:

Crie um formulário com os campos nome e e-mail e um botão de submit. Verifique se o nome e o e-mail estão vazios quando o usuário deixar os campos. Caso os campos estejam vazios, adicionar uma borda vermelha ao redor dos campos, indicando erro.