

Análise nutricional com dados do Nello

Duas receitas | por receita inteira (1 porção) | consulta em 14/09/2026

Cálculo reproduzido com os alimentos cadastrados no Nello e conferência individual com TACO, TBCA e USDA. As medidas e substituições abaixo foram adotadas conforme sua autorização.

Receita modelada	Energia Nello	Proteínas	Carboidratos	Gorduras
Tapioca com frango	355,43 kcal	34,21 g	43,9 g	4,78 g
Wrap integral com cottage e grão-de-bico	326,7 kcal	14,77 g	47,39 g	8,68 g

Resultado principal

São estimativas reproduzíveis, não valores exatos da preparação real. Não foram informados marcas, pesos medidos nem rendimento após aquecimento. A tapioca foi modelada com tapioca pronta sem recheio e ricota, pois não foram encontrados os equivalentes exatos de goma hidratada e creme de ricota no cadastro consultado.

A conferência encontrou divergências reais

Os dados do Nello não passaram integralmente na auditoria. Há divergências relevantes nas gorduras saturadas e vitamina B12 do cottage e nas gorduras trans da ricota. Também há zeros onde a fonte informa traços, não analisado ou não apresenta o dado. Estes pontos estão sinalizados, sem modificar o banco nem misturar correções externas nos totais principais.

Como interpretar os micronutrientes

As tabelas apresentam os 13 micronutrientes disponíveis nos alimentos do Nello. **ND não significa zero.** Subtotais de campos incompletos são identificados como parciais; não representam o teor total real. Um campo preenchido em todos os ingredientes também pode estar incorreto na origem: consulte os alertas de auditoria.

Todas as decisões, conversões, cálculos por ingrediente, comparações com fontes primárias e limitações estão nas páginas seguintes. Não foi feita nenhuma alteração na aplicação ou no banco de dados.

1. Medidas e escolhas adotadas

Ingrediente da receita	Peso usado	Decisão e referência
Goma de tapioca, 3 colheres	60 g	20 g por colher pela Amafil. Para o cálculo Nello: 60 g de tapioca pronta TBCA (equivalente aproximado, não rendimento medido).
Frango desfiado temperado	100 g	Peito sem pele, cozido (TACO); peso já cozido. Sal, óleo e temperos não quantificados não adicionados.
Creme de ricota, 1 colher	20 g	Medida da Tirelez: 30 g = 1½ colher. Nutrientes modelados com ricota TACO, não com creme industrializado.
Pão sírio integral, 1 unidade	50 g	Escolhida a alternativa pão sírio integral. Unidade média do cadastro Nello; TBCA usa unidade de 60 g.
Grão-de-bico cozido, ½ xícara	82 g	USDA: 1 xícara cozida = 164 g. Nutrientes do grão cozido e drenado TBCA cadastrado no Nello.
Cottage, 2 colheres de sopa	28,125 g	USDA: xícara de coalhada pequena = 225 g; adotadas 16 colheres por xícara: $225 \times 2/16$.
Alface, 1 folha	10 g	Folha média do cadastro de medidas Nello.
Tomate, 2 rodela	40 g	USDA: rodela média com cerca de 6 mm = 20 g. Nutrientes do tomate cru TACO.
Azeite, 1 colher de chá	5 g	Medida Nello. TBCA distingue colher rasa de 2 g; o texto da receita não especifica rasa.

A relação 16 colheres por xícara foi adotada como convenção volumétrica americana, coerente com a xícara USDA. Não se trata de pesagem do cottage real. Arredondar a porção para 28 g modifica a energia em apenas cerca de 0,12 kcal.

Não usei grão-de-bico cru, polvilho seco nem tapioca com manteiga para substituir ingredientes de outro estado de preparo. Não calculei a substituição vegana opcional. Assumi uma porção por receita, consumo integral e ausência de sobras. A soma dos pesos modelados é 180 g e 215,125 g, respectivamente; não é o peso final medido.

2. Tapioca com frango

Totais para a receita inteira, conforme os equivalentes definidos. Energia e macronutrientes reproduzem a função calculateNutrition do Nello.

Alimento cadastrado	g	kcal	P (g)	C (g)	G (g)
Tapioca, sem manteiga, sem recheio,	60	173,42	0,22	43,14	0
Frango, peito, sem pele, cozido	100	154,31	31,47	0	3,16
Queijo, ricota	20	27,7	2,52	0,76	1,62
TOTAL	180	355,43	34,21	43,9	4,78

Micronutrientes - valores do Nello

Nutriente	Quantidade	Cobertura no cadastro
Cálcio	70,707 mg	3/3 ingredientes
Ferro	0,617 mg	3/3 ingredientes
Sódio	93,47 mg	3/3 ingredientes
Potássio	272,249 mg	3/3 ingredientes
Magnésio	18,162 mg	3/3 ingredientes
Fósforo	260,894 mg	3/3 ingredientes
Zinco	1,039 mg	3/3 ingredientes
Vitamina A (RAE*)	10,569 mcg	3/3 ingredientes; alerta na auditoria
Vitamina C	0 mg (parcial)	2/3 ingredientes; alerta na auditoria
Vitamina D	0 mcg (parcial)	1/3 ingredientes
Vitamina E	0 mg (parcial)	1/3 ingredientes
Vitamina B12	0 mcg (parcial)	1/3 ingredientes
Folato	0 mcg (parcial)	1/3 ingredientes

mcg = micrograma; 1 mg = 1.000 mcg. *Vitamina A: RAE para alface, tomate, cottage e TBCA; ricota usa retinol (numericamente equivalente a RAE). A vitamina A em traços no frango não é um zero analítico.

A vitamina C do frango está ausente; a ricota foi cadastrada como zero, mas a TACO informa traços. Vitaminas D, E, B12 e folato só têm informação na tapioca: o subtotal zero não autoriza afirmar ausência na receita.

3. Wrap integral com cottage e grão-de-bico

Totais para a receita inteira, conforme os equivalentes definidos. Energia e macronutrientes reproduzem a função calculateNutrition do Nello.

Alimento cadastrado	g	kcal	P (g)	C (g)	G (g)
Pão, sírio, integral,	50	139,09	4,9	27,95	0,85
Grão de bico, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Cicer arietinum L.,	82	106,65	6,17	17,06	1,53
Queijo, cottage, cremoso, coalhada grande ou pequena	28,125	27,2	3,13	0,95	1,21
Alface, crespa, crua	10	1,36	0,13	0,17	0,02
Tomate, com semente, cru	40	7,4	0,44	1,26	0,07
Azeite, oliva, Olea europaea L.,	5	45	0	0	5
TOTAL	215,125	326,7	14,77	47,39	8,68

Micronutrientes - valores do Nello

Nutriente	Quantidade	Cobertura no cadastro
Cálcio	60,952 mg	6/6 ingredientes
Ferro	3,677 mg	6/6 ingredientes
Sódio	359,744 mg	6/6 ingredientes
Potássio	454,598 mg	6/6 ingredientes
Magnésio	72,485 mg	6/6 ingredientes
Fósforo	247,057 mg	6/6 ingredientes
Zinco	2,634 mg	6/6 ingredientes
Vitamina A (RAE*)	32,906 mcg	6/6 ingredientes; alerta na auditoria
Vitamina C	10,043 mg	6/6 ingredientes; alerta na auditoria
Vitamina D	0,028 mcg (parcial)	4/6 ingredientes
Vitamina E	1,453 mg (parcial)	4/6 ingredientes
Vitamina B12	0 mcg (parcial)	4/6 ingredientes; alerta na auditoria
Folato	130,755 mcg (parcial)	4/6 ingredientes

mcg = micrograma; 1 mg = 1.000 mcg. *Vitamina A: RAE para alface, tomate, cottage e TBCA; ricota usa retinol (numericamente equivalente a RAE). A vitamina A em traços no frango não é um zero analítico.

Vitamina A do grão-de-bico: Nello zero, TBCA não analisado. Vitamina C do grão: Nello zero, TBCA traços. B12 do cottage: Nello zero, USDA 0,43 mcg/100 g. D, E, B12 e folato têm lacunas na alface e no tomate.

4. Fibras, lipídios e açúcares

Componente	Tapioca com frango	Wrap integral
Fibras (g)	0,12 1/3 parcial	9,827 6/6
Gorduras saturadas (g)	2 3/3	1,109 4/6 parcial
Monoinsaturadas (g)	1,58 3/3	4,513 4/6 parcial
Poli-insaturadas (g)	0,64 3/3	1,671 4/6 parcial
Gorduras trans (g)	0,237 3/3	0 4/6 parcial
Colesterol (mg)	98,249 3/3	4,781 4/6 parcial
Açúcares totais (g)	0 1/3 parcial	0,751 4/6 parcial

A fração n/N indica quantos ingredientes têm valor numérico no banco, não quantos foram validados pela fonte. Açúcares totais não podem ser confirmados a partir de "açúcar adicionado". Não some as gorduras saturadas, monoinsaturadas, poli-insaturadas e trans como se fossem parcelas analíticas exaustivas da gordura total.

Alertas que alteram estes resultados

Cottage: o Nello tem 0,123 g de saturadas/100 g; o USDA registra 1,718 g. O valor 0,123 g corresponde aos poli-insaturados no USDA. Para 28,125 g, a contribuição correta de saturadas seria 0,483 g, em vez de 0,035 g. O subtotal do wrap passaria de 1,109 g para 1,557 g, ainda parcial pela alface e tomate.

Ricota: Nello trans = 0,98667 g/100 g; TACO, alimento 469, informa 18:1t = 0,21 e 18:2t = 0,04 g, soma 0,25 g. Em 20 g: 0,197 g no Nello contra 0,050 g nessa soma publicada. O ID interno TACO-462 não é o número 469 da edição; por isso o cruzamento foi feito pelo nome e preparo.

Frango: Nello trans = 0,04 g/100 g, enquanto a soma publicada 18:1t + 18:2t é 0,05 g. Diferença pequena, mas requer revisar a regra de agregação. Usando ambas as somas publicadas, o subtotal trans da tapioca seria 0,100 g, em vez de 0,237 g. Isto é uma comparação externa, não uma alteração no total Nello.

Trans no wrap: pão e azeite têm NA na TBCA e cottage não tem total trans no conjunto USDA consultado; os zeros cadastrados não estão comprovados. Não é possível garantir "zero gordura trans".

5. Cálculo e verificação independente

Reprodução do método Nello

Para cada ingrediente: nutriente da porção = nutriente por 100 g × peso/100. Energia = 4 × proteína + 4 × carboidratos + 9 × gorduras. Executei a função original do projeto e conferi cada contribuição com cálculo independente. O Nello arredonda cada ingrediente a duas casas antes da soma de energia e macros; os micronutrientes foram somados sem arredondamento intermediário e exibidos com até três casas.

Energia da mesma modelagem	Tapioca	Wrap
Resultado da função Nello (4-4-9)	355,43	326,7
Soma do campo calories do banco	364,22	307,06
Soma das energias publicadas nas fontes	364,4	306,96

Valores em kcal. As três linhas não são intercambiáveis. TACO/TBCA/USDA podem empregar fatores energéticos específicos e tratamentos distintos da fibra; o Nello aplica 4 kcal a todo o campo de carboidratos. Exemplo: grão-de-bico TBCA tem 20,8 g de carboidratos totais, mas 13,3 g disponíveis por 100 g. A energia publicada é 115 kcal, enquanto 4-4-9 produz 130,06 kcal. A divergência energética não demonstra, isoladamente, erro na análise do alimento.

O que foi e o que não foi validado

Foram confrontados 24 campos em cada um dos 9 alimentos (216 comparações). A auditoria por ingrediente nas páginas seguintes mostra o valor do banco, o publicado e a contribuição calculada. Valores TACO com mais casas no Nello foram comparados na precisão da publicação; isso não valida cada decimal extra como medição independente.

O relatório verifica coerência com tabelas de composição, não a composição laboratorial do prato preparado. Marca, cultivar, teor de água, colher cheia/rasa, drenagem e perdas de preparo mudam o resultado. Não apliquei fatores arbitrários de retenção vitamínica no aquecimento final nem forneci valores por 100 g de prato pronto sem peso final conhecido.

Vitamina B12 do cottage: usando apenas a correção USDA, sua contribuição seria 0,121 mcg no wrap, e não zero. O total da receita continuaria incompleto por lacunas nos outros alimentos. B1, B2, B3, B6, selênio, cobre, manganês e outros nutrientes não possuem campos nos registros Nello utilizados: não foram inventados nem importados para o total.

6. Limitações e decisões finais

Equivalentes não são ingredientes idênticos

A substituição mais incerta é a receita de tapioca: 60 g de goma hidratada não garantem 60 g de tapioca pronta. A medida do fabricante sustenta o peso da goma, e a TBCA sustenta uma unidade pronta de 60 g, mas não há fator de rendimento medido conectando ambos. O resultado entregue é o cenário de 60 g de disco pronto cadastrado no Nello. Não pode ser apresentado como análise exata da goma de uma marca desconhecida.

Ricota e creme de ricota diferem bastante. A Tirolez informa 19 g de gordura/100 g para seu creme, enquanto a ricota Nello tem 8,109 g. Para 20 g, essa troca acrescentaria aproximadamente 2,178 g de gordura. Ela não foi aplicada ao resultado principal porque usaria composição externa, não o alimento Nello escolhido. A marca foi usada apenas para documentar a medida.

Sensibilidade às medidas

Mudança isolada	Efeito na energia Nello
Pão sírio de 60 g em vez de 50 g	+27,82 kcal no wrap
Azeite 2 g (colher rasa TBCA), em vez de 5 g	-27 kcal e -3 g de gordura no wrap
Tapioca pronta ± 10 g	$\pm 28,9$ kcal
Tomate: 2 fatias finas de 15 g, em vez de 20 g	-1,85 kcal no wrap

Decisões tomadas sem nova consulta

Priorizei TACO onde o alimento e o preparo eram compatíveis; usei TBCA para tapioca simples, pão integral, grão cozido e azeite, e USDA para cottage, todos já existentes no Nello. Mantive os nutrientes originais do banco e separei divergências da fonte. Usei gramas explícitas em vez de conversões genéricas de colher do sistema. Sal e páprica “a gosto”, óleo do frango e outros temperos sem quantidade ficaram fora; portanto o sódio real poderá ser maior. O único azeite incluído foi o especificado no wrap.

Não somei ND como zero conhecido; identifiquei subtotais e valores não confirmados. Não alterei banco, medidas caseiras, código, receitas ou cadastros. O PDF é uma fotografia dos dados consultados, não uma ficha técnica certificada ou garantia de exatidão nutricional.

Auditoria | Tapioca, sem manteiga, sem recheio,

TBCA | TBCA-C0906B | 60 g na receita

Fonte primária consultada: [BRC0906B](#)

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	289	289	173,4	Confere
Proteínas (g)	0,36	0,36	0,216	Confere
Carboidratos totais (g)	71,9	71,9	43,14	Confere
Gorduras totais (g)	0	0,00	0	Confere
Fibras (g)	0,2	0,20	0,12	Confere
Gorduras saturadas (g)	0	0,00	0	Confere
Monoinsaturadas (g)	0	0,00	0	Confere
Poli-insaturadas (g)	0	0,00	0	Confere
Gorduras trans (g)	0	0,00	0	Confere
Colesterol (mg)	0	0,00	0	Confere
Açúcares totais (g)	0	ND	0	Não confirmado
Cálcio (mg)	22,7	22,7	13,62	Confere
Ferro (mg)	0,42	0,42	0,252	Confere
Sódio (mg)	1,31	1,31	0,786	Confere
Potássio (mg)	31,2	31,2	18,72	Confere
Magnésio (mg)	3,4	3,40	2,04	Confere
Fósforo (mg)	6,94	6,94	4,164	Confere
Zinco (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina A (RAE*) (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina C (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina D (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina E (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina B12 (mcg)	0	0,00	0	Confere
Folato (mcg)	0	0,00	0	Confere

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

A TBCA apresenta açúcar ADICIONADO, não total; por isso o zero no campo sugar não foi confirmado. Valores ausentes não foram preenchidos com zero na auditoria.

Auditoria | Frango, peito, sem pele, cozido

TACO | TACO-401 | 100 g na receita

Fonte primária consultada: TACO 4ª edição

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	162,875	163	162,875	Arredondamento
Proteínas (g)	31,469	31,5	31,469	Arredondamento
Carboidratos totais (g)	0	0,0	0	Confere
Gorduras totais (g)	3,16	3,2	3,16	Arredondamento
Fibras (g)	ND	NA	ND	Ausente
Gorduras saturadas (g)	1,1	1,1	1,1	Confere
Monoinsaturadas (g)	1,1	1,1	1,1	Confere
Poli-insaturadas (g)	0,6	0,6	0,6	Confere
Gorduras trans (g)	0,04	0,05	0,04	Revisar soma
Colesterol (mg)	88,508	89	88,508	Arredondamento
Açúcares totais (g)	ND	ND	ND	Ausente
Cálcio (mg)	6,44	6	6,44	Arredondamento
Ferro (mg)	0,337	0,3	0,337	Arredondamento
Sódio (mg)	36,168	36	36,168	Arredondamento
Potássio (mg)	231,053	231	231,053	Arredondamento
Magnésio (mg)	13,76	14	13,76	Arredondamento
Fósforo (mg)	224,427	224	224,427	Arredondamento
Zinco (mg)	0,947	0,9	0,947	Arredondamento
Vitamina A (RAE*) (mcg)	0	Tr	0	Zero indevido
Vitamina C (mg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina D (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina E (mg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina B12 (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Folato (mcg)	ND	ND	ND	Ausente

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

TACO impressa pp. 52-53 e 84-85, alimento 408. Nello identifica TACO-401: não confundir com o número impresso. Trans na fonte = 18:1t + 18:2t; vitamina A é Tr.

Auditoria | Queijo, ricota

TACO | TACO-462 | 20 g na receita

Fonte primária consultada: TACO 4ª edição

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	139,732	140	27,946	Arredondamento
Proteínas (g)	12,601	12,6	2,52	Arredondamento
Carboidratos totais (g)	3,786	3,8	0,757	Arredondamento
Gorduras totais (g)	8,109	8,1	1,622	Arredondamento
Fibras (g)	ND	NA	ND	Ausente
Gorduras saturadas (g)	4,5	4,5	0,9	Confere
Monoinsaturadas (g)	2,4	2,4	0,48	Confere
Poli-insaturadas (g)	0,2	0,2	0,04	Confere
Gorduras trans (g)	0,987	0,25	0,197	Divergente
Colesterol (mg)	48,703	49	9,741	Arredondamento
Açúcares totais (g)	ND	ND	ND	Ausente
Cálcio (mg)	253,236	253	50,647	Arredondamento
Ferro (mg)	0,137	0,1	0,027	Arredondamento
Sódio (mg)	282,579	283	56,516	Arredondamento
Potássio (mg)	112,378	112	22,476	Arredondamento
Magnésio (mg)	11,809	12	2,362	Arredondamento
Fósforo (mg)	161,519	162	32,304	Arredondamento
Zinco (mg)	0,46	0,5	0,092	Arredondamento
Vitamina A (RAE*) (mcg)	52,847	53	10,569	Arredondamento
Vitamina C (mg)	0	Tr	0	Zero indevido
Vitamina D (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina E (mg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina B12 (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Folato (mcg)	ND	ND	ND	Ausente

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. "Arredondamento" = compatível na precisão publicada. "Não confirmado" = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

TACO impressa pp. 56-57 e 88-89, alimento 469. Vitamina A corresponde ao retinol; trans na fonte = 0,21 + 0,04. Vitamina C é Tr, não zero.

Auditoria | Pão, sírio, integral,

TBCA | TBCA-C1048A | 50 g na receita

Fonte primária consultada: [BRC1048A](#)

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	266	266	133	Confere
Proteínas (g)	9,8	9,80	4,9	Confere
Carboidratos totais (g)	55,9	55,9	27,95	Confere
Gorduras totais (g)	1,71	1,71	0,855	Confere
Fibras (g)	6,1	6,10	3,05	Confere
Gorduras saturadas (g)	0,15	0,15	0,075	Confere
Monoinsaturadas (g)	0,25	0,25	0,125	Confere
Poli-insaturadas (g)	0,75	0,75	0,375	Confere
Gorduras trans (g)	0	NA	0	Zero indevido
Colesterol (mg)	0	0,00	0	Confere
Açúcares totais (g)	0	ND	0	Não confirmado
Cálcio (mg)	15	15,0	7,5	Confere
Ferro (mg)	3,06	3,06	1,53	Confere
Sódio (mg)	527	527	263,5	Confere
Potássio (mg)	170	170	85	Confere
Magnésio (mg)	69	69,0	34,5	Confere
Fósforo (mg)	180	180	90	Confere
Zinco (mg)	1,52	1,52	0,76	Confere
Vitamina A (RAE*) (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina C (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina D (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina E (mg)	0,61	0,61	0,305	Confere
Vitamina B12 (mcg)	0	0,00	0	Confere
Folato (mcg)	35	35,0	17,5	Confere

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

A TBCA apresenta açúcar ADICIONADO, não total; por isso o zero no campo sugar não foi confirmado. Valores ausentes não foram preenchidos com zero na auditoria.

Auditoria | Grão de bico, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Cicer arietinum L.,

TBCA | TBCA-C0017T | 82 g na receita

Fonte primária consultada: [BRC0017T](#)

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	115	115	94,3	Confere
Proteínas (g)	7,53	7,53	6,175	Confere
Carboidratos totais (g)	20,8	20,8	17,056	Confere
Gorduras totais (g)	1,86	1,86	1,525	Confere
Fibras (g)	7,47	7,47	6,125	Confere
Gorduras saturadas (g)	0,31	0,31	0,254	Confere
Monoinsaturadas (g)	0,48	0,48	0,394	Confere
Poli-insaturadas (g)	0,96	0,96	0,787	Confere
Gorduras trans (g)	0	0,00	0	Confere
Colesterol (mg)	0	0,00	0	Confere
Açúcares totais (g)	0	ND	0	Não confirmado
Cálcio (mg)	28,7	28,7	23,534	Confere
Ferro (mg)	2,43	2,43	1,993	Confere
Sódio (mg)	8,42	8,42	6,904	Confere
Potássio (mg)	274	274	224,68	Confere
Magnésio (mg)	37,1	37,1	30,422	Confere
Fósforo (mg)	124	124	101,68	Confere
Zinco (mg)	2,05	2,05	1,681	Confere
Vitamina A (RAE*) (mcg)	0	NA	0	Zero indevido
Vitamina C (mg)	0	tr	0	Zero indevido
Vitamina D (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina E (mg)	0,25	0,25	0,205	Confere
Vitamina B12 (mcg)	0	0,00	0	Confere
Folato (mcg)	134	134	109,88	Confere

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

A TBCA apresenta açúcar ADICIONADO, não total; por isso o zero no campo sugar não foi confirmado. Valores ausentes não foram preenchidos com zero na auditoria.

Auditoria | Queijo, cottage, cremoso, coalhada grande ou pequena

USDA | FDC-172179 | 28,125 g na receita

Fonte primária consultada: [USDA FDC 172179](#)

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	98	98,0	27,562	Confere
Proteínas (g)	11,12	11,12	3,127	Confere
Carboidratos totais (g)	3,38	3,38	0,951	Confere
Gorduras totais (g)	4,3	4,3	1,209	Confere
Fibras (g)	0	0,0	0	Confere
Gorduras saturadas (g)	0,123	1,718	0,035	Divergente
Monoinsaturadas (g)	0,78	0,778	0,219	Arredondamento
Poli-insaturadas (g)	0,12	0,123	0,034	Arredondamento
Gorduras trans (g)	0	ND	0	Não confirmado
Colesterol (mg)	17	17,0	4,781	Confere
Açúcares totais (g)	2,67	2,67	0,751	Confere
Cálcio (mg)	83	83,0	23,344	Confere
Ferro (mg)	0,07	0,07	0,02	Confere
Sódio (mg)	315	315,0	88,594	Confere
Potássio (mg)	104	104,0	29,25	Confere
Magnésio (mg)	8	8,0	2,25	Confere
Fósforo (mg)	159	159,0	44,719	Confere
Zinco (mg)	0,4	0,4	0,113	Confere
Vitamina A (RAE*) (mcg)	37	37,0	10,406	Confere
Vitamina C (mg)	0	0,0	0	Confere
Vitamina D (mcg)	0,1	0,1	0,028	Confere
Vitamina E (mg)	0,08	0,08	0,022	Confere
Vitamina B12 (mcg)	0	0,43	0	Divergente
Folato (mcg)	12	12,0	3,375	Confere

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

USDA: saturadas 1,718 g; monoinsaturadas 0,778 g; poli-insaturadas 0,123 g; B12 0,43 mcg. Os arredondamentos de mono/poli são compatíveis; saturadas e B12 divergem.

Auditoria | Alface, crespa, crua

TACO | TACO-078 | 10 g na receita

Fonte primária consultada: TACO 4ª edição

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	10,681	11	1,068	Arredondamento
Proteínas (g)	1,348	1,3	0,135	Arredondamento
Carboidratos totais (g)	1,696	1,7	0,17	Arredondamento
Gorduras totais (g)	0,16	0,2	0,016	Arredondamento
Fibras (g)	1,827	1,8	0,183	Arredondamento
Gorduras saturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Monoinsaturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Poli-insaturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Gorduras trans (g)	ND	ND	ND	Ausente
Colesterol (mg)	ND	NA	ND	Ausente
Açúcares totais (g)	ND	ND	ND	Ausente
Cálcio (mg)	37,98	38	3,798	Arredondamento
Ferro (mg)	0,397	0,4	0,04	Arredondamento
Sódio (mg)	3,38	3	0,338	Arredondamento
Potássio (mg)	267,133	267	26,713	Arredondamento
Magnésio (mg)	10,97	11	1,097	Arredondamento
Fósforo (mg)	25,807	26	2,581	Arredondamento
Zinco (mg)	0,253	0,3	0,025	Arredondamento
Vitamina A (RAE*) (mcg)	117	117	11,7	Confere
Vitamina C (mg)	15,577	15,6	1,558	Arredondamento
Vitamina D (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina E (mg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina B12 (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Folato (mcg)	ND	ND	ND	Ausente

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

TACO: vitamina A usa RAE (117 e 27 mcg/100 g, respectivamente), não RE (234 e 54). Tabelas centesimais não trazem total de açúcares, vitaminas D/E/B12 e folato.

Auditoria | Tomate, com semente, cru

TACO | TACO-157 | 40 g na receita

Fonte primária consultada: TACO 4ª edição

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	15,335	15	6,134	Arredondamento
Proteínas (g)	1,098	1,1	0,439	Arredondamento
Carboidratos totais (g)	3,139	3,1	1,256	Arredondamento
Gorduras totais (g)	0,173	0,2	0,069	Arredondamento
Fibras (g)	1,173	1,2	0,469	Arredondamento
Gorduras saturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Monoinsaturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Poli-insaturadas (g)	ND	ND	ND	Ausente
Gorduras trans (g)	ND	ND	ND	Ausente
Colesterol (mg)	ND	NA	ND	Ausente
Açúcares totais (g)	ND	ND	ND	Ausente
Cálcio (mg)	6,94	7	2,776	Arredondamento
Ferro (mg)	0,237	0,2	0,095	Arredondamento
Sódio (mg)	1,02	1	0,408	Arredondamento
Potássio (mg)	222,387	222	88,955	Arredondamento
Magnésio (mg)	10,54	11	4,216	Arredondamento
Fósforo (mg)	20,193	20	8,077	Arredondamento
Zinco (mg)	0,137	0,1	0,055	Arredondamento
Vitamina A (RAE*) (mcg)	27	27	10,8	Confere
Vitamina C (mg)	21,213	21,2	8,485	Arredondamento
Vitamina D (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina E (mg)	ND	ND	ND	Ausente
Vitamina B12 (mcg)	ND	ND	ND	Ausente
Folato (mcg)	ND	ND	ND	Ausente

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

TACO: vitamina A usa RAE (117 e 27 mcg/100 g, respectivamente), não RE (234 e 54). Tabelas centesimais não trazem total de açúcares, vitaminas D/E/B12 e folato.

Auditoria | Azeite, oliva, Olea europaea L.,

TBCA | TBCA-C0002D | 5 g na receita

Fonte primária consultada: [BRC0002D](#)

Componente (unidade)	Nello /100 g	Fonte /100 g	Na receita	Conferência
Energia cadastrada (kcal)	900	900	45	Confere
Proteínas (g)	0	0,00	0	Confere
Carboidratos totais (g)	0	0,00	0	Confere
Gorduras totais (g)	100	100,0	5	Confere
Fibras (g)	0	0,00	0	Confere
Gorduras saturadas (g)	14,9	14,9	0,745	Confere
Monoinsaturadas (g)	75,5	75,5	3,775	Confere
Poli-insaturadas (g)	9,5	9,50	0,475	Confere
Gorduras trans (g)	0	NA	0	Zero indevido
Colesterol (mg)	0	0,00	0	Confere
Açúcares totais (g)	0	ND	0	Não confirmado
Cálcio (mg)	0	0,00	0	Confere
Ferro (mg)	0,01	0,01	0,001	Confere
Sódio (mg)	0	0,00	0	Confere
Potássio (mg)	0	0,00	0	Confere
Magnésio (mg)	0	0,00	0	Confere
Fósforo (mg)	0	0,00	0	Confere
Zinco (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina A (RAE*) (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina C (mg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina D (mcg)	0	0,00	0	Confere
Vitamina E (mg)	18,4	18,4	0,92	Confere
Vitamina B12 (mcg)	0	0,00	0	Confere
Folato (mcg)	0	0,00	0	Confere

Energia nesta tabela é o campo calories do alimento, não a energia 4-4-9 usada no resultado principal. ND = dado não disponível; NA = não analisado; Tr = traços. “Arredondamento” = compatível na precisão publicada. “Não confirmado” = banco numérico sem campo equivalente na fonte.

A TBCA apresenta açúcar ADICIONADO, não total; por isso o zero no campo sugar não foi confirmado. Valores ausentes não foram preenchidos com zero na auditoria.

Referências e rastreabilidade

Fontes primárias acessadas em 14/09/2026. Links clicáveis. A composição das receitas provém exclusivamente dos registros Nello; fontes externas foram usadas para comparação e conversão das medidas.

[TACO, NEPA/UNICAMP, 4ª edição, 2011](#)

[TBCA: tapioca simples BRC0906B](#)

[TBCA: grão-de-bico BRC0017T](#)

[TBCA: pão sírio integral BRC1048A](#)

[TBCA: azeite de oliva BRC0002D](#)

[USDA: cottage FDC 172179](#)

[USDA: xícara de grão-de-bico, FDC 173757](#)

[USDA: rodela média de tomate, FDC 170457](#)

[Amafil: 100 g de goma = 5 colheres cheias](#)

[Tirolez: creme de ricota, porção e composição](#)

Origem interna

Entrada: "Receitas para aula prática.pdf". Dados: reference_foods e medidas consultadas via Supabase MCP. Regra executada: src/lib/utis/nutrition-calculations.js, calculateNutrition. UUIDs dos alimentos, para reprodução:

TBCA-C0906B | db3e5a51-c6c8-4054-ada4-4ed9f14a838d

TACO-401 | f2623522-791b-4fd6-bc3a-738b44948ccd

TACO-462 | 6c0af1ed-08aa-440e-aa0b-86c33428c5cd

TBCA-C1048A | 3bf11dd2-7002-4a60-aed9-b118cb7b300a

TBCA-C0017T | 4a5f17cb-ec39-4e43-9ef4-ba0e2ad7990b

FDC-172179 | 31c31a82-66fb-40e8-acaf-0717691502a5

TACO-078 | 8877c934-4c16-417f-bdc9-1dc18d730791

TACO-157 | 7d9b0cbc-172e-4b3b-9bf8-4492c5cda8dd

TBCA-C0002D | a1c73179-3953-4bd3-a3b8-5651edb7b6bd

SHA-256 do snapshot utilizado: ce8854747ba65a7ce2a6e745993efc85d30d769eb18997e85c3ea2d5185a1b94