

AgendaFácil

Sprint Backlog — Sprint 1

Sprint	Sprint 1
Período	07 de julho de 2026 a 18 de julho de 2026
Duração	2 semanas
Velocity previsto	40 story points
Total de pontos selecionados	39 story points

1. Informações da Sprint

1.1 Objetivo da Sprint (Sprint Goal)

Estabelecer a fundação do produto: autenticação de gestores, configuração completa do salão (dados, serviços, profissionais e horários) e visualização da agenda, permitindo que o time entregue um sistema funcional e implantável ao final da sprint.

1.2 Equipe

Nome	Papel
Ana Lima	Product Owner
Carlos Souza	Scrum Master / Dev Backend
Beatriz Rocha	Dev Full-Stack
Diego Alves	Dev Full-Stack
Fernanda Costa	Designer UX/UI

1.3 Cerimônias da Sprint

Cerimônia	Data	Duração
Sprint Planning	07/07/2026	2h
Daily Scrum	08–17/07/2026 (diário)	15 min
Sprint Review	18/07/2026	1h
Sprint Retrospective	18/07/2026	45 min

1.4 Capacidade e Velocity

Velocity previsto da sprint	40 story points
Total de pontos selecionados	39 story points
Margem de capacidade	1 story points (buffer)
Número de itens no backlog da sprint	9 itens (8 USs + 1 Enabler)

2. Sprint Backlog — Visão Geral

ID	Tipo	Épico	Título	Pts	Responsável	Prioridade
ENABLER-001	Enabler	EP-01	Setup de infraestrutura e CI/CD	5	Carlos Souza	Must Have
US-001	User Story	EP-01	Registrar conta de gestor	5	Beatriz Rocha	Must Have
US-002	User Story	EP-01	Fazer login no painel	3	Beatriz Rocha	Must Have
US-003	User Story	EP-01	Recuperar senha por e-mail	3	Diego Alves	Must Have
US-004	User Story	EP-02	Cadastrar dados do salão	3	Diego Alves	Must Have
US-005	User Story	EP-02	Gerenciar serviços do salão	5	Beatriz Rocha	Must Have
US-006	User Story	EP-02	Gerenciar profissionais do salão	5	Diego Alves	Must Have
US-007	User Story	EP-02	Configurar horários de funcionamento	5	Carlos Souza	Must Have
US-008	User Story	EP-04	Visualizar agenda do gestor	5	Beatriz Rocha	Must Have

3. Itens do Sprint Backlog — Detalhamento Completo

Todos os itens abaixo atendem ao Definition of Ready e incluem descrição completa, estimativa em story points e critérios de aceitação mensuráveis.

ENABLER-001 — Setup de infraestrutura e CI/CD		Enabler	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-01 / N/A			
Responsável:	Carlos Souza			
História:	Como time de desenvolvimento , precisamos configurar a infraestrutura base (repositório, ambientes, pipeline CI/CD) para garantir entregas contínuas e seguras durante todo o projeto.			
Critérios de Aceitação:	• Repositório Git configurado com branch strategy: main, develop, feature/* e hotfix/* • Pipeline CI/CD criado com etapas: lint, testes unitários, build, deploy em staging • Ambientes provisionados: development (local), staging e production (cloud) • Banco de dados PostgreSQL configurado com migrations automatizadas (Prisma/Flyway) • Variáveis de ambiente gerenciadas via .env + serviço de secrets (não commitadas) • Cobertura mínima de 70% exigida no CI para aprovação do PR • README com instruções de setup local validadas por ao menos 2 devs			

US-001 — Registrar conta de gestor		User Story	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-01 / F-01.1			
Responsável:	Beatriz Rocha			
História:	Como dono de salão , quero me cadastrar na plataforma com e-mail e senha para ter acesso ao painel de controle do AgendaFácil.			
Critérios de Aceitação:	• Formulário com campos: nome completo, nome do salão, e-mail, senha e confirmação de senha • E-mail deve ser único no sistema; exibir mensagem de erro inline se já cadastrado • Senha deve conter ao menos 8 caracteres, 1 letra maiúscula e 1 número • Indicador visual de força da senha (fraca / média / forte) • Após cadastro bem-sucedido, usuário é redirecionado ao painel principal • E-mail de boas-vindas é enviado em até 2 minutos para o endereço cadastrado • Erros de validação exibidos inline (não em alert/modal), sem apagar campos preenchidos			

US-002 — Fazer login no painel		User Story	★ 3 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-01 / F-01.2			
Responsável:	Beatriz Rocha			
História:	Como gestor , quero fazer login com e-mail e senha para acessar meu painel de forma segura.			
Critérios de Aceitação:	• Formulário de login com campos e-mail e senha • Autenticação via JWT; token com expiração de 24 horas • Refresh token com validade de 7 dias quando 'Lembrar-me' está marcado • Mensagem de erro genérica para credenciais inválidas (não indicar qual campo está errado) • Bloqueio temporário de 15 minutos após 5 tentativas consecutivas incorretas • Após login bem-sucedido, redireciona para agenda do dia • Logout disponível no menu do usuário; invalida o token no servidor			

US-003 — Recuperar senha por e-mail		User Story	★ 3 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-01 / F-01.3			
Responsável:	Diego Alves			
História:	Como gestor , quero recuperar minha senha por e-mail para não perder acesso à minha conta caso esqueça a senha.			
Critérios de Aceitação:	• Página 'Esqueci minha senha' acessível a partir da tela de login • Campo para inserir e-mail cadastrado • Exibir mensagem de sucesso mesmo se o e-mail não existir no sistema (segurança) • Link de redefinição enviado por e-mail com validade de 2 horas • Link de redefinição pode ser usado apenas uma vez (invalidar após uso) • Nova senha deve atender aos mesmos requisitos de complexidade do cadastro • Após redefinição bem-sucedida, redirecionar para tela de login com mensagem de confirmação			

US-004 — Cadastrar dados do salão		User Story	★ 3 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-02 / F-02.1			
Responsável:	Diego Alves			
História:	Como gestor , quero cadastrar os dados do meu salão para personalizar a plataforma e identificar meu negócio.			
Critérios de Aceitação:	• Campos obrigatórios: nome do salão, endereço, cidade, estado, telefone • Campos opcionais: e-mail de contato, website, descrição do salão • Upload de logo/foto do salão (PNG, JPG; máx. 2MB; redimensionado para 400x400px) • Slug personalizado gerado automaticamente a partir do nome (editável); deve ser único • Exibir erro se slug já está em uso; sugerir alternativa • Salão criado automaticamente no cadastro do gestor (wizard de onboarding) • Dados editáveis a qualquer momento nas configurações			

US-005 — Gerenciar serviços do salão		User Story	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-02 / F-02.3			
Responsável:	Beatriz Rocha			
História:	Como gestor , quero cadastrar, editar e remover os serviços oferecidos para que os clientes possam selecioná-los ao agendar.			
Critérios de Aceitação:	• CRUD completo: criar, listar, editar e desativar serviços (não excluir permanentemente) • Campos por serviço: nome (obrigatório), descrição (opcional), duração em minutos, preço em R\$ • Validação: duração entre 15 e 480 minutos; preço >= 0,00; nome máx. 80 caracteres • Serviços desativados não aparecem na página pública de agendamento • Listagem com busca por nome e filtro por status (ativo/inativo) • Ao menos 1 serviço ativo é necessário para ativar o link de agendamento • Ordenação por nome (A-Z) por padrão; ordenação por preço disponível			

US-006 — Gerenciar profissionais do salão		User Story	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-02 / F-02.2			
Responsável:	Diego Alves			
História:	Como gestor , quero cadastrar os profissionais e associá-los aos serviços que realizam para que o cliente possa escolher com quem quer ser atendido.			
Critérios de Aceitação:	• CRUD completo: criar, listar, editar e desativar profissionais • Campos: nome (obrigatório), especialidade, foto (opcional, PNG/JPG máx. 1MB), serviços associados • Um profissional pode ser associado a múltiplos serviços (multisseleção) • Profissionais desativados não aparecem na página pública de agendamento • Ao menos 1 profissional ativo é necessário para o link de agendamento • Listagem exibe foto (ou avatar padrão), nome e serviços associados • Ao editar um serviço, profissionais associados não são desvinculados automaticamente			

US-007 — Configurar horários de funcionamento		User Story	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-02 / F-02.4			
Responsável:	Carlos Souza			
História:	Como gestor , quero configurar os dias e horários em que meu salão funciona para que os clientes só possam agendar em horários disponíveis.			
Critérios de Aceitação:	• Configuração por dia da semana (Segunda a Domingo) com hora de abertura e fechamento • Possibilidade de marcar um dia como 'Fechado' (sem atendimento naquele dia) • Suporte a intervalos de pausa (ex.: 12h–13h30 de almoço) por dia • Slots de agendamento gerados automaticamente com base na duração do serviço e horário configurado • Alterações nos horários refletem imediatamente nos slots disponíveis • Fuso horário padrão: Brasília (UTC-3); exibido claramente na interface • Configuração salva automaticamente ao sair da página (ou botão 'Salvar' explícito)			

US-008 — Visualizar agenda do gestor		User Story	★ 5 pts	Must Have
Épico/Feature:	EP-04 / F-04.1			
Responsável:	Beatriz Rocha			
História:	Como gestor , quero visualizar os agendamentos do dia e da semana em um calendário para gerenciar minha operação com clareza.			
Critérios de Aceitação:	• Tela inicial do painel exibe a agenda do dia atual por padrão • Alternância entre visualização Dia e Semana disponível • Cada agendamento exibe: nome do cliente, serviço, profissional e duração no bloco visual • Código de cores por status: confirmado (verde), pendente (amarelo), cancelado (cinza) • Clique em um agendamento abre painel lateral com detalhes: dados do cliente, serviço, hora, observações • Navegação entre datas via botões 'anterior'/'próximo' e seletor de data • Estado vazio exibido com CTA quando não há agendamentos no período selecionado • Calendário carrega e renderiza em menos de 2 segundos em conexão 4G			

4. Definition of Ready (DoR)

Todos os itens desta sprint atendem ao DoR. A verificação foi realizada durante a Sprint Planning em 07/07/2026.

#	Critério	Verificação
1	História escrita no formato: Como [papel], quero [ação] para [benefício]	✓
2	Independente de outras histórias não concluídas	✓
3	Estimada em story points pelo time	✓
4	Pode ser concluída em uma sprint (≤ 13 pontos)	✓
5	Critérios de aceitação claros, objetivos e verificáveis definidos	✓
6	Wireframe de referência disponível para histórias com interface (Figma)	✓
7	Dependências técnicas mapeadas e não bloqueantes	✓
8	Prioridade definida pelo Product Owner	✓

5. Definition of Done (DoD)

Uma história está **Done** quando todos os critérios abaixo são satisfeitos. Critérios marcados com ★ **RNF** representam requisitos não funcionais.

#	Critério	Tipo
1	Toda a lógica de negócio implementada conforme critérios de aceitação	Funcional
2	Code review aprovado por ao menos 1 desenvolvedor	Processo
3	★ RNF — Cobertura de testes unitários $\geq 70\%$ para código novo (CI verde)	Não Funcional
4	★ RNF — Endpoints de API possuem testes de integração automatizados	Não Funcional
5	Nenhum teste existente quebrado (zero regressões no CI)	Processo
6	★ RNF — Dados sensíveis não expostos na API; auth e autorização verificados	Não Funcional
7	★ RNF — Tempo de resposta da API $< 500\text{ms}$ para p95 sob carga esperada	Não Funcional
8	★ RNF — Interface segue nível AA do WCAG 2.1 (contraste, labels, teclado)	Não Funcional
9	★ RNF — UI responsiva: mobile (360px), tablet (768px), desktop (1280px+)	Não Funcional
10	Todos os critérios de aceitação verificados e aprovados pelo PO	Processo
11	Endpoints novos/alterados documentados no Swagger/OpenAPI	Processo
12	Feature deployada em staging e validada pelo PO	Processo
13	Sem TODOs ou FIXMEs críticos pendentes no código entregue	Qualidade