Trabalhando com o Expo Dev

Consumindo uma API da Bolsa de Valores

Cadastre no site *alphavantage.co (site da bolsa de valores)* para gerar a chave de acesso a API. Junto com a chave de acesso, gerará também o link do site para colocar na sua aplicação.

`https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_INTRADAY&symbol=${symbol}&interval=5min&apikey=${API_KEY}`

Vamos criar um outro projeto para começarmos a desenvolver a sua aplicação utilizando o Expo Dev.

A seguinte tela será exibida:



Clique em Snacks e logo em seguinda em + New Snack.

A tela a seguir irá mostrar os códigos utilizados para criar a sua aplicação consumindo uma API.

Consumindo API da Bolsa de Valores

All changes saved half a minute ago. See previous saves. ✓

Expo Docs

Open files

App.js

Project

assets

components

App.js

package.json

README.md

```
1  import React, { useEffect, useState } from "react";
2  import { View, Text, FlatList, StyleSheet, ActivityIndicator, TextInput,
   Button } from "react-native";
3  import axios from "axios";
4
5  const API_KEY = "EHJSN67L50RXLOGU"; // Substitua pela sua chave da Alpha
   Vantage
6
7  export default function App() {
8    const [symbol, setSymbol] = useState("AAPL"); // Código da ação (Apple
   por padrão)
9    const [data, setData] = useState([]);
10   const [loading, setLoading] = useState(false);
11
12   const fetchStockData = async () => {
13     if (!symbol) return;
14     setLoading(true);
15
16     try {
17       const response = await axios.get(
18         `https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_INTRADAY&
   symbol=${symbol}&interval=5min&apikey=${API_KEY}`
19       );
20
```

Consumindo API da Bolsa de Valores

All changes saved less than a minute ago. See previous saves. ✓

Expo Docs

Open files

App.js

Project

assets

components

App.js

package.json

README.md

```
21       const timeSeries = response.data["Time Series (5min)"];
22       if (timeSeries) {
23         const formattedData = Object.keys(timeSeries).map((time) => ({
24           time,
25           open: timeSeries[time]["1. open"],
26           high: timeSeries[time]["2. high"],
27           low: timeSeries[time]["3. low"],
28           close: timeSeries[time]["4. close"],
29         }));
30         setData(formattedData.slice(0, 10)); // Pegamos apenas os
   últimos 10 registros
31       } else {
32         setData([]);
33       }
34     } catch (error) {
35       console.error("Erro ao buscar dados da ação:", error);
36     }
37     setLoading(false);
38   };
39
40   useEffect(() => {
41     fetchStockData();
42   }, []);
43
```

Consumindo API da Bolsa de Valores

All changes saved 1 minute ago. See previous saves.

Expo Docs

Open files

App.js

Project

assets

components

App.js

package.json

README.md

```
44    return (
45      <View style={styles.container}>
46        <Text style={styles.title}>Bolsa de Valores</Text>
47        <TextInput
48          style={styles.input}
49          placeholder="Digite o código da ação (ex: AAPL)"
50          value={symbol}
51          onChangeText={setSymbol}
52        />
53        <Button title="Buscar" onPress={fetchStockData} />
54
55        {loading ? (
56          <ActivityIndicator size="large" color="#0000ff" />
57        ) : (
58          <FlatList
59            data={data}
60            keyExtractor={(item) => item.time}
61            renderItem={({ item }) => (
62              <View style={styles.card}>
63                <Text style={styles.time}>{item.time}</Text>
64                <Text>📈 Aberto: ${item.open}</Text>
65                <Text>📊 Alto: ${item.high}</Text>
66                <Text>📉 Baixo: ${item.low}</Text>
67                <Text>💰 Fechado: ${item.close}</Text>
68              </View>
```

Consumindo API da Bolsa de Valores

All changes saved 2 minutes ago. See previous saves.

Expo Docs

Open files

App.js

Project

assets

components

App.js

package.json

README.md

```
69            )}
70          />
71        )}
72      </View>
73    );
74  }
75
76  const styles = StyleSheet.create({
77    container: {
78      flex: 1,
79      padding: 20,
80      backgroundColor: "#f5f5f5",
81    },
82    title: {
83      fontSize: 24,
84      fontWeight: "bold",
85      marginBottom: 10,
86      textAlign: "center",
87    },
88    input: {
89      borderWidth: 1,
90      borderColor: "#ccc",
91      padding: 10,
92      borderRadius: 5,
93      marginBottom: 10,
```

Consumindo API da Bolsa de Valores
All changes saved 2 minutes ago. See previous saves.
Expo Docs

Open files
App.js
Project
assets
components
App.js
package.json
README.md

```
  input: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: "#ccc",
    padding: 10,
    borderRadius: 5,
    marginBottom: 10,
    backgroundColor: "#fff",
  },
  card: {
    backgroundColor: "#fff",
    padding: 15,
    marginVertical: 5,
    borderRadius: 10,
    shadowColor: "#000",
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.1,
    shadowRadius: 4,
    elevation: 3,
  },
  time: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: "bold",
  },
});
```

Ao decorrer da programação, os itens serão executados ao lado da página na versão Web.



Aparece as opções para serem carregados via Dispositivo, Android, iOS e Web.

Também tem como opção executar diretamente no dispositivo de celular.



Assim ele irá gerar um QRCode para ser escaneado pelo App Expo Go.