

J EX1.java

```
1 public class Exercicio1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         String nome = "Seu Nome";
4         int idade = 20;
5         double altura = 1.75;
6
7         System.out.println("Nome: " + nome);
8         System.out.println("Idade: " + idade + " anos");
9         System.out.println("Altura: " + altura + " m");
10    }
11 }
```

J EX5.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio5 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o peso (kg): ");
8         double peso = sc.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a altura (m): ");
11        double altura = sc.nextDouble();
12
13        double imc = peso / Math.pow(altura, 2);
14
15        System.out.printf("IMC: %.2f\n", imc);
16
17        sc.close();
18    }
19 }
```

J EX2.java

```
1 public class Exercicio2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         double lado = 5.0; // valor do lado do quadrado
4         double area = lado * lado;
5
6         System.out.println("Lado do quadrado: " + lado);
7         System.out.println("Área do quadrado: " + area);
8     }
9 }
```

J EX4.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio4 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o valor em Reais: ");
8         double reais = sc.nextDouble();
9
10        double cotacao = 5.00;
11        double dolares = reais / cotacao;
12
13        System.out.printf("Valor em dólares: %.2f\n", dolares);
14
15        sc.close();
16    }
17 }
```

J EX3.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio3 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a primeira nota: ");
8         double n1 = sc.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
11        double n2 = sc.nextDouble();
12
13        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
14        double n3 = sc.nextDouble();
15
16        double media = (n1 + n2 + n3) / 3;
17
18        System.out.printf("Média: %.2f\n", media);
19
20        sc.close();
21    }
22 }
```

J EX6.java

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exercicio6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o tempo em segundos: ");
8         int totalSegundos = sc.nextInt();
9
10        int horas = totalSegundos / 3600;
11        int minutos = (totalSegundos % 3600) / 60;
12        int segundos = totalSegundos % 60;
13
14        System.out.println("Tempo convertido:");
15        System.out.println("Horas: " + horas);
16        System.out.println("Minutos: " + minutos);
17        System.out.println("Segundos: " + segundos);
18
19        sc.close();
20    }
21 }
```