

OBS: Os fluxogramas estão em uma só imagem no final do documento.

J EX1.JAVA

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ex1 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6          int mes = sc.nextInt();
7
8          switch (mes) {
9              case 1: System.out.println("Janeiro"); break;
10             case 2: System.out.println("Fevereiro"); break;
11             case 3: System.out.println("Março"); break;
12             case 4: System.out.println("Abril"); break;
13             case 5: System.out.println("Maio"); break;
14             case 6: System.out.println("Junho"); break;
15             case 7: System.out.println("Julho"); break;
16             case 8: System.out.println("Agosto"); break;
17             case 9: System.out.println("Setembro"); break;
18             case 10: System.out.println("Outubro"); break;
19             case 11: System.out.println("Novembro"); break;
20             case 12: System.out.println("Dezembro"); break;
21             default: System.out.println("Inválido");
22         }
23     }
24 }
```

J EX2.JAVA

```
1  if (num > 0)
2      System.out.println("Positivo");
3  else if (num < 0)
4      System.out.println("Negativo");
5  else
6      System.out.println("Zero");
```

J EX3.JAVA

```
1 char letra = sc.next().toLowerCase().charAt(0);
2
3 switch (letra) {
4     case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
5         System.out.println("Vogal");
6         break;
7     default:
8         System.out.println("Consoante");
9 }
```

J EX4.JAVA

```
1 if (preco <= 50)
2     System.out.println("Barato");
3 else if (preco <= 100)
4     System.out.println("Médio");
5 else
6     System.out.println("Caro");
```

J EX5.JAVA

```
1 double a = sc.nextDouble();
2 double b = sc.nextDouble();
3 char op = sc.next().charAt(0);
4
5 switch (op) {
6     case '+': System.out.println(a + b); break;
7     case '-': System.out.println(a - b); break;
8     case '*': System.out.println(a * b); break;
9     case '/': System.out.println(a / b); break;
10    default: System.out.println("Inválido");
11 }
```

J EX6.JAVA

```
1 int idade = sc.nextInt();
2
3 if (idade >= 5 && idade <= 10)
4     System.out.println("Infantil");
5 else if (idade <= 17)
6     System.out.println("Juvenil");
7 else
8     System.out.println("Sênior");
```

J EX7.JAVA

```
1  double peso = sc.nextDouble();
2  double altura = sc.nextDouble();
3  double imc = peso / (altura * altura);
4
5  if (imc < 18.5)
6  |   System.out.println("Abaixo do peso");
7  else if (imc < 25)
8  |   System.out.println("Normal");
9  else if (imc < 30)
10 |   System.out.println("Sobrepeso");
11 else if (imc < 35)
12 |   System.out.println("Obesidade I");
13 else if (imc < 40)
14 |   System.out.println("Obesidade II");
15 else
16 |   System.out.println("Obesidade III");
```

J EX8.JAVA

```
1  int ano = sc.nextInt();
2
3  if (ano >= 1901 && ano <= 2000)
4  |   System.out.println("Século XX");
5  else if (ano >= 2001 && ano <= 2100)
6  |   System.out.println("Século XXI");
7  else
8  |   System.out.println("Outro século");
```

J EX9.JAVA

```
1  int op = sc.nextInt();
2
3  if (op == 1) {
4  |   double c = sc.nextDouble();
5  |   double f = (c * 9/5) + 32;
6  |   System.out.println(c + "°C = " + f + "°F");
7  } else if (op == 2) {
8  |   double f = sc.nextDouble();
9  |   double c = (f - 32) * 5/9;
10 |   System.out.println(f + "°F = " + c + "°C");
11 }
```

J EX10.JAVA

```
1  int x = sc.nextInt();
2  int y = sc.nextInt();
3
4  if (x > 0 && y > 0)
5      System.out.println("I");
6  else if (x < 0 && y > 0)
7      System.out.println("II");
8  else if (x < 0 && y < 0)
9      System.out.println("III");
10 else if (x > 0 && y < 0)
11     System.out.println("IV");
12 else if (x == 0)
13     System.out.println("Eixo Y");
14 else
15     System.out.println("Eixo X");|
```

J EX11.JAVA

```
1  int valor = sc.nextInt();
2
3  int[] notas = {100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
4
5  for (int n : notas) {
6      int qtd = valor / n;
7      valor %= n;
8      System.out.println(n + ": " + qtd);
9  }
```

J EX12.JAVA

```

1  int a = sc.nextInt();
2  int b = sc.nextInt();
3  int c = sc.nextInt();
4
5  if (a >= b && a >= c) {
6      if (b >= c)
7          System.out.println(a + " " + b + " " + c);
8      else
9          System.out.println(a + " " + c + " " + b);
10 } else if (b >= a && b >= c) {
11     if (a >= c)
12         System.out.println(b + " " + a + " " + c);
13     else
14         System.out.println(b + " " + c + " " + a);
15 } else {
16     if (a >= b)
17         System.out.println(c + " " + a + " " + b);
18     else
19         System.out.println(c + " " + b + " " + a);
20 }

```

