

1. Estrutura básica de uma página HTML

Questão 1 — Criando sua primeira página HTML

Conteúdo trabalhado: estrutura básica do HTML: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<title>` e `<body>`.

Crie uma página HTML completa. No título da aba do navegador, coloque Minha Primeira Página. No corpo da página, escreva a frase:

Olá! Esta é minha primeira página HTML.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>
  Minha primeira página HTML
</body>
</html>
```

Questão 2 — Separando cabeça e corpo da página

Conteúdo trabalhado: diferença entre `<head>` e `<body>`.

Crie uma página HTML completa. No `<head>`, coloque o título Aula de HTML. No `<body>`, escreva duas frases sobre o que você está aprendendo.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aula de HTML</title>
</head>
<body>

  Estou aprendendo a criar páginas web.
  HTML é usado para estruturar o conteúdo de uma página.

</body>
</html>
```

2. Tag <title>

Questão 3 — Definindo o título da aba

Conteúdo trabalhado: uso da tag <title> dentro do <head>.

Crie uma página em que o título exibido na aba do navegador seja **Página Pessoal**. No corpo da página, escreva seu nome.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Página Pessoal</title>
</head>
<body>
  Klenilmar Lopes Dias
</body>
</html>
```

Questão 4 — Título diferente do conteúdo visível

Conteúdo trabalhado: compreender que o `<title>` aparece na aba do navegador, e não diretamente no corpo da página.

Crie uma página com o título da aba Exercício de HTML. No corpo, escreva: Esta frase aparece dentro da página.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercício de HTML</title>
</head>
<body>

  Esta frase aparece dentro da página.

</body>
</html>
```

3. Tag <meta>

Questão 5 — Usando acentuação corretamente

Conteúdo trabalhado: uso de <meta charset="UTF-8">.

Crie uma página HTML que permita o uso correto de acentos. No corpo, escreva uma frase com palavras acentuadas.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Uso de Meta</title>
</head>
<body>
  Olá, você está estudando programação para Web.
</body>
</html>
```

Questão 6 — Inserindo metadados da página

Conteúdo trabalhado: uso de meta para descrição, palavras-chave e autor.

Crie uma página HTML contendo os seguintes metadados:

Descrição: Página de estudo sobre HTML básico

Palavras-chave: HTML, Web, Programação

Autor: Nome do Aluno

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Página de estudo sobre HTML básico">
  <meta name="keywords" content="HTML, Web, Programação">
  <meta name="author" content="Nome do Aluno">
  <title>Metadados em HTML</title>
</head>
<body>

  Esta página possui metadados no cabeçalho.

</body>
</html>
```

4. Tag <style>

Questão 7 — Alterando a cor do texto

Conteúdo trabalhado: uso da tag <style> para aplicar CSS dentro do HTML.

Crie uma página HTML em que todo o texto do corpo da página fique azul.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Estilo Interno</title>

  <style>
    body {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  Este texto será exibido na cor azul.
</body>
</html>
```

Questão 8 — Centralizando um título

Conteúdo trabalhado: uso de CSS interno para formatar uma tag HTML.

Crie uma página com um título <h1> centralizado.

Código esperado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Título Centralizado</title>

  <style>
    h1 {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Bem-vindo à aula de HTML</h1>

</body>
</html>
```

7. Cabeçalhos <h1> até <h6>

Questão 13 — Usando os níveis de título

Conteúdo trabalhado: tags de cabeçalho de <h1> até <h6>.

Crie uma página mostrando os seis níveis de título.

```
<h1>Título 1</h1>
<h2>Título 2</h2>
<h3>Título 3</h3>
<h4>Título 4</h4>
<h5>Título 5</h5>
<h6>Título 6</h6>
```

Questão 14 — Organizando uma página com títulos

Conteúdo trabalhado: hierarquia de títulos.

Crie uma página sobre uma escola. Use:

`<h1>` para o nome da instituição;

`<h2>` para o curso;

`<h3>` para a disciplina.

Código esperado:

```
<h1>Instituto Federal</h1>
<h2>Curso Técnico em Informática</h2>
<h3>Disciplina: Tecnologias para Web</h3>
```

8. Quebra de linha `<br>`

Questão 15 — Separando informações em linhas

Conteúdo trabalhado: uso da tag `<br>` para quebra de linha.

Crie uma página com nome, cidade e curso, cada informação em uma linha diferente.

Código esperado:

```
Nome: João da Silva<br>
Cidade: Macapá<br>
Curso: Informática<br>
```


Questão 16 — Criando um endereço com quebras de linha

Conteúdo trabalhado: uso de `<br>` sem criar novo parágrafo.

Crie uma página exibindo um endereço. Cada parte do endereço deve aparecer em uma linha.

Código esperado:

```
Rua das Flores, 100<br>
Bairro Centro<br>
Macapá<br>
Amapá<br>
```

9. Parágrafos `<p>`

Questão 17 — Criando dois parágrafos

Conteúdo trabalhado: uso correto da tag `<p>`.

Crie dois parágrafos. O primeiro deve apresentar o aluno. O segundo deve explicar o que ele está estudando.

Código esperado:

```
<p>Meu nome é Ana e sou estudante de Informática.</p>

<p>Estou aprendendo os primeiros elementos da linguagem HTML.</p>
```

Questão 18 — Explicando HTML, CSS e JavaScript

Conteúdo trabalhado: organização de textos usando parágrafos.

Crie três parágrafos explicando, de forma simples, o que são HTML, CSS e JavaScript.

Código esperado:

```
<p>HTML é usado para estruturar o conteúdo de uma página web.</p>

<p>CSS é usado para definir a aparência visual da página.</p>

<p>JavaScript é usado para adicionar interatividade à página.</p>
```

10. Texto pré-formatado <pre>

Questão 19 — Preservando quebras de linha

Conteúdo trabalhado: uso da tag <pre> para preservar espaços e quebras de linha.

Crie um pequeno poema usando <pre>.

Código esperado:

```
<pre>
HTML é estrutura,
CSS é visual,
JavaScript interage,
No mundo digital.
</pre>
```

Questão 20 — Exibindo uma tabela simples com <pre>

Conteúdo trabalhado: preservação do alinhamento do texto.

Crie uma tabela simples com nomes e idades usando <pre>.

Código esperado:

```
<pre>
Nome      Idade
Ana       16
Carlos    17
Mariana   15
</pre>
```

11. Marcações de ênfase no texto

Questão 21 — Usando negrito com

Conteúdo trabalhado: destaque visual em negrito.

Crie uma frase em que a palavra HTML apareça em negrito.

Código esperado:

```
<p>Estou estudando <b>HTML</b> pela primeira vez.</p>
```

**Questão 22 — Usando destaque importante com **

Conteúdo trabalhado: marcação de informação importante.

Crie uma frase usando para destacar a palavra **Atenção**.

Código esperado:

```
<p><strong>Atenção:</strong> salve seu arquivo com a extensão .html.</p>
```

Questão 23 — Usando itálico com <i>

Conteúdo trabalhado: destaque visual em itálico.

Crie uma frase em que a palavra *web* apareça em itálico.

Código esperado:

```
<p>A palavra <i>web</i> significa rede.</p>
```

**Questão 24 — Usando ênfase com **

Conteúdo trabalhado: ênfase semântica no texto.

Crie uma frase usando para destacar a palavra *praticar*.

Código esperado:

```
<p>É muito importante <em>praticar</em> para aprender HTML.</p>
```

Questão 25 — Usando sublinhado com <u>

Conteúdo trabalhado: marcação visual sublinhada.

Crie uma frase em que o nome da disciplina apareça sublinhado.

Código esperado:

```
<p>A disciplina de <u>Tecnologias para Web</u> é muito importante.</p>
```

Questão 26 — Usando marcação com <mark>

Conteúdo trabalhado: destaque de texto marcado.

Crie uma frase destacando a palavra HTML com a tag <mark>.

Código esperado:

```
<p>Estamos estudando <mark>HTML</mark> na aula de Web.</p>
```

Questão 27 — Usando subscrito com <sub>

Conteúdo trabalhado: representação de texto abaixo da linha normal.

Crie uma frase com a fórmula da água: H₂O.

Código esperado:

```
<p>A fórmula da água é H<sub>2</sub>O.</p>
```

Questão 28 — Usando sobrescrito com <sup>

Conteúdo trabalhado: representação de texto acima da linha normal.

Crie uma frase com a potência x^2 .

Código esperado:

```
<p>A potência x ao quadrado é representada por x<sup>2</sup>.</p>
```

Questão 29 — Usando texto menor com <small>

Conteúdo trabalhado: texto com menor destaque visual.

Crie uma frase principal e uma observação em tamanho menor.

Código esperado:

```
<p>Produto: Notebook</p>
<p><small>Imagem meramente ilustrativa.</small></p>
```

Questão 30 — Usando texto removido e inserido

Conteúdo trabalhado: uso de e <ins>.

Crie uma frase mostrando uma data antiga riscada e uma nova data inserida.

Código esperado:

```
<p>Data da prova: <del>10/06</del> <ins>12/06</ins>.</p>
```

Questão 31 — Usando abreviação com <abbr>

Conteúdo trabalhado: explicação de siglas.

Crie uma frase explicando a sigla HTML usando <abbr>.

Código esperado:

```
<p>
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> é uma linguagem de marcação.
</p>
```

Questão 32 — Usando citação com `<blockquote>`

Conteúdo trabalhado: criação de citação em bloco.

Crie uma página com uma frase introdutória e uma citação.

Código esperado:

```
<p>Mensagem do professor:</p>

<blockquote>
    A prática constante é essencial para aprender programação.
</blockquote>
```



12. Régua horizontal `<hr>`

Questão 33 — Separando título e conteúdo

Conteúdo trabalhado: uso da tag `<hr>` para inserir uma linha horizontal.

Crie uma página com um título, uma linha horizontal e um parágrafo.

Código esperado:

```
<h1>Minha Página</h1>

<hr>

<p>Este conteúdo aparece depois da linha horizontal.</p>
```

Questão 34 — Separando seções da página

Conteúdo trabalhado: divisão visual de assuntos usando `<hr>`.

Crie três seções: apresentação, curso e contato. Separe cada uma com uma linha horizontal.

Código esperado:

```
<h1>Apresentação</h1>
<p>Meu nome é Lucas.</p>

<hr>

<h1>Curso</h1>
<p>Estudo Informática.</p>

<hr>

<h1>Contato</h1>
<p>Email: aluno@email.com</p>
```

13. Listas não ordenadas e

Questão 35 — Criando uma lista de compras

Conteúdo trabalhado: lista sem ordem numérica.

Crie uma lista de compras com quatro itens.

Código esperado:

```
<h1>Lista de Compras</h1>

<ul>
  <li>Feijão</li>
  <li>Arroz</li>
  <li>Macarrão</li>
  <li>Leite</li>
</ul>
```

Questão 36 — Criando uma lista de linguagens da Web

Conteúdo trabalhado: uso de e .

Crie uma lista não ordenada com três linguagens usadas na Web.

Código esperado:

```
<h1>Linguagens da Web</h1>

<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

14. Listas ordenadas e

Questão 37 — Criando uma lista de passos

Conteúdo trabalhado: lista numerada.

Crie uma lista ordenada com os passos para criar uma página HTML.

Código esperado:

```
<h1>Passos para criar uma página HTML</h1>

<ol>
  <li>Abrir o editor de texto</li>
  <li>Criar o arquivo index.html</li>
  <li>Escrever a estrutura básica</li>
  <li>Salvar o arquivo</li>
  <li>Abrir no navegador</li>
</ol>
```


Questão 38 — Listando disciplinas

Conteúdo trabalhado: organização sequencial de itens.

Crie uma lista ordenada com três disciplinas de um curso de Informática.

Código esperado:

```
<h1>Disciplinas</h1>

<ol>
  <li>Programação</li>
  <li>Banco de Dados</li>
  <li>Tecnologias para Web</li>
</ol>
```

15. Lista ordenada com atributos

Questão 39 — Lista com algarismos romanos

Conteúdo trabalhado: atributo type em listas ordenadas.

Crie uma lista ordenada usando algarismos romanos maiúsculos.

Código esperado:

```
<h1>Conteúdos da Prova</h1>

<ol type="I">
  <li>Estrutura HTML</li>
  <li>Parágrafos</li>
  <li>Listas</li>
  <li>Formulários</li>
</ol>
```

Questão 40 — Lista começando em outro número

Conteúdo trabalhado: atributo `start`.

Crie uma lista ordenada que comece no número 5.

Código esperado:

```
<h1>Ranking</h1>

<ol start="5">
  <li>Equipe Azul</li>
  <li>Equipe Verde</li>
  <li>Equipe Vermelha</li>
</ol>
```

16. Lista de definição <dl>, <dt> e <dd>

Questão 41 — Criando um glossário

Conteúdo trabalhado: lista de definição.

Crie um glossário explicando os termos HTML, CSS e JavaScript.

Código esperado:

```
<h1>Glossário Web</h1>

<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem usada para estruturar páginas web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem usada para definir estilos visuais.</dd>

  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Linguagem usada para adicionar interatividade.</dd>
</dl>
```

Questão 42 — Definindo componentes do computador

Conteúdo trabalhado: uso de termo e descrição.

Crie uma lista de definição com três componentes de um computador.

Código esperado:

```
<h1>Componentes do Computador</h1>

<dl>
  <dt>Processador</dt>
  <dd>Responsável por executar instruções.</dd>

  <dt>Memória RAM</dt>
  <dd>Armazena dados temporariamente durante o uso.</dd>

  <dt>SSD</dt>
  <dd>Armazena arquivos e programas.</dd>
</dl>
```

17. Listas aninhadas

Questão 43 — Lista dentro de lista

Conteúdo trabalhado: listas aninhadas.

Crie uma lista ordenada com três itens. O segundo item deve possuir três subitens.

Código esperado:

```
<ol>
  <li>Primeiro item</li>

  <li>Segundo item
    <ul>
      <li>Primeiro subitem</li>
      <li>Segundo subitem</li>
      <li>Terceiro subitem</li>
    </ul>
  </li>

  <li>Terceiro item</li>
</ol>
```

Questão 44 — Lista de cursos e disciplinas

Conteúdo trabalhado: uso de uma lista dentro de outra.

Crie uma lista de cursos. Dentro do curso de Informática, coloque três disciplinas.

Código esperado:

```
<ul>
  <li>Administração</li>

  <li>Informática
    <ul>
      <li>Programação</li>
      <li>Redes de Computadores</li>
      <li>Tecnologias para Web</li>
    </ul>
  </li>

  <li>Edificações</li>
</ul>
```

18. Caracteres especiais em HTML

Questão 45 — Mostrando símbolos reservados

Conteúdo trabalhado: entidades HTML para caracteres especiais.

Crie uma página que mostre corretamente os símbolos menor que, maior que e e comercial.

Código esperado:

```
<p>O símbolo menor que é: &lt;</p>
<p>O símbolo maior que é: &gt;</p>
<p>O símbolo e comercial é: &amp;</p>
```

Questão 46 — Mostrando uma tag como texto

Conteúdo trabalhado: uso de `<` e `>`.

Crie uma frase explicando como escrever a tag de parágrafo sem que o navegador interprete a tag.

Código esperado:

```
<p>A tag de parágrafo é escrita assim: &lt;p&gt;Texto do parágrafo&lt;/p&gt;</p>
```

19. Símbolos em HTML

Questão 47 — Inserindo setas

Conteúdo trabalhado: entidades HTML para símbolos.

Crie uma página que exiba setas para esquerda, cima, direita e baixo.

Código esperado:

```
<p>Seta para esquerda: &larr;</p>
<p>Seta para cima: &uarr;</p>
<p>Seta para direita: &rarr;</p>
<p>Seta para baixo: &darr;</p>
```

Questão 48 — Inserindo símbolos especiais

Conteúdo trabalhado: símbolos de moeda, copyright e marca registrada.

Crie uma página que exiba os símbolos de euro, copyright e marca registrada.

Código esperado:

```
<p>Euro: &euro;</p>
<p>Copyright: &copy;</p>
<p>Marca registrada: &reg;</p>
```

20. Formulário único guiado

A partir de agora, todas as questões de formulário devem ser feitas em **um único formulário**.

O aluno deverá ir acrescentando os campos dentro da mesma estrutura `<form>`.

A estrutura inicial será esta:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

</form>
```

Questão 49 — Criando a estrutura inicial do formulário

Conteúdo trabalhado: tag `<form>` e seus atributos `action`, `method` e `name`.

Crie um formulário com:

- `action="pagina.php";`
- `method="post";`
- `name="formCadastro".`

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

</form>
```

Questão 50 — Agrupando os dados com <fieldset> e <legend>

Conteúdo trabalhado: organização visual do formulário.

Dentro do mesmo formulário, adicione um grupo chamado Dados Pessoais.

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

    <fieldset>
        <legend>Dados Pessoais</legend>

    </fieldset>

</form>
```

Questão 51 — Adicionando campo de nome

Conteúdo trabalhado: uso de <label> e <input type="text">.

Dentro do <fieldset>, adicione um campo para o usuário digitar o nome.

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

    <fieldset>
        <legend>Dados Pessoais</legend>

        <label>Nome:</label>
        <input type="text" name="nome">

    </fieldset>

</form>
```


Questão 52 — Adicionando placeholder ao campo de nome

Conteúdo trabalhado: atributo placeholder.

Altere o campo de nome para mostrar a dica Digite seu nome.

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

    <fieldset>
        <legend>Dados Pessoais</legend>

        <label>Nome:</label>
        <input type="text" name="nome" placeholder="Digite seu nome">

    </fieldset>

</form>
```

Questão 53 — Adicionando campo de login

Conteúdo trabalhado: campo de texto com name e placeholder.

No mesmo formulário, adicione um campo para login.

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

    <fieldset>
        <legend>Dados Pessoais</legend>

        <label>Nome:</label>
        <input type="text" name="nome" placeholder="Digite seu nome">
        <br><br>

        <label>Login:</label>
        <input type="text" name="login" placeholder="Digite seu login">

    </fieldset>

</form>
```

Questão 54 — Adicionando campo de senha

Conteúdo trabalhado: `<input type="password">`.

No mesmo formulário, adicione um campo para senha.

Código esperado:

```
<form action="pagina.php" method="post" name="formCadastro">

    <fieldset>
        <legend>Dados Pessoais</legend>

        <label>Nome:</label>
        <input type="text" name="nome" placeholder="Digite seu nome">
        <br><br>

        <label>Login:</label>
        <input type="text" name="login" placeholder="Digite seu login">
        <br><br>

        <label>Senha:</label>
        <input type="password" name="senha" placeholder="Digite sua senha">

    </fieldset>

</form>
```

Questão 55 — Adicionando opções com radio button

Conteúdo trabalhado: `<input type="radio">`.

No mesmo formulário, adicione a pergunta Turno de estudo com três opções:

- Manhã;
- Tarde;
- Noite.

Código esperado:

```
<label>Senha:</label>
<input type="password" name="senha" placeholder="Digite sua senha">
<br><br>

<label>Turno de estudo:</label>
<br>

<input type="radio" name="turno" value="manha">
<label>Manhã</label>
<br>

<input type="radio" name="turno" value="tarde">
<label>Tarde</label>
<br>

<input type="radio" name="turno" value="noite">
<label>Noite</label>

</fieldset>

</form>
```



Questão 56 — Adicionando caixa de seleção com <select>

Conteúdo trabalhado: <select> e <option>.

No mesmo formulário, adicione uma caixa de seleção para o usuário escolher o curso:

- Informática;
- Administração;
- Edificações.

Código esperado:

```
<label>Manhã</label>
<br>

<input type="radio" name="turno" value="tarde">
<label>Tarde</label>
<br>

<input type="radio" name="turno" value="noite">
<label>Noite</label>
<br><br>

<label>Curso:</label>
<select name="curso">
  <option>Informática</option>
  <option>Administração</option>
  <option>Edificações</option>
</select>

</fieldset>

</form>
```



Questão 57 — Adicionando checkbox

Conteúdo trabalhado: `<input type="checkbox">`.

No mesmo formulário, adicione uma área chamada Áreas de interesse com as opções:

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Banco de Dados.

Código esperado:

```
<label>Áreas de interesse:</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="html">
<label>HTML</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="css">
<label>CSS</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="javascript">
<label>JavaScript</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="banco">
<label>Banco de Dados</label>

</fieldset>

</form>
```



Questão 58 — Adicionando área de texto

Conteúdo trabalhado: <textarea>.

No mesmo formulário, adicione um campo para o aluno escrever uma pequena biografia.

Código esperado:

```
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="css">
<label>CSS</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="javascript">
<label>JavaScript</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="banco">
<label>Banco de Dados</label>
<br><br>

<label>Biografia:</label>
<br>
<textarea name="biografia" rows="5" cols="50"></textarea>

</fieldset>

</form>
```

Questão 59 — Adicionando campo de arquivo

Conteúdo trabalhado: `<input type="file">`.

No mesmo formulário, adicione um campo para o aluno anexar uma atividade.

Código esperado:

```
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="javascript">
<label>JavaScript</label>
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="banco">
<label>Banco de Dados</label>
<br><br>

<label>Biografia:</label>
<br>
<textarea name="biografia" rows="5" cols="50"></textarea>
<br><br>

<label>Anexar atividade:</label>
<input type="file" name="atividade">

</fieldset>

</form>
```


Questão 60 — Finalizando o formulário com botões

Conteúdo trabalhado: botões reset e submit.

No mesmo formulário, adicione um botão para limpar os dados e outro para enviar.

Código esperado final do formulário completo:

```
<br>

<input type="checkbox" name="interesse" value="banco">
<label>Banco de Dados</label>
<br><br>

<label>Biografia:</label>
<br>
<textarea name="biografia" rows="5" cols="50"></textarea>
<br><br>

<label>Anexar atividade:</label>
<input type="file" name="atividade">
<br><br>

<input type="reset" value="Limpar">
<input type="submit" value="Enviar">

</fieldset>

</form>
```