



SysMap - Dev Jr

SysMap

POST Cadastrar Produto

http://localhost:20368/produto

BODY raw

```
{
  "Nome": "Prato",
  "CriadoPorUsId": 2
}
```

Example Request

Cadastrar Produto

```
curl --location --request POST 'http://localhost:20368/produto' \
--data-raw '{
  "Nome": "Prato",
  "CriadoPorUsId": 2
}'
```

GET Consultar Produto

http://localhost:20368/produto

Example Request

Consultar Produto

```
curl --location --request GET 'http://localhost:20368/produto'
```

POST

Cadastrar Venda Produto

http://localhost:20368/vendaProduto

BODY

raw

```
{
  "vendaId": 3,
  "produtoId": 25,
  "valor": 500,
  "desconto": 0,
  "valorFinal": 500,
  "criadoPorUsuId": 1,
  "indAtivo": false
}
```

Example Request

Cadastrar Venda Produto

```
curl --location --request POST 'http://localhost:20368/vendaProduto' \
--data-raw '{
  "vendaId": 3,
  "produtoId": 25,
  "valor": 500,
  "desconto": 0,
  "valorFinal": 500,
  "criadoPorUsuId": 1,
  "indAtivo": false
}
```

View More

GET

Consultar Venda Produto

http://localhost:20368/vendaProduto/10

Example Request

Consultar Venda Produto

```
curl --location --request GET 'http://localhost:20368/vendaProduto/10'
```



http://localhost:20368/venda/5

Example Request

Consultar Venda

```
curl --location --request GET 'http://localhost:20368/venda/5'
```

POST Cadastrar Venda

http://localhost:20368/venda

BODY raw

```
{
  "produtoId": 20,
  "indAtivo": false
}
```

Example Request

Cadastrar Venda

```
curl --location --request POST 'http://localhost:20368/venda' \
--data-raw '{
  "produtoId": 20,
  "indAtivo": false
}'
```