
CSS Float digunakan untuk memposisikan elemen dalam sebuat layout halaman website. Sebuah elemen bisa diposisikan seakan-akan berada mengapung di antara elemen setelahnya. Beberapa value yang digunakan untuk property float yaitu : left, right, none. Secara default float memiliki nilai none.

float: none menentukan bahwa sebuah elemen tidak boleh mengapung (float).

```
1. float: none;
```

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.
      <title>CSS Float</title>
5. </head>
6. <body>
       <img src="codepolitan.jpg">
8.
       CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan tekn
   ologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan i
   nformasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada
   di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipah
   ami oleh para developer Indonesia.
9.
10.
           11.
12. </body>
13. </html>
```

Bila kita lihat pada kode di atas float tidak diinisialisasi value-nya maka secara default bernilai none, sehingga tampilannya akan seperti di bawah ini:




CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan teknologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para developer Indonesia.

float: left digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung (float) di sebelah kiri dari elemen blok yang menampungnya.

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <style>
4. img{
       float: left:
5.
6.
       padding-right: 10px;
7. }
8. </style>
9. <head>
10. <title>CSS Float</title>
11. </head>
12. <body>
       <img src="codepolitan.jpg">
13.
       CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan tekn
   ologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan i
   nformasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada
   di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipah
   ami oleh para developer Indonesia.
15.
16.
           17.
18. </body>
19. </html>
```

Bila kita lihat pada kode di atas kita meletakkan float: left pada elemen gambar, sehingga secara otomatis gambar akan diletakkan di samping kiri dan text akan menjorok mengikuti elemen gambar.



float: right digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung (float) di sebelah kanan dari elemen blok yang menampungnya.

```
1. float: right;
```

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
```

```
3. <style>
4. img{
      float: right;
       padding-right: 10px;
6.
7. }
8. </style>
9. <head>
10. <title>CSS Float</title>
11. </head>
12. <body>
13.
       <img src="codepolitan.jpg">
       CodePolitan adalah media edukasi dan informasi tentang pemrograman dan tekn
   ologi. CodePolitan dibangun untuk memfasilitasi para developer dalam mendapatkan i
   nformasi dan pengetahuan seputar pemrograman dan teknologi. Konten-konten yang ada
   di CodePolitan disusun sedemikian rupa dan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipah
   ami oleh para developer Indonesia.
15.
16.
          17.
18. </body>
19. </html>
```

Bila kita lihat pada kode di atas kita meletakkan float: right pada elemen gambar sehingga secara otomatis gambar akan diletakkan di samping kanan.