
05



SITE DE CADASTRO DE AMIGOS (CRUD)





Participantes:

- **Gabi (site)**
- **Vincius(slides)**

SiSTEMA DE LOGiN


Antes de acessar o sistema, Gabi precisa realizar seu cadastro. As informações preenchidas no formulário são enviadas ao PHP para serem armazenadas no banco de dados.






SiSTEMA DE LOGiN

Mas o login pode dar certo ou errado:




Caso der certo a seguinte mensagen aparecerá:

gabi, Seja Bem-Vinda!



Caso der certo a seguinte mensagen aparecerá:

Login Inválido!



SISTEMA DE LOGIN



Para enviar as informações ao PHP, utilizamos o metodo POST.

```
$_POST["login"]
$_POST["senha"]
```

Para se conectar com o banco de dados MySQL/MariaDB, utilizamos PDO.

```
$pdo = new PDO($conexao, $usuario, $senha);
```

O PHP utiliza uma instrução INSERT para cadastrar o novo usuário no banco de dados.

```
INSERT INTO usuarios (login, senha)
VALUES (?, ?);
```

Assim, os dados ficam registrados no banco e podem ser utilizados posteriormente.

SISTEMA DE CADASTRO-ADICIONAR

Ao realizar o login, vamos a tela principal. Ao clicar “Adicionar”, Gabi é direcionada para o formulário de cadastro de amigos.




Imagem 7. Resultado no Navegador.

Ao clicar em adicionar somos encaminhados a seguinte pagina:



Após preencher os campos, os dados são enviados para PHP utilizando o método POST.

$_POST["codigo"]
$_POST["nome"]
$_POST["apelido"]
$_POST["gmail"]

SISTEMA DE CADASTRO-ADICIONAR




O PHP utiliza PDO para conectar ao banco de dados MySQL/MariaDB e preparar a operação de inserção.

$pdo->prepare($sql);


Os dados recebidos são inseridos na tabela amigos, utilizando uma instrução SQL INSERT.

INSERT INTO amigos (...)
VALUES (...);

Após a execução da consulta, as informações são armazenadas no banco de dados.



SISTEMA DE CADASTRO ATUALIZAR E REMOVER



Atualizar:

Para alterar as informações. O sistema utiliza UPDATE para salvar as mudanças.


```
UPDATE amigos
SET nome = ?, gmail = ?, apelido = ?
WHERE codigo = ?;
```



Remover:

Para remover

```
DELETE FROM amigos
WHERE codigo = ?;
```



Dessa forma, as alterações aparecem na lista e o registro removido deixa de ser exibido.

SISTEMA DE LISTA


Ao clicar no botão Listar, Gabi acessa uma página que apresenta os amigos cadastrados anteriormente.




As informações exibidas são buscadas diretamente da tabela amigos no banco de dados.

O PHP executa uma consulta SELECT para buscar os amigos cadastrados:

```
SELECT codigo, nome, gmail, apelido
FROM amigos;
```



SISTEMA DE LISTA




O PHP percorre os registros retornados pelo banco e organiza as informações para serem exibidas na página.

```
while ($linha = $stmt->fetch()) {
    // exibe os dados
```

A lista apresenta os dados de cada amigo:

Código	Nome	Gmail	Apelido
1	Jotaro	jotaro@gmail.com	Jojo
2	Maria	maria@gmail.com	Mari



Os dados mostrados na lista são os mesmos que foram cadastrados anteriormente através da opção Adicionar.

Operação do CRUD: READ — leitura/consulta dos registros.

CONCLUSÃO

Com isso, Gabi conseguiu desenvolver um sistema capaz de cadastrar, consultar, alterar e remover informações, tudo de um geito divertido para compartihar com os amigos