

# SITE AQUATRONIC BRASIL

Site modelo 1:

[Home | De Nora América Latina](#)

Site modelo 2:

[Catálogo de produtos - ProMinent](#)

## Topo da Página Inicial – Acesso Rápido Aquatronic

### BLOCO 1 – Onde Atuamos & Presença

#### Regiões Onde Atendemos

**Ícone:** Mapa + pinos

**Texto curto:**

Atendemos projetos em todo o Brasil, com suporte técnico especializado e atendimento próximo ao cliente.

**CTA:**

 [Ver regiões atendidas](#)

#### Onde Estamos

**Ícone:** Pin de localização

**Texto curto:**

Estrutura própria para atender você com agilidade e eficiência.

**Conteúdo direto :**

- **Matriz:** Passo Fundo – RS
- **Filial:** Fortaleza – CE

**CTA:**

 [Ver unidades](#)

## **BLOCO 2 – Relacionamento & Parcerias**

### **Seja um Representante Comercial**

**Ícone:** Aperto de mãos / crescimento

**Texto curto:**

Faça parte da rede Aquatronic e leve tecnologia sustentável para mais regiões do Brasil.

**CTA:**

 [Quero ser representante](#)

### **Fale com um Representante**

**Ícone:** Headset / balão de conversa

**Texto curto:**

Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e indicar a melhor solução.

**CTA:**

 [Falar com um especialista](#)

## **BLOCO 3 – Simulação & Soluções**

### **Faça sua Simulação**

**Ícone:** Gráfico + gota d'água

**Texto curto:**

Descubra o gerador ideal para o seu projeto com base na sua demanda de cloro.

**CTA:**

 [Iniciar simulação](#)

**(Pode levar para um formulário simples ou ferramenta interativa)**

## BLOCO 4 – Contato Direto (Ação Rápida)

### Contato

**Ícone:** Envelope / WhatsApp

**Texto curto:**

Entre em contato conosco e tire suas dúvidas com rapidez e transparência.

**CTA primário:**

 *Entrar em contato*

**CTA secundário (opcional):**

 *WhatsApp*

## Sugestão de Layout Visual (Topo)

### Opção 1 – Cards Horizontais (estilo ProMinent)

[  Regiões Atendidas ] [  Onde Estamos ] [  Seja Representante ] [  Simulação ] [  Contato ]

### Opção 2 – Hero + Ícones (estilo De Nora)

**Hero com frase institucional**

Tecnologia sustentável para o tratamento de água

**Abaixo – Ícones clicáveis**

 Regiões |  Representante |  Simulação |  Contato |  Unidades



## Texto curto para SEO + UX (opcional no topo)

*A Aquatronic oferece soluções completas em geradores de cloro por eletrólise, com atendimento nacional, suporte técnico especializado e presença estratégica no Brasil.*

### 1 Home / Página Inicial

#### (Banner)

##### Título:

Tecnologia que transforma o tratamento de água

##### Subtítulo:

Soluções completas de desinfecção com **inovação, eficiência e sustentabilidade**, garantindo água segura para empresas e comunidades.

##### Call to Action:

Conheça nossas soluções

##### Destaques rápidos (3 cards ou ícones)

- **Inovação tecnológica:** Equipamentos inteligentes que garantem eficiência e segurança
- **Soluções sustentáveis:** Redução de impactos ambientais e economia operacional
- **Serviço completo ao cliente:** Suporte técnico e soluções integradas ao ciclo de vida

## Seção de Tecnologia

Na **Aquatronic**, acreditamos que o tratamento de água eficiente começa com **tecnologia de ponta, processos sustentáveis e engenharia aplicada**. Nossas soluções foram desenvolvidas para oferecer **água segura e confiável**, combinando inovação, desempenho e serviços completos ao longo de todo o ciclo de vida dos sistemas.

Nossos sistemas não se limitam à fabricação de equipamentos: **integram processos, engenharia personalizada e suporte técnico**, garantindo operação segura, econômica e sustentável para cada cliente e aplicação.

### Eletrólise Salina – Tecnologia Principal

- Geração de cloro no próprio local de uso
- Utiliza água e sal como insumos
- Processo eletroquímico seguro, eficiente e contínuo
- Elimina o uso e manuseio de cloro químico tradicional
- Garante desinfecção estável e confiável da água

### Tecnologia de Processo Sustentável

- Produção local do agente desinfetante
- Redução de riscos no transporte e armazenamento de produtos químicos
- Menor impacto ambiental e maior segurança operacional
- Operação mais segura para usuários e operadores
- Economia operacional a médio e longo prazo

### Engenharia Aplicada e Projetos Personalizados

- Sistemas dimensionados conforme a necessidade de cada cliente
- Adaptação para diferentes volumes de água e aplicações
- Soluções sob medida para cada projeto

- Maior eficiência, desempenho e confiabilidade do sistema
- Integração com diferentes infraestruturas de tratamento de água

## **Serviços Integrados ao Ciclo de Vida**

- **Manutenção especializada:** suporte técnico para manter os sistemas sempre operando com máxima eficiência
- **Locação de equipamentos e sistemas:** soluções flexíveis para diferentes necessidades e projetos
- **Monitoramento e operação segura:** acompanhamento constante para minimizar riscos e otimizar resultados
- **Suporte técnico completo:** assistência em todas as etapas do ciclo de vida do equipamento

Esses serviços integrados garantem que nossos clientes tenham **soluções prontas para operar, seguras e sustentáveis**, com tecnologia de ponta, desde a instalação até o suporte contínuo.

### **Introdução:**

Na Aquatronic, combinamos **inovação tecnológica, engenharia aplicada e sustentabilidade** para oferecer soluções completas de tratamento de água. Nossos sistemas acompanham todo o ciclo de vida — da fabricação até manutenção, locação e suporte técnico — garantindo **água segura, operação eficiente e menor impacto ambiental**.

## **Eletrólise Salina – Tecnologia Principal**

Nosso processo de **eletrólise salina** permite a geração de cloro **no próprio local de uso**, a partir de água e sal. É uma solução eficiente, contínua e segura, que elimina a necessidade de cloro químico concentrado e garante desinfecção confiável da água.

### **Benefícios:**

- Produção de cloro local e contínua
- Processo eletroquímico seguro e eficiente
- Elimina o uso e manuseio de cloro químico tradicional
- Garantia de desinfecção estável e confiável

## **Processo Sustentável**

Desenvolvemos soluções que reduzem riscos operacionais e impactos ambientais. A produção local do agente desinfetante gera **economia operacional e operação mais segura**, alinhando tecnologia e sustentabilidade.

### **Benefícios:**

- Produção local e sustentável
- Redução de riscos e logística de produtos químicos
- Menor impacto ambiental
- Operação segura e econômica

## **Engenharia Aplicada e Projetos Personalizados**

Cada projeto é único. Dimensionamos sistemas de acordo com a necessidade do cliente, garantindo **soluções sob medida, flexíveis e integráveis a diferentes infraestruturas**.

### **Benefícios:**

- Sistemas dimensionados para cada cliente
- Adaptação para diferentes volumes e aplicações
- Soluções sob medida
- Maior eficiência e desempenho do sistema
- Integração completa com infraestruturas diversas

## **Serviços Integrados ao Ciclo de Vida**

Nossa tecnologia vai além dos equipamentos. Oferecemos **serviços completos que garantem operação contínua e confiável**, acompanhando todo o ciclo de vida do sistema.

### **Benefícios:**

- Manutenção técnica especializada
- Locação de equipamentos e sistemas

- Monitoramento e operação segura
- Suporte técnico completo

## 3 Criação de Valor Compartilhado

### Título:

Criando Valor para Clientes, Comunidades e Meio Ambiente

### Introdução:

Na Aquatronic, buscamos gerar **impacto positivo para todos os envolvidos**, unindo **tecnologia, sustentabilidade e resultados econômicos**. Cada solução é pensada para oferecer **benefícios tangíveis e duradouros**, criando valor compartilhado em cada projeto.

Blocos / Cards de Exemplos:

| Ícone                                                                               | Área                   | Benefício                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Produtos Sustentáveis  | Geradores de cloro por eletrólise: água segura e operação mais segura, sem químicos concentrados |
|  | Processos Sustentáveis | Redução de consumo, logística otimizada e menor impacto ambiental                                |
|  | Engenharia Aplicada    | Projetos personalizados que aumentam eficiência e confiabilidade                                 |
|  | Serviços Integrados    | Manutenção, locação e treinamento técnico que fortalecem operadores e comunidades locais         |

### Texto Complementar:

Nosso compromisso com a **criação de valor compartilhado** garante que cada projeto da Aquatronic **gere benefícios econômicos e sociais**, promovendo **sustentabilidade, segurança e capacitação**. Negócios de sucesso são aqueles que criam **valor para todos**.

## 4 Sobre a Empresa

### Propósito

Transformar o tratamento de água no Brasil de forma sustentável, promovendo **inovação tecnológica que beneficia empresas, pessoas e comunidades**.



Acreditamos que **crescimento econômico e impacto social podem caminhar juntos**, criando soluções que sejam **eficientes, seguras e ambientalmente responsáveis**.

## Missão

Desenvolver e fornecer **soluções completas de tratamento de água**, integrando **tecnologia avançada, engenharia personalizada e serviços especializados**, para gerar **água segura e confiável**, criando **valor compartilhado para clientes, comunidade e meio ambiente**.

## Visão

Ser referência nacional em **tecnologias e serviços integrados para tratamento de água**, reconhecida pela inovação contínua, soluções flexíveis e impacto positivo nas comunidades atendidas.

## Quem Somos

Com mais de **duas décadas de atuação no setor de tratamento de água**, a Aquatronic construiu uma trajetória marcada por **inovação, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade**. Fundada em 2004, a empresa nasceu com o propósito de transformar a forma como a água é tratada, desenvolvendo **soluções inteligentes, seguras e de alto desempenho** para a desinfecção da água, com atuação de destaque no saneamento básico e em projetos de grande impacto social e ambiental.

Ao longo dessa jornada, a Aquatronic se consolidou como referência no desenvolvimento de **geradores de cloro por eletrólise**, equipamentos capazes de produzir hipoclorito de sódio a partir do sal, garantindo uma **desinfecção contínua, eficiente e segura**, sem a necessidade de manuseio de produtos químicos perigosos. Essa tecnologia proporciona **redução de custos operacionais, maior sustentabilidade e mais segurança** para operadores, usuários e equipes de manutenção.

Atualmente, somos responsáveis pela desinfecção do **maior sistema de saneamento rural do Brasil** e do **terceiro maior da América Latina**, contribuindo diretamente para a qualidade da água consumida por milhares de pessoas em diferentes regiões do país — um reflexo do nosso compromisso com a saúde pública e o desenvolvimento sustentável.

## Evolução e Crescimento

Nossa evolução acompanha as transformações e exigências do setor. Desde o lançamento do primeiro **gerador de cloro estático com operação manual** até o desenvolvimento de **geradores contínuos totalmente automatizados**, a Aquatronic investe continuamente em tecnologia própria, garantindo **alto desempenho, confiabilidade operacional e integração com sistemas modernos de controle e monitoramento**.

Com o amadurecimento da empresa, ampliamos nosso portfólio para oferecer soluções completas e flexíveis, incluindo:

- **Serviços de manutenção técnica especializada**, assegurando suporte contínuo, operação eficiente e máxima performance dos equipamentos.
- **Soluções de locação de sistemas e geradores de cloro**, ideais para projetos de diferentes portes, com agilidade, flexibilidade e excelente custo-benefício.

Essa expansão reforça nossa missão de entregar **tecnologia com resultados reais**, aliada à proximidade com o cliente e a um atendimento dedicado em todas as etapas do processo de tratamento de água.

## Liderança, Cultura e Compromisso com o Cliente

À frente da Aquatronic está **Anderson Baseggio Nunes**, sócio-administrador, **empreendedor e visionário**, cuja liderança é guiada por uma visão clara: **a satisfação e a experiência do cliente são o centro de todas as decisões da empresa**. Mais do que fornecer tecnologia, a Aquatronic constrói **relações de confiança e contratos baseados em parceria, responsabilidade e resultados consistentes**.

Sob sua condução, a empresa adota a **transparência e a honestidade como pilares norteadores de sua filosofia e cultura organizacional**, valores que orientam desde o desenvolvimento dos produtos até o relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros. Esse compromisso fortalece relações de longo prazo, garante previsibilidade, segurança e consolida a Aquatronic como uma empresa confiável, ética e preparada para os desafios do futuro do saneamento.

## Produtos / Portfólio

Subtítulo:

Soluções completas para cada necessidade

#### Cards de Produtos:

- **Geradores de cloro por eletrólise:** Eficiência e segurança na produção local de desinfetante
- **Sistemas modulares de desinfecção:** Flexíveis e adaptáveis a diferentes aplicações
- **Locação de equipamentos:** Soluções temporárias ou para projetos específicos
- **Serviços de manutenção:** Suporte técnico contínuo e confiável

## 6 Diferenciais / Por que escolher Aquatronic

- Tecnologia avançada e segura
- Processos sustentáveis e econômicos
- Engenharia aplicada e projetos personalizados
- Serviços integrados ao ciclo de vida do sistema
- Mais de 20 anos de experiência no mercado

## 7 Clientes / Cases

- Destaque de projetos realizados
- Experiências de clientes
- Fotos de instalações em operação
- Logos de empresas atendidas

## 8 Contato

- Formulário rápido de contato
- Telefone e e-mail
- Mapa de localização
- Call to Action: “Entre em contato e conheça nossas soluções”

## **Seção: Produtos**

### **Título:**

**Produtos que fazem a diferença no tratamento de água**

### **Texto introdutório:**

Desenvolvemos soluções tecnológicas robustas, eficientes e sustentáveis para o tratamento e desinfecção de água. Nosso portfólio de produtos é projetado para **atender diferentes necessidades do mercado**, garantindo alta performance e confiabilidade em todos os projetos.

### **Produtos principais**

#### ***Geradores de Cloro por Eletrólise***

Nossos geradores de cloro produzem desinfetante diretamente no local de uso, por meio de um processo eletroquímico seguro e contínuo. Essa tecnologia elimina a necessidade de manusear químicos concentrados, reduz custos operacionais e melhora a qualidade da água.

#### **Benefícios:**

- Operação automatizada e eficiente
- Produção segura de cloro no próprio local
- Maior economia com redução de insumos químicos
- Desinfecção uniforme e contínua

## **2. Categorias de Produtos**

### **Linha Aqua Series – Tecnologia Progressiva Aquatronic**

Organizamos nossos geradores em três famílias para facilitar a escolha conforme sua necessidade:

1. **AquaStart** – Compactos inteligentes
2. **AquaCore** – Versão intermediária robusta
3. **AquaMax** – Alta performance para grandes demandas

## 2.1 AquaStart – Compactos Inteligentes

ideais para instalações pequenas, unidades piloto, uso institucional e tratamento comunitário básico.

| Modelo               | Capacidade | Ícone Interativo | Ficha Técnica (PDF)                                                                                       |
|----------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AquaStart 050</b> | ~50 g/dia  | (ícone dinâmico) |  <b>aquaStart050.pdf</b> |
| <b>AquaStart 100</b> | ~100 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaStart100.pdf</b> |

## 2.2 AquaCore – Intermediários Robustos

Perfeitos para aplicações de médio porte, sistemas descentralizados e operações que exigem maior capacidade com flexibilidade.

| Modelo               | Capacidade   | Ícone Interativo | Ficha Técnica (PDF)                                                                                         |
|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AquaCore 2000</b> | ~2.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaCore2000.pdf</b> |
| <b>AquaCore 4000</b> | ~4.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaCore4000.pdf</b> |
| <b>AquaCore 8000</b> | ~8.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaCore8000.pdf</b> |

## 2.3 AquaMax – Alta Performance

Projetados para sistemas com demanda elevada, operação contínua e aplicações de grande porte.

| Modelo               | Capacidade    | Ícone Interativo | Ficha Técnica (PDF)                                                                                         |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AquaMax 12000</b> | ~12.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaMax12000.pdf</b> |
| <b>AquaMax 18000</b> | ~18.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaMax18000.pdf</b> |

|                      |               |                  |                                                                                                           |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AquaMax 24000</b> | ~24.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaMax24000.pdf</b> |
| <b>AquaMax 36000</b> | ~36.000 g/dia | (ícone dinâmico) |  <b>aquaMax36000.pdf</b> |

## 3. Elementos Visuais

### Ícones Interativos

Cada modelo deve ter um ícone que represente visualmente:

- ◆ Capacidade aproximada
- ◆ Faixa de utilização
- ◆ Familiaridade com a série (cores e formas consistentes)

Exemplo de ideia de ícones:

- **AquaStart** — gota pequena + círculo simples
- **AquaCore** — engrenagem intermediária + fluxo de água
- **AquaMax** — engrenagem robusta + gráfico de performance

## 4. Download de Fichas Técnicas

Cada produto possui Link direto para download do PDF:

 **Exemplo de apresentação no site:**

**AquaCore** **4000**  
 Capacidade: ~4.000 g/dia  
 *Aplicação:* sistemas de médio porte | industrial leve | municipal pequeno  
 **Download Ficha Técnica**

## Seção: Aplicações

### Título:

**Aplicações em diversos contextos de tratamento de água**

### Texto introdutório:

As soluções da Aquatronic foram pensadas para funcionar em variados ambientes, garantindo sempre **água tratada segura e eficiente**, com tecnologia adaptável à escala e necessidades de cada projeto.

### Principais aplicações

#### *Saneamento Básico*

Ideal para estações de tratamento de água e projetos públicos que exigem resultados consistentes e conformidade com padrões de potabilidade.

#### *Piscinas e Lazer*

Sistema automatizado que mantém o nível de desinfecção ideal, reduzindo odores e irritações, e proporcionando água mais saudável para usuários.

#### *Indústrias & Processos*

Soluções para produção de água de processo, reutilização e apoio ao consumo industrial, com foco em eficiência e sustentabilidade.

#### *Projetos Comerciais & Institucionais*

Tratamento de água para clientes de grande porte, hotéis, clubes e empreendimentos que priorizam segurança e qualidade.

## Seção: Mercados & Indústrias

**Título:**

**Atuação em múltiplos setores**

**Texto introdutório:**

A tecnologia Aquatronic atende a um amplo espectro de setores, desde o **saneamento público até aplicações industriais**, oferecendo soluções escaláveis e personalizáveis para cada necessidade.

**Setores em que atuamos**

- Saneamento e Tratamento Público
- Hospitalidade e Lazer
- Indústria e Manufatura
- Comercial e Institucional
- Projetos de Engenharia e Construção
- Educação e Pesquisa

Em cada um desses mercados, a Aquatronic combina tecnologia, expertise e serviços integrados para **garantir água segura, sustentável e com desempenho operacional superior**.

## Seção: Marcas & Serviços

**Título:**

**Marcas que representamos e serviços especializados**

**Texto introdutório:**

A Aquatronic não só fabrica soluções de ponta, mas também entrega um portfólio de **serviços especializados** e colabora com marcas e tecnologias que ampliam o valor entregue aos nossos clientes.



## Serviços oferecidos

### *Manutenção Técnica Especializada*

Garantimos que os sistemas operem com alta performance, por meio de programas de manutenção preventiva e corretiva.

### *Locação de Equipamentos*

Soluções flexíveis para projetos temporários, eventos ou demandas sazonais, com entrega completa e suporte técnico.

### *Suporte e Treinamento Técnico*

Acompanhamento técnico contínuo para operação, ajustes e otimização de desempenho.

### *Consultoria em Projetos de Tratamento de Água*

Assistência especializada para definição, dimensionamento e implementação de soluções personalizadas.

Resumo integrador (para destaque visual)

| Seção                            | Foco                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produtos</b>                  | Soluções tecnológicas para tratamento de água        |
| <b>Aplicações</b>                | Contextos e casos em que nossas soluções atuam       |
| <b>Mercados &amp; Indústrias</b> | Setores que se beneficiam com tecnologia Aquatronic  |
| <b>Marcas &amp; Serviços</b>     | Serviços e colaborações que ampliam o valor entregue |

## EXEMPLO DO ITEM PARA SIMULAÇÕES

## Modelo De Cálculo – Cloro X Geradores De Cloro (sal)

### 1. Dados de Entrada

Região: Ceará | Rio Grande do Sul

Tipo de Instalação: Piscina Externa | Piscina Externa e Aquecida | Piscina Rasa | Piscina

Local Coberto: Sim | Não

Tipo de Cloro Atual: Líquido | Granulado

Volume de Água (m<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_

### 2. Cloro – Consumo Atual

Consumo Atual de Cloro na Alta (mensal): \_\_\_\_\_ (kg ou L/mês)

Ou Consumo Atual de Cloro na Alta (diário): \_\_\_\_\_ (kg ou L/)

Preço do Cloro (R\$/L ou R\$/kg): \_\_\_\_\_

Custo Mensal Atual com Cloro:

Custo de Cloro = Consumo Mensal X Preço Unitário

### 3. Premissas Técnicas para Geração de Cloro por Sal

#### 3.1 Dosagem média de cloro (ppm)

| Região            | Local Descoberto | Local Coberto |
|-------------------|------------------|---------------|
| Ceará             | 2,5 – 3,0 ppm    | 1,5 – 2,0 ppm |
| Rio Grande do Sul | 1,5 – 2,0 ppm    | 1,0 – 1,5 ppm |

1 ppm = 1 g de cloro ativo por m<sup>3</sup> de água

### 4. Consumo Teórico de Cloro por Volume

Cloro diário necessário (g/dia):

Cloro Diário (g) = Volume (m<sup>3</sup>) x ppm adotado

Cloro mensal necessário (kg/mês):

Cloro Mensal(kg) = (Cloro Diário (G) x 30)/ 1000

### 5. Conversão Cloro → Sal

Premissa técnica:

Para gerar 1 kg de cloro ativo, consome-se em média 4 kg de sal.

Consumo estimado de sal (kg/mês):

Sal (kg / mês) = Cloro mensal (kg) x 4

### 6. Custo do Sal

Preço do Sal (R\$/kg): \_\_\_\_\_

Custo Mensal do Sal:

Custo Sal = Consumo de sal (kg) \* Preço do Sal

### 7. Economia Mensal

Economia Mensal= Custo Cloro Atual – Custo Mensal do Sal

### 8. Dimensionamento dos Geradores de Cloro (GCE / GCC)

Capacidade típica de geração (cloro ativo por dia)

| Modelo | Produção Aproximada |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| GCE 050    | 50 g/dia     |
| GCE 100    | 100 g/dia    |
| GCC 02.000 | 2.000 g/dia  |
| GCC 04.000 | 4.000 g/dia  |
| GCC 08.000 | 8.000 g/dia  |
| GCC 12.000 | 12.000 g/dia |
| GCC 18.000 | 18.000 g/dia |
| GCC 24.000 | 24.000 g/dia |
| GCC 36.000 | 36.000 g/dia |

#### 9. Seleção do Gerador (Critério)

Calcular o Cloro Diário Necessário (g/dia)

Escolher o gerador com produção  $\geq$  demanda diária

Em projetos críticos, adotar:

+20% de folga para Ceará

+10% de folga para Rio Grande do Sul

Fórmula com folga:

Cloro Projeto = Cloro Diário x (1+ Margem)

#### 10. Observação Técnica Importante

Para comparativos entre regiões, utilizar sempre o maior consumo (Ceará descoberto) como cenário conservador.

#### 11. Resultado Final Esperado

Consumo mensal de cloro evitado

Consumo mensal de sal

Economia mensal estimada

Modelo de gerador recomendado