Test des modules syllabus et des avis des étudiants

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – version 1.5.0 des modules

1 Objet et méthode

Les trois nouveaux modules – `mod_syllabus` (fiche et avis des étudiants de chaque module d'enseignement), `mod_syllabusstaff` (suivi des enseignants et de la DEVE) et `mod_syllabusstudent` (« Mes modules » des étudiants) – ont été exercés par leurs pages web, comme par des navigateurs (`docs/audit/banc/syllabus_interactions.py`), sur le banc habituel (4 cœurs, nginx, PHP-FPM 8.3, PostgreSQL 16, Moodle 4.5). Chaque page est contrôlée (erreur PHP, exception, code 500), puis la base.

Données (`syllabus_setup.php`) : une catégorie de 12 cours de module, chacun avec son activité « Syllabus du module » et deux responsables (24 enseignants), répartis sur trois années et six semestres (deux modules par semestre) ; 200 étudiants inscrits aux 12 cours ; la DEVE gestionnaire de chaque cours ; un cours d'équipe avec le suivi des modules ; « Mes modules » dans le cours de la promotion ; un cours « Stage clinique » sans module. Aucun référentiel de compétences n'est préparé : la DEVE le crée par les pages du suivi des modules, sans l'administration du site.

2 Scénario et contrôles

Étape	Résultat
DEVE : référentiel (relecture obligatoire, seuil de 5 réponses, 2 types, 4 questions communes dont une pour le type « Clinique »), type de chaque module dans ses réglages	conforme
12 responsables en parallèle : fiche rédigée (rubriques, 3 séances) et soumise, 2 questions	2,7 s
Fiches à relire listées ; 11 publiées, 1 renvoyée puis corrigée et publiée	conforme
Dernière relecture depuis « Fiches à relire » : décision sous la fiche, retour à la liste vide	conforme
DEVE, page « Référentiels de compétences » du suivi : référentiel créé, CSV de 25 lignes importé (domaines placés après leurs compétences), une compétence ajoutée à la main	26 compétences, 21 rattachées
12 responsables : module lié à 3 à 6 compétences avec un niveau, par la page « Compétences » du module	53 liens, 1,2 s
Niveaux en base ; DEVE : « Stage clinique » (sans module) lié depuis la matrice	conforme
Matrice compétences × cours (une case par lien, cours sans module compris), compétence non couverte signalée, export CSV, compétences sur la fiche, matrice ouverte aux enseignants	54 cases
Fenêtre du recueil des avis des 12 modules fixée en lot	conforme
Tâche d'ouverture : questions figées, étudiants prévenus	2 400 messages, 24 s
200 étudiants (40 en parallèle) : « Mes modules » (12 modules chacun), puis 9 avis sur 10, chacun suivi du retour à « Mes modules »	2 140 réponses en 121 s
Seconde réponse d'un étudiant	refusée
Une réponse anonyme par participation, réponses obligatoires toutes présentes	2 140 / 2 140
Table des réponses : ni étudiant ni heure (`id`, `syllabusid`, `daysubmitted`)	conforme
Questions par module : 3 communes, + 1 pour les modules « Clinique », + 2 de l'enseignant	5 ou 6
Résultats du module cachés au responsable avant la fermeture, visibles après ; export CSV	conforme
Synthèse comparée de la DEVE (moyennes par question commune), liste filtrée, fiche PDF	conforme
Nouvelle année universitaire : recueil de l'an dernier archivé avec ses réponses, module remis à zéro, 20 étudiants qui donnent de nouveau leur avis, nouvelle fenêtre dans la même année sans archive	conforme
Résultats par année (choix de l'année, évolution des moyennes), résultats de l'an dernier, synthèse de la DEVE pour l'an dernier	conforme
Livret du cursus (PDF) : titre, sommaire, modules et crédits, 12 fiches	16 pages, 0,5 s
Livret redemandé : même fichier, un seul conservé	0,06 s
Livret de la 2e année (un enseignant), du semestre S3 : exactement leurs fiches	4 et 2 fiches
Progression de la compétence la plus visée : un bloc par module lié, frise des 6 semestres, constats identiques à ceux recalculés depuis la base, export CSV	conforme
Progression d'un domaine (sous-compétences comprises) ; d'une compétence visée par le seul cours sans module (signalée non couverte, cours affiché) ; lien depuis la matrice	conforme
Anomalies dans les pages	0

Résultat : **51 contrôles sur 51**. S'y ajoutent 48 tests unitaires (droits, circuit de relecture, figeage des questions, anonymat, seuil, visibilité des résultats, tâche, réinitialisation, sauvegarde et restauration, RGPD, synthèses, compétences : import CSV en arbre, contrôle des parents, déplacement, liaison et retrait, suppression refusée d'une compétence visée, matrice, restauration des niveaux ; cursus : ordre des périodes, choix d'édition, livret et ses signets, conservation du livret, constats de progression, liens d'un sous-arbre ; référentiel commun, messages, suppressions, périmètre, fiche incomplète refusée à la soumission ; avis annuels : année universitaire, archivage, seuil, réinitialisation, sauvegarde, évolution) et le test de conformité RGPD de Moodle, réussi pour les trois modules. La charge à l'échelle d'une école et l'audit des parcours font l'objet du rapport *Modules syllabus à l'échelle d'une école*.

La mise à jour depuis la version 1.1.0, qui s'appuyait sur les compétences de Moodle, a été jouée sur le banc : 53 liens recopiés avec leurs niveaux, référentiel de 25 compétences recopié, ancienne table supprimée.

3 Défauts trouvés et corrigés

Les captures du guide ont montré le formulaire de l'avis avec une réponse **déjà cochée** : le premier choix d'une question à choix (et « Non » pour une question oui/non). Le bouton de valeur 0 était coché d'office, une valeur absente étant égale à 0 pour PHP. Un étudiant pressé envoyait donc ce choix sans l'avoir fait, et le contrôle des réponses obligatoires ne jouait plus pour ces questions. Les boutons portent désormais des valeurs décalées d'une unité, ramenées à la réponse à l'enregistrement ; un test unitaire vérifie qu'aucun bouton n'est coché et que les valeurs se ramènent aux réponses. Le scénario a été rejoué après correction, et les réponses enregistrées gardent leurs valeurs (0 ou 1 pour oui/non, 0 à 2 pour un choix parmi trois).

Le scénario a aussi révélé une erreur dans le banc lui-même : les scripts appelaient un programme de tâche inexistant au lieu de `admin/cli/scheduled_task.php`. Corrigé ; le scénario de liaison avec « Gestion des stages », qui en dépendait pour sa tâche de nuit, a été rejoué (14/14). Le compte des messages d'ouverture cumulait par ailleurs les passages successifs ; il se limite désormais au passage en cours.

Les captures de la version 1.2.0 ont montré les libellés « Move up », « Move down » et « Rename » en anglais : ces chaînes de Moodle ne sont pas traduites par le paquet de langue installé. Le module porte désormais les siennes (« Monter », « Descendre », « Renommer »).

En version 1.3.0, le premier passage a relevé deux défauts :

— la progression d'un domaine ne trouvait aucun module : le sous-arbre d'une compétence était lu par ses clés au lieu de ses valeurs ; corrigé, couvert par un test unitaire ;

— dans le livret, le pied de page d'une page portait la version de la fiche suivante (le pied est dessiné à la fermeture de la page) ; les textes d'en-tête et de pied sont désormais fixés de part et d'autre de l'ouverture de page.

4 Limite connue

L'anonymat vaut pour toutes les pages et tous les exports. En base, la participation et la réponse sont écrites dans la même transaction : l'ordre des enregistrements permettrait, à qui lit directement la base, un rapprochement approximatif. L'accès à la base doit donc rester restreint ; le guide le signale.

5 Reproduire

```
cd docs/audit/banc
sudo -u www-data php syllabus_setup.php site-x.json > syllabus.json
python3 syllabus_interactions.py site-x.json syllabus.json > syllabus-resultats.json
sudo -u www-data php syllabus_setup.php site-x.json reset     # pour rejouer
```