EP Manager : formats des imports et des exports

Catalogue, séances, crédits, paramétrage, export complet

Sébastien Lefebvre

Version 0.7.0 du module `mod_ep` – novembre 2026

Table des matières

1 Principes communs 1

2 Catalogue des EP 2

3 Séances des syllabus 3

4 Crédits 3

5 Notes des participants d'un EP 4

6 Paramétrage (JSON) 4

7 Export complet et restauration 5

1 Principes communs

Tous les imports se font depuis le panneau **Administration** de l'activité, section **Imports, exports et transfert**, sans passer par l'administration du site. Ils suivent le même déroulement :

1. dépôt du fichier ;
2. **prévisualisation** : chaque ligne est lue et contrôlée, les erreurs et avertissements sont listés avec leur numéro de ligne, et le tableau montre ce qui sera créé ou mis à jour. *Rien n'est encore écrit* ;
3. **confirmation** : le fichier déposé est relu et appliqué en une seule transaction, sous le verrou de l'activité. Les lignes en erreur sont écartées, les autres appliquées. La prévisualisation expire au bout de 24 heures.

Chaque import confirmé est inscrit au **journal des imports** (page *Transférer le paramétrage*) : date, nature, auteur, nombre d'éléments et compte rendu.

Fichiers CSV. Une ligne d'en-tête, puis une ligne par élément.

— Séparateur : point-virgule, virgule ou tabulation, détecté sur la ligne d'en-tête. Un fichier enregistré par Excel en « CSV (séparateur : point-virgule) » convient tel quel.
— Encodage : UTF-8, avec ou sans BOM, ou Windows-1252 (Excel sous Windows).
— Les colonnes sont reconnues **par leur intitulé**, dans n'importe quel ordre, sans tenir compte des accents, de la casse, des espaces ni de la ponctuation : `Intitulé`, `intitule` et `INTITULÉ` désignent la même colonne. Plusieurs intitulés sont acceptés pour chaque colonne, en français et en anglais (tableaux ci-dessous). Une colonne inconnue est signalée et ignorée.
— Un champ entre guillemets peut contenir des retours à la ligne (une rubrique de syllabus sur plusieurs paragraphes, par exemple).
— Nombres : virgule ou point décimal (`2,5` ou `2.5`) ; les espaces de milliers sont tolérés.

— Dates : `jj/mm/aaaa` ou `aaaa-mm-jj`, éventuellement suivies d'une heure `hh:mm` (ou `hhhmm`). Elles sont lues dans le fuseau horaire de la personne qui importe.
— Oui/non : `oui`, `o`, `1`, `x`, `vrai`, `yes`, ou `non`, `n`, `0`, `faux`, `no`.
— Personnes (responsables, intervenants, étudiants, validateurs) : adresse électronique ou numéro d'identification du compte Moodle. Une adresse portée par deux comptes est ambiguë et n'est rapprochée d'aucun.

Chaque page d'import affiche le tableau des colonnes reconnues et propose un **modèle** à télécharger (la ligne d'en-tête seule). Des fichiers d'exemple complets se trouvent dans le dossier `docs/exemples` du dépôt.

2 Catalogue des EP

Page `import_catalog.php`, réservée à la gestion de l'activité (`mod/ep:manage`). Une ligne par EP du catalogue.

Rapprochement. Un EP du fichier est rapproché d'un EP existant par son **code**, à défaut par son **intitulé** (sans tenir compte de la casse). S'il existe, il est mis à jour : seules les colonnes présentes dans le fichier modifient ses caractéristiques, les autres gardent leur valeur ; sans colonne `Code`, un EP rapproché par son intitulé garde son code. Sinon, il est créé. Deux lignes du fichier ne peuvent pas porter le même code. Rien n'est jamais supprimé.

Colonne	Intitulés acceptés	Oblig.	Valeur
Code	Code ; Code EP		30 caractères au plus, unique dans l'activité
Intitulé	Intitulé ; Nom ; Name ; Title	**oui**	
Type	Type ; Code type ; Type code	**oui**	code d'un type d'EP de l'activité qui passe par le catalogue (voir la page des types)
ECTS	ECTS ; Crédits	**oui**	nombre strictement positif
Année min, max	Année min ; Année minimale ; Min year (et max)		année d'étude, 0 pour aucune limite
Places	Places ; Capacité ; Capacity		0 pour un nombre illimité
État	État ; Etat ; State		`publié` (ou `ouvert`), `clos` (ou `fermé`), `archivé`, `brouillon`, `proposé` ; en anglais `published`, `closed`, `archived`, `draft`, `proposed`
Inscriptions	Ouverture des inscriptions ; Fermeture des inscriptions		dates, avec heure éventuelle
Déroulement	Début ; Fin		dates
Responsables	Responsables ; Owners ; Teachers		adresses ou numéros, séparés par des virgules ou des espaces ; ils s'ajoutent aux responsables existants
Description	Description		texte
Évaluation	Évaluation ; Grading		`type` (règle du type), `sans note`, `avec note` (ou `note`) ; en anglais `none`, `graded`
Note maximale, seuil	Note maximale ; Seuil ; Seuil de validation		nombres

Colonne	Intitulés acceptés	Oblig.	Valeur
Prérequis	Prérequis ; Prerequisites		codes ou intitulés d'EP, séparés par des virgules ou des points-virgules ; un EP plus loin dans le fichier peut être cité
ECTS minimum	ECTS minimum ; Min ECTS		crédits déjà acquis exigés à l'inscription
Prérequis bloquants	Prérequis bloquants		oui/non

Syllabus. Les colonnes suivantes renseignent la fiche de l'EP (rubriques de la fiche ECTS) : `Objectifs`, `Acquis d'apprentissage`, `Prérequis (texte)`, `Contenu`, `Méthodes`, `Conditions d'examen`, `Seconde session`, `Bibliographie`, `Langue`, `Travail personnel` (heures). Pour chaque EP dont au moins une de ces cellules est remplie, une **nouvelle version du syllabus est publiée** directement, sans passer par la revue : les cellules remplies remplacent le texte en vigueur, les cellules vides le laissent tel quel, et les séances sont reprises. Une version soumise par l'enseignant et non encore tranchée est reprise par l'import. Un import rejoué à l'identique ne publie pas de nouvelle version.

3 Séances des syllabus

Même page, onglet « séances » (`import_catalog.php?kind=sessions`). Une ligne par séance ; les séances d'un même EP se suivent dans l'ordre du fichier. Pour chaque EP cité, le programme du syllabus en vigueur est **remplacé** par les séances du fichier, dans une nouvelle version publiée qui reprend les autres rubriques.

Colonne	Intitulés acceptés	Oblig.	Valeur
Code EP	Code ; Code EP	**oui**	code d'un EP du catalogue
Séance	Séance ; Intitulé ; Session ; Title	**oui**	
Nature	Nature ; Kind		`CM` (cours magistral), `TD`, `TP`, `clinique`, `terrain`, `projet`, `autre`, ou le libellé affiché par Moodle ; autre par défaut
Durée	Durée ; Duration ; Heures		heures, décimales permises
Intervenant	Intervenant ; Lecturer ; Teacher		adresse ou numéro d'un compte du site, sinon nom d'un intervenant extérieur gardé tel quel
Date	Date		date, avec heure éventuelle

4 Crédits

Page `import_credits.php`, réservée à la DEVE (gestion de l'activité et `mod/ep:validatedeve`) : elle porte des EP au dossier des étudiants, par exemple l'historique d'un outil précédent ou des EP suivis dans un autre établissement. Les crédits importés ont pour origine la DEVE ; un crédit tranché reçoit une décision dans son historique, à la date indiquée.

Colonne	Intitulés acceptés	Oblig.	Valeur
Étudiant	Étudiant ; Email ; Courriel ; Adresse de courriel ; Numéro d'identification ; Student	**oui**	adresse ou numéro d'un étudiant *inscrit au cours*

Colonne	Intitulés acceptés	Oblig.	Valeur
Type	Type ; Code type	**oui**	code d'un type d'EP de l'activité, hors types de stage (leurs crédits viennent de la gestion des stages)
Code EP	Code EP ; EP du catalogue ; Activity code		code d'un EP du catalogue, pour rattacher le crédit à cet EP
Intitulé	Intitulé ; Name ; Title		obligatoire sans code EP (sinon, celui de l'EP)
Année	Année ; Année d'étude ; Study year		0 à 6 ; année courante de l'activité par défaut
ECTS demandés	ECTS demandés ; ECTS ; Claimed ECTS	**oui**	nombre
ECTS retenus	ECTS retenus ; Retained ECTS		ECTS demandés par défaut
Note	Note ; Grade		nombre
Statut	Statut ; Status		`validé` (par défaut, ou `acquis`), `en attente`, `refusé` (ou `non validé`), `annulé` (ou `retiré`)
Date de décision	Date de décision ; Date		date ; jour de l'import par défaut
Validé par	Validé par ; Validateur ; Decided by		adresse d'un compte du site ; l'auteur de l'import par défaut
Commentaire	Commentaire ; Comment		
Description	Description		

Un crédit en attente entre dans le circuit de validation de son type, à la première étape. Un crédit déjà porté au dossier (même étudiant, même type, même intitulé, même année, hors crédits annulés) est écarté : un fichier importé deux fois ne double rien.

5 Notes des participants d'un EP

Rappel du lot 3 : depuis la liste des participants d'un EP du catalogue, le responsable ou la DEVE importe les notes ou les validations (colonnes `Email` ou `Numéro d'identification`, `Note` ou `Décision`, `Commentaire`). La liste exportée de l'EP sert de modèle.

6 Paramétrage (JSON)

Page `settings_transfer.php`. Le paramétrage d'une activité s'exporte dans un fichier JSON, s'importe dans une autre activité du même site ou d'un autre site, ou se copie directement depuis une autre activité que l'on gère. Il ne contient **aucune donnée d'étudiant**. On choisit les parties à importer :

- **réglages généraux** : minimum de crédits du cursus, publication directe des mises à jour de syllabus, en-tête et pied des PDF, circuit et preuves du supplément, préfixe des numéros, champ de la date de naissance ;
- **types d'EP**, rapprochés par leur code (mis à jour ou créés) ;
- **minimums annuels** ;
- **supplément au diplôme** : catégories d'éléments (rapprochées par leur libellé) et textes des rubriques, en français et en anglais ;
- **modèles de courriels** ;
- **catalogue** : EP (rapprochés par code puis intitulé), responsables (par adresse), syllabus en vigueur et séances (intervenants par adresse), prérequis.

L'année courante n'est pas transférée : elle appartient à chaque promotion. Le fichier porte un numéro de format ; un fichier d'un autre format est refusé plutôt que mal lu.

7 Export complet et restauration

Page `archive.php`. L'export complet (gestion de l'activité et consultation de tous les dossiers) est une archive ZIP :

- `classeur.xlsx` : classeur lisible dans un tableur, une feuille par sujet (bilan par étudiant, liste détaillée des crédits, catalogue, éléments du supplément, décisions d'année, suppléments émis). Les textes y sont toujours écrits comme du texte : une saisie qui commence par `=` ne devient pas une formule ;
- `parametrage.json` : le paramétrage, catalogue compris (section précédente) ;
- `donnees.json` : les données des étudiants – crédits et l'historique de leurs décisions, éléments du supplément, décisions d'année, suppléments émis –, les personnes étant désignées par leur adresse et leur numéro d'identification ;
- `fichiers/` : justificatifs des crédits, preuves des éléments du supplément, suppléments émis (PDF certifiés).

La **restauration** (gestion de l'activité et validation DEVE) relit les deux fichiers JSON, jamais le classeur : retoucher le classeur n'a pas d'effet. Elle ajoute à l'activité ce que contient l'archive sans rien supprimer ; ce qui y figure déjà est écarté, si bien qu'une archive restaurée deux fois ne double rien. Les étudiants sont retrouvés par leur numéro d'identification puis leur adresse *parmi les étudiants du cours* ; les données des autres sont écartées et signalées. Un crédit d'origine « stage » devient un crédit saisi par la DEVE (le stage d'origine appartient à l'autre activité). Un supplément émis garde son empreinte de vérification ; si son numéro existe déjà sur le site, il reçoit un suffixe `-R1`, `-R2`…

Pour une sauvegarde de cours ou un transfert d'une année à l'autre, la sauvegarde Moodle du cours reste l'outil de référence (elle comprend l'activité entière) ; l'export complet sert à archiver une promotion hors de Moodle, à la remettre à un jury ou à reprendre des dossiers dans une autre activité.